MyAnimLab

Guide de l'utilisateur

Animaliers, expérimentateurs, techniciens

18 octobre 2026

Ce guide décrit les tâches quotidiennes dans MyAnimLab : tenir les cages, faire la tournée, suivre les animaux, la reproduction et les expérimentations, administrer les traitements. Les actions réservées aux administrateurs (comptes, paramètres, autorisations de projet, corrections du registre) sont décrites dans le *Guide de l'administrateur*.

Table des matières

1 Premiers pas **3**
1.1 Se connecter . . . 3
1.2 Double authentification . . . 3
1.3 Se repérer . . . 3

2 Les cages **4**
2.1 Tableaux de bord et fiche de cage . . . 4
2.2 Créer des cages et des animaux . . . 4
2.3 Entretien, notes et capteurs . . . 5
2.4 Étiquettes et QR codes . . . 5
2.5 Fichiers joints à une cage . . . 6
2.6 Retirer une cage . . . 6

3 La tournée quotidienne **7**

4 Les animaux **7**
4.1 Trouver un animal . . . 7
4.2 La fiche animal . . . 7
4.3 Planifier les utilisations . . . 8
4.4 Transférer un animal . . . 8
4.5 Enregistrer une sortie . . . 8
4.6 Signaler un problème sanitaire . . . 8

5 La reproduction **9**
5.1 Mettre des animaux en accouplement . . . 9
5.2 Portées en cours . . . 10
5.3 Enregistrer une naissance . . . 10
5.4 Pendant l'allaitement . . . 11
5.5 Sevrer une portée . . . 11

6 L'expérimentation **12**
6.1 Organisation . . . 12
6.2 La page des expériences . . . 13
6.3 Le suivi journalier . . . 14
6.4 Les actes expérimentaux . . . 14

7 Pharmacie et traitements **16**
7.1 Le stock de médicaments . . . 16
7.2 Les ordonnances . . . 17
7.3 Les administrations . . . 17

8 Terrariums et populations **18**
8.1 Recensements et journal . . . 19
8.2 Traitements de la population . . . 19
8.3 Suivi sanitaire . . . 20
8.4 Captures . . . 20

9 Formation, tâches et rappels **21**

10 Les règles de traçabilité en bref **21**


1 Premiers pas

1.1 Se connecter

Les comptes sont créés par un administrateur : il n'y a pas d'inscription libre. Votre identifiant est votre adresse e-mail.

Première connexion

1. Ouvrez l'adresse de l'application et saisissez l'e-mail et le mot de passe initial transmis par l'administrateur.
2. Si l'établissement l'exige pour votre rôle, configurez la double authentification (section 1.2) : aucune autre page n'est accessible avant.
3. Changez votre mot de passe dans **Paramètres > Profil utilisateur**.



Page de connexion.

À savoir

— Après 3 mots de passe erronés, le compte est verrouillé 15 minutes.
— Mot de passe oublié : lien « Mot de passe oublié » de la page de connexion. Un e-mail de réinitialisation est envoyé.
— Sans activité pendant la durée fixée par l'administrateur (30 minutes par défaut), la session se ferme. Il faut alors se reconnecter.

1.2 Double authentification

Activer la double authentification


1. **Paramètres > Double authentification**.
2. Scannez le QR code avec une application d'authentification (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, FreeOTP…).
3. Saisissez le code à 6 chiffres affiché par l'application.
4. **Conservez les dix codes de secours** affichés : chacun sert une seule fois si vous perdez votre téléphone.

À chaque connexion, le code à 6 chiffres est demandé après le mot de passe. Après 5 codes erronés, le compte est verrouillé 15 minutes. En cas de perte du téléphone et des codes de secours, demandez une réinitialisation à un administrateur.

1.3 Se repérer

— **Accueil** : statistiques des cages, alertes du jour (actions de point limite, portées à sevrer, en rouge si le sevrage est en retard, avancement de la tournée) et **notes** (pense-bêtes partagés).

— **Tableaux de bord** : cages d'hébergement, d'accouplement, d'expérimentation, toutes les cages par salle.
— **Animaux** : tournée quotidienne, scan QR, recherche, transferts, créations en lot, essais et expériences, grilles cliniques, sanitaire, terrariums, registre des entrées et sorties, pharmacie.
— La **cloche** affiche vos notifications : rappels d'actes, portées à sevrer, alertes de point limite, validations de formation. . .
— Le champ de recherche de l'en-tête trouve un animal par son numéro ou sa cage.
— La langue (français ou anglais) se choisit dans l'en-tête ou dans le profil.



Accueil : action de point limite requise, portée dont le sevrage est en retard, avancement de la tournée.

2 Les cages

2.1 Tableaux de bord et fiche de cage

Chaque catégorie de cages a son tableau de bord : salle, rack, animaux vivants, recherche, filtre par salle. Une sélection groupée permet de changer de salle ou de rack, ou de passer une cage entre hébergement et expérimentation. Un clic sur une cage ouvre sa **fiche**, qui présente :
— l'emplacement (salle, rack) et le statut ;
— les animaux vivants, avec leurs notes de santé ;
— pour une cage d'accouplement, l'encadré « Portées en cours » (section 5) ;
— les **fichiers** joints et le journal de maintenance.

2.2 Créer des cages et des animaux

Cage d'hébergement avec ses animaux

1. Tableaux de bord > Cages d'hébergement, puis « Ajouter une cage d'hébergement ».
2. Choisissez la lignée, le nombre de mâles et de femelles et la date de naissance.
3. Renseignez l'**entrée dans l'établissement** : provenance (fournisseur ou éleveur agréé, autre établissement utilisateur, autre), fournisseur, référence du bon de livraison et date d'entrée. Ces informations sont **obligatoires** pour le registre.
4. Validez. Le numéro de cage et les numéros des animaux (par exemple `RSD-0002`) sont attribués

automatiquement.

Pour un arrivage important, **Animaux > Créer des animaux et cages en lot** répartit automatiquement les animaux sur le nombre minimal de cages, selon la capacité par cage indiquée.

Cage d'accouplement

1. **Tableaux de bord > Cages d'accouplement**, puis « Ajouter une cage d'accouplement ».
2. Indiquez le croisement, le responsable, l'autorisation de projet, la salle et le rack, ainsi que les utilisateurs de la cage.
3. Choisissez les **reproducteurs existants** : au moins un mâle et une femelle. Ils sont transférés dans la nouvelle cage, et le mouvement est conservé dans leur historique.
4. Les naissances s'enregistrent ensuite depuis la fiche de la cage (section 5).

2.3 Entretien, notes et capteurs

— **Entretien** : depuis la fiche d'une cage (icône clé du journal de maintenance), « Ajouter une entrée de maintenance ». Choisissez une ou plusieurs cages et ajoutez un commentaire facultatif (changement de litière, de biberon…). Le journal de maintenance de chaque cage conserve la date et l'auteur.

— **Notes** : pense-bêtes affichés sur l'accueil (notes générales) ou sur la fiche d'une cage (notes de la cage). Une note ne peut être modifiée ou supprimée que par son auteur ou par un administrateur.

— **Capteurs** : **Tableaux de bord > Capteurs IoT** affiche la température, l'humidité, l'éclairage et la pression des salles, quand l'administrateur a configuré les capteurs.

2.4 Étiquettes et QR codes

Tableaux de bord : sélectionnez des cages puis imprimez leurs étiquettes (A6, quatre par feuille A4, même mise en page pour toutes les catégories). Le QR code de l'étiquette ouvre le contrôle de la cage (section 3).

L'étiquette d'une cage d'accouplement porte les reproducteurs et un tableau **Portées — à compléter au crayon**. Les portées en allaitement y sont imprimées : date de naissance, nés vivants, morts déjà saisies, sevrage prévu. Les lignes vides servent aux événements qui surviennent après l'impression.

Garder la fiche de cage à jour sans la réimprimer

1. Notez au crayon sur la fiche chaque naissance, mort (date et nombre) et sevrage. Le sevrage prévu est égal à la date de naissance plus l'âge au sevrage imprimé sur la fiche.
2. Scannez le QR code : la page de la cage propose « Enregistrer une naissance » et, pour chaque portée, « Décès / sevrage ». Enregistrez ce que vous venez de noter.
3. Cochez la case « Saisi » de la ligne. Une ligne non cochée signale une donnée encore absente du logiciel.


CAGE D'ACCOUPLEMENT
Cage P-00005
Salle A2 · Rack R3

ANIMAUX	NAISSANCE
3 (1 M · 2 F)	21/05/2026 → 31/05/2026
CROISEMENT	RESPONSABLE
RSD × RSD	Marc Dubois

REPRODUCTEURS
RSD-0017 (M), RSD-0018 (F), RSD-0019 (F)

PORTÉES — À COMPLÉTER AU CRAYON ✎

NÉE LE	NÉS VIVANTS	MORTS (DATE : NB)	SEVRAGE PRÉVU	SEVRÉE LE	SAISI
24/09/26	9	1 saisi(s) ·	15/10/26		✓
10/10/26	7		31/10/26		✓
					☐
					☐
					☐

Notez au crayon chaque naissance, mort et sevrage, **puis enregistrez-le aussi dans MyAnimLab** (scanner le QR → Portées) et cochez « Saisi ». Sevrage prévu = naissance + 21 jours. La fiche reste juste sans réimpression.

IDENTITÉ DES ANIMAUX CONTENUS
RSD-0017 **(M)**
RSD-0018 **(F)**
RSD-0019 **(F)**

Étiquette d'une cage d'accouplement : tableau des portées à compléter au crayon.




Page ouverte par le QR code : report des portées.

2.5 Fichiers joints à une cage

Ajouter un fichier

1. Ouvrez la fiche de la cage, section « Gérer les fichiers ».
2. « Ajouter un fichier » : PDF, document Office, texte ou image, 10 Mo au plus. Validez avec « Envoyer ».



Section « Gérer les fichiers » de la fiche d'une cage.

Seuls les utilisateurs affectés à la cage et les administrateurs ajoutent ou suppriment des fichiers. Tout utilisateur connecté peut les télécharger. Un fichier dont le contenu ne correspond pas à son extension est refusé. Chaque ajout et chaque suppression sont enregistrés dans le journal d'activité.

2.6 Retirer une cage


Une cage ne peut être retirée qu'une fois que chacun de ses animaux vivants a reçu un devenir : transfert dans une autre cage, ou sortie avec son code. La page « Retirer la cage » demande ce devenir animal par animal. L'opération est réalisée en entier ou pas du tout. Une cage qui a encore des portées en allaitement ne peut pas être retirée. Une cage vidée de son dernier animal est retirée automatiquement.

3 La tournée quotidienne

Chaque cage en service doit être vue au moins une fois par jour.

Faire la tournée

1. **Animaux > Tournée quotidienne** : les cages sont classées par salle.
2. Pour chaque cage : « RAS » (une à une ou en groupe), ou signalement d'un problème sanitaire sur l'un de ses animaux.
3. Sur téléphone : **Animaux > Scanner le QR de cage**, scannez l'étiquette, puis validez la cage en un geste ou signalez un problème.



Tournée quotidienne : avancement par salle, cages vues, bouton RAS.

À savoir

— Une cage déjà vue dans la journée (suivi expérimental, signalement sanitaire, scan QR) apparaît comme vue.
— Une **cage en expérimentation** ne peut pas être validée « RAS ». Elle n'est validée qu'une fois saisi le suivi du jour de chacun de ses animaux en expérience, et confirmés ses actes du jour.
— En fin de journée, à l'heure fixée par l'administrateur (18 :00 par défaut), les administrateurs reçoivent la liste des cages non vues.
— Les jours passés se consultent en lecture seule.

4 Les animaux

4.1 Trouver un animal

Utilisez **Animaux > Rechercher un animal** ou la recherche de l'en-tête : par numéro, cage, lignée, sexe ou statut. Un numéro exact ouvre directement la fiche.

4.2 La fiche animal

La fiche présente l'identité de l'animal (lignée, sexe, date de naissance, **signe distinctif** : boucle, tatouage, puce, pelage…), sa cage, sa filiation, ses expériences et sa santé. Elle comporte aussi le cadre « Registre des entrées et sorties ».

Compléter l'entrée d'un animal

Si la provenance est marquée « À compléter » : dépliez « Compléter l'entrée dans l'établissement », renseignez la provenance, le fournisseur, la référence et la date d'entrée, puis enregistrez.

Traçabilité

Une fois l'entrée enregistrée, seul un administrateur peut la corriger, avec un motif. Les valeurs remplacées restent visibles dans « Corrections du registre » sur la fiche et dans le dossier BEA.



Cadre « Registre des entrées et sorties » d'un animal, avec une correction de sortie.

4.3 Planifier les utilisations

Animaux > Planification des utilisations : pour un animal, notez l'utilisation prévue (par exemple « prélèvement J28 »), la date prévue, puis la date de réalisation, et cochez « Déjà réalisée ». La page liste les utilisations prévues et réalisées.

4.4 Transférer un animal

Animaux > Transférer des animaux, ou bouton « Changer de cage » sur la fiche de la cage. Chaque mouvement est conservé avec sa date, son auteur et son motif. Inclure un animal dans une expérience, ou le transférer dans une cage en expérimentation, fait passer cette cage en expérimentation.

4.5 Enregistrer une sortie

Sortie d'un animal

1. Depuis la fiche : « Sortie (mise à mort / mort / export) ».
2. Choisissez le **code de sortie** : mis à mort (gestion de population, en expérimentation), euthanasie, atteinte de point limite, retrouvé mort (en expérimentation ou non), export vers une autre animalerie (l'établissement de destination est alors obligatoire).
3. Indiquez la date et les circonstances, puis confirmez.

La fiche de l'animal reste consultable indéfiniment. Ses inclusions en cours sont clôturées et ses actions de point limite en attente sont soldées. Une sortie erronée ne peut être corrigée que par un administrateur, avec un motif.

4.6 Signaler un problème sanitaire


Signalement et suivi

1. Animaux > Signaler un problème sanitaire, ou depuis la fiche de cage ou la tournée.
2. Choisissez la catégorie (blessure, perte de poids, comportement, signes respiratoires ou digestifs, peau, tumeur, etc.), la gravité et la description. Les administrateurs sont prévenus.

3. Les suivis s'ajoutent depuis le signalement : chaque suivi indique le nouveau statut (ouvert, en surveillance, résolu) et la gravité.

Traçabilité

Le Registre sanitaire conserve tous les signalements et leurs suivis. Aucune entrée ne peut être modifiée ni supprimée. Il s'exporte en CSV, une ligne par suivi.



Un signalement sanitaire et son suivi.


5 La reproduction

5.1 Mettre des animaux en accouplement

Tableaux de bord > Cages d'accouplement, puis « Nouvelle cage d'accouplement ». Les reproducteurs sont des animaux déjà présents dans l'établissement : ils sont transférés dans la nouvelle cage avec tout leur historique.

Créer une cage d'accouplement


1. « Responsable » : le chercheur responsable (PI) de la cage.
2. « Croisement » : par exemple « RSD × RSD » ou « C57BL/6 × Cre+ ». Il figure sur l'étiquette.
3. « Numéro éthique » : l'autorisation de projet dont relèvent les animaux, s'il y a lieu.
4. « Utilisateur » : les personnes qui s'occupent de la cage ; elles reçoivent les rappels de sevrage.
5. « Reproducteurs mâles existants » et « Reproductrices existantes » : tapez le numéro ou la lignée, puis choisissez parmi les animaux actifs des autres cages.
6. « Salle » et « Rack » : la salle sert à organiser la tournée quotidienne.
7. Enregistrez. Le numéro de cage est attribué automatiquement. Imprimez l'étiquette : elle comporte le tableau des portées à compléter au crayon et le QR code (section 2.4).



Formulaire « Nouvelle cage d'accouplement ».

5.2 Portées en cours

En tête de la fiche d'une cage d'accouplement, l'encadré « Portées en cours » liste les portées non sevrées. Pour chacune, il indique la date de naissance, l'âge en jours, les petits vivants (morts enregistrées déduites) et la date de sevrage prévue, en rouge si elle est dépassée. Les petits non sevrés ne sont pas encore identifiés et ne sont pas comptés parmi les animaux vivants de la cage. Les portées sevrées ou clôturées sont regroupées plus bas dans « Portées précédentes ».



Encadré « Portées en cours » : le sevrage en retard est en rouge.

5.3 Enregistrer une naissance

Déclarer une portée

1. Sur la fiche de la cage, ou après le scan de son QR code : « Portées : naissance → sevrage ».
2. Section « Enregistrer une naissance » : « Date de naissance », « Date d'accouplement » si elle est connue, « Mère » et « Père » parmi les reproducteurs de la cage, « Petits nés vivants », « Petits nés morts » et « Remarques ».
3. « Enregistrer la naissance ». La date de sevrage prévue est calculée automatiquement (âge réglé par l'administrateur, 21 jours par défaut), et la portée apparaît dans l'encadré « Portées en cours ».
4. Reportez aussi la portée au crayon sur l'étiquette de la cage.



Section « Enregistrer une naissance ».


5.4 Pendant l'allaitement

Depuis la page de la portée (bouton « Ouvrir » dans la liste des portées, ou lien de l'encadré) :

— « Enregistrer des décès de petits » : date, nombre et détails (« Retrouvé mort, euthanasié… »), puis « Enregistrer les décès ». Le nombre de « Petits vivants actuellement » diminue d'autant.

— « Sexage » : nombre de mâles et de femelles, dont la somme doit égaler le nombre de petits vivants, puis « Enregistrer le sexage ». Ces nombres pré-remplissent le formulaire de sevrage.

— Le « Journal » de la portée garde chaque événement avec sa date et son auteur.



Page d'une portée : résumé, actions et journal.

5.5 Sevrer une portée

Sevrer et identifier les petits

1. Depuis l'encadré « Portées en cours » : « Sevrer / mettre à jour », puis la section « Sevrer la portée ».
2. « Date de sevrage » et « Lignée » des petits.
3. Une ligne par groupe : « Sexe », « Nombre » et « Destination », soit « Nouvelle cage d'hébergement » (avec « Salle » et « Rack »), soit une cage existante. « Ajouter un groupe (répartition dans plusieurs cages) » sert à répartir un même sexe dans plusieurs cages.
4. Le compteur « Sevrés : x / y vivants » vérifie que tous les petits sont comptés. S'il en manque, expliquez ce qui s'est passé dans « Petits non sevrés : ce qui s'est passé ».
5. « Sevrer la portée ». Chaque petit devient un animal identifié : numéro de lignée, sexe, date de naissance, mère et père, et entrée au registre « né dans l'établissement ». Imprimez les étiquettes des nouvelles cages.



Formulaire de sevrage : deux groupes vers de nouvelles cages d'hébergement.

Une portée perdue se clôture sans sevrage : « Clôturer la portée sans sevrage », avec la raison (« portée perdue, euthanasiée… »), puis « Clôturer la portée ».

À savoir

Chaque matin, un rappel (notification et e-mail) signale aux utilisateurs de la cage les portées à sevrer le jour même ou le lendemain. Un sevrage en retard est aussi signalé aux administrateurs et aux responsables BEA. Une portée sevrée ou clôturée ne peut plus être modifiée.

6 L'expérimentation

6.1 Organisation


Animaux > Essais / protocoles / expériences. Un **essai** est rattaché à une autorisation de projet (numéro éthique) : sa période doit être comprise dans la validité de l'autorisation. Un essai contient des **plans / protocoles**, qui contiennent des **expériences**, qui contiennent les **animaux inclus**.

Créer un essai

1. « Nouvel essai » : numéro, titre, « Numéro éthique » (parmi les autorisations de projet enregistrées par l'administrateur), dates de début et de fin, statut et description.
2. « Créer l'essai ». La carte de l'essai rappelle l'autorisation, son numéro et sa validité (badge « Valide » ou « Expirée »).
3. « Modifier l'essai » corrige ces informations ; « Rapport » imprime le rapport d'essai.

Préparer un plan / protocole


1. Dans l'essai, « Nouveau plan / protocole » : numéro, titre, dates (comprises dans celles de l'essai), « Sévérité attendue », « Méthodologie » et « Critères de point limite — description » (texte repris dans le rapport).
2. Onglet « Grille clinique » : choisissez la **grille d'évaluation clinique** du suivi quotidien, puis « Enregistrer la grille ». Les grilles se créent dans Animaux > Grilles d'évaluation clinique ; une grille déjà utilisée ne peut plus être modifiée : dupliquez-la pour la faire évoluer.
3. Onglet « Observations » : les mesures à saisir chaque jour en plus du poids (nombre ou texte, unité, obligatoire ou non), par exemple température ou consommation, puis « Ajouter l'observation ».
4. Onglet « Points limites » : pour chaque critère, la condition (perte de poids en %, score clinique total, score d'un item ou observation numérique), l'opérateur et le seuil, l'« Action requise » (alerte seule, euthanasie, appel du vétérinaire, surveillance renforcée ou autre action) et le « Message à l'expérimentateur », puis « Ajouter le point limite ».



Un plan / protocole : sévérité attendue et onglets grille, observations, points limites.

Créer une expérience et inclure des animaux

1. Dans le protocole, « Expériences », puis « Nouvelle expérience » : numéro, titre et dates (comprises dans celles du protocole).
2. « Ajouter des animaux » : cherchez les animaux par numéro (choix multiple), ou « Ajouter toute la cage ».
3. Indiquez le « Poids de référence (g) », qui sert au calcul de la perte de poids, puis « Ajouter à l'expérience ».



Une expérience et ses animaux inclus.

À savoir

L'inclusion est refusée si l'autorisation de projet est expirée ou pas encore valide, si l'espèce n'est pas autorisée, si l'animal n'a pas de lignée, ou si le nombre d'animaux autorisés serait dépassé. Un animal compte une seule fois par projet.

6.2 La page des expériences

La page d'un protocole regroupe ses expériences.

— **Gestion des points limites** (en tête) : les actions requises à traiter, avec une note de résolution ou l'enregistrement de l'euthanasie, puis les alertes sans action des 7 derniers jours et les actions déjà traitées.

— « Animaux inclus » : état de chaque participation, bouton « Suivi quotidien » et bouton « Clôturer » pour mettre fin à la participation d'un animal qui reste dans l'établissement.

— « Évaluations cliniques journalières » : tableau animaux × jours (score, poids ou variation de poids, code couleur, jours non saisis). Un clic sur une case ouvre la consultation du suivi, et sur un jour non saisi, la saisie.

— **Rapports** : rapport d'essai, rapport de plan / protocole (méthodologie, grille, critères de point limite) et « Rapport (avec grilles) » de l'expérience (suivis, points limites, actes). Ce dernier s'exporte en CSV (données et actes). Tous sont imprimables.

6.3 Le suivi journalier

Saisir le suivi d'un animal


1. Depuis l'expérience, ouvrez le suivi de l'animal. Pour une cage entière, utilisez le suivi groupé de la cage.
2. Notez chaque item de la grille clinique (le total devient le score clinique), le poids et les observations.
3. Confirmez les **actes expérimentaux** du jour : réalisé, ou non réalisé avec son motif.
4. Enregistrez. Les points limites sont évalués aussitôt. Si un critère est atteint, une **action requise** est ouverte et les administrateurs sont prévenus.



Suivi journalier : action requise ouverte par un point limite, rappel des critères, saisie du jour.

Traçabilité

— Un seul suivi par animal et par jour. Enregistrer à nouveau un jour déjà saisi est une **correction** : le **motif est obligatoire**, les valeurs remplacées sont conservées et affichées dans la consultation du suivi, et le jour est marqué « corrigé ».
— Une action d'euthanasie se solde en enregistrant la sortie de l'animal. Les autres actions se soldent par une note décrivant ce qui a été fait.




Consultation d'un suivi corrigé : motif et valeurs remplacées.

6.4 Les actes expérimentaux

Depuis une expérience, bouton « Actes », puis « Planifier un acte ».


Planifier un acte

1. **1. Acte** : « Type d'acte » (injection, gavage, appât, anesthésie, analgésie, prélèvement, chirurgie, pesée de l'alimentation, autre), « Nom de l'acte », « Voie d'administration », « Substance / molécule », « Dose » et « Unité de dose », « Consignes ».
2. Pour prélever le produit sur le stock, choisissez le « Médicament du stock » et la quantité par animal. Avec une dose selon le poids (par exemple 75 mg/kg) et un médicament dont la concentration est connue, le volume est calculé pour chaque animal d'après son dernier poids.
3. **2. Informations à demander lors de la réalisation** (facultatif) : par exemple « + Volume administré (mL) » ou « + Aliment restant (g) », ou « Ajouter une information » (nombre ou texte, unité, obligatoire ou non).
4. **3. Dates** : « Du », « Au » et « tous les (jours) », puis « Ajouter ces dates ». Recommencez pour d'autres périodes ; « Effacer les dates » repart de zéro.
5. **4. Animaux** : cochez tous les animaux, une cage entière ou les animaux un par un.
6. « Planifier l'acte ».



Formulaire « Planifier un acte ».

Chaque acte planifié s'affiche sous forme de grille animaux × dates : ✓ réalisé, × non réalisé, ○ à faire (sur fond jaune s'il est en retard), — annulé. Le survol d'une case donne l'heure, la personne, le lot et les valeurs saisies. « Annuler » retire les dates restant à faire.



Un acte planifié : réalisé la veille, à faire aujourd'hui et demain.

Le jour prévu, l'acte se confirme dans le suivi de l'animal ou de sa cage : réalisé (avec les informations demandées, le lot et la quantité, le volume selon le poids étant proposé), ou non réalisé avec son motif.

À savoir

— Chaque matin, les personnes concernées reçoivent les actes du jour et les actes en retard.
— Une personne dont la compétence n'est pas encore validée doit indiquer l'**encadrant présent** pour confirmer un acte réalisé.
— Une confirmation erronée se corrige avec un motif : ce qui avait été saisi est conservé, le médicament est recrédité et l'acte redevient à faire.
— Un médicament utilisé dans un acte expérimental est tracé comme une administration et débité du lot, sans ordonnance.


7 Pharmacie et traitements

Animaux > Pharmacie, ordonnances et administrations.

7.1 Le stock de médicaments

Ajouter un médicament et recevoir un lot

1. « Nouveau médicament » : « Nom », « Présentation », « Principe actif », « Unité de stock » (mL, comprimé…), « Concentration » (par exemple 100 mg/mL, nécessaire au calcul d'une dose selon le poids), case « Stupéfiant (registre spécial, inventaires) » et notes, puis « Ajouter ».
2. « Réception d'un lot » : le médicament, « N° lot », « Péremption », « Quantité » reçue, date de « Réception », « Début d'utilisation » si le flacon est ouvert aussitôt, « Emplacement » et « Fournisseur », puis « Enregistrer le lot ».




Page Pharmacie : nouveau médicament et réception d'un lot.

Le tableau « Stock par lot » donne pour chaque lot sa péremption (en jaune à moins de 30 jours, en rouge une fois expiré) et la quantité restante.
— « Ouvrir » : enregistrez la date d'ouverture du flacon (début d'utilisation). Une administration l'enregistre aussi automatiquement.
— « Ajuster » : une quantité positive ou négative (« + / - ») et son « Motif » (casse, inventaire, retour…), puis « OK ».

7.2 Les ordonnances

Enregistrer une ordonnance

1. « Ordonnances » : sélectionnez les animaux (recherche à choix multiple, « Ajouter la salle » pour tous les animaux d'une salle, « Vider la sélection » pour recommencer).
2. Le médicament et le nombre d'« Administrations prévues par animal ».
3. Le prescripteur, la référence de l'ordonnance, sa date, les dates de début et de fin du traitement.
4. La dose et son unité, la voie, la fréquence (par exemple « 1 fois par jour ») et les « Consignes ».
5. « Enregistrer l'ordonnance ». Elle apparaît dans l'« Historique », et les animaux traités sont signalés par une seringue sur la fiche de leur cage et dans la tournée.



Ordonnances : saisie et historique.


7.3 Les administrations

Administrer à toute une cage

1. Depuis la fiche de la cage ou la tournée, cliquez sur l'icône seringue : la page « Administrations » s'ouvre pour cette cage.
2. Pour chaque ordonnance en cours, les animaux encore à traiter sont affichés avec le nombre d'administrations déjà faites (par exemple « 2/3 »).
3. Choisissez le « Lot non périmé », la « Date / heure », la « Quantité / animal », vérifiez la « Voie » et ajoutez une note si besoin.
4. « Valider » : une administration est enregistrée pour chaque animal, et le lot est débité de la quantité totale.

Administrer à un seul animal

1. Section « Administration individuelle » : le « Traitement actif » (animal et médicament), puis le « Lot non périmé ».
2. « Date / heure », « Quantité », « Voie » et « Note », puis « Enregistrer l'administration ».



Administrations d'une cage : validation groupée et administration individuelle.

À savoir


— Le lot doit être un lot du médicament prescrit ; un lot périmé est refusé, comme un lot dont le stock est insuffisant.
— Un animal ne reçoit pas plus d'administrations que le nombre prévu sur l'ordonnance.
— Les dernières administrations sont listées en bas de la page, celles des actes expérimentaux étant marquées « Acte expérimental ».

Traçabilité

Une ordonnance enregistrée ne peut plus être modifiée ni supprimée. Une administration enregistrée non plus : seule la correction d'un acte expérimental annule l'administration correspondante, avec un motif, et recrédite le lot. En cas d'erreur sur une administration d'ordonnance, prévenez un administrateur ; l'écart de stock se corrige par un ajustement motivé. Les mouvements des stupéfiants figurent dans le « Registre des stupéfiants ».

8 Terrariums et populations

Animaux > Terrariums et populations : suivi des populations non identifiées individuellement (rongeurs sauvages, amphibiens, insectes…). Le tableau de bord donne pour chaque terrarium l'espèce ou la lignée, la salle, l'estimation actuelle, le dernier recensement, la santé et le responsable. La création, la modification et l'archivage d'un terrarium sont réservés aux responsables BEA et aux administrateurs (voir le guide administrateur) ; toute personne habilitée enregistre le journal, les traitements, les contrôles et les captures.



Page d'un terrarium : estimation, santé, délai d'attente et journal.

La page d'un terrarium affiche trois encadrés : l'**estimation actuelle** (dernier recensement corrigé des entrées et sorties depuis, et date du prochain recensement, en jaune s'il est dû), la **santé** (dernier contrôle, prochain contrôle, résultats en attente) et, le cas échéant, le **délai d'attente** en cours. La courbe de population apparaît après deux recensements.

8.1 Recensements et journal

Ajouter une entrée au journal


1. Onglet « Recensements et journal », champ « Entrée » :
   — « Recensement » : « Estimation », valeurs « Bas » et « Haut » de la fourchette et « Méthode » (comptage visuel, comptage sur une zone échantillon, capture-recapture, estimation par volume ou poids) ;
   — « Introduction », « Mortalité constatée », « Capture » ou « Transfert sortant » : le nombre d'animaux et le « Stade » (œufs, larves, juvéniles, adultes, mixte) ;
   — « Note » : un texte libre (entretien, changement de litière…).
2. « Date » (pas dans le futur), puis « Ajouter au journal ».

L'estimation affichée part du dernier recensement, ajoute les introductions et retire les mortalités, captures et transferts enregistrés depuis.

8.2 Traitements de la population

Enregistrer un traitement

1. Onglet « Traitements » : « Type » (antiparasitaire, antibiotique, antifongique, vitamines, désinfection du terrarium, autre) et « Date / heure ».
2. Soit un « Médicament du stock (lot) » avec la « Quantité » utilisée, débitée du lot ; soit une « Substance (si hors stock) ».
3. « Dose », « Méthode » (bain, aliment, eau, pulvérisation…), « Raison », « Prescripteur » et « Ordonnance ».
4. « Délai d'attente jusqu'au » : la date jusqu'à laquelle les animaux ne doivent pas être utilisés en expérimentation.
5. « Enregistrer le traitement ».




Onglet « Traitements » : un antiparasitaire avec délai d'attente.

8.3 Suivi sanitaire

Enregistrer un contrôle sanitaire

1. Onglet « Suivi sanitaire », champ « Contrôle » :
   — « Observation sanitaire » : « État général » normal ou anormal, « Signes observés » (obligatoires si anormal) et « Animaux malades vus » ;
   — « Paramètres d'ambiance » : « Température (°C) », « Humidité (%) » et « Autres paramètres » ;
   — « Dépistage sur prélèvements » : prélèvement, nombre d'animaux prélevés, agents recherchés, laboratoire et référence.
2. « Mesures prises » (isolement, nettoyage, traitement, appel du vétérinaire…), puis « Enregistrer le contrôle ».
3. Pour un dépistage, le résultat est « En attente ». À réception, choisissez « Négatif » ou « Positif », la date et le détail, puis « Enregistrer le résultat » (une seule fois).



Onglet « Suivi sanitaire » : paramètres d'ambiance et dépistage en attente de résultat.

À savoir

Une observation anormale ou un dépistage positif est notifié aussitôt au responsable du terrarium (à défaut, aux administrateurs). Au plus une fois par semaine, le responsable est prévenu d'un recensement ou d'un contrôle sanitaire en retard, selon les fréquences fixées pour le terrarium.


8.4 Captures

Les animaux capturés deviennent des animaux identifiés : origine « capturé dans une population de l'établissement » au registre des entrées, et ils sortent de l'estimation de la population.

Capturer des animaux

1. Onglet « Captures » : « Date », « Lignée », « Date de naissance (estimée) », « Stade » et « Salle des nouvelles cages ».

2. « Répartition par cage » : une ligne par cage de destination, avec le « Nombre d'animaux » et le « Sexe ». Laissez la cage vide pour créer une nouvelle cage d'hébergement, ou choisissez une cage existante. « Remplissage rapide » crée d'un coup plusieurs cages d'un même nombre d'animaux ; « Ajouter une cage » ajoute une ligne.
3. Les numéros attribués s'affichent avant validation. Saisissez si possible le **poids individuel** de chacun.
4. Pour une expérience : « Inclure dans l'expérimentation » et, à défaut de poids individuels, un « Poids de référence commun (g) ».
5. « Enregistrer la capture ». Les animaux capturés sont listés sous le formulaire avec leur cage, leur statut et leurs expériences.



Onglet « Captures » : répartition par cage et numéros attribués.

À savoir

Pendant un délai d'attente, aucune capture pour une expérimentation n'est possible. Une capture hors expérimentation reste possible en cochant « Capturer pendant le délai d'attente (hors expérimentation) ».

9 Formation, tâches et rappels

— **Paramètres > Mon livret de formation** : déclarez votre diplôme, vos formations réglementaires par fonction, vos compétences validées et votre formation continue, avec l'attestation PDF. Une entrée compte une fois validée par un administrateur ou un responsable BEA. Un bandeau vous prévient si votre formation continue arrive à échéance.
— **Paramètres > Tâches et rappels** : tâches assignées, et rappels récurrents (quotidiens, hebdomadaires, mensuels) qui créent des tâches et envoient un e-mail.

10 Les règles de traçabilité en bref

Traçabilité

— Rien n'est effacé : registres sanitaire, des entrées et sorties, des stupéfiants, mouvements, journaux d'activité.
— Toute correction d'une donnée réglementaire demande un motif et conserve la valeur d'origine : suivis journaliers, confirmations d'actes, entrées et sorties du registre, administrations.
— Chaque saisie porte son auteur, sa date et son heure : travaillez avec votre propre compte,

ne partagez jamais vos identifiants.