
ThesisManager

Guide de la gestion des thèses

Circuit de dépôt du sujet et de la soutenance des thèses d'exercice vétérinaire



Sébastien Lefebvre

Version 1.0 – 23 octobre 2026

Module couvert : `mod_these` 0.1.0

Table des matières

Historique des versions **1**

1 Le circuit d'une thèse **2**
1.1 Statuts d'un dossier . . . 2
1.2 Renvois . . . 2

2 Installation et paramétrage **3**
2.1 Installation . . . 3
2.2 Rôles . . . 3
2.3 Organisation recommandée . . . 3
2.4 Paramètres de l'activité . . . 4
2.5 Reprise des dossiers existants . . . 5

3 Étudiant **6**
3.1 Proposer son sujet (phase 1) . . . 6
3.2 Déposer ses documents de soutenance (phase 2) . . . 7

4 Directeur de thèse **8**

5 DEVE **9**
5.1 Tableau de bord . . . 9
5.2 Enregistrer le sujet (phase 1, étape 3) . . . 10
5.3 Valider le dossier de soutenance (phase 2, étape 3) . . . 11
5.4 Générer et transmettre les documents (phase 2, étape 5) . . . 11
5.5 Déposer le procès-verbal (phase 2, étape 6) . . . 13
5.6 Autres actions . . . 13

6 Bibliothèque **13**

7 Courriels et relances **15**

8 Données personnelles et sauvegarde **15**

Historique des versions

Version	Date	Modifications
1.0	23 octobre 2026	Première version.

1 Le circuit d'une thèse

Le module `mod_these` (activité « Gestion des thèses ») porte le circuit décrit dans le document de travail « Circuit de dépôt du sujet et de la soutenance ». Quatre acteurs y interviennent :

— l'**étudiant**, qui dépose son sujet puis ses documents de soutenance ;

— le **directeur de thèse**, qui valide le sujet, puis la soutenance en y joignant son rapport ;

— la **DEVE**, qui enregistre le sujet, valide le dossier complet, génère les documents de soutenance et dépose le procès-verbal ;

— la **bibliothèque**, qui inscrit le sujet au référentiel documentaire puis atteste la conformité du manuscrit.




Figure 1 – Les deux phases du circuit.

Entre les deux phases, le dossier reste **Dossier actif**, « dormant », parfois plusieurs années, jusqu'à ce que l'étudiant dépose ses documents de soutenance. Aucune relance n'est envoyée pendant cette période.

1.1 Statuts d'un dossier

Statut	Signification	En attente de
Sujet en préparation	Brouillon enregistré par l'étudiant	Étudiant
Sujet soumis au directeur	Phase 1, étape 2	Directeur
Sujet renvoyé à l'étudiant	À corriger puis soumettre de nouveau	Étudiant
Sujet validé par le directeur	Phase 1, étape 3	DEVE
Sujet enregistré par la DEVE	Phase 1, étape 4	Bibliothèque
Dossier actif	Sujet enregistré, dossier dormant	Étudiant
Soutenance proposée au directeur	Phase 2, étape 2	Directeur
Dossier de soutenance renvoyé	À corriger puis soumettre de nouveau	Étudiant
Soutenance validée par le directeur	Phase 2, étape 3	DEVE
Dossier validé par la DEVE	Phase 2, étape 4	Bibliothèque
Manuscrit conforme	Documents à générer et transmettre	DEVE
Soutenance programmée	Procès-verbal attendu	DEVE
Dossier clôturé	Procès-verbal déposé	–
Dossier abandonné	Clos par la DEVE, peut être rouvert	–

1.2 Renvois

Chaque étape de validation propose, à côté du bouton de validation, un bouton « Renvoyer le dossier », avec un motif obligatoire transmis par courriel :

— renvoyé **à l'étudiant**, le dossier redevient modifiable ; à sa nouvelle soumission, il revient *directement à l'étape qui l'a renvoyé* (un manuscrit jugé non conforme par la bibliothèque repart à la bibliothèque, sans repasser par le directeur ni la DEVE) ;

— renvoyé **au directeur** (possible pour la DEVE uniquement), le dossier revient à l'étape de validation du directeur de la même phase, par exemple pour un rapport à reprendre. Ce motif n'est pas affiché à l'étudiant.

Chaque action est inscrite à l'**historique** du dossier, avec son auteur, sa date et son commentaire.

2 Installation et paramétrage

2.1 Installation

Copier le dossier `mod/these` dans `<moodle>/mod/these`, puis lancer la mise à jour (`php admin/cli/upgrade.php`) ou se connecter en administrateur. Le module requiert Moodle 4.0 ou supérieur.

2.2 Rôles

Acteur	Rôle Moodle	Capacités
Étudiant	Étudiant	`mod/these:submit`
Directeur de thèse	Enseignant non éditeur	`mod/these:direct`
DEVE	Enseignant	`mod/these:managedeve`, `viewall`
Bibliothèque	Rôle « Bibliothèque » à créer	`mod/these:managelibrary`, `viewall`

Comme dans StageCompagnon, la DEVE utilise le rôle standard « Enseignant ». La bibliothèque n'a pas d'équivalent : l'administrateur crée un rôle « Bibliothèque » (**Administration du site > Utilisateurs > Permissions > Définition des rôles**) à partir de l'archétype « Enseignant non éditeur », autorise `mod/these:managelibrary` et `mod/these:viewall`, et *interdit* `mod/these:direct` pour que les bibliothécaires ne soient pas proposés comme directeurs de thèse.

À noter

Un directeur de thèse ne voit et ne valide que les dossiers qu'il dirige. Seuls les enseignants inscrits au cours avec la capacité `mod/these:direct` apparaissent dans la liste des directeurs proposée à l'étudiant : tous les directeurs potentiels doivent donc être inscrits au cours.

2.3 Organisation recommandée

Un dossier de thèse dure plusieurs années : on crée de préférence **un cours unique et permanent** « Thèses vétérinaires », où sont inscrits les étudiants à partir de leur année de thèse, les enseignants susceptibles de diriger, la DEVE et la bibliothèque. La réinitialisation du cours ne supprime les dossiers que si l'option correspondante est explicitement cochée.

2.4 Paramètres de l'activité




Figure 2 – Paramètres de l'activité.

Établissement nom, adresse, ville (« Fait à »), signataire et sa qualité : imprimés sur les documents générés.

Lieu de soutenance par défaut proposé à l'étudiant.

Membres votants minimum du jury président compris, invités exclus (3 par défaut).

Adresses de service DEVE et bibliothèque si elles sont renseignées, les notifications vont à ces boîtes ; sinon à chaque utilisateur inscrit détenant la capacité correspondante.

Adresse de l'université reçoit, à la transmission des documents, une archive de l'ensemble des documents générés.

Délai de relance voir la section 7.

2.5 Reprise des dossiers existants

À la mise en service, les sujets déjà enregistrés se reprennent par **Importer des dossiers** : un fichier CSV (séparateur point-virgule par défaut), une ligne par dossier, avec une ligne d'en-tête.

Colonne	Contenu
`student`	Obligatoire. Identifiant de connexion, courriel ou numéro d'identification.
`title`	Obligatoire. Titre du sujet.
`director`	Directeur (même identification que l'étudiant).
`devenumber`, `libraryref`	Numéro DEVE et référence de notice.
`titleen`, `summary`, `keywords`, `codirector`	Facultatifs.

Chaque ligne valide crée un dossier **Dossier actif**. La simulation, cochée par défaut, affiche le compte rendu ligne par ligne sans rien créer.




Figure 3 – Import de dossiers existants.

3 Étudiant

3.1 Proposer son sujet (phase 1)

L'activité ouvre sur « Mon dossier de thèse ». Sans dossier, le bouton « Proposer un sujet de thèse » ouvre la fiche de sujet : titre (et titre anglais), résumé, mots-clés, directeur de thèse, co-directeur éventuel et pièces jointes facultatives.




Figure 4 – Fiche de sujet.

« Enregistrer le brouillon » conserve la saisie sans rien transmettre ; « Soumettre au directeur de thèse » l'envoie au directeur, qui reçoit un courriel. Le sujet n'est plus modifiable ensuite, sauf s'il vous est renvoyé.

La frise en haut du dossier indique à tout moment l'étape atteinte et qui doit agir.

3.2 Déposer ses documents de soutenance (phase 2)

Une fois le dossier actif, le bouton « Déposer les documents de soutenance » permet de déposer le manuscrit (PDF, obligatoire), les autres documents, de proposer une date, un lieu et le jury : un président et au moins le nombre de membres votants fixé dans l'activité. Le directeur est proposé d'office comme membre du jury. Le dépôt peut se préparer en plusieurs fois.




Figure 5 – Dépôt des documents de soutenance.

Attention

Le rapport de votre directeur n'est pas visible depuis votre dossier : il est destiné au jury et à l'administration.

4 Directeur de thèse

Le directeur arrive sur le **tableau de bord** : la rubrique « À traiter » liste les dossiers qui attendent son action, puis tous les dossiers qu'il dirige.




Figure 6 – Tableau de bord du directeur.

Phase 1 « Examiner la proposition de sujet » : valider, ou renvoyer à l'étudiant avec un commentaire.

Phase 2 « Valider la soutenance et déposer le rapport » : la validation de la proposition (date, jury) et le dépôt du rapport se font *en une seule étape* ; le rapport est obligatoire.




Figure 7 – Validation de la soutenance avec le rapport du directeur.

5 DEVE

5.1 Tableau de bord

La DEVE voit tous les dossiers : la file « À traiter », le décompte par statut (cliquable pour filtrer) et la liste complète avec recherche par étudiant, titre ou numéro. La barre de boutons donne accès à la création d'un dossier pour le compte d'un étudiant, à l'import, aux courriels et à l'export du registre (CSV, Excel, ODS...).




Figure 8 – Tableau de bord de la DEVE.

5.2 Enregistrer le sujet (phase 1, étape 3)

« Enregistrer le sujet (DEVE) » propose le numéro suivant de l'année (format `AAAA-NNN`), modifiable mais unique dans l'activité. La validation transmet le sujet à la bibliothèque. Un renvoi peut être adressé à l'étudiant ou au directeur.




Figure 9 – Enregistrement du sujet par la DEVE.

5.3 Valider le dossier de soutenance (phase 2, étape 3)

La DEVE vérifie le dossier complet (manuscrit, documents, rapport du directeur) et arrête la date, le lieu et le jury, qu'elle peut modifier. La validation transmet le manuscrit à la bibliothèque.

5.4 Générer et transmettre les documents (phase 2, étape 5)

Une fois le manuscrit déclaré conforme, « Documents de soutenance » génère :

— une convocation pour l'étudiant et une pour chaque membre du jury ;

— la feuille de jury (émargement) ;

— le procès-verbal à compléter et signer le jour de la soutenance.





Figure 10 – Génération des documents de soutenance.

« Transmettre au jury et à l'université » envoie à chaque membre du jury sa convocation en pièce jointe, à l'étudiant la sienne, et à l'adresse de l'université une archive de tous les documents. Les membres du jury sans adresse de courriel sont signalés, pour être convoqués par un autre moyen. La première transmission fait passer le dossier en **Soutenance programmée**.



École nationale vétérinaire
23 chemin des Capelles
31300 Toulouse

Thesis defence notice

Professeur Jean Dupont
Faculté de médecine

Dear colleague,

You are invited, as Chair, to the jury of the veterinary thesis defence of Camille Martin, on Saturday, 23 October 2027 at 6:35 AM, Amphithéâtre Bourgelat.

Defence

Defence date	Saturday, 23 October 2027 — 6:35 AM
Defence location	Amphithéâtre Bourgelat
Student	Camille Martin
Title	Leptospirose canine en zone périurbaine : étude rétrospective
English title	Canine leptospirosis in peri-urban areas: a retrospective study
Registrar number	2026-001
Thesis director	Hélène Durand

Jury

Chair	Professeur Jean Dupont (Faculté de médecine)
Director (assessor)	Hélène Durand (École nationale vétérinaire)
Assessor	Maître de conférences Marie Curie (École vétérinaire)

Done at Toulouse, on 23 October 2026

Pr Anne Lefèvre
Directrice de l'école

École nationale vétérinaire
23 chemin des Capelles
31300 Toulouse

Defence minutes

Student	Camille Martin
Title	Leptospirose canine en zone périurbaine : étude rétrospective
English title	Canine leptospirosis in peri-urban areas: a retrospective study
Registrar number	2026-001
Thesis director	Hélène Durand
Defence date	Saturday, 23 October 2027 — 6:35 AM
Defence location	Amphithéâtre Bourgelat

Jury

Chair	Professeur Jean Dupont
Director (assessor)	Hélène Durand
Assessor	Maître de conférences Marie Curie

Deliberation

After deliberation, the jury declares the thesis of Camille Martin:

☐ Admitted
☐ Adjourned

Distinction : .....

Signatures of the jury members

Professeur Jean Dupont

Hélène Durand

Maître de conférences Marie Curie

Figure 11 – Convocation d'un membre du jury et procès-verbal à signer.

À noter

Si la date, le lieu ou le jury changent après la génération (via « Modifier le dossier »), les documents sont marqués comme à régénérer : la transmission n'est possible qu'après une nouvelle génération.

5.5 Déposer le procès-verbal (phase 2, étape 6)

Après la soutenance, « Déposer le procès-verbal » : PV signé (obligatoire), résultat (admis, ajourné) et mention éventuelle. Le dépôt clôt le dossier ; l'étudiant et le directeur sont prévenus.

5.6 Autres actions

Modifier le dossier corriger le sujet, changer de directeur, rectifier un numéro, reporter la soutenance, modifier le jury, sans changer le statut.

Abandonner / rouvrir l'abandon, motivé, conserve le dossier tel quel ; la réouverture lui rend le statut atteint.

Créer un dossier pour un étudiant inscrit qui n'en a pas encore.

6 Bibliothèque

Phase 1, étape 4 « Enregistrer le sujet (bibliothèque) » : saisir la référence de la notice créée dans le référentiel documentaire. Le dossier devient actif ; l'étudiant et son directeur en sont prévenus.

Phase 2, étape 4 « Contrôler la conformité du manuscrit » : cocher l'attestation de conformité

(forme, dépôt légal, normes de présentation) et valider, ou renvoyer le dossier à l'étudiant avec le motif. L'attestation de conformité est ensuite téléchargeable en PDF depuis le dossier.




Figure 12 – Contrôle de conformité du manuscrit.

7 Courriels et relances

Courriel	Envoyé
Dossier en attente	à l'acteur suivant, à chaque étape franchie
Dossier renvoyé	à l'étudiant ou au directeur, avec le motif
Sujet enregistré	à l'étudiant et au directeur, à l'ouverture du dossier
Convocation	à l'étudiant et aux membres du jury, avec la convocation PDF
Transmission à l'université	à l'adresse de l'université, avec l'archive des documents
Dossier clôturé	à l'étudiant et au directeur
Relance	à l'acteur attendu, après le délai de relance

Chaque texte est personnalisable par la DEVE (**Courriels**), avec les variables indiquées sous chaque courriel, par exemple `{{student}}` ou `{{url}}`.

Sujet : Thèse de {{student}} : {{status}}

Bonjour,
Le dossier de thèse de {{student}} ({{activity}}) attend votre action : {{status}}.
Sujet : {{title}}
Accéder au dossier : {{url}}

Une tâche planifiée quotidienne (7 h 15) relance l'acteur attendu lorsqu'un dossier attend à la même étape depuis le délai de relance de l'activité (14 jours par défaut), puis de nouveau à chaque délai écoulé. Les brouillons et les dossiers actifs ne sont jamais relancés ; un délai de 0 désactive les relances.

8 Données personnelles et sauvegarde

Le module implémente l'API de confidentialité de Moodle : l'étudiant peut exporter son dossier (sans le rapport du directeur) et en demander l'effacement ; un membre du personnel supprimé est dissocié des dossiers qu'il a traités, sans que ceux-ci disparaissent. La sauvegarde et la restauration de cours recopient le paramétrage et, si les données utilisateur sont incluses, les dossiers, leur jury, leur historique et leurs fichiers.