DOSSIER N° 20261024-0001 · ANALYSE PASSIVE DU 24 OCTOBRE 2026 · 12:00 UTC

menuiserie-dupont.example

Périmètre : Internet · messagerie, site web, certificats et DNS publics
Couverture de notation 100 % : 19 contrôles évalués sur 19.

C
57 / 100
À surveiller

Mesuré : les contrôles DNS, mail et web/TLS applicables depuis Internet ; hors couverture : systèmes internes, comptes et applications non testés. Cette note ne représente pas toute la sécurité de votre SI.

Couverture diagnostique 100 % · Bloqués : 0

Adresses : 2 découvertes · 2 tentées · 2 concluantes

LE DIAGNOSTIC, EN CLAIR

Sur 19 contrôles évalués, 9 sont conformes, 3 demandent une correction rapide et 7 peuvent être améliorés. *Après 3 corrections (environ 30 minutes), la note B pourrait être atteinte. Une nouvelle analyse doit confirmer le résultat.*

L'ORDONNANCE

1 **Renouveler le certificat du site** — +13 pts

Avant le 3 novembre 2026

Le certificat de menuiserie-dupont.example expire dans 9 jours (3 novembre 2026) et n'a pas été renouvelé.

Qui : votre prestataire · 5 minutes

2 **Publier une politique DMARC** — +6 pts

Critique

Aucune politique DMARC : n'importe qui peut envoyer des e-mails au nom du domaine.

Qui : vous-même, chez votre hébergeur de nom de domaine · 10 minutes

3 **Désactiver les anciennes versions de TLS** — +6 pts

Critique

Le serveur accepte encore TLS 1.0, TLS 1.1.

Qui : votre prestataire · 15 minutes

Dossier établi par DÉMONSTRATION FICTIVE — candidate v0.6.1

LE BILAN PAR DOMAINE

Messagerie	54		Aucune politique DMARC : n'importe qui peut envoyer des e-mails au nom du domaine.
Certificats et TLS	17		Le certificat de menuiserie-dupont.example expire dans 9 jours (3 novembre 2026) et n'a pas été renouvelé.
Site web	83		La durée HSTS de www.menuiserie-dupont.example est courte (1 jour) : six mois au moins sont recommandés.
DNS	70		La zone menuiserie-dupont.example n'est pas signée avec DNSSEC.

POUR ALLER PLUS LOIN, SANS URGENCE

- **Activer HSTS** — La durée HSTS de www.menuiserie-dupont.example est courte (1 jour) : six mois au moins sont recommandés. `(+4 pts)`
- **Activer DNSSEC** — La zone menuiserie-dupont.example n'est pas signée avec DNSSEC. `(+2 pts)`
- **Imposer le chiffrement du courrier entrant** — MTA-STS n'est pas en place. `(< 1 pt)`
- **Restreindre les autorités de certification** — Aucun enregistrement CAA : n'importe quelle autorité peut délivrer un certificat pour le domaine. `(+2 pts)`
- **Masquer les versions des logiciels** — L'en-tête « server » affiche « Apache/2.4.41 (Ubuntu) ». `(+1 pt)`
- **Recevoir les rapports de chiffrement du courrier** — Aucun enregistrement TLS-RPT publié. `(< 1 pt)`
- **Publier un contact sécurité** — Aucun fichier https://menuiserie-dupont.example/.well-known/security.txt. `(+1 pt)`

MÉTHODE

Analyse passive : requêtes DNS, lecture des certificats présentés par le site et des en-têtes de sa page d'accueil. Aucun test d'intrusion n'a été mené et rien n'a été modifié. La note va de 0 à 100 : chaque contrôle a un poids selon son importance ; un point à améliorer compte pour moitié, un point critique pour zéro. Les contrôles qui ne s'appliquent pas (pas de site web, audit interne) sont écartés. Ceux qui n'ont pas pu être réalisés (serveur injoignable, délai dépassé, destination refusée) sont listés et réduisent la couverture : en dessous de 50 % de couverture, aucune note n'est donnée ; en dessous de 90 %, la note ne peut pas dépasser B.

ANNEXE

Pour votre informaticien : les 20 contrôles

CONTRÔLE	RÉSULTAT	CONSTAT ET RÉFÉRENCES
Serveurs de messagerie `mail.mx`	Information	Le courrier arrive sur : mx1.mail.ovh.net, mx2.mail.ovh.net.
Expéditeurs autorisés (SPF) `mail.spf`	Conforme	Un enregistrement SPF liste les expéditeurs autorisés et se termine par « ~all ». RFC 7208 · ANSSI, « Recommandations pour la mise en place d'une passerelle d'interconnexion sécurisée »
Protection contre l'usurpation (DMARC) `mail.dmarc`	Critique	Aucune politique DMARC : n'importe qui peut envoyer des e-mails au nom du domaine. RFC 9989 (remplace la RFC 7489) · ANSSI, « Recommandations pour la mise en place d'une passerelle d'interconnexion sécurisée »
Signature des e-mails (DKIM) `mail.dkim`	Conforme	Une clé publique DKIM valide est publiée (sélecteur : default). La signature effective des e-mails n'a pas été vérifiée. RFC 6376 · RFC 8301 (taille des clés)
Chiffrement imposé à la réception (MTA-STS) `mail.mta_sts`	À améliorer	MTA-STS n'est pas en place. RFC 8461
Rapports de chiffrement (TLS-RPT) `mail.tls_rpt`	À améliorer	Aucun enregistrement TLS-RPT publié. RFC 8460
Certificat du site `tls.certificate`	Critique	Le certificat de menuiserie-dupont.example expire dans 9 jours (3 novembre 2026) et n'a pas été renouvelé. ANSSI, « Recommandations de sécurité relatives à TLS »
Versions de TLS `tls.protocols`	Critique	Le serveur accepte encore TLS 1.0, TLS 1.1. ANSSI, « Recommandations de sécurité relatives à TLS » · RFC 8996 (abandon de TLS 1.0 et 1.1)
Clé du certificat `tls.key`	Conforme	Clé RSA 2048 : solide. ANSSI, « Guide de sélection d'algorithmes cryptographiques »
Passage automatique en HTTPS `web.https_redirect`	Conforme	Les visiteurs sont toujours envoyés vers HTTPS. ANSSI, « Recommandations pour la sécurisation des sites web »
HTTPS obligatoire (HSTS) `web.hsts`	À améliorer	La durée HSTS de www.menuiserie-dupont.example est courte (1 jour) : six mois au moins sont recommandés. RFC 6797 · ANSSI, « Recommandations pour la sécurisation des sites web »
Politique de sécurité du contenu (CSP) `web.csp`	Conforme	Une politique de sécurité du contenu est en place. W3C, Content Security Policy Level 3

CONTRÔLE	RÉSULTAT	CONSTAT ET RÉFÉRENCES
Protection contre l'intégration (clickjacking) `web.framing`	Conforme	Le site ne peut pas être intégré dans une page tierce. RFC 7034 · CSP frame-ancestors
Types de fichiers respectés (nosniff) `web.nosniff`	Conforme	Le navigateur respecte le type annoncé des fichiers. WHATWG Fetch, X-Content-Type-Options
Adresse de provenance (Referrer-Policy) `web.referrer`	Conforme	La transmission de l'adresse de provenance est encadrée. W3C, Referrer Policy
Versions des logiciels affichées `web.server_banner`	À améliorer	L'en-tête « server » affiche « Apache/2.4.41 (Ubuntu) ». ANSSI, « Recommandations pour la sécurisation des sites web »
Contact sécurité (security.txt) `web.security_txt`	À améliorer	Aucun fichier https://menuiserie-dupont.example/.well-known/security.txt. RFC 9116
Serveurs de noms `dns.nameservers`	Conforme	2 serveurs de noms répondent pour la zone menuiserie-dupont.example. RFC 2182 (au moins deux serveurs, sur des réseaux distincts)
Signature DNSSEC `dns.dnssec`	À améliorer	La zone menuiserie-dupont.example n'est pas signée avec DNSSEC. RFC 4033 · ANSSI, « Bonnes pratiques pour l'acquisition et l'exploitation de noms de domaine »
Autorités de certification autorisées (CAA) `dns.caa`	À améliorer	Aucun enregistrement CAA : n'importe quelle autorité peut délivrer un certificat pour le domaine. RFC 8659