Panduan Menjalankan Aplikasi

SPK Penilaian Tingkat Risiko Penyebaran Hoaks

Panduan ini untuk **Sela** agar dapat menjalankan sistem secara mandiri di laptopnya.

Lokasi proyek: `C:\Orderan Sela\spk_hoaks`

A. Cara Menjalankan (Rutin, Sehari-hari)

Langkah 1 — Nyalakan MySQL

- Buka **Laragon**.
- Klik **Start All** (pastikan tulisan **MySQL** sudah berwarna hijau / berjalan).
- Tunggu sampai MySQL benar-benar aktif sebelum lanjut.

*Catatan: aplikasi **tidak akan jalan** jika MySQL belum menyala.*

Langkah 2 — Jalankan Aplikasi

- Buka folder `C:\Orderan Sela\spk_hoaks`.
- Klik dua kali file **Jalankan Aplikasi.bat**.
- Jendela hitam akan muncul, lalu jendela login aplikasi terbuka.
- **Jangan tutup jendela hitam** selama aplikasi dipakai.

Langkah 3 — Login

Isi akun lalu klik tombol **Login**:

Peran	Username	Password
Admin	admin	admin123
Mahasiswa	dibuat oleh Admin	dibuat oleh Admin

*Catatan: akun mahasiswa dibuat oleh Admin melalui menu **Kelola Mahasiswa** di dalam aplikasi. Password dibuat di situ.*

Langkah 4 — Menutup Aplikasi

- Tutup jendela aplikasi seperti biasa (tombol X).
- Tutup jendela hitam (jika masih terbuka).
- Di Laragon, klik **Stop All** untuk mematikan MySQL.

B2. Memasang di Laptop Baru

Bagian ini dipakai **sekali saja** saat aplikasi dipasang di laptop lain. Kode proyek tersimpan di:

```
https://github.com/vinzxls/spk-hoaks
```

Langkah 1 — Pasang prasyarat

- **Git** — unduh dari git-scm.com/download/win, install dengan pilihan bawaan.

- **Python 3.13** — unduh dari python.org/downloads. Saat instalasi **centang "Add python.exe to PATH"**.
- **Laragon** — untuk MySQL, seperti biasa.

Langkah 2 — Unduh kode dari GitHub

Buka Command Prompt (Win + R, ketik `cmd`, Enter), lalu jalankan:

```
cd C:\
git clone https://github.com/vinzxls/spk-hoaks.git "Orderan Sela\spk_hoaks"
cd "Orderan Sela\spk_hoaks"
```

Perintah ini membuat folder `C:\Orderan Sela\spk_hoaks` berisi seluruh kode. Kalau kode di GitHub diperbarui, cukup jalankan `git pull` di folder itu.

Langkah 3 — Buat lingkungan Python

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
```

Tunggu sampai selesai. Proses ini mengunduh pymysql, reportlab, openpyxl, dan pytest.

Langkah 4 — Nyalakan MySQL & impor database

- Buka **Laragon**, klik **Start All**, tunggu MySQL hijau.
- Di folder proyek, klik dua kali **Impor Database.bat**.
- Skrip membuat database **spk_hoaks**, seluruh tabel, dan mengisi data awal (admin, 6 kriteria, 30 subkriteria, matriks perbandingan).
- Tunggu sampai muncul tulisan **SELESAI**.

*Catatan: skrip ini **menolak berjalan** kalau database sudah berisi jawaban kuesioner, supaya data asli tidak terhapus.*

Langkah 5 — Jalankan aplikasi

Klik dua kali **Jalankan Aplikasi.bat**, lalu login sebagai **admin** / **admin123**. Langkah 1–4 tidak perlu diulang lagi di kemudian hari.

B3. Cara Alternatif (lewat Terminal)

Jika file `.bat` tidak bisa dipakai, jalankan perintah berikut di Command Prompt / PowerShell:

```
cd "C:\Orderan Sela\spk_hoaks"
.venv\Scripts\activate
python main.py
```

C. Syarat Sistem (untuk Referensi)

Komponen	Keterangan
Python	Versi 3.13
MySQL	Lewat Laragon (port 3306, user root, tanpa password)
Database	Nama database: spk_hoaks
Library Python	Sesuai requirements.txt (pymysql, reportlab, openpyxl, pytest)
Sumber kode	https://github.com/vinzxls/spk-hoaks

D. Jika Ada Masalah

0. Langkah pertama: jalankan “Cek Database.bat”

Kalau aplikasi terbuka tetapi **tidak bisa login** dengan akun apa pun, jangan menebak. Di folder proyek, klik dua kali **Cek Database.bat**. Skrip itu hanya **membaca** (tidak mengubah data) dan menampilkan konfigurasi koneksi, keadaan MySQL, daftar tabel, jumlah baris tiap tabel, apakah akun admin ada dan apakah password admin123 cocok, serta daftar akun mahasiswa.

Di bagian akhir muncul **KESIMPULAN** berisi penyebabnya:

Pesan di kesimpulan	Perbaikan
MySQL tidak bisa dihubungi (kode 2003)	Buka Laragon → Start All
user/password MySQL ditolak (kode 1045)	Sesuaikan DB_CONFIG di config.py
database belum ada (kode 1049)	Klik dua kali Impor Database.bat
tabel belum lengkap / tabel admin kosong	Klik dua kali Impor Database.bat
belum ada akun mahasiswa	Normal di laptop baru; buat lewat admin

*Catatan: **database tidak ikut tersimpan di GitHub**. Setelah clone, database harus diimpor sekali lewat **Impor Database.bat**. Kalau langkah itu terlewat, aplikasi tetap terbuka tetapi login selalu gagal karena tabel* `admin` *masih kosong.*

1. Tidak bisa login — “Username atau password salah”

Password disimpan dalam bentuk **hash** (SHA256), bukan teks biasa. Untuk mereset password admin, buka terminal MySQL dan jalankan:

```
USE spk_hoaks;
UPDATE admin
   SET password = SHA2(CONCAT('admin','admin123'), 256)
 WHERE username = 'admin';
```

1b. Mahasiswa tidak bisa login setelah username-nya diubah

Password disimpan memakai pola **hash(username + password)**. Jadi kalau username diubah tanpa mengisi password baru, password lamanya tidak lagi cocok dan akun itu tidak bisa dipakai login. Aplikasi sekarang menolak perubahan username tanpa password baru. Kalau sudah terlanjur terjadi, buka menu **Kelola Mahasiswa** → pilih mahasiswa → **Edit** → isi password baru → **Simpan**, lalu login dengan username dan password baru tersebut.

2. Pesan “Tidak dapat terhubung ke database MySQL”

- Pastikan **MySQL di Laragon sudah Start**.
- Pastikan nama database benar: `spk_hoaks`.
- Periksa file `config.py`, bagian `DB_CONFIG`.

3. Pesan “python is not recognized”

Python belum terpasang atau belum masuk PATH. Cara tercepat: pasang ulang Python 3.13, pilih **Modify**, dan centang **“Add Python to environment variables”**. Atau pakai perintah `py` sebagai

ganti `python`:

```
py -m venv .venv
```

4. Pesan “Virtual environment .venv tidak ditemukan”

Buat ulang lingkungan virtual:

```
cd "C:\Orderan Sela\spk_hoaks"
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
```

5. Aplikasi berjalan tetapi data kosong

Jalankan **Impor Database.bat** (MySQL harus menyala). Atau lewat terminal:

```
mysql -u root < db\schema.sql
mysql -u root spk_hoaks < db\seed.sql
```

6. Database sudah berisi data lama dan ingin mulai dari nol

- Buka **Laragon** → **Database** (atau HeidiSQL).
- Hapus database `spk_hoaks`.
- Klik dua kali **Impor Database.bat** lagi.

*Catatan: menghapus database ikut menghapus semua akun mahasiswa dan jawaban kuesioner. Ekspor dulu rekapnya lewat menu **Kuesioner** → **Ekspor Excel** kalau datanya masih dibutuhkan.*

E. Ringkasan Cepat

Setiap mau pakai aplikasi:

- Laragon → **Start All**
- Klik dua kali **Jalankan Aplikasi.bat**
- Login sebagai admin / admin123

Selesai pakai:

- Tutup aplikasi
- Laragon → **Stop All**