

Nama: Viola Gladis Adintya

NIM: 242410101044

Kelas: A

P1. PRAKTIK INDIVIDU — Sistem Pencarian & Notifikasi (100 poin)

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.

Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing

```

</php>

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Http;
use Illuminate\Http\JsonResponse;

class WeatherController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('weather.index');
    }

    public function getWeather(Request $request): JsonResponse
    {
        try {
            $location = $request->get('location', 'Semeru');

            $response = Http::get("https://wttr.in/{$location}?format=json");

            if ($response->successful()) {
                $data = $response->json();

                $currentCondition = $data['current_condition'][0];
                $nearestArea = $data['nearest_area'][0] ?? null;

                return response()->json([
                    'success' => true,
                    'data' => [
                        'location' => $location,
                        'city' => $nearestArea['areaName'][0]['value'] ?? $location,
                        'temperature' => $currentCondition['temp_C'] ?? 'N/A',
                        'description' => $currentCondition['weatherDesc'][0]['value'] ?? 'Tidak tersedia',
                        'humidity' => $currentCondition['humidity'] ?? 'N/A',
                        'wind_speed' => $currentCondition['windspeedKmph'] ?? 'N/A',
                        'icon_url' => 'https:' . ($currentCondition['weatherIconUrl'][0]['value'] ?? ''),
                        'feels_like' => $currentCondition['FeelslikeC'] ?? $currentCondition['temp_C'],
                        'visibility' => $currentCondition['visibility'] ?? 'N/A',
                        'pressure' => $currentCondition['pressure'] ?? 'N/A',
                    ]
                ]);
            }

            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Gagal mengambil data cuaca'
            ], 500);
        } catch (\Exception $e) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Error: ' . $e->getMessage()
            ], 500);
        }
    }
}

```

```

<div class="weather-card" id="weatherCard">
    <div class="weather-loading" id="weatherLoading">
        <div class="spinner"></div>
        <p>Mengambil data cuaca...</p>
    </div>

```

```

.spinner {
  width: 50px;
  height: 50px;
  border: 4px solid rgba(255,255,255,0.3);
  border-top-color: white;
  border-radius: 50%;
  animation: spin 1s linear infinite;
  margin: 0 auto 20px;
}

```

```

async function loadWeather() {
  const loadingDiv = document.getElementById('weatherLoading');
  const contentDiv = document.getElementById('weatherContent');
  const errorDiv = document.getElementById('weatherError');
  const select = document.getElementById('mountainSelect');
  const location = select ? select.value : 'Semeru';

  loadingDiv.style.display = 'block';
  contentDiv.style.display = 'none';
  errorDiv.style.display = 'none';

  try {
    const response = await fetch(`/api/weather?location=${encodeURIComponent(location)}`, {
      headers: { 'Accept': 'application/json' }
    });

    if (!response.ok) throw new Error('Gagal mengambil data');

    const result = await response.json();


    if (result.success) {
      const data = result.data;
      document.getElementById('weatherLocation').textContent = data.location;
      document.getElementById('weatherDesc').textContent = data.description;
      document.getElementById('weatherTemp').textContent = data.temperature;
      document.getElementById('weatherFeelsLike').textContent = data.feels_like + '°C';
      document.getElementById('weatherHumidity').textContent = data.humidity + '%';
      document.getElementById('weatherWind').textContent = data.wind_speed + ' km/h';
      document.getElementById('weatherVisibility').textContent = data.visibility + ' km';
      document.getElementById('weatherPressure').textContent = data.pressure + ' mb';
      if (data.icon_url) document.getElementById('weatherIcon').src = data.icon_url;
      document.getElementById('weatherTime').textContent = new Date().toLocaleTimeString('id-ID');

      const temp = parseInt(data.temperature);
      const desc = data.description.toLowerCase();
      let tips = '';
      if (temp < 10) tips += '❄️ Suhu sangat dingin! Bawa jaket tebal.<br>';
      else if (temp < 20) tips += '🧥 Suhu dingin, bawa jaket hangat.<br>';
      if (desc.includes('rain')) tips += '☔ Bawa jas hujan.<br>';
      if (parseInt(data.wind_speed) > 20) tips += '🌀 Angin kencang! Waspada.<br>';
      if (tips === '') tips = '☀️ Cuaca cerah, selamat mendaki!';
      document.getElementById('weatherTips').innerHTML = tips;

      loadingDiv.style.display = 'none';
      contentDiv.style.display = 'block';
    } else {
      throw new Error(result.message);
    }
  } catch (error) {
    loadingDiv.style.display = 'none';
    errorDiv.style.display = 'block';
  }
}

document.getElementById('mountainSelect').addEventListener('change', loadWeather);
document.getElementById('refreshWeatherBtn').addEventListener('click', loadWeather);
document.addEventListener('DOMContentLoaded', loadWeather);

```



2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

```

public function liveSearch()
{
    return view('alat.live-search');
}

public function searchJson(Request $request): JsonResponse
{
    $query = Alat::query();

    if ($request->filled('q')) {
        $q = $request->q;
        $query->where(function($qry) use ($q) {
            $qry->where('kode', 'like', "%{$q}%")
                ->orWhere('nama', 'like', "%{$q}%")
                ->orWhere('kategori', 'like', "%{$q}%");
        });
    }

    if ($request->filled('kategori')) {
        $query->where('kategori', $request->kategori);
    }

    $alats = $query->orderBy('nama')->paginate(12);

    return response()->json([
        'success' => true,
        'data' => $alats->items(),
        'total' => $alats->total(),
        'current_page' => $alats->currentPage(),
        'last_page' => $alats->lastPage(),
        'from' => $alats->firstItem(),
        'to' => $alats->lastItem(),
    ]);
}

public function storeJson(Request $request): JsonResponse
{
    $validated = $request->validate([
        'kode' => 'required|string|max:10|unique:alats',
        'nama' => 'required|string|min:3|max:100',
        'kategori' => 'required|in:Tenda,Carrier,Sleeping,Kompor,Aksesoris',
        'stok' => 'required|integer|min:0',
        'harga' => 'required|numeric|min:0',
        'deskripsi' => 'nullable|string',
        'tgl_masuk' => 'required|date',
    ]);

    $alat = Alat::create($validated);

    return response()->json([
        'success' => true,
        'message' => 'Alat berhasil ditambahkan!',
        'data' => $alat
    ], 201);
}

```

```
@section('content')
<div class="search-container">
  <div class="search-box">
    <input type="text" id="searchInput" placeholder="Cari alat (nama, kode, atau kategori)..." autocomplete="off">
    <span class="search-icon">🔍</span>
  </div>
</div>
```

```
const CSRF = document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content;
let debounceTimer;
let currentKeyword = '';

async function searchAlat() {
  const loading = document.getElementById('loadingIndicator');
  const tbody = document.getElementById('tableBody');
  const resultCount = document.getElementById('resultCount');

  loading.style.display = 'block';

  try {
    const url = currentKeyword ? `/api/alats/search?q=${encodeURIComponent(currentKeyword)}` : '/api/alats/search';
    const response = await fetch(url, { headers: { 'Accept': 'application/json' } });
    const result = await response.json();

    if (result.success && result.data.length > 0) {
      tbody.innerHTML = result.data.map(alat => `
        <tr><td>${alat.kode}</td><td>${alat.nama}</td><td>${alat.kategori}</td><td>${alat.stok}</td><td>Rp ${alat.harga.toLocaleString()}</td></tr>
      `).join('');
      resultCount.innerHTML = `Menampilkan ${result.data.length} dari ${result.total} alat`;
    } else {
      tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="5" class="text-center">Tidak ada data</td></tr>`;
      resultCount.innerHTML = 'Tidak ada hasil';
    }
  } catch (error) {
    tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="5" class="text-center">Error memuat data</td></tr>`;
  } finally {
    loading.style.display = 'none';
  }
}
```

The screenshot shows the SummitBuddy web application. The top navigation bar includes links for Home, Data Alat, Cari Alat, Info Cuaca, Kunjungan, Pengaturan, Kelola Alat, CRUD Alat, Form Sewa, and Admin SummitBuddy. A search bar at the top right contains the text 'tenda'. Below the navigation bar, there is a 'Filter Kategori' section with checkboxes for Tenda, Carrier, Sleeping Bag, Kompor, and Aksesoris. To the right of the filters is a table displaying search results for 'tenda'.

Kode	Nama Alat	Foto	Kategori	Stok	Harga Sewa/Hari
A001	Tenda Dome		Tenda	10	Rp 100.000
A008	Tenda 4 Season		Tenda	2	Rp 150.000

Below the table, there is a 'Statistik' section showing the following data:

- Total Alat: 61
- Tersedia: 61
- Dipinjam: 0

3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.
 - a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di [tailwind.config.js](https://tailwindcss.com/docs/dark-mode))

```

buddy app > public > js > tailwind.config.js > ...
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  darkMode: 'class',
  content: [
    './resources/**/*.blade.php',
    './resources/**/*.js',
    './resources/**/*.vue',
  ],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}

```

```

@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

```

- b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

```

<script>
function setCookie(name, value, days = 365) {
  const expires = new Date();
  expires.setTime(expires.getTime() + days * 24 * 60 * 60 * 1000);
  document.cookie = `${name}=${encodeURIComponent(value)};expires=${expires.toUTCString()};path=/;SameSite=Lax`;
}

function getCookie(name) {
  const cookies = document.cookie.split(';');
  for (const cookie of cookies) {
    const [key, val] = cookie.trim().split('=');
    if (key === name) return decodeURIComponent(val);
  }
  return null;
}

function deleteCookie(name) {
  document.cookie = `${name}=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC;path=/`;
}

const toggleBtn = document.getElementById('darkModeToggle');
const darkModeIcon = document.getElementById('darkModeIcon');

if (toggleBtn) {
  function updateDarkModeIcon() {
    const isDark = document.documentElement.classList.contains('dark');
    darkModeIcon.textContent = isDark ? '🌑' : '🌞';
  }

  toggleBtn.addEventListener('click', () => {
    const html = document.documentElement;
    const isDark = html.classList.contains('dark');
    const newTheme = isDark ? 'light' : 'dark';

    setCookie('preferensi_tema', newTheme, 365);

    if (newTheme === 'dark') {
      html.classList.add('dark');
    } else {
      html.classList.remove('dark');
    }

    updateDarkModeIcon();
  });

  updateDarkModeIcon();
}
</script>

```

- c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie

```
</div>
<div class="auth-menu">
  <button id="darkModeToggle" class="dark-mode-toggle">
    <span id="darkModeIcon">🌙</span>
  </button>

const toggleBtn = document.getElementById('darkModeToggle');
const darkModeIcon = document.getElementById('darkModeIcon');

if (toggleBtn) {
  function updateDarkModeIcon() {
    const isDark = document.documentElement.classList.contains('dark');
    darkModeIcon.textContent = isDark ? '☀️' : '🌙';
  }

  toggleBtn.addEventListener('click', () => {
    const html = document.documentElement;
    const isDark = html.classList.contains('dark');
    const newTheme = isDark ? 'light' : 'dark';

    setCookie('preferensi_tema', newTheme, 365);

    if (newTheme === 'dark') {
      html.classList.add('dark');
    } else {
      html.classList.remove('dark');
    }

    updateDarkModeIcon();
  });

  updateDarkModeIcon();
}
```

- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```
<html lang="id">
<head>
  <script>
    (function() {
      function getCookie(name) {
        const cookies = document.cookie.split(';');
        for (const cookie of cookies) {
          const [key, val] = cookie.trim().split('=');
          if (key === name) return decodeURIComponent(val);
        }
        return null;
      }

      const theme = getCookie('preferensi_tema') || 'light';
      const systemDark = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
      if (theme === 'dark' || (theme === 'system' && systemDark)) {
        document.documentElement.classList.add('dark');
      }
    })();
  </script>

```

- e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font


```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Http\JsonResponse;
use Illuminate\Support\Facades\Cookie;

class PreferensiController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('preferensi.index');
    }

    public function getPreferences(Request $request): JsonResponse
    {
        $tema = $request->cookie('preferensi_tema', 'light');
        $fontSize = $request->cookie('preferensi_font_size', 'medium');

        return response()->json([
            'success' => true,
            'tema' => $tema,
            'font_size' => $fontSize
        ]);
    }

    public function savePreferences(Request $request): JsonResponse
    {
        $validated = $request->validate([
            'tema' => 'required|in:light,dark,system',
            'font_size' => 'required|in:small,medium,large'
        ]);

        $cookieTema = Cookie::make('preferensi_tema', $validated['tema'], 60 * 24 * 365);
        $cookieFontSize = Cookie::make('preferensi_font_size', $validated['font_size'], 60 * 24 * 365);

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Preferensi berhasil disimpan'
        ])->withCookie($cookieTema)->withCookie($cookieFontSize);
    }

    public function resetPreferences(): JsonResponse
    {
        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Preferensi direset'
        ])
        ->withCookie(Cookie::forget('preferensi_tema'))
        ->withCookie(Cookie::forget('preferensi_font_size'));
    }
}


```

- g. Laravel Controller: baca cookie dari `$request->cookie()`, kembalikan JSON konfirmasi

```

Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    Route::get('/preferensi', [PreferensiController::class, 'index'])->name('preferensi.index');
    Route::get('/api/preferensi', [PreferensiController::class, 'getPreferences'])->name('preferensi.get');
    Route::post('/api/preferensi', [PreferensiController::class, 'savePreferences'])->name('preferensi.save');
    Route::delete('/api/preferensi', [PreferensiController::class, 'resetPreferences'])->name('preferensi.reset');
});

```



4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.

Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Http\JsonResponse;

class KunjunganController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $jumlah = session('kunjungan_jumlah', 0);
        $pertama = session('kunjungan_pertama');
        $terakhir = session('kunjungan_terakhir');

        $jumlah++;

        if (!$pertama) {
            $pertama = now()->format('d M Y, H:i:s');
        }

        $terakhir = now()->format('d M Y, H:i:s');

        session([
            'kunjungan_jumlah' => $jumlah,
            'kunjungan_pertama' => $pertama,
            'kunjungan_terakhir' => $terakhir,
        ]);

        // Catat aktivitas
        $aktivitas = session('aktivitas_kunjungan', []);
        $aktivitas[] = ["waktu" => now()->format('d M Y H:i:s'), 'jumlah_ke' => $jumlah];
        if (count($aktivitas) > 10) $aktivitas = array_slice($aktivitas, -10);
        session(['aktivitas_kunjungan' => $aktivitas]);

        return view('kunjungan.index', compact('jumlah', 'pertama', 'terakhir'));
    }

    public function getStats(): JsonResponse
    {
        return response()->json([
            'success' => true,
            'jumlah' => session('kunjungan_jumlah', 0),
            'pertama' => session('kunjungan_pertama'),
            'terakhir' => session('kunjungan_terakhir'),
            'aktivitas' => session('aktivitas_kunjungan', [])
        ]);
    }

    public function reset(Request $request): JsonResponse
    {
        session()->forget(['kunjungan_jumlah', 'kunjungan_pertama', 'kunjungan_terakhir', 'aktivitas_kunjungan']);
        return response()->json(['success' => true, 'message' => 'Statistik berhasil direset!']);
    }
}
```

```

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Statistik Kunjungan - SummitBuddy')

@section('hero')
<header class="hero-small">
  <div class="hero-overly"></div>
  <div class="hero-content">
    <h1>Statistik Kunjungan</h1>
    <p>Pantau aktivitas di SummitBuddy</p>
  </div>
</header>
</section>

@section('content')
<div class="kunjungan-container">
  <div class="stats-card">
    <div class="stats-header">
      <div class="stats-icon">📊</div>
      <h2>Statistik Kunjungan</h2>
    </div>

    <div class="stats-grid">
      <div class="stat-badge">
        <div class="badge-icon">📊</div>
        <div class="badge-info">
          <span class="badge-label">Total Kunjungan</span>
          <span class="badge-value" id="statJumlah">{{ $jumlah }}</span>
        </div>
      </div>
      <div class="stat-badge">
        <div class="badge-icon">🕒</div>
        <div class="badge-info">
          <span class="badge-label">Pertama Kali</span>
          <span class="badge-value" id="statPertama">{{ $pertama ?? 'Belum ada' }}</span>
        </div>
      </div>
      <div class="stat-badge">
        <div class="badge-icon">📅</div>
        <div class="badge-info">
          <span class="badge-label">Terakhir Kali</span>
          <span class="badge-value" id="statTerakhir">{{ $terakhir ?? 'Belum ada' }}</span>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="stats-actions">
      <button id="resetStatsBtn" class="btn-reset-stats">🔄 Reset Statistik</button>
      <button id="refreshStatsBtn" class="btn-refresh-stats">🔄 Refresh</button>
    </div>

    <div class="stats-info">
      <div class="info-icon">📝</div>
      <div class="info-text">Data kunjungan disimpan di server menggunakan laravel Session.</div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="aktivitas-card">
  <h3>📋 Riwayat Aktivitas</h3>
  <div id="aktivitasList" class="aktivitas-list">
    @php $aktivitas = session('aktivitas_kunjungan', []); @endphp
    @foreach($aktivitas as $act)
      <div class="aktivitas-item">
        <span class="aktivitas-time">{{ $act['waktu'] }}</span>
        <span class="aktivitas-desc">Kunjungan ke-{{ $act['jumlah_ku'] }}</span>
      </div>
    @empty
      <p class="empty-aktivitas">Belum ada aktivitas</p>
    @endforeach
  </div>
</div>

<div class="explanation-card">
  <h3>📖 Informasi Session</h3>
  <div class="session-info">
    <div class="session-row"><span>Session ID:</span><span>{{ session()->getId() }}</span></div>
    <div class="session-row"><span>Driver Session:</span><span>{{ config('session.driver') }}</span></div>
  </div>
</div>
</div>

<style>
kunjungan-container { max-width: 800px; margin: 0 auto; }
stats-card { background: linear-gradient(135deg, #e1eaf6 49%, #e1eaf6 49%, #e1eaf6 100%); border-radius: 30px; padding: 40px; color: #000000; margin-bottom: 30px; }
stats-header { display: flex; align-items: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px; }
stats-icon { font-size: 48px; }
stats-header h2 { margin: 0; font-size: 28px; }
stats-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px; }
stat-badge { background: #e1eaf6; border-radius: 20px; padding: 20px; display: flex; align-items: center; gap: 15px; }
badge-icon { font-size: 32px; }
badge-label { display: block; font-size: 12px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px; }
badge-value { display: block; font-size: 20px; font-weight: bold; }
stats-actions { display: flex; gap: 15px; margin-bottom: 30px; }
btn-reset-stats, btn-refresh-stats { padding: 12px 24px; border: none; margin: none; border-radius: 50px; cursor: pointer; font-weight: 600; background: #e1eaf6; color: #000000; }
stats-info { background: #e1eaf6; border-radius: 15px; padding: 15px; display: flex; gap: 15px; font-size: 12px; }
aktivitas-card { background: #e1eaf6; border-radius: 20px; padding: 25px; margin-bottom: 20px; box-shadow: 0 5px 20px #e1eaf6; }
dark_aktivitas-card { background: #e1eaf6; color: #000000; }
aktivitas-card h3 { margin-bottom: 20px; color: #e1eaf6; }
dark_aktivitas-card h3 { color: #e1eaf6; }
aktivitas-item { display: flex; justify-content: space-between; padding: 12px; border-bottom: 1px solid #e1eaf6; }
dark_aktivitas-item { border-bottom-color: #e1eaf6; }
empty-aktivitas { text-align: center; padding: 20px; color: #e1eaf6; }
explanation-card { background: #e1eaf6; border-radius: 20px; padding: 25px; margin-top: 20px; box-shadow: 0 5px 20px #e1eaf6; }
dark_explanation-card { background: #e1eaf6; color: #000000; }
session-info { background: #e1eaf6; border-radius: 12px; padding: 15px; margin-top: 15px; font-size: 12px; }
dark_session-info { background: #e1eaf6; }
session-row { display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0; }
</style>
</script>

```

```

@push('scripts')
<script>
const CSRF = document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content;
async function refreshStats() {
const response = await fetch('{{ route("kunjungan.stats") }}', { headers: { 'Accept': 'application/json' } });
const result = await response.json();
if (result.success) {
document.getElementById('statJumlah').textContent = result.jumlah;
document.getElementById('statPertama').textContent = result.pertama || 'Belum ada';
document.getElementById('statTerakhir').textContent = result.terakhir || 'Belum ada';
const listDiv = document.getElementById('aktivitasList');
if (result.aktivitas && result.aktivitas.length > 0) {
listDiv.innerHTML = result.aktivitas.map(a => `<div class="aktivitas-item"><span class="aktivitas-time">${a.waktu}</span><span class="aktivitas-desc">Kunjungan ke-${a.jumlah_ke}</span></div>`).join("");
} else {
listDiv.innerHTML = `<p class="empty-aktivitas">Belum ada aktivitas</p>`;
}
}
}

async function resetStats() {
if (confirm('Hapus statistik kunjungan?')) return;
const response = await fetch('{{ route("kunjungan.reset") }}', { method: 'DELETE', headers: { 'Accept': 'application/json', 'X-CSRF-TOKEN': CSRF } });
const result = await response.json();
if (result.success) { alert(result.message); }
}

document.getElementById('resetStatsBtn').addEventListener('click', resetStats);
document.getElementById('refreshStatsBtn').addEventListener('click', refreshStats);
</script>
@endpush
@endSection

```

SummitBuddy

[Home](#)
[Data Alat](#)
[Cari Alat](#)
[Info Cuaca](#)
[Kunjungan](#)
[Pengaturan](#)
[Kelola Alat](#)
[CRUD Alat](#)
[Form Sewa](#)
[Admin SummitBuddy](#)
[Logout](#)

Statistik Kunjungan

Total Kunjungan
2

Pertama Kali
20 May 2026, 08:21:24

Terakhir Kali
20 May 2026, 12:38:11

[Reset Statistik](#)
[Refresh](#)

Data kunjungan disimpan di server menggunakan Laravel Session.

Riwayat Aktivitas

20 May 2026 08:21:24	Kunjungan ke-1
20 May 2026 12:38:11	Kunjungan ke-2

Informasi Session