

Testas. Nelygybės sprendinys

I variantas

Matematika · 7 klasė · tema „Nelygybės sprendinys“ · maks. 20 t.

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

1. Ar skaičius -3 yra nelygybės $x \leq 0$ sprendinys? Įstatyk ir pagrįsk. 4 t.

2. Iš aibės $\{-2; 4; 6; 8\}$ rask nelygybės $8 - 2x < -4$ sprendinį (-ius). 4 t.

3. Rask didžiausią sveikąjį nelygybės $x < 8$ sprendinį. 4 t.

4. Rask mažiausią sveikąjį nelygybės $x \geq -7$ sprendinį. 4 t.

5. Užrašyk nelygybės $x > 5$ sprendinių aibę intervalu. 4 t.

Testas. Nelygybės sprendinys

II variantas

Matematika · 7 klasė · tema „Nelygybės sprendinys“ · maks. 20 t.

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

1. Ar skaičius 2 yra nelygybės $x < 0,6$ sprendinys? Įstatyk ir pagrįsk. 4 t.

2. Iš aibės $\{1; 2; -3; 3\}$ rask, kuris skaičius NĖRA nelygybės $3x - 7 \geq -8$ sprendinys. 4 t.

3. Rask mažiausią sveikąjį nelygybės $x > 5$ sprendinį. 4 t.

4. Rask didžiausią sveikąjį nelygybės $x \leq -3$ sprendinį. 4 t.

5. Užrašyk nelygybės $x \leq -2$ sprendinių aibę intervalu. 4 t.

Atsakymų raktas

Nelygybės sprendinys · 7 klasė · mokytojai (nespausdinti mokiniams)

Užd.	I variantas	II variantas
1	Taip. Įstatome: $-3 \leq 0$ — teisinga $\Rightarrow -3$ yra sprendinys.	Ne. Įstatome: $2 < 0,6$ — klaidinga $\Rightarrow 2$ nėra sprendinys.
2	$8 - 2x < -4 \Rightarrow -2x < -12 \Rightarrow x > 6$; iš aibės tinka tik 8 .	$3x - 7 \geq -8 \Rightarrow 3x \geq -1 \Rightarrow x \geq -1/3$; NĖRA sprendinys -3 .
3	7 (didžiausias sveikasis, mažesnis už 8).	6 (mažiausias sveikasis, didesnis už 5).
4	-7 (mažiausias sveikasis, ne mažesnis už -7).	-3 (didžiausias sveikasis, ne didesnis už -3).
5	(5; $+\infty$)	($-\infty$; -2]

Vertinimas: kiekviena užduotis po 4 t., iš viso 20 t. Pažymys: 19–20 t. $\rightarrow$ 10; 17–18 $\rightarrow$ 9; 14–16 $\rightarrow$ 8; 11–13 $\rightarrow$ 7; 9–10 $\rightarrow$ 6; 7–8 $\rightarrow$ 5; 5–6 $\rightarrow$ 4; 3–4 $\rightarrow$ 3; 1–2 $\rightarrow$ 2.

Mokytoja Violeta · atsakymų raktas · „Nelygybės sprendinys“ · 7 klasė