

Testas. Vieno žingsnio nelygybės

I variantas

Matematika · 7 klasė · tema „Vieno žingsnio nelygybės“ · maks. 20 t.

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

1. Išspręsk nelygybę ir sprendinį užrašyk intervalu: $x + 3 < 7$. 4 t.

2. Išspręsk nelygybę: $9 + x \leq -2$. 4 t.

3. Išspręsk nelygybę: $2x < 12$. 4 t.

4. Išspręsk nelygybę ir sprendinį užrašyk intervalu: $-3x \leq -27$. **(Dėmesio: dalini iš neigiamo.)** 4 t.

5. Išspręsk nelygybę: $y : (-4) \geq -1$. Paaškind, kodėl keitei nelygybės ženklą. 4 t.

Testas. Vieno žingsnio nelygybės

II variantas

Matematika · 7 klasė · tema „Vieno žingsnio nelygybės“ · maks. 20 t.

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

1. Išspręsk nelygybę ir sprendinį užrašyk intervalu: $6 + x > -6$. 4 t.

2. Išspręsk nelygybę: $y - 1 \geq 3$. 4 t.

3. Išspręsk nelygybę: $x \cdot 13 \geq -39$. 4 t.

4. Išspręsk nelygybę ir sprendinį užrašyk intervalu: $-x \geq 0$. **(Dėmesio: dalini iš neigiamo.)** 4 t.

5. Išspręsk nelygybę: $y : (-5) \leq 0$. Paaiškink, kodėl keitei nelygybės ženklą. 4 t.

Atsakymų raktas

Vieno žingsnio nelygybės · 7 klasė · mokytojai (nespausdinti mokiniams)

Užd.	I variantas	II variantas
1	$x + 3 < 7 \Rightarrow x < 4$; intervalu $(-\infty; 4)$	$6 + x > -6 \Rightarrow x > -12$; intervalu $(-12; +\infty)$
2	$9 + x \leq -2 \Rightarrow x \leq -11$; $(-\infty; -11]$	$y - 1 \geq 3 \Rightarrow y \geq 4$; $[4; +\infty)$
3	$2x < 12 \Rightarrow x < 6$; $(-\infty; 6)$	$13x \geq -39 \Rightarrow x \geq -3$; $[-3; +\infty)$
4	$-3x \leq -27 \Rightarrow$ dalijam iš -3 , ženklas apsiverčia $\Rightarrow x \geq 9$; $[9; +\infty)$	$-x \geq 0 \Rightarrow$ dalijam iš -1 , ženklas apsiverčia $\Rightarrow x \leq 0$; $(-\infty; 0]$
5	$y : (-4) \geq -1 \Rightarrow$ dauginam iš -4 , ženklas apsiverčia $\Rightarrow y \leq 4$; $(-\infty; 4]$. Ženklą keitėme, nes dauginome iš neigiamo skaičiaus.	$y : (-5) \leq 0 \Rightarrow$ dauginam iš -5 , ženklas apsiverčia $\Rightarrow y \geq 0$; $[0; +\infty)$. Ženklą keitėme, nes dauginome iš neigiamo skaičiaus.

Vertinimas: kiekviena užduotis po 4 t., iš viso 20 t. Pažymys: 19–20 t. $\rightarrow$ 10; 17–18 $\rightarrow$ 9; 14–16 $\rightarrow$ 8; 11–13 $\rightarrow$ 7; 9–10 $\rightarrow$ 6; 7–8 $\rightarrow$ 5; 5–6 $\rightarrow$ 4; 3–4 $\rightarrow$ 3; 1–2 $\rightarrow$ 2.

Mokytoja Violeta · atsakymų raktas · „Vieno žingsnio nelygybės“ · 7 klasė