

Testas. Dvigubosios nelygybės

I variantas

Matematika · 7 klasė · tema „Dvigubosios nelygybės“ (4 skyrius „Nelygybės“) · maks. 16 t.

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

1. Užrašyk dvigubąją nelygybę $-1 \leq x \leq 9$ intervalu. 2 t.

$-1 \leq x \leq 9 \Rightarrow$ _____

2. Išspręsk dvigubąją nelygybę $-4 \leq 3 - 2x < 1$ ir užrašyk atsakymą intervalu. 4 t.

3. Išspręsk dvigubąją nelygybę $6 < x + 2 < 9$ ir užrašyk atsakymą intervalu. 3 t.

4. Koks **didžiausias sveikasis** skaičius tenkina $-11 < 3x + 7 \leq 1$? 4 t.

5. Kiek **sveikųjų** skaičių tenkina $-3 < x \leq 2$? 3 t.

Testas. Dvigubosios nelygybės

II variantas

Matematika · 7 klasė · tema „Dvigubosios nelygybės“ (4 skyrius „Nelygybės“) · maks. 16 t.

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

1. Užrašyk dvigubąją nelygybę $-8 < x < -3$ intervalu.

2 t.

$$-8 < x < -3 \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

2. Išspręsk dvigubąją nelygybę $-6 < x - 4 \leq -1$ ir užrašyk atsakymą intervalu.

4 t.

3. Išspręsk dvigubąją nelygybę $0 \leq x < 4$ ir užrašyk atsakymą intervalu.

3 t.

4. Koks **mažiausias sveikasis** skaičius tenkina $-4 \leq 2x < 6$?

4 t.

5. Kiek **sveikųjų** skaičių tenkina $4 < x < 7$?

3 t.

Atsakymų raktas

Dvigubosios nelygybės · 7 klasė · mokytojai (nespausdinti mokiniams)

Užd.	I variantas	II variantas
1	$[-1; 9]$	$(-8; -3)$
2	$-7 \leq -2x < -2 \Rightarrow$ dalinam iš $-2 \Rightarrow 1 < x \leq 3,5 \Rightarrow (1; 3,5]$	$-2 < x \leq 3 \Rightarrow (-2; 3]$
3	$4 < x < 7 \Rightarrow (4; 7)$	$[0; 4)$
4	$-18 < 3x \leq -6 \Rightarrow -6 < x \leq -2 \Rightarrow$ didž. sveikasis -2	$-2 \leq x < 3 \Rightarrow$ maž. sveikasis -2
5	$-2; -1; 0; 1; 2 \Rightarrow 5$	$5; 6 \Rightarrow 2$

Vertinimas: užd. 1 iš 2 t.; užd. 2 iš 4 t. (2 t. pertvarkymas, 1 t. ženklų keitimas dalijant iš -2 , 1 t. teisingas intervalas); užd. 3 iš 3 t.; užd. 4 iš 4 t. (3 t. sprendimas, 1 t. teisingas didž./maž. sveikasis); užd. 5 iš 3 t. Iš viso 16 t.

Pažymys: 15–16 t. $\rightarrow$ 10; 14 $\rightarrow$ 9; 12–13 $\rightarrow$ 8; 10–11 $\rightarrow$ 7; 8–9 $\rightarrow$ 6; 6–7 $\rightarrow$ 5; 4–5 $\rightarrow$ 4; 3 $\rightarrow$ 3; 2 $\rightarrow$ 2; 1 $\rightarrow$ 1.

Mokytoja Violeta · atsakymų raktas · „Dvigubosios nelygybės“ · 7 klasė