

Testas. Tekstiniai uždaviniai

I variantas

Matematika · 7 klasė · tema „Tekstiniai uždaviniai“ (4 skyrius „Nelygybės“) · maks. 16 t.

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

Kiekviena uždavinio pažymėk nežinomąjį, sudaryk nelygybę, ją išspręsk ir užrašyk atsakymą.

1. Trys vienodi pieštukai ir knyga (18 Eur) kainavo mažiau nei 24 Eur. Kokia gali būti vieno pieštuko kaina? 3 t.

2. Kvadrato perimetras ne mažesnis už 64 cm. Kokia mažiausia gali būti jo kraštinė? 3 t.

3. Automobilis važiuoja 90 km/h greičiu, kelias ne ilgesnis kaip 225 km. Kiek daugiausiai laiko truks kelionė? 3 t.

4. Automobilio bake 44 l degalų, jis sunaudoja 5,5 l kas 100 km. Kiek daugiausiai kilometrų nuvažiuos? 3 t.

5. Šeši vienodi tušinukai kainuoja daugiau nei 12 Eur, bet mažiau nei 36 Eur. Kiek gali kainuoti vienas tušinukas? 4 t.

Testas. Tekstiniai uždaviniai

II variantas

Matematika · 7 klasė · tema „Tekstiniai uždaviniai“ (4 skyrius „Nelygybės“) · maks. 16 t.

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

Kiekviena uždavinio pažymėk nežinomąjį, sudaryk nelygybę, ją išspręsk ir užrašyk atsakymą.

1. Prie skaičiaus pridėjus jo pusę, gauta daugiau už 117, bet mažiau už 123. Surašyk visus tinkamus natūraliuosius skaičius.

4 t.

2. Kvadrato perimetras ne mažesnis kaip 24 dm ir ne didesnis kaip 44 dm. Kokia gali būti kvadrato kraštinė?

3 t.

3. Trys vienodos kriaušės kainuoja mažiau nei 12 Eur. Kiek gali kainuoti viena kriaušė?

3 t.

4. Koks mažiausias gali būti kvadrato kraštinės ilgis, kad jo perimetras būtų ne mažesnis už 64 cm?

3 t.

5. Simono automobilio bake 44 l degalų, jis sunaudoja 5,5 l kas 100 km. Kiek daugiausiai kilometrų jis nuvažiuos?

3 t.

Atsakymų raktas

Tekstiniai uždaviniai · 7 klasė · mokytojai (nespausdinti mokiniams)

Užd.	I variantas	II variantas
1	x — pieštuko kaina; $3x + 18 < 24 \Rightarrow 3x < 6 \Rightarrow x < 2$. Pagal prasmę $x > 0$. Ats.: mažiau nei 2 Eur ($0 < x < 2$).	x — skaičius; $117 < 1,5x < 123 \Rightarrow 78 < x < 82$. Ats.: 79; 80; 81.
2	a — kraštinė; $4a \geq 64 \Rightarrow a \geq 16$. Ats.: mažiausia 16 cm.	a — kraštinė; $24 \leq 4a \leq 44 \Rightarrow 6 \leq a \leq 11$. Ats.: $6 \leq a \leq 11$ dm.
3	t — laikas; $90t \leq 225 \Rightarrow t \leq 2,5$. Ats.: daugiausiai 2,5 h.	x — kriaušės kaina; $3x < 12 \Rightarrow x < 4$. Pagal prasmę $x > 0$. Ats.: mažiau nei 4 Eur.
4	d — kelias; $5,5 \cdot \frac{d}{100} \leq 44 \Rightarrow d \leq 800$. Ats.: daugiausiai 800 km.	a — kraštinė; $4a \geq 64 \Rightarrow a \geq 16$. Ats.: mažiausias 16 cm.
5	x — tušinuko kaina; $12 < 6x < 36 \Rightarrow 2 < x < 6$. Ats.: $2 < x < 6$ Eur.	d — kelias; $5,5 \cdot \frac{d}{100} \leq 44 \Rightarrow d \leq 800$. Ats.: daugiausiai 800 km.

Vertinimas: už kiekvieną uždavinį: 1 t. — pažymėtas nežinomas, 1 t. — teisinga nelygybė, 1 t. — teisingas sprendimas ir atsakymas su prasmės patikra (sudėtingesniuose po 1 t. papildomai už visų tinkamų reikšmių radimą). Iš viso 16 t. Pažymys: 15–16 t. → 10; 14 → 9; 12–13 → 8; 10–11 → 7; 8–9 → 6; 6–7 → 5; 4–5 → 4; 3 → 3; 2 → 2; 1 → 1.