

MATEMATIKA · 8 KLASĖ

NMPP pasiruošimo variantas

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tipo užduotis

Užduočių skaičius: 31

Taškų suma: 34

Rekomenduojama trukmė: 60 min.

Priemonės: rašiklis, pieštukas, liniuotė, skaičiuoklė

Struktūra: pagal 2025–2026 m. m. NMPP formatą

*Tai savarankiškai parengtas **pasiruošimo** variantas: uždavinių temos ir struktūra atitinka 8 klasės NMPP, bet visi uždaviniai ir skaičiai — nauji, originalūs. Skirta treniruotis prieš patikrinimą. Originalias NŠA užduotis mokiniai gali spręsti sistemoje beta.etestavimas.lt.*

Užduotys

1 uždavinys

(1 taškas)

1. Iškelkite dauginamąjį prieš šaknies ženklą. Pažymėkite teisingą atsakymą.

$$\sqrt{72} =$$

A $8 \cdot \sqrt{2}$

B $2 \cdot \sqrt{18}$

C $6 \cdot \sqrt{2}$

D $36 \cdot \sqrt{2}$

2 uždavinys

(1 taškas)

2. Skaičių 0,036 reikia užrašyti standartine išraiška. Kuris užrašas teisingas? Pažymėkite teisingą atsakymą.

A $3,6 \cdot 10^{-1}$

B $3,6 \cdot 10^{-2}$

C $36 \cdot 10^{-2}$

D $3,6 \cdot 10^{-3}$

3 uždavinys

(2 taškai)

3. Raskite skaičių 84 ir 120 didžiausią bendrąjį daliklį DBD(84; 120) ir mažiausią bendrąjį kartotinį MBK(84; 120). Pažymėkite teisingus atsakymus.

3.1. DBD(84; 120) =

A 84

B 6

C 12

D 1

3.2. MBK(84; 120) =

A 840

B 420

C 10 080

D 120

4 uždavinys

(1 taškas)


4. Pirmoje parduotuvėje prekė kainuoja 90 eurų, o antroje parduotuvėje kainuoja 120 eurų. Keliais procentais reikia sumažinti antros parduotuvės prekės kainą, kad ji būtų lygi pirmos parduotuvės prekės kainai? Įrašykite atsakymą į langelį.

Atsakymas: proc.

5 uždavinys

(1 taškas)

5. Naudodamiesi paveikslo duomenimis, nustatykite, kuri iš pateiktų formulių yra pavaizduoto trikampio ploto S formulė. Pažymėkite teisingą atsakymą.



A $S = \frac{1}{2} \cdot (a + h)$

B $S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h$





C $S = 2 \cdot a \cdot h$

D $S = a \cdot h$

6 uždavinys

(1 taškas)


6. Paveiksluose pavaizduotos trys tiesės a , b ir c . Naudodamiesi paveikslų duomenimis, nustatykite, kuriame paveiksle pavaizduotos tiesės a ir b yra lygiagrečios. Pažymėkite tą paveikslą.



7 uždavinys

(1 taškas)

7. Naudodamiesi paveikslo duomenimis, apskaičiuokite trikampio ABC vidurio linijos MN ilgį. Įrašykite atsakymą į langelį.




Atsakymas: $MN =$ cm

8 uždavinys

(1 taškas)

8. Paveiksluose pavaizduoti keturi trikampiai. Naudodamiesi paveikslų duomenimis, nustatykite, kuriame paveiksle pavaizduotas trikampis yra statusis. Pažymėkite tą paveikslą.



9 uždavinys

(1 taškas)

9. Duota nelygybė $x - 5 < 0$. Kuris iš pateiktų intervalų yra šios nelygybės sprendinių intervalas? Pažymėkite teisingą atsakymą.

A $x \in (-\infty; 5]$

B $x \in [5; +\infty)$

C $x \in (-\infty; 5)$

D $x \in (5; +\infty)$

10 uždavinys

(1 taškas)

10. Duota dviejų lygčių su dviem nežinomaisiais sistema:

$$\begin{cases} x + y = 9, \\ x - y = 3. \end{cases}$$

Nustatykite, kuri iš pateiktų x ir y reikšmių porų yra šios lygčių sistemos sprendinys.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

A $x = 3, y = 6$

B $x = 9, y = 0$

C $x = 6, y = 3$


D $x = 4, y = 5$

11 uždavinys

(2 taškai)

11. Koordinačių plokštumoje pavaizduota tiesė ir pažymėti keturi šios tiesės taškai. Kai kurių tų taškų koordinatės surašytos lentelėje. Baikite pildyti lentelę. Į tuščius langelius įrašykite reikiamus skaičius.

x	-2	0		4
y	1	2	3	



12 uždavinys

(1 taškas)

12. Dėžėje yra 16 pieštukų: 9 mėlyni ir 7 raudoni. Kiek mažiausiai nežiūrint reikia paimti pieštukų, kad tarp jų tikrai būtų bent vienas raudonas? Įrašykite atsakymą į langelį.

Atsakymas:

13 uždavinys

(1 taškas)

13. Iškelkite dauginamąjį prieš šaknies ženklą. Pažymėkite teisingą atsakymą.

$$\sqrt[3]{54} =$$

A $2 \cdot \sqrt[3]{3}$

B $3 \cdot \sqrt[3]{2}$

C $27 \cdot \sqrt[3]{2}$

D $3 \cdot \sqrt[3]{18}$

14 uždavinys

(1 taškas)

14. Sporto būrelį lanko 10 šeštokų ir n septintokų. Šių būrelį lankančių šeštokų skaičiaus ir septintokų skaičiaus santykis yra $5 : 3$. Nustatykite, kiek septintokų lanko šis sporto būrelis. Pažymėkite teisingą atsakymą.

A 15 septintokų

B 6 septintokai

C 8 septintokai

D 16 septintokų

15 uždavinys

(1 taškas)

15. Kurį iš pateiktų reiškinių gausime, pakėlę kvadratu reiškinį $(2a - \frac{1}{2})$? Pažymėkite teisingą atsakymą.

$$(2a - \frac{1}{2})^2 =$$

A $4a^2 - \frac{1}{4}$

B $4a^2 + \frac{1}{4}$


C $2a^2 - 2a + \frac{1}{4}$

D $4a^2 - 2a + \frac{1}{4}$

16 uždavinys

(1 taškas)


16. Apskritimo spinduliai dalija apskritimą į 8 lygias dalis (išpjovų). Apskaičiuokite kampo tarp dviejų gretimų spindulių didumą. Įrašykite atsakymą į langelį.

Atsakymas: °

17 uždavinys

(1 taškas)

17. Naudodamiesi paveikslo duomenimis, apskaičiuokite pavaizduoto lygiagretainio nežinomą aukštinės ilgį. Lygiagretainio kraštinės ilgis 8 cm, į ją nubrėžtos aukštinės ilgis 3 cm, o gretimos kraštinės ilgis 6 cm. Įrašykite atsakymą į langelį.

Atsakymas: cm

18 uždavinys

(1 taškas)

18. Dėžėje yra trijų skirtingų spalvų vienodo dydžio rutuliai: 2 rutuliai yra geltoni, 3 rutuliai yra žali ir 5 rutuliai yra mėlyni. Iš dėžės nežiūrint traukiamas vienas rutulys. Kokia tikimybė, kad ištrauktas rutulys bus žalias? Atsakymą užrašykite dešimtainiu skaičiumi.

Atsakymas:

19 uždavinys

(1 taškas)

19. Laikykite, kad atstumas nuo Kauno iki Klaipėdos lygus 60 kilometrų. Koks atstumas yra nuo Kauno iki Klaipėdos žemėlapyje, kurio mastelis 1 : 500 000? Pažymėkite teisingą atsakymą.

A 12 milimetrų

B 1,2 centimetro

C 12 centimetrų

D 120 centimetrų

20 uždavinys

(1 taškas)

20. Kurį iš pateiktų reiškinių gausime, suprastinę $\frac{5^{10} + 5^9 + 5^8}{31}$? Pažymėkite teisingą atsakymą.

A 5^7 B 5^9 C 5^8 D 5^{10}

21 uždavinys

(1 taškas)

21. Nustatykite, kuris teiginys yra teisingas. *Pažymėkite teisingą atsakymą.*

A $\sqrt{7}$ yra racionalusis skaičius.

B $\sqrt{1}$ yra iracionalusis skaičius.

C $\sqrt{2}$ yra realusis skaičius.

D $\sqrt{9}$ yra iracionalusis skaičius.

22 uždavinys

(1 taškas)

22. Simas pasiskolino 5400 Eur dvejiems metams su 8 % metine paprastųjų palūkanų norma. Apskaičiuokite, kokią pinigų sumą, terminui pasibaigus, turės grąžinti Simas. *Įrašykite atsakymą į langelį.*

Atsakymas: Eur

23 uždavinys

(1 taškas)

23. Elektrinis paspirtukas per 1 sekundę nuvažiuoja 1,2 metro. Kiek metrų elektrinis paspirtukas nuvažiuoja per 12 minučių? *Pažymėkite teisingą atsakymą.*

A 864 metrus

B 8640 metrų

C 720 metrų

D 86,4 metro

24 uždavinys

(1 taškas)

24. Šeši vienodi siurbliai baseiną pripildo per 8 valandas. Nustatykite, per kiek valandų ši baseiną pripildytą 4 tokie siurbliai. *Pažymėkite teisingą atsakymą.*

A 10

B 12

C 5

D 16

25 uždavinys

(1 taškas)

25. Kelio tarp taškų A ir B ilgis lygus 90 kilometrų. Iš taško A į tašką B išvažiavo motociklas, o iš taško B į tašką A išvažiavo automobilis. Motociklo greitis 40 kilometrų per valandą, o automobilio greitis 60 kilometrų per valandą. Keliomis minutėmis ilgiau kelionėje užtruko motociklas negu automobilis? *Įrašykite atsakymą į langelį.*

Atsakymas: min.

26 uždavinys

(1 taškas)

26. Išspręskite lygtį:

$$\frac{12}{2x - 1} = \frac{4}{3}.$$

Lygties sprendinį įrašykite į atsakymo langelį.

Atsakymas: $x =$

27 uždavinys

(2 taškai)

27. Išspręskite dviejų nelygybių sistemą:


$$\begin{cases} 3x - 5 \leq 7, \\ -x + 1 < 0. \end{cases}$$

Pasirinkite nelygybės sprendinių intervalo tinkamus skliaustus ir į intervalo galų langelius įrašykite reikiamus skaičius.

Atsakymas: $x \in$ (;]

28 uždavinys

(1 taškas)

28. Paveiksle pavaizduotas statusis trikampis ABC ($\angle B = 90^\circ$). Yra žinomi trikampio dviejų kraštinių ilgiai: $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. Apskaičiuokite šio trikampio statinio BC ilgį. Pažymėkite teisingą atsakymą.A $BC = \sqrt{5}$ cmB $BC = \sqrt{7}$ cmC $BC = \sqrt{25}$ cmD $BC = 5$ cm

29 uždavinys

(1 taškas)

29. Kūgio pagrindo spindulio ilgis lygus 2 cm, o kūgio aukštinės ilgis lygus 6 cm. Ritinio pagrindo spindulio ilgis lygus 2 cm, o ritinio aukštinės ilgis lygus 6 cm. Nustatykite, kiek kartų ritinio tūris didesnis už kūgio tūrį. Įrašykite atsakymą į langelį.

Atsakymas: k.

30 uždavinys*(1 taškas)*

30. Sodininkas įsigijo du kvadrato formos sklypus — 9 arų ir 25 arų ploto. Nustatykite, keliais metrais antrojo sklypo perimetras yra didesnis už pirmojo sklypo perimetrą. *Įrašykite atsakymą į langelį.*

Atsakymas: m

31 uždavinys*(1 taškas)*

31. Lentelėje surašyti mokinio per pusmetį gauti matematikos pažymiai.

Pažymys	6	7	8	9	10
Pažymių skaičius	1	2	1	3	2

Nustatykite šio mokinio per pusmetį gautų matematikos pažymių medianą. *Įrašykite atsakymą į langelį.*

Atsakymas:

Atsakymai

1	$6 \cdot \sqrt{2}$
2	$3,6 \cdot 10^{-2}$
3	DBD = 12; MBK = 840
4	25 proc.
5	$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h$
6	B paveikslas
7	MN = 7 cm
8	A paveikslas
9	$x \in (-\infty; 5)$
10	$x = 6, y = 3$
11	$x = 2$ (kai $y = 3$); $y = 4$ (kai $x = 4$)
12	10
13	$3 \cdot \sqrt[3]{2}$
14	6 septintokai
15	$4a^2 - 2a + \frac{1}{4}$

16	45°
17	4 cm
18	0,3
19	12 centimetrų
20	5^8
21	$\sqrt{2}$ yra realusis skaičius
22	6264 Eur
23	864 metrus
24	12
25	45 min.
26	$x = 5$
27	$x \in (1; 4]$
28	$BC = \sqrt{7}$ cm
29	3 kartus
30	80 m
31	9

Sprendimai

1 uždavinys

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6 \cdot \sqrt{2}.$$

Atsakymas. $6 \cdot \sqrt{2}$

2 uždavinys

$$0,036 = 3,6 \cdot 0,01 = 3,6 \cdot \frac{1}{100} = 3,6 \cdot 10^{-2}.$$

Atsakymas. $3,6 \cdot 10^{-2}$

3 uždavinys

$$84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7,$$

$$120 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5.$$

3.1. Bendri dauginamieji: $2 \cdot 2 \cdot 3$, todėl $\text{DBD}(84; 120) = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$.

3.2. $\text{MBK}(84; 120) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 840$.

Atsakymas. $\text{DBD} = 12$; $\text{MBK} = 840$

4 uždavinys

Antros parduotuvės prekės kainą reikia sumažinti $120 - 90 = 30$ eurų.

$$30 \text{ eurų nuo } 120 \text{ eurų sudaro } \frac{30}{120} = \frac{1}{4} = 0,25, \text{ t. y. } 25 \text{ \%.}$$

Atsakymas. 25 proc.

5 uždavinys

Trikampio plotas lygus kraštinės ir į ją nubrėžtos aukštinės ilgių sandaugos pusei:

$$S = \frac{a \cdot h}{2} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h.$$

Atsakymas. $S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h$

6 uždavinys

A paveiksle atitinkamųjų kampų didumai nelygūs ($55^\circ \neq 65^\circ$) — tiesės nelygiagrečios.

C paveiksle vidaus vienašalių kampų suma nelygi 180° ($130^\circ + 65^\circ = 195^\circ$) — tiesės nelygiagrečios.

D paveiksle vidaus priešinių kampų didumai nelygūs ($50^\circ \neq 65^\circ$) — tiesės nelygiagrečios.

B paveiksle vidaus priešinių kampų didumai lygūs ($65^\circ = 65^\circ$), todėl tiesės a ir b lygiagrečios.

Atsakymas. B paveikslas

7 uždavinys

Trikampio vidurio linijos ilgis lygus su ja lygiagrečios kraštinės ilgio pusei, todėl:

$$MN = \frac{AC}{2} = \frac{14}{2} = 7 \text{ (cm)}.$$

Atsakymas. $MN = 7 \text{ cm}$

8 uždavinys

Jei trikampio dviejų trumpesniųjų kraštinių ilgių kvadratų suma lygi ilgiausios kraštinės ilgio kvadratui, tai trikampis yra statusis (atvirkštinė Pitagoro teorema).

A) $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$ — lygybė teisinga, trikampis statusis;

B) $5^2 + 6^2 = 25 + 36 = 61 \neq 64 = 8^2$ — nestatusis;

C) $6^2 + 6^2 = 72 \neq 81 = 9^2$ — nestatusis;

D) $8^2 + 9^2 = 145 \neq 144 = 12^2$ — nestatusis.

Atsakymas. A paveikslas

9 uždavinys

Sprendžiame nelygybę:

$$x - 5 < 0,$$

$$x < 5.$$

Nelygybės sprendinius užrašome intervalu: $x \in (-\infty; 5)$.

Atsakymas. $x \in (-\infty; 5)$

10 uždavinys

Sudedame abi lygtis: $(x + y) + (x - y) = 9 + 3$, todėl $2x = 12$, $x = 6$.

Kai $x = 6$, iš pirmos lygties $6 + y = 9$, $y = 3$.

Patikra: $6 + 3 = 9$ (teisinga), $6 - 3 = 3$ (teisinga).

Atsakymas. $x = 6$, $y = 3$

11 uždavinys

Iš tiesės grafiko matome:

kai $y = 3$, tai $x = 2$;

kai $x = 4$, tai $y = 4$.

Atsakymas. $x = 2$ (kai $y = 3$); $y = 4$ (kai $x = 4$)

12 uždavinys

Paimti 9 pieštukų gali neužtekti, nes visi jie gali būti mėlyni.

10 pieštukų tikrai užteks, nes tarp jų tikrai bus bent 1 raudonas.

Atsakymas. 10

13 uždavinys

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = \sqrt[3]{27} \cdot \sqrt[3]{2} = 3 \cdot \sqrt[3]{2}.$$

Atsakymas. $3 \cdot \sqrt[3]{2}$

14 uždavinys

Šeštųjų skaičius : septintųjų skaičius = $5 : 3$, todėl $\frac{10}{n} = \frac{5}{3}$.

$$5 \cdot n = 10 \cdot 3, 5n = 30, n = 6.$$

Atsakymas. 6 septintokai

15 uždavinys

$$(2a - \frac{1}{2})^2 = (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2 = 4a^2 - 2a + \frac{1}{4}.$$

Atsakymas. $4a^2 - 2a + \frac{1}{4}$

16 uždavinys

Skritulys atitinka 360° didumo kampą.

Vienos dalies (išpjovos) didumas lygus $360^\circ : 8 = 45^\circ$.

Atsakymas. 45°

17 uždavinys

„Lygiagretainio plotas lygus lygiagretainio kraštinės ir į ją nubrėžtos aukštinės ilgių sandaugai.“

Lygiagretainio plotą galima apskaičiuoti dvejais:

$$S = 8 \cdot 3 = 24 \text{ (cm}^2\text{)},$$

$$S = 6 \cdot ? \text{ (cm}^2\text{)}.$$

$$\text{Vadinasi, } 6 \cdot ? = 24, ? = 24 : 6 = 4 \text{ (cm)}.$$

Atsakymas. 4 cm

18 uždavinys

Iš viso dėžėje yra $2 + 3 + 5 = 10$ rutulių. Žalių rutulių skaičius lygus 3.

$$P(\text{ištrauktas rutulys bus žalias}) = \frac{3}{10} = 0,3.$$

Atsakymas. 0,3

19 uždavinys

$$60 \text{ km} = 60\,000 \text{ m} = 6\,000\,000 \text{ cm}.$$

Atstumas žemėlapyje yra 500 000 kartų mažesnis už atstumą tikrovėje, todėl:

$$6\,000\,000 \text{ cm} : 500\,000 = 12 \text{ cm}.$$

Atsakymas. 12 centimetrų

20 uždavinys

$$\frac{5^{10} + 5^9 + 5^8}{3^1} = \frac{5^8 \cdot (5^2 + 5^1 + 1)}{3^1} = \frac{5^8 \cdot (25 + 5 + 1)}{3^1} = \frac{5^8 \cdot 31}{3^1} = 5^8.$$

Atsakymas. 5^8

21 uždavinys

$\sqrt{1} = 1$ — yra racionalusis (sveikasis, natūralusis) skaičius, ne iracionalusis;

$\sqrt{9} = 3$ — yra racionalusis (sveikasis, natūralusis) skaičius, ne iracionalusis;

$\sqrt{7}$ — yra iracionalusis skaičius (jo neįmanoma užrašyti paprastąja trupmena), taip pat yra realusis;

$\sqrt{2}$ — yra iracionalusis skaičius ir kartu yra realusis skaičius.

Atsakymas. $\sqrt{2}$ yra realusis skaičius

22 uždavinys

Kasmetinių palūkanų suma bus $5400 : 100 \cdot 8 = \frac{5400}{100} \cdot 8 = 5400 \cdot 0,08 = 432$ eurai.

Po dvejų metų Simui reikės grąžinti $5400 + 432 + 432 = 6264$ eurus.

Atsakymas. 6264 Eur

23 uždavinys

Per 1 minutę (60 sekundžių) nuvažiuoja $1,2 \cdot 60 = 72$ metrus.

Per 12 minučių nuvažiuoja $72 \cdot 12 = 864$ metrus.

Pastaba. Sprendimą galima surašyti taip: $1,2 \cdot 60 \cdot 12 = 864$.

Atsakymas. 864 metrus

24 uždavinys

6 siurbiai baseiną pripildo per 8 valandas.

1 siurblys baseiną pripildytą per $6 \cdot 8 = 48$ valandas.

4 siurbiai baseiną pripildytą per $48 : 4 = 12$ valandų.

Atsakymas. 12

25 uždavinys

Motociklas kelionėje užtruko $90 : 40 = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$ valandos = 2 valandas 15 minučių = 135 minutes.

Automobilis kelionėje užtruko $90 : 60 = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ valandos = 1 valandą 30 minučių = 90 minučių.

Motociklas kelionėje užtruko $135 \text{ min.} - 90 \text{ min.} = 45 \text{ min.}$ ilgiau negu automobilis.

Atsakymas. 45 min.

26 uždavinys

Naudojamės pagrindine proporcijos savybe:

$$\frac{12}{2x-1} = \frac{4}{3}, \Rightarrow 12 \cdot 3 = 4 \cdot (2x-1), \Rightarrow 36 = 8x-4, \Rightarrow 8x = 40, \Rightarrow x = 5.$$

Atsakymas. $x = 5$

27 uždavinys

Sprendžiame kiekvieną nelygybę:

$$3x - 5 \leq 7 \Rightarrow 3x \leq 12 \Rightarrow x \leq 4;$$

$$-x + 1 < 0 \Rightarrow -x < -1 \Rightarrow x > 1.$$

Abiejų nelygybių bendri sprendiniai: $x \in (1; 4]$.

Atsakymas. $x \in (1; 4]$

28 uždavinys

Pažymime $BC = x$ ($x > 0$). Naudojamės Pitagoro teorema (AC — įžambinė):

$$BC^2 = AC^2 - AB^2, x^2 = 4^2 - 3^2, x^2 = 16 - 9, x^2 = 7, x = \sqrt{7} \text{ (} x > 0 \text{)}.$$

Atsakymas. $BC = \sqrt{7} \text{ cm}$

29 uždavinys

$$\text{Kūgio tūris } V_{\text{kūgio}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 2^2 \cdot 6.$$

$$\text{Ritinio tūris } V_{\text{ritinio}} = \pi \cdot 2^2 \cdot 6.$$

$$\text{Ritinio ir kūgio tūrių santykis lygus } \frac{\pi \cdot 2^2 \cdot 6}{\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 2^2 \cdot 6} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3.$$

Atsakymas. 3 kartus

30 uždavinys

„1 aras = 100 m².“

9 arų (900 m²) kvadratinio sklypo kraštinės ilgis lygus $\sqrt{900} = 30$ metrų, o perimetras $30 \cdot 4 = 120$ metrų.

25 arų (2500 m²) kvadratinio sklypo kraštinės ilgis lygus $\sqrt{2500} = 50$ metrų, o perimetras $50 \cdot 4 = 200$ metrų.

Antrojo sklypo perimetras yra $200 - 120 = 80$ metrų didesnis už pirmojo sklypo perimetrą.

Atsakymas. 80 m

31 uždavinys

Iš viso yra $1 + 2 + 1 + 3 + 2 = 9$ pažymiai.

Šių pažymių mediana lygi viduriniajam pagal didumą pažymiui: 6, 7, 7, 8, **9**, 9, 9, 10, 10.

Atsakymas. 9