

NVCATOCX.OCX 모듈 사용 설명서

2022년 9월 23일

NICE정보통신(주)
NICE Information & Telecommunication, Inc



작성일시	문서제목	작성자	버전
2022.9.23	NVCATOCX.OCX 모듈 사용 설명서	이주용	1.0.0

1. Update History

작성날짜	내용	작성자	버전
2022.09.23	최초 작성	이주용	1.0.0

작성일시 2022.9.23	문서제목 NVCATOCX.OCX 모듈 사용 설명서	작성자 이주용	버전 1.0.0
-------------------	--------------------------------	------------	-------------

2. 프로그램 파일 구성

2.1 NVCAT 관련 파일 위치

- C:\WNICEVCAT (**NVCAT 설치 필요**)
- 해당 폴더 권한 필요

2.2 NVCAT 관련 모듈

- NVCAT.dll / NVCAT.lib
 - ◆ 가맹점 POS와 NVCAT 데몬 프로그램 간 연동 모듈
 - ◆ 가맹점 POS에서 DLL IMPORT해서 사용되는 모듈
- NICEPOSICV105.dll / NICEPOSICV105.lib
 - ◆ NVCAT 데몬 프로그램에서 IMPORT 해서 사용되는 모듈
 - ◆ NVCAT 데몬 프로그램에서 카드리더기 시리얼 통신 / VAN TCP 통신 등의 기능을 하는 모듈
- NICEVCAT.exe / NICEVCAT.lib
 - ◆ NVCAT 데몬 프로그램 실행 파일
 - ◆ NVCAT 설치시 바탕화면에 생성되는 실행 파일
- mfc110u.dll / msvcr110.dll
 - ◆ NVCAT 정상적인 실행을 위한 모듈 (Visual Studio 2012 관련 모듈)
- msado15.dll
 - ◆ NVCAT 내부에서 DB 사용을 위한 모듈
- MSFLXGRD.ocx
 - ◆ NVCAT 내부에서 무결성점검내역/승인내역 조회시 표 UI 구성시 사용되는 모듈

2.3 NVCAT 관련 기타 파일

- btn_close.jpg / btn_ok.jpg / btn_retry.jpg / Skin.png
 - ◆ 사용자 정의 터치 버튼 이미지 파일
- NVCAT.mdb
 - ◆ NVCAT LOCAL DB 파일
- NVCAT.ini
 - ◆ 터치 서명 UI / 터치 현금영수증 UI / 백업 승인 설정시 사용되는 ini 파일

2.4 NVCAT 관련 LOG 파일

- 파일위치
 - ◆ C:\WNICEVCAT\log
- YYYYMMDD.log
 - ◆ NVCAT 데몬프로그램 실행 관련 LOG 파일
- NVCAT_YYYYMMDD.log
 - ◆ 가맹점 POS <-> NVCAT 데몬프로그램 연동 관련 LOG 파일

2.5 NVCATOCX.OCX 레지스트리 등록 방법


작성일시	문서제목	작성자	버전
2022.9.23	NVCATOCX.OCX 모듈 사용 설명서	이주용	1.0.0

- 명령프롬프트 관리자 권한 실행 후 "regsvr32 NVCATOCX.OCX" 입력

3. 프로그램 지원 환경

OS	개발 지원 언어
Win XP, Win 7, Win 8, Win 10	JavaScript (Internet Explorer 사용 가능) (IE Edge, Chrome 등 브라우저 사용 불가)

4. NVCAT 구성도



- 가맹점 POS에서 NVCAT 데몬 프로그램으로 결제 요청 송신
- NVCAT 데몬 프로그램에서 카드리더기로 암호화 카드정보 요청
- IC 카드리딩 후 NVCAT 데몬 프로그램에서 카드리더기로부터 암호화 카드정보 수신
- NVCAT 데몬 프로그램에서 나이스 POS 표준 전문 생성
- NVCAT 데몬 프로그램에서 VAN사로 결제 요청 전문 송신
- VAN사에서 카드사로 결제 요청
- VAN사에서 카드사로부터 응답 수신
- NVCAT 데몬 프로그램에서 VAN사로부터 결제 응답 전문 수신
- NVCAT 데몬 프로그램 연동 응답 전문 생성
- 가맹점 POS에서 NVCAT 데몬 프로그램로부터 결제 응답 전문 수신

작성일시 2022.9.23	문서제목 NVCATOCX.OCX 모듈 사용 설명서	작성자 이주용	버전 1.0.0
-------------------	--------------------------------	------------	-------------

5. NVCATOCX.OCX 함수설명

long NICEVCAT(LPCTSTR senddata)		
NVCAT 승인 전문 송수신		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
senddata	INPUT	NVCAT 요청전문
리턴값		설명
1		정상 (GetRecvData 호출하여 응답데이터 수신 필요)
-1		NVCAT 실행 중이 아님
-2		거래금액이 존재하지 않음
-3		환경정보 읽기 실패
-4		NVCAT 연동 오류 실패 (망상 취소 필요)
-5		기타 응답데이터 오류 (망상 취소 필요) (응답 전문 수신 실패 또는 기타 사유)
-6		카드리딩 타임아웃
-7		사용자 및 리더기 요청 취소
-8		FALLBACK 거래 요청 필요
-9		기타 오류
-10		IC 우선 거래 요청 필요 (IC카드 MS리딩시)
-11		FALLBACK 거래 아님
-12		거래 불가 카드
-13		서명 요청 오류
-14		요청 전문 데이터 포맷 오류
-15		카드리더 PORT OEPN 오류
-16		직전거래 망상취소 불가 (전문관리번호 없음)
-17		중복 요청 불가
-18		지원되지 않는 카드
-19		현금IC카드 복수계좌 미지원
-20		TIT 카드리더기 오류
-21		NVCAT 내부 망상취소 실패 (해당 카드 카드사 확인 요망)
-22		현금IC 카드 (다이소)
-23		현금IC MDB 존재하지 않음 (다이소)
-26		리더기 응답데이터 수신 실패 (결제 재요청 필요)
-27		리더기 요청 실패 (결제 재요청 필요)
-28		서버 연결 실패 (결제 재요청 필요)
-29		요청 전문 송신 실패 (결제 재요청 필요)

- ◆ "1" 리턴시 응답전문이 거래구분 : 0430, 거래유형 : 10이면 해당거래 NVCAT 내에서 망상취소 됨
- ◆ "-4", "-5" 리턴시 POS에서 망상취소(거래구분 : 0421) 요청해야 됨
- ◆ 가맹점 POS에서 망상취소 3회까지 재요청하며 모두 실패시 POS화면에 "해당거래 카드사 확인 요

작성일시 2022.9.23	문서제목 NVCATOCX.OCX 모듈 사용 설명서	작성자 이주용	버전 1.0.0
-------------------	--------------------------------	------------	-------------

망 메시지를 보여주고, 실제로 확인이 필요함

- ◆ 망상취소 응답코드 "0000", "6003", "6000"은 미완료 거래를 정상 취소한 의미이고, 나머지 응답코드는 내부적인 미완료 거래가 없다는 것을 의미하며, 두 경우 모두 망상취소는 정상으로 간주하면 됨
- ◆ 망상취소 처리 후 반드시 POS에서 해당 거래에 대해서 다시 승인을 받아야 함

long NICEVCATB(LPCTSTR senddata)		
NVCAT 바코드/PAYPRO 승인 전문 송수신		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
senddata	INPUT	NVCAT 요청전문
리턴값		설명
1		정상 (GetRecvData 호출하여 응답데이터 수신 필요) recv_data : NVCAT 응답전문
-1		NVCAT 실행 중이 아님
-2		거래금액이 존재하지 않음
-3		환경정보 읽기 실패
-4		응답전문 복호화 실패 (망상 취소 필요)
-5		요청전문 암호화 실패 (망상 취소 필요)
-6		응답전문 HASH 오류 (망상 취소 필요)
-7		요청전문 SEND 실패 (망상 취소 필요)
-8		응답전문 RECV 실패 (망상 취소 필요)
-9		기타 오류
-12		NVCAT 연동 오류 실패 (망상 취소 필요)
-13		서명 요청 오류
-14		요청 전문 데이터 포맷 오류
-15		기타 응답데이터 오류 (망상 취소 필요) (응답 전문 수신 실패 또는 기타 사유)
-16		직전거래 망상취소 불가 (전문관리번호 없음)
-17		중복 요청 불가

- ◆ NVCAT 내에서 망상취소 없음.
- ◆ "-4", "-5", "-6", "-7", "-8", "-12", "-15" 리턴시 POS에서 망상취소(거래구분 : 0521/0561) 요청해야 됨
- ◆ 가맹점 POS에서 망상취소 3회까지 재요청하며 모두 실패시 POS화면에 **해당거래 카드사 확인 요망** 메시지를 보여주고, 실제로 확인이 필요함
- ◆ 망상취소 응답코드 "0000", "6003", "6000"은 미완료 거래를 정상 취소한 의미이고, 나머지 응답코드는 내부적인 미완료 거래가 없다는 것을 의미하며, 두 경우 모두 망상취소는 정상으로 간주하면 됨
- ◆ 망상취소 처리 후 반드시 POS에서 해당 거래에 대해서 다시 승인을 받아야 함

작성일시 2022.9.23	문서제목 NVCATOCX.OCX 모듈 사용 설명서	작성자 이주용	버전 1.0.0
-------------------	--------------------------------	------------	-------------

카드리딩 요청 취소

리턴값	설명
0	정상
-1	NVCAT 실행 중이 아님

long RESTART()

NVCAT 데몬 프로그램 재시작 (미 구동시 실행)

리턴값	설명
0	NVCAT 재시작 요청 완료

long NVCATSHUTDOWN()

NVCAT 강제 종료

리턴값	설명
0	NVCAT 강제 종료 요청 완료

long READERRESET(LPCTSTR wtime)

카드리더기 재시작

파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
wtime	INPUT	카드리더기 재시작 대기 시간 (예 : 5 (5초후 리셋))
리턴값		설명
0		카드리더기 재시작 요청 완료

long GETAPPR()

직전거래 승인 내역 조회 (신용/현금)

리턴값	설명
1	정상 (GetRecvData 호출하여 응답데이터 수신 필요)
-1	NVCAT 실행 중이 아님
-4	NVCAT 연동 오류 실패
-5	응답데이터가 없거나 응답데이터 오류

long CHKCARDBIN()

카드리더기로 카드BIN 요청

파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
recv_data	OUTPUT	카드 BIN
리턴값		설명
1	정상	(GetRecvData 호출하여 응답데이터 수신 필요)
-6		카드리딩 타임아웃
-7		사용자 및 리더기 요청 취소

작성일시 2022.9.23	문서제목 NVCATOCX.OCX 모듈 사용 설명서	작성자 이주용	버전 1.0.0
-------------------	--------------------------------	------------	-------------

-8	FALLBACK 거래 요청 필요
-9	기타 오류
-10	IC 우선 거래 요청 필요 (IC카드 MS리딩시)
-11	FALLBACK 거래 아님
-12	거래 불가 카드
-13	서명 요청 오류
-15	카드리더 PORT OEPN 오류
-16	직전거래 망상취소 불가 (전문관리번호 없음)
-17	중복 요청 불가
-20	TIT 카드리더기 오류

long CHKCASHIC2()	
카드리더기로 현금IC 카드 여부 확인 요청 (계좌수 및 코드 확인)	
리턴값	설명
1	현금IC 가능한 카드
0	현금IC 카드 아님 (기타 체크카드)
-1	현금IC 카드 아님 (신용카드)
-2	카드리더 PORT OEPN 오류
-3	카드리딩 타임아웃
-4	사용자 및 리더기 요청 취소
-5	응답데이터가 없거나 응답데이터 오류
-6	계좌가 없는 카드
-7	요청에 대한 타임아웃
-8	시리얼 통신 에러 (응답데이터 수신 실패 또는 리더기 반응 없음)
-9	기타 오류

long CASHICCHKMP2()	
카드리더기로 현금IC 카드 여부 확인 요청 (계좌수 및 코드 확인)	
리턴값	설명
1	현금IC 가능한 카드
0	현금IC 카드 아님 (기타 체크카드)
-1	현금IC 카드 아님 (신용카드)
-2	카드리더 PORT OEPN 오류
-3	카드리딩 타임아웃
-4	사용자 및 리더기 요청 취소
-5	응답데이터가 없거나 응답데이터 오류
-6	계좌가 없는 카드
-7	요청에 대한 타임아웃

작성일시 2022.9.23	문서제목 NVCATOCX.OCX 모듈 사용 설명서	작성자 이주용	버전 1.0.0
-------------------	--------------------------------	------------	-------------

-8	시리얼 통신 에러 (응답데이터 수신 실패 또는 리더기 반응 없음)
-9	기타 오류

Long CHKMEMBERSHIP()	
카드리더기로 멤버십 카드번호 요청	
리턴값	설명
1	정상 (GetRecvData 호출하여 응답데이터 수신 필요) recv_data : 멤버십카드번호
-6	카드리딩 타임아웃
-7	사용자 및 리더기 요청 취소
-8	FALLBACK 거래 요청 필요
-9	기타 오류
-10	IC 우선 거래 요청 필요 (IC카드 MS리딩시)
-11	FALLBACK 거래 아님
-12	거래 불가 카드
-13	서명 요청 오류
-15	카드리더 PORT OEPN 오류
-16	직전거래 망상취소 불가 (전문관리번호 없음)
-17	중복 요청 불가
-20	TIT 카드리더기 오류

long CHKCARDIN()	
TIT리더기 카드삽입 여부 체크	
리턴값	설명
1	카드 삽입된 상태
-11	카드리더 PORT OEPN 오류
-12	TDR 리더기 상태체크 오류
-13	TDR 리더기 상태체크 타임아웃
-14	TDR 리더기 요청 취소 (0XCD)
-15	TDR 리더기 요청 취소 (0XF2)
-16	TTM 리더기 카드가 이미 삽입되어 있는 경우
-17	TTM 리더기 상태체크 오류
-18	기타 에러

long CHKCARDINMP()	
멀티패드 IC 카드 확인	

작성일시 2022.9.23	문서제목 NVCATOCX.OCX 모듈 사용 설명서	작성자 이주용	버전 1.0.0
-------------------	--------------------------------	------------	-------------

리턴값	설명
1	정상 (GetRecvData 호출하여 응답데이터 수신 필요) recv_data : IC 카드 상태 ("N"(0x4E) : IC카드 없음 / "I"(0x49) : IC카드 INSERT 되어 있음)
-11	카드리더 PORT OEPN 오류
-3	연결된 장비 응답 없음
-1	응답데이터 수신 실패
-8	해당 기능 미지원 장비

long READERPORTOPEN()	
리더기 시리얼 PORT OPEN	
리턴값	설명
1	PORT OPEN 성공
0	PORT OPEN 실패

long READERPORTCLOSE()	
리더기 시리얼 PORT CLOSE	
리턴값	설명
1	PORT CLOSE 성공

long REQCASHNO()	
고객식별번호 요청	
리턴값	설명
1	정상 (GetRecvData 호출하여 응답데이터 수신 필요) recv_data : 고객식별번호
-1	응답데이터 수신 실패
-3	연결된 장비 응답 없음
-7	사용자 및 리더기 요청 취소
-8	서명패드 미사용 (환경설정에서 사용 필요)
-9	기타 오류
-11	서명패드 PORT OEPN 오류
-17	중복 요청 불가

long SetSvrInfo(LPCTSTR Ip, LPCTSTR Port)		
서버 IP/PORT 설정		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
Ip	INPUT	서버 IP
Port	INPUT	서버 PORT

작성일시 2022.9.23	문서제목 NVCATOCX.OCX 모듈 사용 설명서	작성자 이주용	버전 1.0.0
-------------------	--------------------------------	------------	-------------

리턴값	설명
1	정상

long REQBARCODE(LPCTSTR type)		
서명패드에 바코드(QR) 요청		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
type	INPUT	장비 TYPE (NVCAT 환경설정에서 "1" : 리더기, "2" : 서명패드(Default)로 요청)
리턴값	설명	
1	정상 (GetRecvData 호출하여 응답데이터 수신 필요) recv_data : 바코드(QR) 데이터	
-1	응답데이터 수신 실패	
-3	연결된 장비 응답 없음	
-6	서명패드 리딩 타임아웃	
-7	사용자 및 서명패드 요청 취소	
-8	서명패드 미사용 (환경설정에서 사용 필요)	
-9	기타 오류	
-11	서명패드 PORT OEPN 오류	
-17	중복 요청 불가	

long SetCnlDisableYN(LPCTSTR wdn_tp, LPCTSTR wdisable_tp)		
부정취소 사용여부 설정하기		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
DownType	INPUT	가맹점 다운로드 유형 (테스트 : "T", 운영 : "1"(Default))
CnlDisableType	INPUT	부정취소 미사용 유형 (미사용 : "Y", 사용 : "N"(Default)) *부정취소 미사용시 "N" 으로 변경 후 함수 호출 Set_SvrInfo 함수 호출하여 IP/PORT 변경
리턴값	설명	
1	정상	

long REQTITLOCK()	
TDR 리더기 수동 LOCK	
리턴값	설명
1	수동 LOCK 성공
-4	NVCAT 연동 오류 실패
-5	기타 응답데이터 오류
-7	NVCAT 타임 아웃

작성일시 2022.9.23	문서제목 NVCATOCX.OCX 모듈 사용 설명서	작성자 이주용	버전 1.0.0
-------------------	--------------------------------	------------	-------------

-9	기타 오류
-11	카드리더 PORT OEPN 오류
-12	수동 LOCK 요청 실패
-15	수동 LOCK 실패 (5번째 BIT 1 아님)
-16	수동 LOCK 실패 (실패 응답코드 수신)
-17	중복 요청 불가
-18	TDR 리더기 아님

long REQSELECTBTN(LPCTSTR wtype, LPCTSTR wsend_data)		
사용자 선택 버튼 기능		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
type	INPUT	요청 TYPE ("1" : 서명패드, "2" : 터치스크린으로 요청)
send_data	INPUT	디스플레이 문자열 (최대 40바이트) (20바이트씩 2줄)
recv_data	OUTPUT	사용자 선택 결과 ("01" : "예" 버튼 클릭 / "02" : "아니오" 버튼 클릭)
리턴값		설명
1		정상 (recv_data의 사용자 선택 결과 데이터 확인)
-1		응답데이터 수신 실패
-3		연결된 장비 응답 없음
-6		서명패드 리딩 타임아웃
-7		사용자 및 서명패드 요청 취소
-9		'기타 오류
-11		서명패드 PORT OEPN 오류
-17		중복 요청 불가

long REQSIGNDATA()	
서명 요청	
리턴값	설명
1	정상 (GetRecvData 호출하여 응답데이터 수신 필요) recv_data : 서명데이터
-1	응답데이터 수신 실패
-3	연결된 장비 응답 없음
-4	서명데이터 포맷 오류
-5	시리얼 통신 장애
-6	서명데이터 포맷 오류
-7	타임 아웃
-11	PORT OEPN 오류

작성일시	문서제목	작성자	버전
2022.9.23	NVCATOCX.OCX 모듈 사용 설명서	이주용	1.0.0

-17	중복 요청 불가
-----	----------