



Медкарта: Барон Мурлыкенштейн фон Длиннохвостов-Пушистиков Третий, главный кот третьего подъезда

Кошка · Британская короткошёрстная голубая · 11 лет · самец · кастрирован
Вес: 5,3 кг · 16 сентября 2026

Важно знать

Аллергии

Курица, Говядина, Пыльца злаковых трав, Некоторые антибиотики пенициллинового ряда

Хронические болезни

Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, Гипертиреоз, Артроз локтевых суставов

Принимает сейчас

Ипакитине · 1 мерная ложка на 5 кг веса с каждым кормлением, 28 июня – 26 октября; Метимазол · 2,5 мг два раза в день, постоянно с 29 мая; Семинтра · 1 мл раствора внутрь один раз в день утром, вместе с небольшим количеством корма, строго в одно и то же время, постоянно с 10 марта; Ренальный лечебный корм · Постоянно, вместо обычного, постоянно с 30 ноября 2025

Прививки

Болезнь: Панлейкопения

Последняя: 01.10.2025

Препарат: Нобивак Tricat Trio — комплексная вакцина против панлейкопении, калицивироза и ринотрахеита

Следующая: —

Болезнь: Калицивироз

Последняя: 01.10.2025

Препарат: Нобивак Tricat Trio — комплексная вакцина против панлейкопении, калицивироза и ринотрахеита

Следующая: —

Болезнь: Ринотрахеит

Последняя: 01.10.2025

Препарат: Нобивак Tricat Trio — комплексная вакцина против панлейкопении, калицивируса и ринотрахеита

Следующая: —

Болезнь: Бешенство

Последняя: 21.10.2025

Препарат: Нобивак Rabies

Следующая: —

Болезнь: Лейкоз

Последняя: 03.02.2025

Препарат: Пуревакс FeLV

Следующая: —

Болезнь: Хламидиоз

Последняя: 19.01.2026

Препарат: Фелоцел CVR-C с компонентом против хламидиоза

Следующая: —

Паразиты

Цель: Блохи и клещи

Последняя обработка: 12.08.2026

Препарат: Стронгхолд Плюс

Следующая: —

Цель: Глисты

Последняя обработка: 06.09.2026

Препарат: Профендер

Следующая: —

Визиты за последний год

Дата / вид: 29.08.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Артроз локтевых суставов

Назначения: Препарат 1 после визита 24 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 24 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 24 — Метимазол — По схеме врача; Препарат 4 после визита 24 — Мелоксидил — По схеме врача

Дата / вид: 15.08.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии.

АмоксициллинклавуланатсуспензиядляпероральногоАмоксициллинклавуланатсуспензиядляперорального

Назначения: Препарат 1 после визита 23 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 23 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 23 — Метимазол — По схеме врача

Дата / вид: 01.08.2026 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Гипертиреоз, подбор дозы

Назначения: Препарат 1 после визита 22 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 22 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники

Дата / вид: 18.07.2026 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Обострение хронической болезни почек

Назначения: Препарат 1 после визита 21 — Семинтра — По схеме врача

Дата / вид: 04.07.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Зубной камень, гингивит

Назначения: Препарат 1 после визита 20 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 20 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 20 — Метимазол — По схеме врача; Препарат 4 после визита 20 — Мелоксидил — По схеме врача

Дата / вид: 20.06.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Артроз локтевых суставов

Назначения: Препарат 1 после визита 19 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 19 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 3 после визита 19 — Метимазол — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники

Дата / вид: 06.06.2026 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии.

АмоксициллинклавуланатсуспензиядляпероральногоАмоксициллинклавуланатсуспензиядляперорального

Назначения: Препарат 1 после визита 18 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 18 — Ипакитине — По схеме врача

Дата / вид: 23.05.2026 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Гипертиреоз, подбор дозы

Назначения: Препарат 1 после визита 17 — Семинтра — По схеме врача

Дата / вид: 09.05.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Обострение хронической болезни почек

Назначения: Препарат 1 после визита 16 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 16 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 3 после визита 16 — Метимазол — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 4 после визита 16 — Мелоксидил — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники

Дата / вид: 25.04.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Зубной камень, гингивит

Назначения: Препарат 1 после визита 15 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 15 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 15 — Метимазол — По схеме врача

Дата / вид: 11.04.2026 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Артроз локтевых суставов

Назначения: Препарат 1 после визита 14 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 14 — Ипакитине — По схеме врача

Дата / вид: 28.03.2026 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии.

АмоксициллинклавуланатсуспензиядляпероральногоАмоксициллинклавуланатсуспензиидляперорального

Назначения: Препарат 1 после визита 13 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники

Дата / вид: 14.03.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Гипертиреоз, подбор дозы

Назначения: Препарат 1 после визита 12 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 12 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 12 — Метимазол — По схеме врача; Препарат 4 после визита 12 — Мелоксидил — По схеме врача

Дата / вид: 28.02.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Обострение хронической болезни почек

Назначения: Препарат 1 после визита 11 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 11 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 11 — Метимазол — По схеме врача

Дата / вид: 14.02.2026 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Зубной камень, гингивит

Назначения: Препарат 1 после визита 10 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 10 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники

Дата / вид: 31.01.2026 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Артроз локтевых суставов

Назначения: Препарат 1 после визита 9 — Семинтра — По схеме врача

Дата / вид: 17.01.2026 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии.

АмоксициллинклавуланатсуспензиядляпероральногоАмоксициллинклавуланатсуспензи
ядляперорального

Назначения: Препарат 1 после визита 8 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 8 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 8 — Метимазол — По схеме врача; Препарат 4 после визита 8 — Мелоксидил — По схеме врача

Дата / вид: 03.01.2026 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Гипертиреоз, подбор дозы

Назначения: Препарат 1 после визита 7 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 7 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 3 после визита 7 — Метимазол — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники

Дата / вид: 20.12.2025 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Обострение хронической болезни почек

Назначения: Препарат 1 после визита 6 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 6 — Ипакитине — По схеме врача

Дата / вид: 06.12.2025 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Зубной камень, гингивит

Назначения: Препарат 1 после визита 5 — Семинтра — По схеме врача

Дата / вид: 22.11.2025 · Визит к врачу · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Артроз локтевых суставов

Назначения: Препарат 1 после визита 4 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 2 после визита 4 — Ипакитине — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 3 после визита 4 — Метимазол — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники; Препарат 4 после визита 4 — Мелоксидил — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники

Дата / вид: 08.11.2025 · Анализы · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Хроническая болезнь почек, стадия 2 по IRIS, с умеренной протеинурией и артериальной гипертензией; рекомендовано наблюдение нефролога каждые три месяца, контроль креатинина, SDMA и соотношения белок/креатинин в моче, ограничение фосфора в рационе и повторное измерение давления через две недели после начала терапии.

АмоксициллинклавуланатсuspензиядляпероральногоАмоксициллинклавуланатсuspензиидляперорального

Назначения:

АмоксициллинклавуланатсuspензиядляпероральногоАмоксициллинклавуланатсuspензиидляперорального — По схеме врача; Препарат 2 после визита 3 — Ипакитине — По схеме врача; Препарат 3 после визита 3 — Метимазол — По схеме врача

Дата / вид: 25.10.2025 · Болезнь · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Гипертиреоз, подбор дозы


Назначения: Препарат 1 после визита 2 — Семинтра — По схеме врача; Препарат 2 после визита 2 — Ипакитине — По схеме врача

Дата / вид: 11.10.2025 · Осмотр · Ветеринарный центр «Айболит» на Садовой

Диагноз: Обострение хронической болезни почек

Назначения: Препарат 1 после визита 1 — Семинтра — По 0,5 таблетки два раза в день во время еды, курс 14 дней; при рвоте или отказе от еды прекратить приём и сообщить лечащему врачу клиники

Вес



16 сентября — 5,3 кг

28 июля — 5,4 кг · 29 мая — 5,5 кг · 10 марта — 5,6 кг · 30 ноября 2025 — 5,8 кг

Последние проверки

Домашний уход

23 сентября 2026

Чихает второй день, выделения из носа прозрачные

Срочно

14 сентября 2026

Рвота трижды за сутки, отказ от еды со вчерашнего вечера, вялый

Наблюдаем

27 августа 2026

Стал больше пить и чаще ходить в лоток, аппетит сохранён, вес немного снизился за последний месяц

Составлено владельцем в «Лапке» 26 сентября 2026. Не является ветеринарным документом.