# Muistilista

Tietokantasovelluksen harjoitustyö 2017 Helsingin Yliopisto Tietojenkäsittelytieteenlaitos

1. Johdanto	3
2. Käyttötapaukset	4
2.1 Käyttötapauskaavio	4
2.2 Käyttötapaukset	5
2.3 Käyttötapauskuvaukset	5
3. Järjestelmän tietosisältö	6
3.1 Operator	6
3.2 Task_list	6
3.3 Task	7
3.4 Priority	7
3.5 Task_category	7
3.6 Category	8
4. Relaatiotietokantakaavio	9

## 1. Johdanto


Ohjelman tarkoituksena on avustaa ihmisiä arkiaskareissa pitämällä kirjaa erilaisista tehtävistä, mitä henkilö haluaisi muistaa, ja saada ehkäpä tehdyksi. Ohjelmalla voidaan luoda, poistaa ja muokata tehtäviä, tai merkitä niitä tehdyiksi.

Käyttäjä voi kirjautumisen jälkeen tarkastella omia listattuja askareitaan, sekä lisätä ja muokata niitä tarvittaessa. Käyttäjä voi myös luokitella askareitaan tärkeysjärjestykseen. Tavoitteena on lisätä käyttäjien tehokkuutta arjessa toimimalla avustavana muistina ja muistuttajana.

Työ on selainpohjainen ja se toteutetaan laitoksen users-palvelimella. Ohjelmointikielenä toimii PHP, joten käyttäjän selaimen täytyy tukea sitä.

# 2. Käyttötapaukset

# 2.1 Käyttötapauskaavio



## 2.2 Käyttötapaukset

**Ylläpitäjä:** Käyttäjä, jolla oikeuksia normaalia käyttäjää enemmän. Mahdollistaa sovelluksen ylläpidon.

Käyttäjä: Sovellusta käyttävä rekisteröitynyt henkilö.

## 2.3 Käyttötapauskuvaukset

Askareen lisääminen, muokkaaminen ja poisto:

Käyttäjä voi lisätä muistilistalle askareen, muokata/poistaa sen.

Tärkeysasteen lisäys ja poisto:

Käyttäjä voi priorisoida muistilistalla olevallia askareitaan lisäämällä niille tärkeysasteen.

Tärkeysasteen voi myös poistaa.

Askareen luokittelu:

Käyttäjä voi luokitella askareitaan erilaisiin kategorioihin.


Käyttäjän muokkaus:

Ylläpitäjällä on oikeudet muokata käyttäjän tunnuksia, eli poistaa tai palauttaa ne.

Ylläpitäjälle kuuluvat myös kaikki käyttäjän käyttötapaukset.

Muita käyttötapauksia ovat rekisteröityminen ja kirjautuminen.

# 3. Järjestelmän tietosisältö



## 3.1 Operator

Atribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
id	serial	id
name	merkkijono, max 50. merkkiä	Kirjautumiseen käytettävä tunnus
password	merkkijono, max 50. merkkiä	Kirjautumiseen käytettävä salasana
status	merkkijono, max 50. merkkiä	Status joko ADMIN tai normaali käyttäjä eli USER

Operator on rekisteröitynyt ohjelman käyttäjä. Käyttäjä voi luoda itselleen yhden listan (Task\_list). Käyttäjän status voi olla joko ADMIN tai USER. ADMIN-statuksen omaava käyttäjä voi muokata muita käyttäjiä.

### 3.2 Task\_list

Atribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
id	serial	id
operator_id	kokonaisluku	Viittaus Operator-luokkaan
task_id	kokonaisluku	Viittaus Task-luokkaan

Task\_list on käyttäjän luoma lista, joka koostuu yhdestä tai useammasta askareesta (Task). Lista liittyy yhteen käyttäjään (Operator) ja useampaan askareeseen (Task).

#### 3.3 Task

Atribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
id	serial	id
name	merkkijono, max. 120 merkkiä	Askareen kuvaus
date	päivämäärä	Milloin askare on lisätty
deadline	päivämäärä	Askareen määräaika

Task on käyttäjän luoma askare. Käyttäjällä voi olla monia askareita listassaan (Task\_list), ja askare voi kuulua moneen luokkaan (Category), mutta sillä voi olla vain yksi tärkeysaste (Priority).

## 3.4 Priority

Atribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
id	serial	id
name	merkkijono, max. 120 merkkiä	Tärkeysasteen nimi

Priority on askareen tärkeysaste. Tärkeysasteella voi olla useampi askare (Task).

## 3.5 Task\_category

Atribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
task_id	kokonaisluku	Viittaus Task-luokkaan

category_id kokonaisluku Viittaus Category-luokkaa
--


Task\_category on liitostaulu askareiden (Task) ja askareen luokan (Category) välillä.

# 3.6 Category

Atribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
id	serial	id
name	merkkijono, max. 50 merkkiä	Luokan kuvaus

Category on askareen luokka. Luokalla voi olla monta askaretta, ja askareella voi olla monta luokkaa. Näiden välillä on liitostaulu Task\_category.

# 4. Relaatiotietokantakaavio



# 5. Käynnistys- ja käyttöohje

Ohjelman löytää osoitteesta <a href="http://vihu.users.cs.helsinki.fi/tsoha">http://vihu.users.cs.helsinki.fi/tsoha</a>. Etusivulla voidaan kirjautua käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jos käyttäjätunnusta ja salasanaa ei ole, voit luoda nämä sivun yläpalkista 'Register'-nappia painamalla.

Ohjelmaa voidaan testata käyttämällä käyttäjätunnusta 'admin' ja salasanaa 'admin', joka on myös ohjelman moderointitili.

Kirjautuneena yläpalkista voidaan tarkastella omia 'taskeja' eli tehtäviä. Lisäksi voidaan kirjautua ulos 'logout'.