

미드저니 퍼스널라이즈 · 스타일 크리에이터 실습 가이드

서울시기술교육원 컴퓨터그래픽디자인과 · 심화 실습 (스타일 일관성 2)

실습워크북 과 무드보드-실습가이드 를 먼저 끝낸 뒤 진행하세요.

CONCEPT

세 가지 스타일 커스터마이징 기능 비교

미드저니에는 "내 스타일"을 만드는 방법이 세 가지 있습니다. 헷갈리기 쉬우니 먼저 정리하고 시작합니다.

기능	만드는 방법	파라미터	적용 범위	언제 쓰나
무드보드	내가 고른 이미지 업로드	--profile	프로젝트/브랜드 단위	특정 프로젝트 톤 고정
퍼스널라이즈	취향 이미지 다수 평가	--p	내 계정 전체 (항상 은은히 반영)	평소 취향이 자동 반영되길 원할 때
스타일 크리에이터	쌍대 비교로 선택	--style	특정 스타일 실험/캠페인 단위	새 룩을 빠르게 실험할 때

한 줄 요약: 무드보드는 "내가 모은 이미지", 퍼스널라이즈는 "내 평소 취향", 스타일 크리에이터는 "이번 프로젝트만의 새 스타일"입니다.

GUIDE 01

퍼스널라이즈(Personalize) 사용 방법

- 01midjourney.com에 로그인한 뒤 상단 메뉴에서 Personalize로 이동합니다.
- 02Global Profile 썸네일을 클릭하면 이미지 쌍(또는 그리드)이 나타납니다.
- 03마음에 드는 이미지를 계속 클릭합니다. 최소 100~200장은 평가해야 결과가 안정적입니다.
- 04진행률이 다 차면 프로필이 잠금 해제됩니다.
- 05코드 복사(Copy Code) 버튼을 눌러 내 코드를 받습니다.
- 06프롬프트 맨 끝에 --p [내 코드]를 추가해서 생성합니다.

GUIDE 02

스타일 크리에이터(Style Creator) 사용 방법

- 01 좌측 메뉴에서 **Style Creator**를 클릭합니다. (또는 Discord `/tune`)
- 02 원하는 스타일 방향을 설명하는 **시드 프롬프트**를 입력합니다. 기존 스타일 코드로 시작할 수도 있습니다.
- 03 제시되는 이미지 중 마음에 드는 쪽을 클릭합니다. 내용이 아니라 **스타일(분위기·색감·질감)**만 보고 고르세요.
- 04 선택이 적을수록(1~5장) 스타일이 뚜렷해지고, 많을수록(10장+) 다양하고 부드러워집니다.
- 05 완료되면 하단에 생성된 **스타일 코드**가 표시됩니다. 복사합니다.
- 06 프롬프트에 `--style [내 코드]` 를 추가해서 생성합니다.

WARM-UP

어떤 기능을 써야 할까?

상황에 맞는 기능을 골라보세요.

- ☐ 클라이언트 브랜드 룩북 20장을 전부 같은 톤으로 만들어야 한다 → _____
- ☐ 평소 내가 좋아하는 미니멀·저채도 감성이 모든 작업에 자연스럽게 묻어났으면 좋겠다 → _____
- ☐ 이번 학기 과제 하나만을 위한 독특한 "사이버펑크 일러스트" 룩을 새로 만들고 싶다 → _____

실습 01

퍼스널라이즈 프로필 언락하고 적용하기

목표 · 100장 이상 평가 후 --P 비교

내 퍼스널라이즈 코드: _____

참고 프롬프트

```
a cozy reading corner by the window --p [내 코드] --stylize 200 --ar 1:1 --v 8.1
```

비교	프롬프트
--p 미적용	a cozy reading corner by the window --ar 1:1 --v 8.1
--p 적용	a cozy reading corner by the window --p [내 코드] --ar 1:1 --v 8.1

- ☐ 진행률 100% 캡처 완료
- ☐ --p 적용 전/후 이미지 톤 차이를 관찰했는가

실습 02

스타일 크리에이터로 나만의 스타일 코드 만들기

목표 · 스타일 코드 1개 + 다른 주제 2장 적용

시드 프롬프트 예시

```
editorial fashion photography, moody lighting, film grain
```

내 스타일 코드: _____

순서	주제 키워드	완성 프롬프트
1		[주제] --style [내 코드] --ar 1:1 --v 8.1
2		[주제] --style [내 코드] --ar 1:1 --v 8.1

- ☐ 서로 다른 주제인데도 스타일 코드가 톤을 통일시켜주는지 확인했는가

실습 03

강도 조절하기 (--stylize)

`--stylize` (별칭 `--s`)로 강도를 조절합니다. 값 범위는 0~1000, 기본값은 100입니다. 낮을수록 프롬프트 텍스트가 우세해지고, 높을수록 학습된 스타일이 강하게 반영됩니다.

```
[동일 프롬프트] --p [내 코드] --stylize 50 --ar 1:1 --v 8.1
[동일 프롬프트] --p [내 코드] --stylize 200 --ar 1:1 --v 8.1
[동일 프롬프트] --p [내 코드] --stylize 600 --ar 1:1 --v 8.1
```

☐ `--stylize` 값에 따른 차이를 3장 비교로 확인했는가

심화 · 선택

무드보드 + 퍼스널라이즈 + 스타일 크리에이터 조합

세 코드를 한 프롬프트에 동시에 쓸 수 있습니다.

```
[주제 프롬프트] --profile [무드보드 코드] --p [퍼스널라이즈 코드] --style [스타일 코드] --stylize 300 --ar 1:1 --v 8.1
```

☐ 세 코드를 함께 써서 생성해봤는가

☐ 결과가 예측 가능한 방향으로 섞이는지, 서로 충돌하는지 관찰했는가

TIP

팁 & 주의사항

- 퍼스널라이즈는 평가 이미지가 적으면(100장 미만) 프로필이 불안정합니다. 시간을 두고 꾸준히 평가하세요.
- 스타일 크리에이터 코드는 모델 버전에 종속적입니다. 구버전에서 만든 코드가 v8.1에서는 다르게 보일 수 있습니다. 참고로 Style Creator 자체의 미리보기는 2026년 7월 기준 아직 v7 엔진으로 생성됩니다.
- 퍼스널라이즈(--p)는 v8.1에서 비중이 훨씬 커졌습니다. 프로필을 다 채운 뒤에는 `--stylize`를 400~1000까지 올려야 학습된 스타일이 온전히 반영됩니다. 프로필이 아직 부족하다면 낮은 값부터 시작하세요.
- 스타일 크리에이터에서 선택 개수가 적을수록 스타일이 더 뚜렷해집니다. 과제 목적에 맞게 조절하세요.

- 팀 프로젝트라면 스타일 크리에이터·무드보드 코드를 팀원과 공유해 톤을 통일할 수 있습니다. 퍼스널라이즈는 개인 계정에 귀속되어 공유가 어렵습니다.

제출

제출 체크리스트

- ☐ 퍼스널라이즈 프로필 언락(진행률 100%) 캡처
- ☐ --p 적용/미적용 비교 이미지 각 1장 (실습 1)
- ☐ 스타일 크리에이터 코드 1개 생성 완료
- ☐ --style 코드 적용 이미지 2장 (실습 2)
- ☐ --stylize 비교 이미지 3장 (실습 3)
- ☐ 파일명: 이름_퍼스널라이즈스타일실습.png 형식으로 저장
- ☐ 다음 수업 전까지 제출