



서울시기술교육원 컴퓨터그래픽디자인과 · 입문 실습

미드저니로 시작하는 AI 이미지 디자인

프롬프트 한 줄이 시안 한 장이 되는 과정을 이해하고, 직접 교정해 나가며
내 작업에 바로 쓸 수 있는 이미지를 만드는 법을 배웁니다.

대상

입문자 · 컴퓨터그래픽디자인과 교육생

구성

기본 문법 · 실전 사례 · 고급 기법

도구

Midjourney (Discord / Web)





오늘의 순서

네 번의 교정, 네 개의 감

01	미드저니란 무엇인가	개념 · 시작하기
02	기본 프롬프트 작성법	문법 구조 · 핵심 파라미터
03	실전 활용 사례	포트폴리오 · SNS · 브랜드
04	고급 기법	레퍼런스 · 편집 · 가중치



SECTION 01

미드저니는 "설명을 그림으로 바꾸는" 도구입니다

무엇을 하는가

텍스트 프롬프트를 입력하면 4개의 이미지 후보를 생성합니다. 이후 확대(Upscale)하거나 변형(Vary)하며 원하는 결과로 교정해 나갑니다.

왜 디자인 실무에 쓰는가

레퍼런스 무드보드, 컨셉 시안, SNS 배경, 목업 소재를 손으로 그리지 않고 몇 분 안에 여러 방향으로 뽑아볼 수 있습니다.

중요한 것은 "한 번에 완성작"이 아니라, **교정지처럼 반복해서 다듬는 과정**이라는 점입니다. 첫 결과물은 초안일 뿐입니다.





시작하기

두 가지 접속 경로

Discord (기존 방식)

미드저니 서버에 입장 → newbies 채널에서 `/imagine` 입력. 명령어와 결과가 채팅 로그로 남아 히스토리 추적이 번거롭습니다.

midjourney.com (권장)

웹 브라우저에서 바로 프롬프트 입력. 결과물이 갤러리로 정리되고, 파라미터를 버튼으로 조정할 수 있어 입문자에게 더 편합니다.

- 요금제는 최소 Basic 이상 필요 (무료 체험은 상황에 따라 제한적)
- 결과 이미지는 기본적으로 공개 갤러리에 노출됨 (비공개는 상위 요금제)



첫 실행

처음 이미지를 뽑기까지 5단계

01 프롬프트 입력창 열기

웹이면 홈 화면 입력창, Discord면 `/imagine` 명령어

02 영어로 설명 작성

주제 · 스타일 · 분위기 순서로 짧게

03 4개 후보 확인

약 30초~1분 소요

04 U1~U4로 확대(Upscale)

마음에 드는 한 장을 고해상도로

05 V1~V4로 변형(Vary)하며 교정

비슷한 결을 유지한 새 후보 생성





SECTION 02 - 지금부터 실습 문법

기본 프롬프트 작성법

프롬프트는 "문장"이 아니라 "레이어"입니다. 주제 → 스타일 → 디테일 → 파라미터, 이 순서만 지켜도 결과가 안정됩니다.





프롬프트 구조

주제 + 스타일 + 디테일 + 파라미터

```
minimalist portfolio cover design,  
clean white background, subtle grid lines,  
soft shadows, print ready --ar 3:4 --style raw --v 8.1
```

주제

무엇을 그릴지 — 대상과 용도를 명확히

스타일 · 디테일

재질, 색감, 구도, 분위기를 형용사로 추가

파라미터

-- 로 시작, 항상 문장 맨 끝에 배치

교정 전 / 교정 후

모호한 프롬프트는 결과도 모호합니다

REJECT

pretty logo for my brand

스타일, 업종, 색감, 형식이 전부 빠져 매번 결과가 달라집니다.

APPROVE

modern startup logo concept, abstract
geometric mark, minimalist, scalable
vector style, clean lines --v 8.1 --style raw

업종 성격 + 스타일 + 형식이 명시되어 재현 가능한 결과를 만듭니다.



핵심 파라미터

가장 자주 쓰는 8개

파라미터	역할	비고
<code>--ar</code>	가로세로 비율 지정	예: 3:4, 16:9
<code>--v</code>	모델 버전 선택	기본 최신(v8.1) 권장
<code>--style raw</code>	덜 가공된, 사실적인 톤	과한 보정감 줄이기
<code>--stylize</code>	미적 보정 강도	0~1000, 기본 100
HD 모드	고해상도 렌더링	v8.1 기본 적용, 별도 파라미터 불필요
<code>--no</code>	제외할 요소 지정	예: <code>--no text</code>
<code>--seed</code>	랜덤 시드 고정	같은 결과 재현용
<code>--tile</code>	이음새 없는 패턴	텍스타일 · 배경 패턴용

--AR 실전 감각

용도부터 정하고 비율을 고르세요

--ar 1:1

인스타그램 피드, 프로필용 정사각 콘텐츠

--ar 16:9

유튜브 썸네일, 발표 자료 배경 슬라이드

--ar 3:4

포트폴리오 페이지, 세로형 커버 이미지

비율은 나중에 크롭으로 맞추는 것보다, 처음부터 최종 용도에 맞춰 생성하는 편이 구도가 안정적입니다.



SECTION 03 — 과제로 바로 연결

실전 활용 사례

포트폴리오, SNS, 브랜드 컨셉 — 학과 실습에서 바로 쓰는 세 가지 시나리오로 프롬프트를 조립해 봅니다.





사례 01

포트폴리오 표지 만들기

```
minimalist portfolio cover design, clean  
white background, subtle grid lines,  
professional typography space, soft  
shadows, print ready --ar 3:4 --style raw --v 8.1
```

타이포그래피를 넣을 여백을 프롬프트에 명시하는 것이 핵심입니다. 텍스트는 미드저니가 아니라 이후 편집 프로그램에서 직접 엽니다.

사례 02

SNS 콘텐츠 배경 만들기

```
warm earthy tone social media background  
for food brand, natural texture,  
appetizing and fresh feel --ar 1:1 --v 8.1
```

업종 키워드 먼저

food brand, fashion brand처럼 업종을 앞에 배치하면 톤이 잡힙니다.

정보는 나중에 넣기

배경만 생성 → 로고/문구는 편집 툴에서 합성하는 순서를 권장합니다.



사례 03

브랜드 · 패키지 컨셉 목업

```
eco-friendly product packaging design  
mockup, kraft paper texture, minimalist  
label design, natural colors, store shelf  
presentation --ar 4:3 --v 8.1
```

- 재질(kraft paper, glass, matte)을 명시하면 실물감이 크게 달라짐
- "store shelf presentation"처럼 연출 맥락을 넣으면 목업 완성도가 상승
- 클라이언트 제안용 초안으로만 활용 — 최종 납품은 실제 디자인 작업 필요



SECTION 04 — 한 단계 더

고급 기법

기본 문법에 익숙해졌다면, 일관성을 유지하고 결과를 정교하게 다듬는 네 가지 도구를 추가합니다.





기법 01

이미지 프롬프트 (레퍼런스 업로드)

```
[이미지 URL] minimalist product photography,  
soft studio lighting --ar 1:1 --iw 1.5
```

사용법

텍스트 앞에 이미지 URL을 붙이면 그 이미지의 구도·색감을 참고합니다.

--iw

이미지 반영 강도(0~3). 높일수록 원본에 가까워집니다.

기법 02

일관성 유지 — --sref / --cref / --oref

파라미터	용도	지원 버전
<code>--sref [URL]</code>	스타일 레퍼런스 고정 (톤앤매너 통일)	v8.1 포함 전 버전
<code>--cref [URL]</code>	캐릭터 레퍼런스 고정 (마스코트 동일성)	v6 전용
<code>--oref [URL]</code>	인물·사물 레퍼런스 (cref 상위호환)	v7 전용

브랜드 캠페인처럼 여러 장을 같은 톤으로 뽑을 때 필수적인 기능입니다. 단, 현재 기본 버전 v8.1에서는 `--cref/--oref`가 아직 지원되지 않으니 캐릭터·사물 고정이 필요하면 프롬프트 끝에 `--v 6` 또는 `--v 7`을 붙여 전환하세요. 자세한 실습은 [레퍼런스-실습가이드](#) 참고.



기법 03

결과물 편집 — Vary · Pan · Zoom Out

Vary (Region)

이미지 일부 영역만 선택해 다시 그리기. 얼굴, 배경 등 부분 수정에 사용.

Pan

상하좌우로 캔버스를 확장하며 구도를 넓힘. 여백 확보에 유용.

Zoom Out

피사체를 축소해 주변 맥락을 추가. 1.5배~2배 단위로 조절.

완성작을 **처음부터 다시 만들지 말고**, 기존 결과를 부분 교정하는 습관을 들이면 작업 속도가 빨라집니다.

기법 04

멀티 프롬프트 — :: 가중치

```
warm cafe interior::2 minimalist  
scandinavian furniture::1 --ar 3:2 --v 8.1
```

:: 로 문장을 분리하고 숫자로 비중을 지정하면, 어떤 요소를 더 강조할지 직접 제어할 수 있습니다.
숫자가 없으면 동일 비중입니다.

- 비중이 높을수록 화면에서 차지하는 존재감이 커짐
- 음수 가중치로 특정 요소를 배제할 수도 있음 (예: `text::-1`)



자주 하는 실수

제출 전 마지막 교정

- 파라미터를 문장 중간에 넣지 않았는가 — 항상 맨 끝
- 형용사만 나열하고 용도(포트폴리오 / SNS / 인쇄)를 빠뜨리지 않았는가
- 텍스트가 필요한 자리인데 미드저니에 문구까지 생성시키지 않았는가
- 비율(--ar)을 최종 사용처 기준으로 처음부터 지정했는가
- 연작이 필요한데 --sref 없이 매번 새로 생성하고 있지 않은가



오늘의 실습

실습 워크북으로 이어집니다

함께 제공되는 **실습 워크북**에서 프롬프트 구조를 직접 채워보고, 세 가지 시나리오(포트폴리오 · SNS · 브랜드)로 각자의 결과물을 만들어 봅니다.

과제 제출

완성 프롬프트 3개 + 결과 이미지 1장씩, 다음 수업 전까지

다음 시간

제출한 결과물 교정 리뷰 및 --sref를 활용한 연작 실습

