

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.




1. *Размеры для справок
2. H14, h14, ± IT14/2.
3. Сварка осуществляется по ГОСТ 5264–80 непрерывным швом по периметру соприкосновения деталей, условия и катет шва указаны на чертеже.
4. Покрытие краска порошковая эпоксидная П–ЭП–970 марок А или Б, цвет согласно требованиям заказчика.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	06.006.000 СБ			
Разраб.		Гурьев С.И.			Рукоход 700х1500 Н=300 Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							13,03	1:5
Т.контр.						Лист 1	Листов 3	
Н.контр.								
Утв.								

(1:2,5)



А–А(1:4,5)



Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	06.006.000 СБ	Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			06.006.000 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	06.006.001	тр.32х3 L=1530	2	
А4		2	06.006.002	тр.28х2 L=680	7	
А4		3	07.004.001	Пластина л.3х40х120	4	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гурьев С.И.		
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

06.006.000

Рукоход 700х1500 Н=300


Лит.	Лист	Листов
		1

Копировал

Формат А4

100.900.90

Ra 12,5 (√)



A–A(1:2)

1. H14, h14, ± IT14/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гурьев С.И.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

06.006.001

тр.32х3 L=1530

Лит.	Масса	Масштаб
	3,28	1:2,5

Лист	Листов 1

Труба 32х3 ГОСТ 8732-78 / Ст3сп ГОСТ 8731-74

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.


Копировал

Формат А4

Z00.900.90

Ra 12,5 (√)





1. H14, h14, ± IT14/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гурьев С.И.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

06.006.002

тр.28х2 L=680

Лит.	Масса	Масштаб
	0,86	1:1

Лист | Листов 1

Труба 28х2 ГОСТ 8732-78 / Ст3сп ГОСТ 8731-74

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4