タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 00:00:26	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:00:26	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:01:08	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:01:08	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:01:08	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:01:08	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:01:08	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:01:08	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:01:08	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	136 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:01:09	legy-jp.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	351 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:01:09	legy-jp.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	313 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:01:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:01:50	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:02:18	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:02:51	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:03:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:04:25	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:04:25	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:04:25	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:04:25	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:04:30	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:04:30	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:04:52	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:06:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:06:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:06:26	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:06:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:06:53	www.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.pinterest.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:06:56	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:06:57	deviceintegritytokens-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:06:58	locationhistory-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:07:02	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:07:03	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:07:06	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:07:06	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||nearbysharing-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:07:06	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:08:03	11-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:08:03	11-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:08:03	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:08:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:09:44	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:09:44	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:09:49	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:09:49	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	126 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:09:50	p105-contacts.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	1131 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:09:50	p105-contacts.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	568 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:09:50	p105-contacts.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	571 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 00:09:50	contacts.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:09:54	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:10:00	p105-contacts.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11126 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:10:24	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:10:24	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:10:24	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:10:24	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:10:26	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:10:26	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:10:27	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:10:27	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:10:28	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:10:28	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:10:28	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 thind.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:11:30	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:11:30	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:11:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:11:41	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:12:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:12:55	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:12:55	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:12:55	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:12:55	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:12:56	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:13:45	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:13:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:14:02	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:14:02	mask.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	109 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:14:29	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||geomobileservices-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:14:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:14:48	sdk-events.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:16:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:16:47	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:16:47	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:16:49	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:17:41	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:17:41	e.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:17:43	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:17:44	ton.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ton.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:17:44	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:17:44	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:17:44	legacy-api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:17:45	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:17:46	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:17:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:17:46	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:17:48	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 00:17:50	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||federatedcompute-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:17:51	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:18:01	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:18:01	rr5---sn-3pm7kn7e.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:18:01	rr5---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:18:02	rr1---sn-3pm7kn7l.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:18:03	rr3---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:18:12	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:18:12	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:18:30	api16-access-gcp.pangle-b.ioio 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:18:43	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:18:43	14-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	158 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:18:43	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:18:43	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:18:43	14-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	224 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:18:56	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:18:56	e.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:05	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:07	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:07	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:07	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:08	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:08	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:12	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||nearbysharing-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:13	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:13	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:13	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:13	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:14	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:14	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:14	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:14	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||nearbysharing-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:21	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:24	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:30	deviceintegritytokens-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:19:39	footprints-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:01	digitalassetlinks.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:03	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:04	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:20:08	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:20:08	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:10	sp-8f237ea3.apkrep.avcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:13	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:17	rr2---sn-3pm7knee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:17	rr5---sn-3pm7dner.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:19	rr3---sn-3pm7dnek.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 00:20:19	rr4---sn-3pm7dn7r.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:20	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||location2.kddi.ne.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:41	swallow.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:20:41	swallow.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:20:41	swallow-apple-com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:20:50	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:50	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:51	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:51	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:20:53	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:21:09	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:21:41	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:21:41	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:21:41	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:22:10	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:22:11	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	565 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:22:11	h3.apis.apple.map.fastly.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:22:11	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:22:11	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:22:11	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:22:44	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:23:01	configuration.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||configuration.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:23:01	configuration.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||configuration.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:23:01	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:23:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:23:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:23:48	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:24:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:25:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:26:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:26:49	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:26:50	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:26:50	flash.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 flash.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:26:50	theme.cdn.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	196 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:26:50	thm.market.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:26:51	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:26:51	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:26:51	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:26:52	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:28:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:29:24	13-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:29:24	13-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:29:24	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:29:24	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:30:17	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:30:26	locationhistory-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:31:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 00:31:09	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.14 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:31:09	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:31:09	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:31:09	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:31:10	uts-front.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	168 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:32:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:33:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:34:03	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:34:37	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:35:13	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:35:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:35:34	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:36:18	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:36:19	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:36:19	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:36:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:36:34	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:37:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:38:11	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:38:11	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:38:11	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:38:42	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:39:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:40:04	22-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:40:04	22-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:40:04	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	127 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:40:04	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:40:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:40:09	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:40:36	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:41:08	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:41:27	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	162 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:41:36	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:42:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:43:37	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:44:08	sg.global.market.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:44:08	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:44:08	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:44:08	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:44:09	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:44:13	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:44:17	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:45:25	mask.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:45:25	mask-h2.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:45:25	mask.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:45:25	mask-h2.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:45:25	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 00:45:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:46:38	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:46:58	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	153 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:47:18	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:47:38	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:47:39	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:48:09	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:48:25	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:48:25	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:48:26	s.mzstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:48:26	s.mzstatic.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:48:26	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:48:26	fpinit.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||fpinit.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:48:26	fpinit.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||fpinit.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:48:26	fpinit-apac-s.edge-itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||fpinit-apac-s.edge-itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:48:26	speedysub.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||speedysub.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:48:26	speedysub.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||speedysub.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:48:26	speedysub-apac-s.edge-itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||speedysub-apac-s.edge-itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:48:26	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:48:26	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:48:26	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:49:09	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:49:24	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:50:14	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:50:17	i18n.mclean.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 i18n.mclean.50union.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:50:17	eu.mvconf.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 eu.mvconf.50union.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:50:17	i18n.mclean.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 i18n.mclean.50union.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:50:17	eu.mvconf.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 eu.mvconf.50union.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:50:17	i18n.mclean.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 i18n.mclean.50union.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:50:17	i18n.mclean.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 i18n.mclean.50union.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:50:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:50:45	44-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:50:45	44-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:50:45	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:50:45	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	175 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:50:48	update.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:51:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:52:25	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:25	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:25	unlinkability.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:25	unlinkability.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:25	apps.mzstatic.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:25	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:25	unlinkability.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:25	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ocsp.digicert.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	8 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:25	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||ocsp.digicert.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:25	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 00:52:25	dap.pat-issuer.cloudflare.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:25	dap.pat-issuer.cloudflare.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:25	swallow-apple-com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:25	swallow-apple-com.v.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:25	apps.mzstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	333 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:26	attester.gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:26	attester.gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:52:26	attester.gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:53:28	p105-caldav.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:53:28	p105-caldav.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:53:29	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:53:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:54:21	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:54:22	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:54:23	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:54:24	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:54:26	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	173 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:54:28	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:54:45	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:54:49	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:54:53	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:55:12	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:55:28	b1.nel.goog 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 00:56:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:56:31	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:56:42	mobileconfiguration-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mobileconfiguration-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:57:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:57:47	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:57:47	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:57:47	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:58:28	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:58:28	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:58:28	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	205 ms	192.168.8.163
2024-11-15 00:58:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 00:59:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:00:01	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	743 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:00:02	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:00:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:00:44	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:00:45	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:00:45	rr3---sn-3pm76nes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	180 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:00:46	rr4---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:00:47	rr1---sn-3pm7kn7r.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:00:48	rr2---sn-3pm7dned.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:00:53	rr2---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:00:54	rr4---sn-3pm7dnez.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:00:54	rr1---sn-3pm76nes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	130 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 01:00:54	rr1---sn-3pm7dn7r.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:00:55	rr2---sn-3pm7kn7z.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:06	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:06	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:06	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:06	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:06	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:07	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 authbe.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:07	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:14	rr1---sn-3pm7dner.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:15	rr3---sn-3pm7kne7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:15	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:15	rr3---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:16	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:01:16	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:01:16	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:01:16	uts-front.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	175 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:01:16	rr4---sn-3pm7dnel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:16	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:17	rr2---sn-3pm7kn7e.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:17	uts-front.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:01:18	rr5---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:18	rr1---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:01:25	6-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:01:25	6-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:01:25	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:01:25	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:01:37	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:02:06	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:02:06	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:02:07	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:02:44	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:03:19	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:03:19	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 authbe.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:03:21	rr1---sn-3pm7kn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:28	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:28	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 authbe.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:28	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:28	rr2---sn-3pm7kn7r.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:29	rr2---sn-3pm7knel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:29	rr5---sn-3pm7knee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:42	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:42	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:42	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 authbe.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:43	rr3---sn-3pm76nee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:43	rr2---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:43	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 01:04:43	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:44	rr2---sn-3pm7kn76.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:44	rr2---sn-3pm7kn7l.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:44	rr1---sn-npoe7ns7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:04:46	rr1---sn-3pm7kn7z.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:05:06	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:05:06	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:05:07	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:05:12	digitalassetlinks.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:05:13	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 authbe.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:05:14	rr4---sn-3pm7dned.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:05:14	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:05:15	rr3---sn-3pm7kn7e.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:05:16	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:05:41	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:05:41	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:05:44	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 authbe.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:05:57	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:11	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:11	youtubei.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:11	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:11	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:11	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:11	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:11	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:11	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:12	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:13	clients3.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:13	googlehomefoyer-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:15	telephonyspamprotect-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||telephonyspamprotect-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:15	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||federatedcompute-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:16	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:17	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:17	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:17	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||androidattestationvalidation-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:17	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:17	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:19	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:20	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:21	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:34	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:38	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:41	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:41	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:42	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 authbe.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:42	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:42	rr1---sn-3pm7dne6.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 01:06:45	rr1---sn-3pm7knel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:48	sdkconfig.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:06:48	tracking.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 tracking.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:03	digitalassetlinks.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:04	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:04	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 authbe.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:07	rr5---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:08	b.i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:08	scontent-itm1-1.xx.fbcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:08	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:10	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:10	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:10	rr2---sn-3pm7knee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:11	rr3---sn-3pm7dned.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:12	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:12	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:12	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:12	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	55 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:20	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:20	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	64 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:20	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:07:20	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:07:30	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:30	rr4---sn-3pm7kn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:30	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 authbe.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:31	rr5---sn-3pm7dnel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:39	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:39	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:39	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:40	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:40	rr3---sn-3pm7dnl7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:40	rr3---sn-3pm7dnes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:40	rr5---sn-3pm7dnl7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:40	rr1---sn-3pm7dned.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:41	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:41	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:42	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:46	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:07:46	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 authbe.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:08:10	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:08:10	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	130 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:08:10	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:08:10	edgedl.me.gvt1.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:08:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:08:14	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:08:49	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 01:09:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:09:25	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:10:04	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:10:13	tracking.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 tracking.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:10:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:10:41	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:10:41	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:10:42	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:11:03	digitalassetlinks.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:11:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:11:23	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:11:52	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:11:52	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:11:52	get-bx.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:12:05	5-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:12:05	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:12:05	5-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	315 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:12:05	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:12:13	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:12:14	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:12:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:12:55	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:12:56	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:12:56	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:12:56	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:12:56	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:13:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:13:38	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:14:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:15:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:15:41	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:15:41	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:15:42	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:16:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:17:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:17:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:18:17	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:18:43	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:43	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:43	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	117 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:43	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:44	web.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||web.facebook.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:44	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:44	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:45	yjexternal-calendar.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:46	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:47	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 01:18:48	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:48	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:48	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:48	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:48	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:48	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:48	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:48	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:48	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:49	api.mercari.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:49	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:49	push-config.paypay.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:49	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:50	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:50	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:50	prs.paypay.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:52	push-signal.paypay.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:52	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:53	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:53	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.95 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:55	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:56	mobilemaps-pa-gz.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:56	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:18:58	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:19:00	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:19:02	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:19:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:19:17	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||searchnotifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 01:20:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:20:19	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:20:20	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||location2.kddi.ne.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:20:21	proactivebackend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||proactivebackend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:20:41	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:20:41	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:20:42	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:20:43	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:20:57	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:21:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:21:16	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:21:17	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:21:39	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:21:44	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:21:44	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:21:44	station01.ezweb.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:21:44	station01.ezweb.ne.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:21:44	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:21:45	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 01:22:14	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:22:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:22:20	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:22:45	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:22:45	24-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:22:45	24-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:22:45	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:22:45	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:22:46	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:23:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:23:16	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:24:13	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:24:13	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	167 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:24:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:24:25	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:24:53	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:25:04	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:25:05	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:25:05	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:25:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:25:41	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:25:41	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:25:41	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:25:41	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:25:42	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:25:44	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:25:44	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:26:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:26:23	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:27:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:28:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:28:38	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:29:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:30:15	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:30:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:31:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:32:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:33:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:33:26	16-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:33:26	16-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:33:26	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:33:26	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:34:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:35:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:35:13	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:35:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:35:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 01:35:57	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:36:18	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:36:27	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:36:27	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:36:27	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:36:27	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:36:27	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	286 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:36:27	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:38:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:38:00	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:38:24	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:38:24	gs-loc.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:38:24	gs-loc.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:38:24	gs-loc.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	296 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:38:38	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:39:44	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:39:44	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:39:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:40:04	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:40:04	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:40:26	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:40:26	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:40:26	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:41:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:41:44	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:41:44	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:41:45	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:41:48	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:41:49	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:41:49	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:41:58	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:42:02	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:42:05	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:48	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:42:49	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:49	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:49	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:49	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:49	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:49	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:49	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:49	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:49	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:50	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:50	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:50	rr4---sn-3pm7dn7r.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 01:42:50	rr5---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:51	rr3---sn-3pm7kn7e.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:51	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:51	rr5---sn-3pm7dner.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:51	rr2---sn-3pm7dn7k.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:51	configure.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:51	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:52	cdn-adn-https.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:52	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:52	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:52	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:53	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:53	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:42:53	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 thind.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:01	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:03	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:03	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:03	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:03	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:03	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:03	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:03	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:04	rr3---sn-3pm7dnes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:04	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:04	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 authbe.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.58 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:04	rr3---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:05	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:21	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:50	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:50	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:51	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:53	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:43:53	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	51 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:44:06	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:44:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:44:06	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	275 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:44:06	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:44:07	24.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*.courier-push-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:44:07	24.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*.courier-push-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:44:07	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:44:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:44:51	clienttracing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:44:51	searchlabspartnerservice-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:45:15	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:45:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:45:54	sdk-events.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:46:32	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 01:46:55	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:46:56	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:47:21	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:47:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:48:32	sg.global.market.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:48:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:48:33	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:49:25	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:49:26	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:50:19	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:50:19	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:50:20	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:50:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:51:43	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:51:44	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:52:52	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:54:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:54:47	34-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:54:47	34-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:54:47	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:54:47	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 01:55:04	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:55:25	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:55:25	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||searchnotifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:55:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:55:46	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:55:47	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 01:56:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:58:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 01:59:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:00:27	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:01:27	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:01:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:01:58	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:01:58	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:02:31	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:02:36	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:02:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:03:29	lh5.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	129 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:03:29	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:03:30	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:04:02	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:04:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:05:21	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:05:27	40-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:05:28	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:05:28	40-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	480 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 02:05:28	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:05:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:06:06	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:06:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:07:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:08:19	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:10:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:10:31	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	100 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:11:12	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:11:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:11:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:11:27	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:12:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:12:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:13:42	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:14:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:14:32	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:14:32	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:15:08	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:15:08	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:15:08	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:15:08	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:15:08	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:15:08	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:15:15	itunes.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:15:15	itunes.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:15:15	s.mzstatic.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:15:15	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:15:16	s.mzstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	546 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:16:08	12-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:16:08	12-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:16:08	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:16:08	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:16:23	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:17:33	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:17:34	photosdata-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||photosdata-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:17:35	tracking.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 tracking.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:17:36	sp1.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:17:40	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:17:41	r3---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:18:33	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:18:44	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:19:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:20:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:15	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:15	valid.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||valid.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:15	mask.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 02:20:15	mask.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:15	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:15	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:15	mask-h2.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:15	mask-h2.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:16	valid.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||valid.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	277 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:16	valid.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||valid.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:16	valid-apple.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:16	legy-jp.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:16	legy-jp.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	362 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:16	legy-jp-addr-ds.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:16	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:20:19	uts-front.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:19	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:19	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	87 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:19	p105-caldav.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:19	ipcdn.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:19	p105-caldav.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:19	ipcdn.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:19	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:20:19	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:19	ipcdn.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:20	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||location2.kddi.ne.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:20:22	cds.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:22	cds.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	306 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:22	world-gen.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:20:29	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	599 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:21:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:21:40	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	272 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:21:42	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:22:16	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:16	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:16	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:16	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||bag.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:16	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:16	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:16	bag.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||bag.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	475 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:18	imap01.au.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||imap01.au.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:19	p11-imap.mail.me.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:25	_aaplcache3._tcp.lan 種類: TXT, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:25	_aaplcache._tcp.lan 種類: TXT, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:25	_aaplcache4._tcp.lan 種類: TXT, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:25	_aaplcache2._tcp.lan 種類: TXT, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:25	_aaplcache1._tcp.lan 種類: TXT, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:25	lcdn-locator.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||lcdn-locator.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:25	lcdn-locator.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||lcdn-locator.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:26	lcdn-locator-usms11.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	230 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 02:22:26	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ocsp.digicert.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	8 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:26	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:26	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:26	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:26	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||ocsp.digicert.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	68 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:26	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:22:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:23:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:24:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:24:22	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:24:22	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:24:22	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:25:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:26:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:26:48	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:26:48	45-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	242 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:26:49	45-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	476 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:26:49	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:27:57	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:29:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:30:08	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:30:08	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||androidattestationvalidation-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:30:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:30:09	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||federatedcompute-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:30:11	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:30:24	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||statis.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:30:24	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:31:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:32:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:33:48	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:33:48	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:33:49	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:33:49	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:33:56	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:33:56	api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:33:56	b-api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:33:56	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:33:56	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:33:58	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:34:10	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:34:10	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:34:10	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:34:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:34:31	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:34:31	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:35:01	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:35:01	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 02:35:26	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:35:48	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:35:48	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:36:01	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:36:01	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:36:51	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:36:58	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:36:59	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:37:01	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:37:21	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:37:21	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:37:29	11-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:37:29	11-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:37:29	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:37:29	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	212 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:37:36	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:37:36	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:38:08	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:38:08	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:38:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:40:52	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:40:57	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:40:58	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:40:58	myphonenumbers-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||myphonenumbers-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:40:59	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:41:00	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||federatedcompute-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:41:15	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:41:41	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:41:41	cl3.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:41:41	cl3.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:41:41	cl3.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:41:42	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	544 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:41:42	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	130 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:41:42	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:42:46	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:42:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:42:56	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:42:57	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:43:58	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	53 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:44:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:45:52	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:46:15	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:46:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:46:52	cdn.exp.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:47:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:47:19	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:47:21	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 02:47:22	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:47:23	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:47:41	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:47:45	sg.global.market.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:47:46	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:47:51	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:48:10	4-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:48:10	4-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:48:10	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:48:10	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:48:36	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:48:46	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:49:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:49:47	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:50:16	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:50:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:50:57	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:50:57	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:51:17	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:51:45	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:51:45	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:51:45	mask.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:51:45	mask.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:51:45	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:51:46	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.14 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:51:46	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:52:57	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:53:46	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:46	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:46	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:46	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:46	forcesafesearch.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	62 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:46	unlinkability.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:46	apps.mzstatic.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:46	apps.mzstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	81 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:46	unlinkability.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:46	unlinkability.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:46	dap.pat-issuer.cloudflare.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:46	dap.pat-issuer.cloudflare.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:47	attester.gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:47	attester.gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:53:47	attester.gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:54:06	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:54:06	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:54:06	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:54:07	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	120 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:54:07	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 02:54:24	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:54:25	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:54:25	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:54:25	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:54:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:54:47	forcesafesearch.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:54:47	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:55:35	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	316 ms	192.168.8.219
2024-11-15 02:55:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:56:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:56:49	telephonyspamprotect-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||telephonyspamprotect-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:56:49	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||federatedcompute-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:56:49	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:57:28	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:57:28	forcesafesearch.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:57:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:58:37	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:58:37	forcesafesearch.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.88 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:58:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:58:49	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 02:58:50	9-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:58:50	9-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:58:50	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:58:50	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 02:59:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:01:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:01:52	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:01:53	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:01:53	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:01:53	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:01:53	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:01:53	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:01:53	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:01:54	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:01:54	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:01:55	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:01:55	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:01:57	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:02:20	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:02:20	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	54 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:02:52	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:03:01	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:03:21	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:03:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:03:51	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:03:51	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:04:02	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 03:04:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:04:36	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:04:36	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:04:36	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:05:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:06:30	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:06:46	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	1624 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:06:50	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:07:44	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:07:45	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:07:52	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:08:42	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:08:42	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:09:30	3-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:09:30	3-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:09:31	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:09:31	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	254 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:10:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:10:24	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:10:24	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:10:24	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:10:24	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:10:26	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:11:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:12:29	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:12:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:13:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:14:26	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:15:26	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:15:26	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:15:26	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:15:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:16:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:16:30	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:16:38	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:17:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:18:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:19:23	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:23	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	81 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:23	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	101 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:23	xggd\u0026f|x\u0026gzo.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:23	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:23	xggd\u0026f|x\u0026gzo 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:23	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:23	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:24	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:24	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 03:19:24	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:25	yjapp.auth.login.yahoo.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:25	auctions.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:26	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:26	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:28	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:28	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:19:28	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	88 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:19:31	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:31	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.95 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:32	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:32	mobileconfiguration-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mobileconfiguration-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:33	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:33	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:35	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:35	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:35	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:35	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:35	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:35	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:35	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||probe.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:36	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:36	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pbs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:37	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:39	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:40	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:41	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:41	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	159 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:43	instantmessaging-pa-jms-ap.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:44	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:45	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:45	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:45	mobilemaps-pa-gz.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:49	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:19:49	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 03:20:11	0-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:20:11	0-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:20:11	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:20:11	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:20:19	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:20:20	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||location2.kddi.ne.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:20:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:20:43	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.95 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:20:43	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:20:43	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 03:20:43	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:20:43	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:20:43	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:20:43	uts-front.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	146 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:21:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:22:20	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:22:44	mask-h2.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:22:44	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:22:44	mask-h2.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:22:44	mask.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	120 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:23:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:23:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:23:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:23:45	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:23:45	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:25:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:26:30	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:26:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:27:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:28:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:29:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:29:48	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:29:48	bag.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||bag.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:29:48	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||bag.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:30:42	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:30:47	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:30:47	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:30:47	get-bx.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:30:51	35-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:30:51	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:30:52	35-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	396 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:30:52	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	231 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:31:30	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||androidattestationvalidation-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	55 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:31:30	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:31:30	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:31:31	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||federatedcompute-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:31:31	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:31:41	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:32:33	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:33:33	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:34:42	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:35:33	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:36:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:37:01	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:37:01	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:37:01	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:37:02	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	577 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 03:37:07	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:37:07	proactivebackend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proactivebackend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:37:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:37:45	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:37:45	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:37:45	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:37:45	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:38:26	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:38:27	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:38:30	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:38:44	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:38:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:38:48	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:38:55	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:38:57	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:39:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:39:51	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||time.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:40:17	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:40:38	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:40:48	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:41:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:41:32	6-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:41:32	6-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:41:32	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:41:32	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:41:41	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:41:41	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:42:18	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:42:25	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:42:26	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:42:26	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:42:26	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:42:37	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:42:37	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:44:04	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:44:36	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:44:53	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:44:53	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:44:54	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:45:38	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:46:38	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:47:24	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:47:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:49:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:50:41	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:51:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:52:12	50-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 03:52:12	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:52:13	50-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	475 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:52:13	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:52:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:53:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:54:00	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.14 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:00	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	49 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:00	mask.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:00	mask.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:00	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:00	mask-h2.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:00	mask-h2.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:00	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:00	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:01	mask-api.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:01	mask-api.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:01	mask-api.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:06	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:06	forcesafesearch.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:54:42	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:56:00	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.64 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:56:00	forcesafesearch.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.74 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:56:00	token.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||token.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:56:00	token.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||token.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:56:00	imap01.au.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||imap01.au.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:56:00	safebrowsing.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:56:00	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:56:00	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:56:00	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:56:01	p11-imap.mail.me.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:56:13	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:56:13	forcesafesearch.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:56:52	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:57:03	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:57:03	forcesafesearch.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:57:13	telephonyspamprotect-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||telephonyspamprotect-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:57:13	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:57:45	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 03:58:53	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:58:53	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:58:55	forcesafesearch.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:58:55	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 03:59:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.117
2024-11-15 03:59:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.95 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:00:42	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:01:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:01:31	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 04:01:32	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:01:44	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:01:48	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:02:44	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:02:52	6.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*.courier-push-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:02:52	6.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*.courier-push-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:02:52	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:02:53	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:03:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:04:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:05:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:06:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:06:30	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||androidattestationvalidation-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:06:30	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:06:31	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||federatedcompute-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:06:34	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:07:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	8 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:08:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:09:45	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:09:45	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:10:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:10:31	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||androidattestationvalidation-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:11:14	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:11:14	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:11:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:11:48	cl3.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:11:48	cl3.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:11:48	cl4.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	87 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:11:48	cl3.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:11:48	cl4.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	246 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:11:48	cl4.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:12:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:13:33	11-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:13:33	11-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:13:33	cl3.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:13:33	cl4.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:13:33	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:13:33	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	216 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:13:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:14:37	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:15:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:16:50	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:16:50	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:17:25	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:17:25	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:17:25	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:17:25	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 04:17:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:18:05	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:11	jptyo12.icloud-content.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:11	jptyo12.icloud-content.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:11	jptyo12.ce.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:18:25	metrics.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:25	metrics.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:25	me.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:25	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:25	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:25	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	274 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:26	cma.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cma.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:26	cma.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cma.itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:26	cma.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cma.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	394 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:27	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||ocsp.digicert.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:27	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||ocsp.digicert.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:27	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:28	iphonesubmissions.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||iphonesubmissions.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:28	iphonesubmissions.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||iphonesubmissions.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:28	iphonesubmissions.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:29	doh.dns.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:29	doh.dns.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:29	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:18:40	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:18:41	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:18:41	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	50 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:18:41	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:19:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:20:01	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:20:01	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:20:01	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:20:20	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||location2.kddi.ne.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:20:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:21:01	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:21:01	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:21:01	uts-front.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:21:01	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:21:01	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:21:01	p105-caldav.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:21:01	p105-caldav.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:21:01	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:21:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:21:40	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:22:20	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:22:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:22:23	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 04:23:10	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:23:10	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:23:10	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:23:10	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:23:53	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:23:53	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:23:53	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:23:53	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:23:54	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:24:18	34-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:24:18	34-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:24:18	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:24:18	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:24:18	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:24:18	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:24:53	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:24:53	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:25:06	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:25:06	mask.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:26:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:27:07	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:27:07	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:27:55	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:29:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:29:46	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:29:47	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:29:48	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:30:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	8 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:32:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:33:11	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:33:11	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:33:11	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:34:17	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:34:58	25-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:34:58	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:34:58	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:34:58	25-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	476 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:35:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:35:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:35:13	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:35:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:37:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:37:28	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:37:28	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:37:28	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:37:28	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:39:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 04:40:04	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:40:19	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:41:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:41:40	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	387 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:42:37	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:42:37	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:42:37	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:42:37	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:42:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:42:41	mask-api.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:42:41	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:42:41	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:42:41	mask-api.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:42:41	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:42:41	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:42:42	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	323 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:43:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:44:31	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||androidattestationvalidation-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:44:31	jupiter.intl.sys.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	220 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:44:32	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||federatedcompute-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:45:18	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:18	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:18	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:18	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:19	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||spot-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:19	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:19	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:20	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:20	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	157 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:21	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:21	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:21	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:21	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:21	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:21	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:22	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:23	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:23	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:24	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:24	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:24	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:24	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:25	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:25	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:25	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:25	rr5---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:26	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 04:45:26	rr5---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:26	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:26	rr4---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:27	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:27	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.youtube.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:27	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:27	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.google.co.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:28	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:28	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:29	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:29	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:29	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:29	adx-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:29	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:29	stg-data-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	102 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:30	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:30	rr5---sn-3pm7dnes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:31	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:31	rr5---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:32	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:32	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:32	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:32	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:32	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1.00 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:33	ape-androids.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	88 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:34	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:34	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:45:38	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:39	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:45:39	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:45:39	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	134 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:45:39	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:45:39	50.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*.courier-push-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	244 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:45:40	50.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*.courier-push-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	455 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:45:40	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:45:41	rr2---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:41	weather-server.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:42	rr4---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:45	rr5---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	86 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:47	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:47	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:51	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:51	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:45:53	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:05	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:28	rr2---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 04:46:30	rr4---sn-3pm7dn7k.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	133 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:30	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:31	rr4---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:32	rr5---sn-3pm7kn7l.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:33	rr4---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	132 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:56	rr4---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:56	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:56	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.google.co.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:57	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:57	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:57	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:57	rr5---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:57	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	308 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:46:58	rr5---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:47:11	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:47:14	rr4---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:47:16	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:47:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:47:23	rr5---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:47:23	rr5---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:47:25	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:47:30	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:47:30	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:47:31	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:47:31	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:47:32	rr3---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:47:33	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:47:33	rr3---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:48:22	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:48:32	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||androidattestationvalidation-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:48:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	8 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:49:13	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:49:17	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:49:23	rr4---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:49:23	yt3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:49:24	rr3---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:49:25	rr3---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:49:27	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:49:31	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:49:38	rr4---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:49:38	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:49:39	rr5---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:49:40	rr4---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	84 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:49:49	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:49:53	rr2---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:49:54	rr4---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:50:19	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 04:50:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:50:33	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:50:46	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:51:00	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:51:11	rr4---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:51:14	rr1---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:51:14	rr2---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:51:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:51:44	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:51:44	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:51:44	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:51:45	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:51:45	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:51:45	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:51:45	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:52:25	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:52:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:52:57	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:53:38	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:53:40	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:53:41	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||bag.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:41	bag.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||bag.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:41	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:41	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:41	entitlements.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||entitlements.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:41	entitlements.edge-itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||entitlements.edge-itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:41	entitlements.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||entitlements.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	129 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:42	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:42	ocsp.edge.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:42	ocsp.edge.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:42	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:42	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:42	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:42	publicassets.cdn-apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||publicassets.cdn-apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	127 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:42	publicassets.cdn-apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||publicassets.cdn-apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	128 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:42	e1329.g.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:42	publicassets.cdn-apple.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:42	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	229 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:42	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:44	xp.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||xp.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:44	xp.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||xp.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:44	e17437.dsct.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:53:45	rr3---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	180 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:53:45	gsas.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:45	gsas.idms-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:45	gsas.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	295 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 04:53:47	rr1---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:53:48	rr1---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:53:48	rr5---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:53:48	apps.mzstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:48	apps.mzstatic.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:48	unlinkability.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:48	unlinkability.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:48	unlinkability.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:48	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:53:49	dap.pat-issuer.cloudflare.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:49	dap.pat-issuer.cloudflare.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:49	attester.gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:49	attester.gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:53:49	attester.gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:54:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:54:52	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:54:56	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:54:56	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:54:56	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:54:56	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:54:56	adx-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:54:58	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:11	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pbs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:11	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||probe.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:12	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:12	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:19	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:55:19	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:55:19	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:55:19	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:55:23	api.mercari.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:23	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:23	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:24	sdk.iad-01.braze.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:24	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:24	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:24	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:24	firebasedynamiclinks.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:25	static.mercdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:25	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:25	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:26	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:26	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:26	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:26	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:26	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:26	auth.mercari.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 04:55:26	api.mercoin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:28	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:28	adx-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:28	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:28	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:30	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:30	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:33	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pagead2.googlesyndication.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:34	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:55:36	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 04:55:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:56:06	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:56:06	forcesafesearch.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:56:16	mask.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:56:16	mask.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:56:16	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:56:19	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:56:19	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:56:19	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:56:19	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:56:19	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:56:19	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:56:19	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:56:20	7-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:56:20	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:56:20	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:56:20	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:56:20	7-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	311 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:56:20	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	127 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:56:32	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:57:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:58:22	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:58:22	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.60 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:58:22	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:58:22	forcesafesearch.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:58:22	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:58:22	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:58:22	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:58:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:58:39	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:58:39	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	125 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:58:51	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:58:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:59:11	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:59:11	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||spot-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:59:16	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:59:19	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 04:59:19	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:59:20	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:59:20	adx-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:59:22	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:59:23	forcesafesearch.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:59:23	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 04:59:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 04:59:37	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 04:59:59	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:00:01	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:12	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:12	app-api.pixiv.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:12	s.pximg.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:12	pixon.ads-pixiv.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:12	oauth.secure.pixiv.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:13	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:13	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:13	adx-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:13	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 c.amazon-adsystem.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:13	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:13	mads.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:13	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:14	i.pximg.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:14	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:14	aax-fe.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:15	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:15	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:15	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:15	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:15	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:15	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:15	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:15	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:15	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:15	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:16	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	336 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:16	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:16	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:16	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:17	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:17	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:17	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:17	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:18	config.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:18	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:18	spadsync.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:18	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 05:00:19	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 thind.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:19	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:20	img-sketch.pximg.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:20	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:20	unif-id.ssp.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:20	d.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:21	i.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:21	tg.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:22	er.fivecdm.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:24	open-pixon.ads-pixiv.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:24	i.l.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:24	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:24	supply.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:24	i.l-new.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:24	a.pixiv.org 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:25	i.l-dsp.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:25	ic.de.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:26	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:26	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:27	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:29	chromesyncpasswords-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||chromesyncpasswords-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:31	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:31	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	153 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:31	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	225 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:32	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:32	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:00:32	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:13	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:14	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:14	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:17	d.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:17	er.fivecdm.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:17	tg.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:17	tg.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:17	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:17	tr-us.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:18	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 events.mz.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:24	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:24	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:24	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.42 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:01:24	forcesafesearch.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:01:26	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:26	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:26	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:26	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:28	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 events.mz.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 05:01:29	find.api.micloud.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:01:31	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mail.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:33	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:36	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:37	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:38	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 c.amazon-adsystem.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:38	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:38	aax-dtb-mobile-geo.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:38	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 events.mz.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:38	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:38	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:38	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:38	api16-dual-event-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:38	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:38	p0.ipstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:38	httpkafka.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 httpkafka.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:38	aan.amazon.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:39	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:50	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:50	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:52	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:53	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:53	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:53	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:53	adx-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	123 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:55	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:57	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:57	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:01:58	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:02:08	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:02:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:03:23	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:03:48	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:04:14	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:04:15	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:04:15	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:04:15	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:04:15	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	294 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:04:29	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.57 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:04:29	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:04:29	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:04:29	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:04:29	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:04:29	api16-dual-event-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 05:04:44	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:04:48	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:05:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 05:05:36	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:05:37	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:05:37	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:05:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:05:39	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||androidattestationvalidation-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:05:40	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:05:40	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||federatedcompute-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:05:42	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	53 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:06:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:06:40	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:07:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:08:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:09:02	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	103 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:09:02	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:09:07	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:09:30	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:09:30	get-bx.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:09:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:09:30	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	324 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:10:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:11:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:11:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:11:13	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:11:13	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:11:14	ape-androids.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:11:57	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:11:57	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:11:57	gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:11:58	27-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:11:58	27-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:11:58	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:11:59	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:12:04	valid.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||valid.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:12:04	valid.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||valid.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:12:04	valid-apple.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:12:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:13:02	mobilemaps-pa-gz.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:13:12	mobileconfiguration-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mobileconfiguration-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:13:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:13:28	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:13:33	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:13:47	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:13:47	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:13:47	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:13:48	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:13:48	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:14:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 05:15:00	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:15:00	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:15:00	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:15:00	gspe79-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:15:00	gspe79-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:15:00	gspe79-cdn.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:16:00	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:16:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:16:48	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:17:14	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:17:14	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:17:14	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:17:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:18:13	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:13	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:14	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:14	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	392 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:14	gs-loc.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	gs-loc.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	gs-loc.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	194 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	app-analytics-services.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	pp3-sdk-api.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	pp3-sdk-api.profilepassport.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	86 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	inappcheck.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||inappcheck.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	inappcheck.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||inappcheck.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:15	buy.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||buy.itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	200 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	gspe19-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	gspe19-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	200 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	api-sdk-tracking.beaconbank.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	api-sdk-tracking.beaconbank.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	83 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	firebaseinappmessaging.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 05:18:16	o552448.ingest.sentry.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	o552448.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	firebaseinappmessaging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	cf-native.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cf-native.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:16	cf-native.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cf-native.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.39 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:17	gspe19-2-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:17	gspe19-2-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:17	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:17	a1556.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:17	play.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:17	att-launches.appsflyersdk.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:17	att-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	api-backup.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	wps.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	wps.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	apse1-wps-prod.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	api.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	qbhozv-gcdsdk.appsflyersdk.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	qbhozv-gcdsdk.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	fcmtoken.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	fcmtoken.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	app-static.cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||app-static.cf.radiko.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	api-sdk.beaconbank.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	api-sdk.beaconbank.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	amp-api-edge.apps.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||amp-api-edge.apps.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	amp-api-edge.apps.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||amp-api-edge.apps.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:18	program-static.cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||program-static.cf.radiko.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:19	qbhozv-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:19	podcast-static.cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:19	qbhozv-inapps.appsflyersdk.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	99 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:19	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:19	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:19	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:20	si-f-radiko.smartstream.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:20	doh.dns.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:20	si-f-radiko.smartstream.ne.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:20	doh.dns.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:20	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:20	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:20	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:22	actor-and-article.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:22	api.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	87 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:22	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:22	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:26	app-analytics-services.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 05:18:28	app-analytics-services-att.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:28	app-analytics-services-att.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:31	50-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:31	pp3-sdk-api.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:31	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:31	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:31	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:31	in.treasuredata.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:31	50-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	394 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:31	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:36	cf-native.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cf-native.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:36	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.36 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:18:44	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:18:58	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:19:06	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:19:09	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:19:32	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:19:32	gsp10-ssl.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:19:32	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:19:32	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:19:32	gsp10-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:19:32	gsp10-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:19:32	gsp10-ssl.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	275 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:19:32	gsp10-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:19:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:20:00	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:20:00	in.treasuredata.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:20:00	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:20:19	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:20:20	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||location2.kddi.ne.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:20:32	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:20:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:20:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:20:46	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:20:54	ad-server.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	250 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:21:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:21:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:21:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	8 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:21:49	beacon.ads.smartstream.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:21:49	api.ads.smartstream.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:21:49	edgw.adingo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	88 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:21:49	pp.d2-apps.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:21:57	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:21:59	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:21:59	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 05:22:10	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:22:12	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:22:27	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:22:29	program-static.cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||program-static.cf.radiko.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:22:29	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:22:33	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:22:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:22:39	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:22:39	settings.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:22:39	e.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:22:40	ton.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||ton.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:22:40	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:22:40	legacy-api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:22:40	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:22:40	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:22:40	reports.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:22:42	reports.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:22:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:22:59	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.14 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:22:59	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:23:33	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:23:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:23:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:23:43	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:24:07	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:07	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.94 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:07	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:07	uts-front.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:07	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:07	ipcdn.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:07	ipcdn.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:07	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:07	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:08	ipcdn.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	220 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:11	cds.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:11	cds.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:11	world-gen.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:19	h3.apis.apple.map.fastly.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:19	h3.apis.apple.map.fastly.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:24:43	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:24:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:25:00	gspe79-cdn.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:25:00	gspe79-cdn.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:25:00	a1818.dscw154.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:25:28	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 05:25:28	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:25:28	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:25:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:25:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:26:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:26:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:26:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:26:43	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:26:48	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:27:10	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:27:10	mask.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:27:17	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:27:18	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:27:29	api.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:27:29	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:27:29	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:27:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:27:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:27:59	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:28:17	api-sdk-tracking.beaconbank.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:28:17	api-sdk-tracking.beaconbank.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:28:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:28:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:28:44	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:28:44	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:28:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:29:13	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:29:13	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:29:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:29:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:29:59	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:30:12	18-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:30:12	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:30:12	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:30:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:30:12	app-analytics-services.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:30:12	18-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	453 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:30:13	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	285 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:30:13	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:30:13	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:30:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:30:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:30:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:31:14	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:31:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:31:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:31:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 05:31:43	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:32:14	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:32:20	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||searchnotifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:32:28	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:32:28	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.09 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:32:29	actor-and-article.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:32:29	api.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:32:29	program-static.cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||program-static.cf.radiko.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:32:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:32:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:32:50	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:32:51	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:32:59	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:33:17	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:33:17	play.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:33:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:33:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:33:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:34:06	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:34:06	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	82 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:34:21	media2.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||media2.kddi.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:34:22	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:34:23	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:34:28	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:34:28	b-api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:34:28	api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:34:28	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:34:28	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:34:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:34:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:34:55	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:35:00	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:35:00	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:35:15	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:35:15	searchlabspartnerservice-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:35:30	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:35:30	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:35:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:35:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:36:20	si-f-radiko.smartstream.ne.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:36:21	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:36:21	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:36:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:36:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:36:43	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:36:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:37:01	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 05:37:01	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:37:01	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:37:01	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:37:30	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:37:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:37:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:37:56	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:38:21	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:38:21	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:38:22	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:38:22	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:38:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:38:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:38:52	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:39:05	cl2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:39:06	cl2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	319 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:39:06	cl2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:39:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:39:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:39:53	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:39:59	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:39:59	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:37	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:37	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:37	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:52	33-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:52	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:52	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:52	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:53	app-analytics-services.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:53	cl2.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:53	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:53	33-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	386 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:40:53	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:41:30	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:41:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:41:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:41:43	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:41:44	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	102 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:41:44	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:41:46	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:41:47	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:42:14	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:42:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:42:18	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 05:42:21	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:42:21	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:42:30	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:42:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:42:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:42:40	legacy-api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:42:42	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:42:42	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:42:42	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:43:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:43:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:43:54	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:44:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:44:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:45:00	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:45:00	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:45:00	gsp-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:45:00	gsp-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:45:00	get-bx.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:45:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:45:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:45:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:46:12	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:46:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:46:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:46:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:46:43	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:46:54	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:47:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:47:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:47:29	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:47:29	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:47:30	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:47:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:47:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:47:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:48:37	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:48:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:48:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:48:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:49:36	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:49:36	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:49:39	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:49:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:49:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:50:00	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:50:00	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 05:50:00	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:50:05	api-backup.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:50:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:50:06	gspe19-2-ssl.ls.apple.com.edgesuite.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:50:06	gspe19-2-ssl.ls.apple.com.edgesuite.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:50:06	a1556.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:50:06	a1556.dscapi9.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:50:06	qbhozv-inapps.appsflyersdk.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:50:06	qbhozv-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:50:26	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:50:36	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:50:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:50:49	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:50:49	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:50:57	telephonyspamprotect-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||telephonyspamprotect-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:51:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:51:28	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:28	gs-loc-new.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:28	h3.apis.apple.map.fastly.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:29	gs-loc.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	287 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:29	gs-loc-new.ls-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	391 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:29	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	550 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:33	26-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:33	26-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:33	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:33	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:33	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.95 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:33	a1556.dscapi9.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:33	app-analytics-services.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:33	qbhozv-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:33	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:33	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	216 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:51:43	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:52:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:52:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:52:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:52:48	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:53:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:53:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:53:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:54:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:54:23	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:54:23	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:54:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:54:52	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.09 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 05:54:52	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:55:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:55:13	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:55:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:55:43	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:56:04	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	130 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:56:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:56:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:56:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:56:44	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.219
2024-11-15 05:57:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:57:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:57:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:58:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:58:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:59:02	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:59:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 05:59:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 05:59:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:00:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:00:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:00:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:01:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:01:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:01:43	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:01:44	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:02:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:02:21	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:02:21	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:02:25	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:02:31	api.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:02:31	program-static.cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||program-static.cf.radiko.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:02:36	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:02:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:02:40	legacy-api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:02:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:03:01	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:03:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:03:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:04:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:04:07	qcc.qualcomm.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:04:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:04:09	path1.xtracloud.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:04:37	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||androidattestationvalidation-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:04:38	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||federatedcompute-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:04:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:04:50	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 06:04:50	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:04:52	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:04:52	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:04:52	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:04:58	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:04:58	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:04:58	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:04:58	app-analytics-services.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:04:58	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:05:06	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:05:06	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:05:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:05:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:05:37	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:05:38	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:05:38	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:05:38	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:05:38	app-analytics-services.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:05:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:06:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:06:23	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:06:23	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.81 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:06:23	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:06:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:06:33	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:06:38	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.14 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:06:38	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:06:42	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:06:44	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:07:00	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:07:00	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.72 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:07:00	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:07:06	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:07:18	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:07:18	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:07:18	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:07:23	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:07:23	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:07:32	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:07:32	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:07:32	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:07:33	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:07:33	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:07:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:07:58	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:07:58	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.14 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:07:58	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.31 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 06:07:58	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:08:04	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:08:05	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:08:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:08:21	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:08:27	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:08:27	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sentry.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:08:27	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.93 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:08:37	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||androidattestationvalidation-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:08:41	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:08:41	qbhozv-inapps.appsflyersdk.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:08:41	qbhozv-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:08:47	api-backup.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:08:47	doh.dns.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:08:47	doh.dns.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:08:47	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:08:48	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:08:53	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:09:18	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:09:33	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:09:39	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:09:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:09:40	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:09:48	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:10:02	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:10:02	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.09 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:10:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:10:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:10:48	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:10:49	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:11:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:11:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:11:48	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:11:57	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:12:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:12:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:12:48	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:13:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:13:40	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:13:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:13:48	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:14:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:14:41	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||geomobileservices-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:14:48	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:15:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:15:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:15:48	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 06:15:49	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:15:49	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:15:49	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:15:49	tracking.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 tracking.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:15:50	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.pinimg.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:15:50	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||api.pinterest.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:15:50	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.pinterest.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:15:59	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:15:59	libra22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/libra[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:15:59	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:15:59	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:16:01	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:16:01	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:16:02	rtlog22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:16:02	rtlog16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:16:02	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:16:04	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:16:04	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:16:05	bsync16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:16:19	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:16:19	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:16:19	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:16:21	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:16:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:16:48	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:16:58	gecko16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:16:58	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:16:59	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:17:24	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:17:24	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 b.karte.io ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.09 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:17:27	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:17:30	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:17:36	api-backup.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:17:36	api.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:17:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:17:44	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:17:48	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:18:07	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:18:07	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:18:07	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:18:09	api.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:18:37	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:18:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:18:48	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:19:32	app-analytics-services.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:19:32	app-analytics-services.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:19:33	app-analytics-services-att.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 06:19:33	app-analytics-services-att.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:19:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:19:45	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:19:45	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:19:45	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:19:46	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:19:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:19:48	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:19:50	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:19:50	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:19:57	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:20:00	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:20:00	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:20:00	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:20:00	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:20:00	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:20:00	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:20:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:20:19	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:20:19	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:20:19	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:20:19	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:20:36	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:20:36	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:20:39	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 in.treasuredata.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:20:48	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 log2.radiko.jp ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:20:56	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:20:56	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:21:29	si-f-radiko.smartstream.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:21:29	si-f-radiko.smartstream.ne.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:21:37	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:21:37	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:21:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:22:57	hotapi22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/hotapi[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:23:00	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:23:12	pitaya32-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/pitaya[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:23:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:23:15	jsb31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/jsb[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:23:17	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:23:18	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:23:19	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:23:58	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:24:59	location-v6-sg.tiktokv.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 location-v6-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:24:59	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:26:28	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:26:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:26:29	hotapi16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/hotapi[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 06:26:41	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:26:54	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:26:54	pitaya16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/pitaya[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:28:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:29:30	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||time.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:29:30	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 06:31:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:31:35	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:31:37	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:31:42	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:32:04	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:32:54	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:32:56	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:32:57	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:32:57	gmscompliance-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:32:59	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:33:03	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:33:03	youtubei.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:33:07	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:33:21	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:33:22	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:33:35	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:34:22	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:34:23	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:35:31	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:36:58	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:37:44	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:37:44	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:37:44	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:37:44	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:37:44	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:37:44	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:38:38	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:39:00	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:39:00	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||probe.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:39:00	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:41:54	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:42:03	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	84 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:03	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	87 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:05	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:06	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:06	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:06	api.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:06	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:07	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:07	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:07	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 06:42:07	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:07	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:07	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:07	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:07	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:07	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:07	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:07	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:07	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:08	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:08	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:08	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:08	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:08	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:08	prod-a4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:08	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	174 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:08	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:08	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:09	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:09	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:09	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:09	res-creatives.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:09	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:10	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:10	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:10	i-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:10	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:10	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:10	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:10	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:10	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:10	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:10	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:10	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:10	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:10	tr-asia.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	adguard-malware-shavar ステータス: ブロックされた脅威	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:11	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:11	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:11	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:11	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	90 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:12	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:12	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:12	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:12	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:12	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:12	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:12	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 06:42:12	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:12	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:12	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:12	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:12	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:12	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:13	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:13	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:15	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:15	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:15	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:16	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:17	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:17	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:18	playatoms-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:18	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:21	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:22	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:26	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:26	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:27	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:27	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:34	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:42:36	voledevice-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:37	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:37	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:37	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:37	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:37	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:38	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:39	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:40	sdk-events.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:41	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:42	sdk-events.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:45	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||manga.line.me ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:49	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:49	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:54	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:54	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:57	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	126 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:57	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	139 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:59	sts.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:59	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:42:59	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:43:02	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:03	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 06:43:12	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:12	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:12	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:12	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@/p[1-9][0-9]-sign-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:12	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:12	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:12	gecko-pangle-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:17	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:17	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:18	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:18	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:19	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:24	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mail.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:43:36	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:36	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:36	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:39	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:39	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:43	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:45	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:48	gecko-pangle-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:48	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@/p[1-9][0-9]-sign-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:50	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||manga.line.me ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:59	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:59	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:43:59	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:06	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:06	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:06	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:06	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:06	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:06	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:07	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:08	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:08	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	63 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:08	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:08	game09.barado.asia 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	89 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:08	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:09	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pagead2.googlesyndication.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:09	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pagead2.googlesyndication.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:09	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 www.googletagmanager.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:09	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 www.googletagmanager.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:09	analytics.tiktok.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 analytics.tiktok.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:09	analytics.tiktok.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 analytics.tiktok.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:09	sf19-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:45	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:44:45	api-33-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 06:44:46	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:44:46	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:44:52	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:52	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:52	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:52	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:52	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:52	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:52	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||manga.line.me ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:53	static.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||static.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	79 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:53	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:55	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:44:57	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:02	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:02	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:03	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:03	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:03	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:45:13	vos.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:20	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:45:28	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:28	stage-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:28	stage-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:28	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:28	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:38	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:39	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:45:39	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:46:13	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:46:16	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:46:16	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:46:16	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:46:16	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:46:16	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:46:16	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:46:29	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:46:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:46:35	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:46:40	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:46:51	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:46:51	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:47:14	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:47:57	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:47:58	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:48:05	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:05	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 06:48:05	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:05	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:05	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:05	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:07	imanara.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:07	node.aibeacon.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:08	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:08	timecheck.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:08	pidm.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:08	am.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:08	546001125.collect.igodigital.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:09	pidm.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:09	bm.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:09	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:09	prod-tsuruha-consumer.wsmt.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:09	prod-tsuruha-consumer.wsmt.jp 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:09	file.imanara.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:10	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||location2.kddi.ne.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:10	268gr.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	132 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:10	pidm.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:12	pdn.adingo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:12	node.aibeacon.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:12	cdn.sx.adingo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:13	sh.adingo.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:13	ads.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ads.pubmatic.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:13	ads.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ads.pubmatic.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:13	hrbh3.publishers.tremorhub.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:13	match.adsrvr.org 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:13	aud.adjust-net.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:13	dmp.im-apps.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:13	gum.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:13	i.adingo.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:13	cdn-fluct.sh.adingo.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:14	cs.adingo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:14	sync6.im-apps.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:14	audiencedata.im-apps.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	84 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:15	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:22	546001125.collect.igodigital.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	1526 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:48:27	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:48:29	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:48:46	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:49:17	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:49:17	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:49:17	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:49:57	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:49:57	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:49:57	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 06:51:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:51:41	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:52:19	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:52:19	telephonyspamprotect-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||telephonyspamprotect-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	54 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:52:19	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:52:20	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||federatedcompute-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:53:35	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:54:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:54:58	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:58:51	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:58:51	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:58:51	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:58:51	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:58:59	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:00	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	464 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:01	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:01	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:01	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:01	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	208 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:01	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	167 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:02	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:02	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:02	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:02	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:02	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:02	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:07	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 06:59:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:19	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:19	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:31	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 06:59:59	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:00:00	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:00:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:00:47	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:00:47	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:00:51	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||androidattestationvalidation-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:00:52	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||federatedcompute-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:00:55	api.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:00:58	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:00:58	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:01:15	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:01:17	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:01:33	www3.nhk.or.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www3.nhk.or.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 07:01:33	www3.nhk.or.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www3.nhk.or.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 07:01:33	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 07:01:33	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 07:01:33	e5163.a.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 07:01:33	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 07:01:34	time.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 07:01:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:02:11	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:02:11	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:02:11	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:02:11	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:02:11	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:02:11	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:02:16	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:03:12	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:03:36	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:03:41	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:03:45	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:03:45	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:03:45	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:03:46	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:03:46	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:03:46	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	255 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:04:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:04:05	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:04:05	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:04:51	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||androidattestationvalidation-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:05:02	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:06:18	tracking.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 tracking.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:18	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:18	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:19	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:19	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:19	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.pinterest.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:19	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:27	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:28	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:29	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:29	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:29	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:29	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:29	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:30	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:30	auction-load.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:30	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	46 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:30	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:30	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:31	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:31	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 07:06:31	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:32	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:32	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:34	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:34	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:34	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:34	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:34	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:38	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	49 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:45	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	261 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:06:48	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:48	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:48	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:49	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:51	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:52	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:52	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:52	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:56	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 events.mz.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:57	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:06:58	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:00	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:02	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:05	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:06	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:06	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 events.mz.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:16	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:16	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 events.mz.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:16	httpkafka.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 httpkafka.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:18	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.83 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:19	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:19	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||msg.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:20	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:20	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:20	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:25	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:26	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:26	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:26	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:26	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:26	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:26	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:27	ether-pack-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:27	sf16-fe-tos-sg.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:27	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:27	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	661 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 07:07:27	p16-be-pack-va.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:30	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 events.mz.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:36	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:40	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 events.mz.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:46	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:50	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 events.mz.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:07:50	httpkafka.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 httpkafka.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:05	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:18	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:32	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:33	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:35	sf16-fe-tos-sg.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	150 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:37	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:40	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:40	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:47	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:47	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:51	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:51	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:51	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:51	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:51	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:51	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:52	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:52	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:52	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:53	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:53	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.44 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:53	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:53	hls-cdn29.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||hls-cdn*.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	50 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:53	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:54	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:54	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	449 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:55	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 thind.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:55	gateway.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	79 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:57	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:57	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:57	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:08:57	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:09:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:09:03	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:09:03	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:09:23	sdk-events.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:09:41	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:09:52	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:09:58	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	48 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 07:09:59	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:09:59	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:10:00	edge-210-129-64-160.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	1646 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:10:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:10:03	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:10:03	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||statis.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:10:07	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:10:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:10:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:10:33	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:10:35	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:10:46	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:11:00	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:11:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:11:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:11:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:11:12	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:12:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:12:08	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:12:12	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:12:31	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:13:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:13:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:13:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:13:10	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:13:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:14:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:14:20	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:14:20	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:14:40	ai-api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:14:43	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||geomobileservices-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:14:46	voice-ime.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:15:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:15:01	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:15:15	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:16:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:16:17	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:16:47	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:16:47	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:16:49	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:16:54	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:17:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:17:21	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:17:21	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:17:21	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:17:21	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:17:21	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 07:17:21	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:17:26	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:17:31	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:17:35	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:18:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:18:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:18:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:19:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:19:09	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:19:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:19:45	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:19:46	ai-api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:19:46	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:20:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:20:31	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:20:33	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:20:33	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:20:33	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	357 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:20:52	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:21:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:21:18	api-proxy-ybrowser.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:21:20	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:21:24	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:21:30	ai-api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:21:48	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:21:52	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:22:05	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:22:11	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:22:12	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:22:25	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:23:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:23:03	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:23:07	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:23:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:23:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:23:14	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:24:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:24:11	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:24:25	voice-ime.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:24:39	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:24:55	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:19	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:19	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:20	hls-cdn29.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||hls-cdn*.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	1645 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:25	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:25	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 07:25:25	gateway.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:25	gateway.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	114 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:26	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:27	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:25:28	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:29	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:29	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:29	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:30	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:30	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	293 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:30	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:30	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:30	ether-pack-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:30	sf16-fe-tos-sg.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:30	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:31	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:31	p16-be-pack-va.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:33	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:35	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:39	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:25:54	telemetry.sdk.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:26:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:26:07	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:26:12	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:26:14	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:26:19	tracking.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 tracking.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:26:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:26:29	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:26:29	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:26:29	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	50 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:26:29	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	87 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:27:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:27:31	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:27:53	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:28:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:28:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:28:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:28:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:29:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:29:21	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:30:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:30:58	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:31:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:32:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:32:25	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.159
2024-11-15 07:32:25	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.159
2024-11-15 07:32:25	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	112 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 07:32:38	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	51 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:33:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:33:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:33:08	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:33:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:33:26	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:33:26	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:33:29	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:33:36	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	70 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:33:36	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:33:37	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:34:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:36:34	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:36:54	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:41:20	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:41:21	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:41:21	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:41:21	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:41:22	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:42:53	mon-boot.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	101 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:53	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:53	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:53	feed-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:53	editor-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:53	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:54	tnc-va.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	486 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:54	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:54	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:54	f-p-va.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||f-p-va.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:54	mssdk-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:54	commerce32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	98 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:54	editor32-normal-mya.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:55	mediation.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:55	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:55	passport32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:55	feed32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	321 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:55	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:55	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	576 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:55	cehe9z-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:55	i.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	495 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:55	api16-dual-event-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:55	vcs-sg.byteintl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	469 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:55	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:55	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:55	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:56	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:56	gecko-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 07:42:56	frontier.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:57	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:57	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:57	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:58	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:58	mon.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||mon.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:58	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||i.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:58	sf16-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/sf[1-9][0-9]-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:59	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:59	p16-capcut-sign-sg.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:42:59	p16-ulike-sg.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:00	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:00	pitaya.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pitaya.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:02	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	517 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:05	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:05	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:05	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:09	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:09	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:14	whoami.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:19	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:24	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:26	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:26	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:30	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:31	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:34	stage-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:36	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:44	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:44	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:44	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:46	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:56	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:43:57	gecko-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:44:05	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:44:06	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:44:22	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:44:27	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:44:28	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||i.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:44:39	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:44:39	tr-asia.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	adguard-malware-shavar ステータス: ブロックされた脅威	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:44:46	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:44:46	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:44:47	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:44:49	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:44:51	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:44:56	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 07:45:02	mediation.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:45:05	mon.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||mon.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:45:07	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:45:08	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:45:26	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:45:26	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:45:28	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:45:38	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:45:39	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:45:40	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:45:50	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:45:55	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:00	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:00	gecko-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	282 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:07	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:12	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:12	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:13	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:14	cehe9z-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:14	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:14	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:14	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:14	v16-ad.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:14	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:14	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:14	gecko-pangle-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:14	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:15	lf16-geckocdn.bytegecko-i18n.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	146 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:15	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	595 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:46:43	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:46:43	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:46:43	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	514 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:16	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:47:37	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:37	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:38	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:38	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:38	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:40	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:41	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:41	timecheck.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:41	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:41	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.youtube.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:41	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:42	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:42	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:42	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 07:47:42	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:42	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:42	rr3---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:42	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:42	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:42	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:42	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.youtube.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:42	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:43	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:44	rr4---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:44	rr2---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:45	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:46	rr1---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:53	rr5---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:53	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.95 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:53	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:47:54	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.google.co.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:48:04	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:48:05	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:48:30	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	609 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:50:14	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:50:14	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:50:50	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:50:50	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:51:10	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:51:20	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:51:20	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:51:21	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||location2.kddi.ne.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:51:32	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:52:39	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:52:39	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:52:49	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	151 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:52:53	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:52:53	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:52:54	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:53:10	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:53:23	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:54:51	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:54:51	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:55:23	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	101 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:55:23	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	157 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:55:23	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:55:24	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:56:27	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:56:38	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:57:51	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||searchnotifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:58:23	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 07:58:51	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:58:51	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:59:13	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:59:13	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:59:22	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:59:23	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.94 ms	192.168.8.219
2024-11-15 07:59:31	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 07:59:59	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:00:21	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:02:55	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:35	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:43	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:43	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:44	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:44	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:54	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:54	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:54	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:54	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:54	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:54	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:54	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:54	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:54	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:54	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:55	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:55	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.45 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:55	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:55	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:55	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:55	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:55	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:55	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:56	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:56	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:58	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:59	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:04:59	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:05:06	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:05:06	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:05:06	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:05:06	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	160 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:05:24	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:05:31	img.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:05:31	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:05:37	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:06:52	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 08:06:52	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:07:24	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:26	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:27	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:27	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:29	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:32	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:34	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.pinimg.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	107 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:34	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||api.pinterest.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:35	sessions.bugsnag.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:35	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:35	st001015pinterest.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:35	st001015pinterest-apm.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest-apm.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:36	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:36	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:36	jarlio-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:36	feed-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:36	editor-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:36	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:36	tnc-va.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:37	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:37	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:37	mssdk-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	110 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:37	passport32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:37	commerce32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	328 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:37	mediation.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	341 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:37	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:39	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||api.pinterest.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可 (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:45	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||api.pinterest.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10107 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:45	www.recaptcha.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:45	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:50	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:07:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:01	www.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.pinterest.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	242 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:03	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:03	www.instagram.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.instagram.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:06	www.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.instagram.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:10	leather.com.pk 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	240 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:10	leather.com.pk 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	254 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:14	www.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.instagram.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10010 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:18	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:18	leather.com.pk 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10034 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:19	leather.com.pk 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10255 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:23	www.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.instagram.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20025 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:23	www.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.pinterest.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	207 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:30	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 08:08:31	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:31	mobile.twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	87 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:39	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:40	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:50	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:52	v1.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:57	bg.au-market.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:08:58	www.fendi.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:58	www.fendi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	181 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:08:59	www.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.pinterest.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	106 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:09:00	cl.au-market.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	1555 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:09:00	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:09:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:09:10	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:09:20	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:09:26	www.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.pinterest.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:09:30	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:09:40	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:09:49	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:09:49	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:09:49	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:09:50	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:09:50	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:09:50	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:09:50	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:09:57	mobile.twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:09:57	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.pinimg.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:09:57	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:09:58	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:00	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:06	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:10:07	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	499 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:10:08	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:10:30	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:33	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	165 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:10:39	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:10:39	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	109 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:10:40	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:10:40	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:41	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:41	twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:41	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:41	twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:41	x.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||x.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:41	x.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||x.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:41	abs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||abs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 08:10:41	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:41	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:41	abs.twimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||abs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:43	i.pinimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.pinimg.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:43	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.pinimg.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:50	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:10:55	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:10:55	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:10:55	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:11:00	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:11:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:11:10	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:11:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:11:20	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:11:20	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:11:30	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:11:39	datahub-search.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:11:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:11:39	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||msg.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:11:40	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:11:48	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:11:50	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:12:00	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:12:10	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:12:14	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:12:20	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:12:30	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:12:35	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:12:36	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:12:40	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:12:50	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:12:54	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:12:54	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.pinimg.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:12:55	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	156 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:13:00	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:02	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:13:07	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:13:10	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:12	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:13:12	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:13:20	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:30	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:39	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:39	twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:39	x.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||x.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:39	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.19 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 08:13:39	twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:39	x.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||x.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:39	abs.twimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||abs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:39	abs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||abs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:39	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:39	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:46	tracking.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 tracking.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:50	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:13:55	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:14:00	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:14:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:14:01	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:14:10	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:14:15	v1.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:14:17	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:14:17	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:14:20	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:14:30	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:14:40	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:14:50	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:14:50	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.pinimg.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:00	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:15:00	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:05	twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:05	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.09 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:05	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:05	twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:05	abs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||abs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:05	abs.twimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||abs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:05	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:05	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:10	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:19	v1.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:20	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:23	www.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.pinterest.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:30	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:34	www.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.pinterest.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:37	www.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.pinterest.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:40	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:49	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 authbe.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:50	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:57	www.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.pinterest.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:15:57	www.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.pinterest.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:16:00	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:16:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:16:02	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 08:16:02	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:16:07	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:16:10	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:16:20	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:16:24	www.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.pinterest.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:16:26	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:16:26	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:16:27	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:16:30	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:16:35	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:16:40	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:16:47	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:16:50	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:00	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:04	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:04	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:04	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:05	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:09	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:10	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:11	mobile.twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.56 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:11	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:14	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:14	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:14	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:17	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:18	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:19	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:24	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:24	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:24	st001015pinterest.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:24	st001015pinterest-apm.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest-apm.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:24	jarlio-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:29	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:32	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:32	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:32	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:32	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:32	twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:33	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:33	clientservices.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:35	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:37	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:38	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:43	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||manga.line.me ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:45	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||manga.line.me ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 08:17:45	static.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||static.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:50	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:50	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:50	twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:50	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:50	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:50	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:52	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:52	e.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:52	e.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:53	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:53	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:53	st001015pinterest.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:53	st001015pinterest-apm.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest-apm.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:17:53	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:53	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:53	ton.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ton.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:53	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:53	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:53	legacy-api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:53	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:53	video.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||video.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:53	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pbs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:58	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:58	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:17:58	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:18:00	ton.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ton.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:18:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:18:01	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:18:02	e.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:18:03	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:18:14	ton.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ton.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:18:15	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:18:15	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:18:17	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:18:17	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:18:17	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:18:17	mobile.twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:18:17	st001015pinterest.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:18:17	st001015pinterest-apm.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest-apm.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:18:22	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:18:26	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:18:27	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:18:30	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:18:37	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:18:39	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||geomobileservices-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 08:18:47	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 08:18:53	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:18:59	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	93 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:19:07	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:19:07	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:19:09	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:19:09	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:19:10	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:19:11	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:19:17	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:19:17	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:19:53	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:20:04	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:20:20	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:20:21	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||location2.kddi.ne.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:21:54	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:22:22	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:22:22	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	144 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:22:28	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:22:35	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:22:35	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:22:35	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:22:35	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:22:37	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:22:37	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:22:37	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:22:51	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:22:51	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:23:01	profile.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||profile.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:23:01	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:23:02	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:23:04	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:23:05	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:23:08	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:23:10	manager.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:23:26	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:23:42	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:23:47	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:24:04	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:24:04	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:24:07	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:24:07	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:24:10	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:24:37	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:25:03	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:25:19	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:25:19	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:25:19	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 08:25:19	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:25:19	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:25:19	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:26:05	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:26:12	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:26:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:26:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:27:18	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:27:28	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:28:05	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:28:05	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:28:05	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:28:05	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:28:08	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:28:14	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:28:14	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:29:16	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:29:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:29:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:30:26	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	619 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:30:27	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:30:28	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:30:41	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:30:41	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:30:59	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:32:16	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:32:18	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:32:23	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:32:23	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:32:23	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:32:34	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:32:44	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:32:44	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	442 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:32:54	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:32:54	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:33:04	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:34:25	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:34:25	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:35:22	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:35:22	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:35:32	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:35:40	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:35:40	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:36:23	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:36:57	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:36:57	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:36:59	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 08:37:17	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:37:17	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:37:18	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:37:37	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:38:04	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:39:19	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:39:19	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:40:28	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:40:44	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:40:45	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:40:45	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:40:45	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:40:51	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:40:51	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:40:54	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:41:05	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:41:06	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:41:06	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:41:06	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:41:06	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:41:14	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:41:14	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:41:14	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:41:23	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:41:23	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:42:05	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	614 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:42:18	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:44:00	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:44:00	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:44:30	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:44:37	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:44:37	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:44:37	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:44:37	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:44:40	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:44:40	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:53:25	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:53:25	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:53:25	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:53:25	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:53:25	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:53:25	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 08:53:26	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:04:35	fw.gl-inet.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||fw.gl-inet.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	204 ms	127.0.0.1
2024-11-15 09:07:46	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:07:47	mobile-collector.newrelic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:07:47	yapp.li 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 09:07:50	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:07:51	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||searchnotifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:07:51	xgapromomanager-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:12:22	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:47	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:47	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:48	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:48	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:48	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:49	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:49	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:49	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:49	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	137 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:49	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:49	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:49	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:49	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:49	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:49	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:50	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:50	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:50	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:51	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:53	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:53	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:54	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	320 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:54	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:56	timecheck.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:56	pidm.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:56	am.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:57	prod-tsuruha-consumer.wsmt.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:57	prod-tsuruha-consumer.wsmt.jp 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	118 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:57	prod-tsuruha-consumer.wsmt.jp.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:17:59	prod-tsuruha-consumer.wsmt.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:18:19	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:18:26	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:03	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:17	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	371 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:19	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:20	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:20	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:20	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:21	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||location2.kddi.ne.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:21	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:21	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:22	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.53 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:22	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 09:20:30	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:30	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:33	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:52	e.axon.ai 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:52	prod-a4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:53	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:53	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:54	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:20:55	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	167 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:04	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:04	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:05	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:05	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:05	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:05	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:06	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:07	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:08	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:09	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:09	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:11	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:13	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:23	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:36	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:21:58	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:04	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:06	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:06	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:16	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:16	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:19	noti-asia.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:19	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:19	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:20	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:20	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:20	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:20	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:21	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:22	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:22	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:23	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:24	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:25	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:25	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:26	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:28	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:22:33	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 09:23:04	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:04	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:05	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:05	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:05	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:06	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:26	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:26	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:26	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:42	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	291 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:47	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:53	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:57	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	80 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:23:57	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:10	impression.appsflyer.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 impression.appsflyer.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:10	impression.appsflyer.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 impression.appsflyer.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:20	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:20	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:45	e.axon.ai 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:50	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:50	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:50	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:50	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:50	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:51	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:53	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:55	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:59	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:24:59	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	422 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:00	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:06	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:13	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:13	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:13	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:20	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:20	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:22	app-measurement.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:22	app-measurement.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:31	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:51	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:51	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:51	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:51	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:51	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:54	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:25:56	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 09:26:30	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:26:30	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:26:33	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:27:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:27:10	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:27:12	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:27:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:27:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:28:26	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:30:03	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:30:03	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:30:03	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:30:03	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	46 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:30:04	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	203 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:30:10	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	51 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:30:13	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:30:13	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:30:33	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:31:36	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:31:38	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:32:00	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	243 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:32:00	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:33:27	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:33:44	fw.gl-inet.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||fw.gl-inet.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	440 ms	127.0.0.1
2024-11-15 09:33:58	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:33:58	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:33:58	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:33:58	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:33:58	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:33:58	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:34:05	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:34:05	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	157 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:35:05	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:38:27	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:40:29	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:40:29	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:40:29	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:40:29	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:40:29	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 09:40:29	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:10:37	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:10:41	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:10:41	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:10:41	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:10:41	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:10:41	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	53 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:10:41	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 11:10:42	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:10:42	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:10:42	rr2---sn-3qqp-3pmel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:10:42	rr1---sn-3qqp-3pmel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:10:42	rr3---sn-3qqp-3pmes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:10:43	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:10:59	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.youtube.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:11:00	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.youtube.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:11:02	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.youtube.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:11:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:11:14	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:11:15	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:11:19	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:47	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:47	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	71 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:49	api16-access-gcp.pangle-b.ioio 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:49	api16-access-gcp.pangle-b.ioio.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:49	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:49	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:49	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	527 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:50	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:50	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:50	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:50	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	183 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:50	rr5---sn-3qqp-3pmez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:51	rr3---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:51	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:51	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:51	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:52	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:52	reports.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:54	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:54	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:55	mobile-collector.newrelic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:55	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:12:55	yapp.li 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:13:00	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:13:43	yt3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:14:03	rr3---sn-3pm7kn7l.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:14:04	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:14:46	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:14:46	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:16:49	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:17:52	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:18:35	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:18:35	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:18:35	rr3---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 11:19:33	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:22:52	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:23:49	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:24:04	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:24:19	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:24:20	rr3---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:24:20	rr4---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:24:20	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:24:21	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.youtube.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:24:21	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:24:33	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:27:52	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:29:19	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:29:19	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:30:03	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:32:22	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||searchnotifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:32:52	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:15	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:15	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:16	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:16	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:16	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	465 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:17	api16-access-gcp.pangle-b.ioio.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:17	api16-access-gcp.pangle-b.ioio.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:17	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:18	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:18	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:18	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:18	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:18	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:18	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:18	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:18	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:19	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:19	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:19	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	218 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:19	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:20	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:20	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:20	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:20	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:20	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:21	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:21	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:22	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.86 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:22	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:22	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 11:33:22	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:22	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:26	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:29	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:29	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:29	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:47	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:48	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:50	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:54	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:54	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:54	sts.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:54	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:55	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:33:56	sts.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:34:09	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:34:16	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:34:16	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:34:25	media2.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||media2.kddi.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:35:07	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	697 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:35:43	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:35:53	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:35:55	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:36:01	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:36:10	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:36:10	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:36:22	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||location2.kddi.ne.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:37:39	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:37:40	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	73 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:37:41	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:37:45	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:37:49	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:37:49	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:37:52	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:38:18	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:38:18	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:38:18	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:38:19	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:38:19	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:38:20	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:38:52	e.axon.ai 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:38:54	e.axon.ai 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.53 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:01	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:01	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:03	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:03	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:03	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 11:39:03	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:03	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:04	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:05	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:07	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:07	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:07	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:07	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:07	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:08	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:08	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:11	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:11	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:32	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:45	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:45	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:39:45	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:40:12	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:40:12	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:40:36	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:40:36	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:40:38	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:40:38	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	41 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:40:40	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:40:47	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:40:47	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:41:33	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:42:15	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:42:53	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:43:17	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:43:22	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:43:22	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:43:24	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:43:24	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:43:55	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:44:08	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:45:06	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:45:09	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:45:13	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:45:13	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:45:13	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:45:13	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:45:15	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:45:15	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.85 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:45:16	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:45:16	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 11:45:46	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 11:45:46	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 16:28:34	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:34	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:34	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:34	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:34	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:34	cehe9z-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:34	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:34	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:34	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:34	frontier.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	mcc.intl.inf.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	commerce32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	111 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	gecko-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	i.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	282 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	pull-cmaf-f16-sg01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	webcast22-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	webcast16-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:35	feed32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	809 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:36	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:36	manager.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	250 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:36	editor-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:36	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:36	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:36	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:36	editor32-normal-mya.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:37	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	487 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:37	passport32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	275 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:37	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:37	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:37	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:37	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:37	profile-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:38	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:38	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:38	lf16-geckocdn-offline.g-p-static.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	82 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:38	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:38	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:39	p16-capcut-sign-sg.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:39	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:39	mon.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||mon.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 16:28:39	p16-ulike-sg.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:39	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:40	hotapi22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/hotapi[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:40	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:40	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:40	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:40	pull-flv-l1-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:40	pull-cmaf-f16-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:40	pull-o5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	175 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:40	pull-flv-q77-sg01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:40	pull-flv-f64-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:40	pull-w5-sg01.ttlivecdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:40	pull-flv-l77-tt02.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:41	push-rtmp-l77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||push-rtmp*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:41	pull-f5-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:41	rtlog22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:41	pull-cmaf-f16-tt03.fcdn.us.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:41	rtlog16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:41	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:41	pull-flv-f77-va01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:41	pitaya.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pitaya.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:41	pull-flv-o77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:42	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:42	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	549 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:42	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:43	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:43	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:43	v19-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	308 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:44	bsync16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:45	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||i.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:45	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-o5-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-hls-f77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-flv-f77-tt03.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-flv-w11-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-lls-l11.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-flv-f77-sg01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	push-rtmp-f5-tt04.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||push-rtmp*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-flv-l77-sg01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-flv-w77-va01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	push-rtmp-f5-sg01.ttlivecdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-cmaf-f16-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-flv-l11-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	128 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-flv-l10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	72 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-flv-f77-tt03.fcdn.us.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-flv-q77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-c5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 16:28:46	pull-q5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-flv-q1-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-flv-f58-tt04.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:46	pull-flv-o11-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:49	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:49	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:51	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:51	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:51	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:51	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:51	push-rtmp-f5-vr-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||push-rtmp*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:51	pull-cmaf-l16-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:51	pull-q5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	push-rtmp-l16-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||push-rtmp*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-lls-l1-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-flv-l10-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	95 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-flv-f77-va01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-o5-va01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-flv-l1-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-lls-l10-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-flv-f11-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-hls-f77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-cmaf-l77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-flv-f77-tt01-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-cmaf-l77-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-f5-tt04.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-cmaf-f77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:52	pull-flv-o77-sg01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:57	pull-o5-sg01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:57	pull-cmaf-l16-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:57	pull-c5-gcp01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	173 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-a5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	166 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-flv-l16-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-flv-q77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-cmaf-f16-tt02.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-hls-f77-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-q5-va01.ttlivecdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-flv-l77-tt02.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-flv-f77-tt01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-lls-l1-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-flv-o77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-flv-f77-tt04.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-cmaf-f77-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-f5-tt02.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-f5-tt01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-a5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-flv-w77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 16:28:58	push-rtmp-l10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||push-rtmp*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-flv-l16-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	push-rtmp-l11-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||push-rtmp*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:58	pull-lls-l10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:28:59	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:00	whoami.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:03	push-rtmp-l1-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||push-rtmp*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:03	pull-flv-f77-tt01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:03	pull-flv-f10-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-cmaf-f16-tt03.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	354 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-cmaf-f77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-flv-f11-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-flv-w77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-flv-l77-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-flv-f77-tt02-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-f5-vr-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-flv-f77-tt02.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-cmaf-f5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-lls-l11-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-flv-f77-tt02.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-flv-l11-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	73 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-f5-tt02.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-q5-sg01.ttlivecdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-flv-f10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-cmaf-f77-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:04	pull-flv-w11-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:09	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:09	pull-cmaf-f16-tt04.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:09	pull-f5-sg01.ttlivecdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:09	pull-f5-va01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:09	pull-f5-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:09	pull-a5-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-cmaf-f16-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-flv-l11-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	193 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-flv-f77-sg01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-f5-tt04.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-w5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-cmaf-f16-tt01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-cmaf-l16-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-flv-f1-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-flv-o77-va01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-flv-f1-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-flv-l16-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-flv-f77-tt04.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-cmaf-l10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	95 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-flv-q1-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:10	pull-f5-vr-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 16:29:11	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:15	pull-hls-l77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:15	pull-flv-l77-tt01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:15	pull-f5-tt01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:15	pull-flv-l1-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:15	pull-f5-tt01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:15	pull-f5-sg01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:15	pull-flv-f11-tt01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:15	pull-w5-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:16	pull-flv-q77-va01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:16	pull-flv-l77-gcp01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:16	pull-cmaf-f16-sg01.ttlivecdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:16	pull-flv-l77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:16	pull-flv-o11-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:16	pull-flv-o1-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:16	pull-c5-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:16	pull-f5-tt02.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:16	pull-flv-q10-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	122 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:16	pull-flv-f65-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:16	pull-f5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:16	pull-flv-f77-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:19	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:21	pull-f5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:21	pull-cmaf-f77-tt03.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:21	pull-flv-f77-tt03-expt.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:21	pull-cmaf-f16-tt02-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:21	pull-w5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:21	pull-flv-w10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	70 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:21	pull-f5-sg01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:21	pull-w5-sg01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:21	pull-flv-l77-va01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:21	pull-flv-f77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:21	push-rtmp-f5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||push-rtmp*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:22	pull-w5-va01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	454 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:22	pull-flv-o1-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:22	pull-flv-f65-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:22	pull-flv-l10-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	113 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:22	pull-flv-f77-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:22	pull-o5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:22	pull-cmaf-l10-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	94 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:22	pull-q5-va01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:22	pull-flv-l77-tt01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:22	pull-cmaf-f16-tt04.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:22	pull-flv-f77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:22	pull-flv-w77-sg01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:23	pull-q5-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:23	pull-flv-w10-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	71 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 16:29:23	pull-cmaf-f16-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:23	pull-cmaf-f5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	263 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:23	pull-cmaf-f16-va01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn-eu.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:23	pull-flv-l77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:23	pull-flv-f64-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:23	pull-f5-va01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:23	pull-flv-q10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pull*.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:32	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:34	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:34	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:34	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:35	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:35	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||msg.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:36	gecko-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:37	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:45	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:52	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:52	lf16-tos-sg.capcutstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	81 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:52	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:53	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:53	lf19-effectcdn.byteeffecttos-g.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:53	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:53	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:53	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:53	api16-dual-event-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:53	v16-ad.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:53	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:53	s2s.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:53	lf16-effectcdn.byteeffecttos-g.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	464 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:53	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:54	p19-heycan-file-sign-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:54	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:58	6gamehub.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:59	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:59	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:59	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.95 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:29:59	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:02	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:09	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:24	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:24	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:24	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||i.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:24	tr-asia.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	adguard-malware-shavar ステータス: ブロックされた脅威	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:25	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:26	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:26	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 16:30:36	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:36	stage-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:36	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:44	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:48	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:30:54	mon.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||mon.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:03	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:08	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	184 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:17	mssdk-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:18	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:26	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:29	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:34	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:35	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:39	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:41	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:43	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:43	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:46	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:55	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||i.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:55	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:56	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:31:57	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:06	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:06	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:06	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:06	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	328 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:18	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:21	lf16-tos-sg.capcutstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:22	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:22	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:22	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:22	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:22	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:22	v16-ad.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:23	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:23	engagements.appsflyer.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:23	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	541 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:32	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:34	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	384 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:38	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:40	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:40	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:41	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:44	v16-ad.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 16:32:47	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:47	lf16-effectcdn.byteeffecttos-g.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:32:56	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:24	mon.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||mon.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:27	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	181 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:34	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.44 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:40	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:54	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:57	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:58	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:59	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:59	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:59	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pagead2.googlesyndication.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:59	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:59	engagements.appsflyer.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:33:59	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:34:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:34:17	feed32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	288 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:34:26	whoami.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:34:26	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:34:26	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:34:31	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:34:35	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:34:57	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:35:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:35:02	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:35:25	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||i.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:35:27	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:35:29	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	546 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:35:34	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:35:34	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:35:41	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:02	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:02	feed32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:08	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:11	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:11	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:13	v19-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	291 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:21	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:21	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:28	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	196 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:28	tnc-va.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:34	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:34	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:45	gecko-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 16:36:50	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:36:55	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:37:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:37:11	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:37:17	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:37:17	mediation.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:37:20	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:37:34	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:37:34	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:37:38	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:46	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:49	mon-boot.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:49	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:49	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:49	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:49	tnc-va.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:49	feed-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:49	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:49	f-p-va.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||f-p-va.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:49	feed32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:49	editor-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	375 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:49	commerce32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:49	editor32-normal-mya.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:50	i.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:50	passport32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:50	mssdk-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:50	mediation.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:50	cehe9z-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:50	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:50	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:50	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:50	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:50	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:50	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:51	frontier.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:51	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:51	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:51	vcs-sg.byteintl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:51	gecko-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	736 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:51	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:51	p16-vimo-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:52	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:52	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:52	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:52	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:53	p16-capcut-sign-sg.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 16:38:53	pitaya.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pitaya.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:54	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:54	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||i.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:38:54	mon.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||mon.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:03	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:03	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:03	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:04	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:04	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:11	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:11	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:22	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:23	whoami.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:27	v16-vod.capcutvod.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	179 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:39	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:42	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:44	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:51	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:52	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:52	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:52	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:52	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:53	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:54	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	72 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:54	64.media.tumblr.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tumblr.com^ サービス名: tumblr ステータス: ブロックするサービス	1 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:55	hls-cdn53.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||hls-cdn*.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	73 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:58	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:58	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:59	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:59	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:39:59	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:11	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:11	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:11	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:11	router.miwifi.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:12	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:12	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:13	h55na.appdump.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||appdump.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:13	appdump.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||appdump.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	50 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:14	data-detect.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||data-detect.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:14	g0.gsf.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||g0.gsf.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:14	who.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||who.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	92 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:14	translate.mpsdk.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||translate.mpsdk.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:14	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||unisdk.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	86 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:14	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mgbsdkjp.matrix.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:14	mcount.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mcount.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 16:40:14	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:14	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:15	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:15	h55na.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||h55na.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:15	h55na.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||h55na.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:16	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:16	h55na.gph.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||h55na.gph.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:16	h55na.gph.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||h55na.gph.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	120 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:26	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:26	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.46 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:31	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:31	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:40:44	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:08	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:08	gate.push.x.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gate.push.x.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:08	sigma-statistics-push.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||sigma-statistics-push.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	72 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:08	optsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||optsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:10	h55na.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||h55na.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:10	h55na.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||h55na.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	105 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:10	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	322 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:11	pharos.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pharos.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:11	pharos.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pharos.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:11	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:11	sdk-os.mpsdk.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||sdk-os.mpsdk.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:11	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:11	sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:11	impression.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||impression.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:11	impression.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||impression.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	46 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:12	sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	268 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:12	unisdk.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||unisdk.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	221 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:12	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:19	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	396 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:21	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:25	whoami.nie.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||whoami.nie.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	290 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:26	idv.fp.ps.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||idv.fp.ps.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:26	idv.fp.ps.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||idv.fp.ps.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:26	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mgbsdkjp.matrix.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:26	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||unisdk.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:26	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||unisdk.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	116 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:26	367hyd-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:28	dns.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||dns.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:29	dns.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||dns.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	173 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:29	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:29	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	145 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:29	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||nos.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 16:41:29	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||nos.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:31	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:32	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:39	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:44	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:44	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:47	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:50	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:52	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:52	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:52	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pbs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:52	video.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||video.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:52	api-stream.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:53	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||probe.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:53	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:53	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||statis.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:53	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:53	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:53	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:53	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:54	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:54	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:54	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:55	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:55	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:56	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:56	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mgbsdkjp.matrix.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:56	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:57	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:57	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:57	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:58	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	539 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:58	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	290 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:59	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:59	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	1105 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:41:59	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:00	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:01	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:01	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 thind.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:07	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:12	api-0-4-3.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:12	api-0-4-8.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:12	api-37-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:12	api-1-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:12	upload.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	83 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:12	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 16:42:17	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:31	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:31	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:48	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:52	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:52	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:52	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	71 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:42:54	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:43:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:43:08	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	439 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:43:31	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:43:43	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:43:49	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:44:51	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||geomobileservices-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:46:05	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:46:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:46:05	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:46:35	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:47:02	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:47:32	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	52 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:48:03	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:49:36	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:54:31	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:54:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:54:32	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 16:54:35	update.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	186 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:00:12	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	113 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:01:12	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	104 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:01:13	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:01:13	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:01:13	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:01:13	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:01:13	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:01:13	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:03:13	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:03:13	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:03:13	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:03:13	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:03:14	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:03:14	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:03:29	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:06:36	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:06:41	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:06:41	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:06:50	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:16:55	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:42	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 17:18:42	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	160 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:43	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:45	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:45	manager.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:46	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:51	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:54	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:55	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:55	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:56	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:58	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:58	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:58	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:58	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:58	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:58	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:59	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:18:59	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:00	telephonyspamprotect-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||telephonyspamprotect-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:01	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:01	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	50 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:01	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:02	hls-cdn53.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||hls-cdn*.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:03	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:03	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	113 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:04	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:04	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:04	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:04	ape-androids.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:05	feed-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:05	editor-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:05	tnc-va.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:05	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	294 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:07	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:07	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:07	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:07	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:07	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:08	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:09	tnc16-useast1a.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-useast1a.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:09	tnc16-useast1a.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:10	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:11	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:18	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:18	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||statis.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:18	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 17:19:18	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:21	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:23	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:43	ai-api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:19:48	voice-ime.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:20:33	sdkconfig.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:20:59	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:21:16	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:21:33	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:21:44	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:21:44	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:22:25	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:22:35	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:22:53	ai-api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:22:59	voice-ime.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:23:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:23:45	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:23:45	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:23:49	hls-cdn30.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||hls-cdn*.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:23:55	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:24:01	hls-cdn43.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||hls-cdn*.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:24:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:24:05	hls-cdn54.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||hls-cdn*.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	73 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:24:08	hls-cdn47.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||hls-cdn*.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:24:09	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:24:09	edge-210-140-191-211.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	100 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:24:11	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	1521 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:24:12	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:25:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:25:15	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:25:15	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:25:28	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:25:47	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:26:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:26:12	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:26:12	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:26:34	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:26:45	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:26:51	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:26:51	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:26:51	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:27:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:27:05	ai-api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:27:10	voice-ime.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:28:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:28:03	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:28:11	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 17:28:11	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:28:13	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	49 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:28:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:29:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:29:26	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:29:27	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:30:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:30:59	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:31:01	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:31:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:31:02	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:31:03	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:31:09	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:32:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:32:19	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:32:41	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:32:48	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:33:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:34:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:34:21	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:34:49	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:35:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:35:25	ai-api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:35:34	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:35:34	voice-ime.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:35:35	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:07	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:07	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:08	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:08	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:13	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	71 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:20	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:24	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:25	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:25	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:25	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:25	367hyd-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:25	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:25	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:25	router.miwifi.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:26	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:27	data-detect.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||data-detect.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:27	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:27	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:27	g0.gsf.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||g0.gsf.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:27	g0.gsf.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||g0.gsf.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 17:36:27	who.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||who.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	92 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:28	h55na.appdump.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||appdump.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:28	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||unisdk.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	79 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:28	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mgbsdkjp.matrix.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:28	translate.mpsdk.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||translate.mpsdk.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	264 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:29	mcount.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mcount.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:29	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	163 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:29	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:29	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:30	h55na.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||h55na.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:30	h55na.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||h55na.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	106 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:31	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:32	h55na.gph.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||h55na.gph.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:32	h55na.gph.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||h55na.gph.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	101 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:34	profile-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:34	ewbg.maap.aws.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:37	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:37	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:43	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:44	sigma-statistics-push.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||sigma-statistics-push.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:44	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	52 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:44	gate.push.x.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gate.push.x.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:44	optsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||optsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	210 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:44	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||nos.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:44	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:44	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:44	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:46	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	222 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:46	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:46	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:47	pharos.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pharos.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:47	pharos.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pharos.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:48	sdk-os.mpsdk.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||sdk-os.mpsdk.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:48	sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:48	sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:48	impression.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||impression.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:48	impression.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||impression.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:48	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	66 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:49	unisdk.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||unisdk.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	135 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:56	h55na.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||h55na.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:56	h55na.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||h55na.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:58	whoami.nie.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||whoami.nie.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	469 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:36:59	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mgbsdkjp.matrix.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:37:00	dns.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||dns.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:37:00	dns.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||dns.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	106 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:37:00	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:37:00	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	58 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 17:37:01	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||nos.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	205 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:37:33	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:37:36	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:37:38	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:37:50	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:38:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:39:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:39:11	appdump.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||appdump.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:39:22	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	231 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:40:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:41:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:41:45	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:42:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:42:04	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:42:04	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:43:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:43:42	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:44:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:44:53	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||geomobileservices-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:45:05	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:45:10	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:45:15	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:45:15	lh5.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:46:51	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:46:51	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:52	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:53	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:53	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||searchnotifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:54	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:54	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||geomobileservices-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:54	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:55	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:55	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:55	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:55	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:55	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:55	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:55	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	301 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:55	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:56	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:56	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:56	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:56	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:56	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:56	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:56	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 17:46:56	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:56	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:56	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:57	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:57	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:57	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:46:59	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:00	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:00	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:01	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:01	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:01	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:02	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:02	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:02	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:02	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:02	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	79 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:03	proactivebackend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||proactivebackend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	53 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:04	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:05	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 c.amazon-adsystem.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:05	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 c.amazon-adsystem.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:06	bidder.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	148 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:06	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:06	appconf.rfp.fout.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:06	video.kurashiru.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	90 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:06	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:47:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	60 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:47:08	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	549 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:08	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:09	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||manga.line.me ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:09	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:09	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:10	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:10	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:11	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:11	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:11	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:15	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:15	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:15	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:17	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.89 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:17	reports.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:17	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:17	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:19	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:47:19	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 17:47:26	bg.au-market.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:27	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:27	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:27	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:30	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:34	cdn.exp.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:47:35	cdn.liftoff-creatives.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:36	cdn-lb.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	559 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:36	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:36	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:36	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:37	appconf.rfp.fout.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	103 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:38	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:38	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:38	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:39	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:39	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:39	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:39	api16-access-gcp.pangle-b.ioio 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:39	api16-access-gcp.pangle-b.ioio.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:40	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:41	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:41	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.youtube.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:41	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:42	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:42	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:42	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:42	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:45	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:45	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:45	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:48	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:48	adexp.liftoff.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:49	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:51	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:47:53	impression-east.liftoff.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:48:01	appconf.rfp.fout.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:48:03	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:48:12	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:48:12	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:48:18	sts.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:48:29	sodium.slp.pos.here.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	327 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:48:39	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:48:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:49:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:49:11	click.liftoff.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:11	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 17:49:12	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:12	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:12	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:12	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:21	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:49:24	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:25	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:25	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:25	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:25	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:25	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||manga.line.me ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:26	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 www.googletagmanager.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:26	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 www.googletagmanager.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:26	static.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||static.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:26	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||location2.kddi.ne.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:28	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:28	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:30	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:35	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:35	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:39	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:39	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:39	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:40	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:40	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:41	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	363 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:41	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:41	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:42	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:49:52	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:49:53	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:49:58	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:50:18	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:50:18	appconf.rfp.fout.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:50:18	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.43 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:50:20	appconf.rfp.fout.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:50:20	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.91 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:50:23	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:50:23	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:50:23	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:50:23	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:50:23	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:50:23	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:50:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:05	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:05	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:06	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 17:51:08	libra22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/libra[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:08	webcast22-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:08	webcast16-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:09	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:10	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:10	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:11	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:11	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:11	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:12	mssdk16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:13	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:15	rtlog22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:15	rtlog16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:16	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:17	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:18	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:18	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:19	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:19	bsync16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:20	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:33	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:38	gecko16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.52 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:39	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:40	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:42	lf16-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/lf[1-9][0-9]-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	1 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:44	v39-jp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/v[1-9][0-9]-jp.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:44	v16.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@/v[1-9][0-9].tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:44	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:44	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:44	libra-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 libra-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:45	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:51:48	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 17:52:03	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:04	api16-normal-c-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:04	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:05	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:05	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:05	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:06	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:06	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:06	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:06	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	70 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:06	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:06	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:08	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 17:52:12	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:12	hotapi22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/hotapi[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:15	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:15	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:15	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:15	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:17	pitaya32-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/pitaya[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:17	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:19	jsb31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/jsb[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:19	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:20	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:20	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:22	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:22	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:27	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:32	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:33	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:36	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:37	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:41	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:43	hotapi16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/hotapi[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:44	location-v6-sg.tiktokv.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 location-v6-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:52:49	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:53:05	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:53:05	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:53:09	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:53:09	edgedl.me.gvt1.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:53:16	pitaya16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/pitaya[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:53:39	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:53:52	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:54:04	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:54:05	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:54:11	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:54:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:55:06	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:55:14	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:55:36	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:56:05	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:56:08	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:56:25	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:56:25	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:56:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:56:45	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:57:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:57:17	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:57:40	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 17:57:40	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:58:09	mobileconfiguration-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mobileconfiguration-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:58:25	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||msg.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:58:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:59:00	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:59:00	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:59:00	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:59:00	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:59:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:59:12	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:59:12	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 17:59:37	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:14	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:14	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	115 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:39	mon-boot.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:40	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:40	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:41	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:41	editor-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:41	feed-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:41	tnc-va.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:44	vcs-sg.byteintl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:44	mssdk-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:44	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:44	feed32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:44	passport32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:44	commerce32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	402 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:45	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:46	mon.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||mon.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:46	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||i.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:46	mediation.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:48	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:48	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:49	p16-capcut-sign-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:49	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:49	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:00:50	frontier.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:01:00	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:01:01	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	583 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:01:04	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:02:14	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:02:19	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:02:23	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:02:23	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:02:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	8 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:02:47	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:03:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:03:29	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:03:41	oamm.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:03:48	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:04:20	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:04:21	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:04:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:05:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:05:07	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	396 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:05:17	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:05:17	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	71 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:06:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:07:28	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:07:55	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:07:56	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:08:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:09:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:10:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:10:09	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	172 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:10:18	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:10:18	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	95 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:10:42	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:10:42	profile.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||profile.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:10:45	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:10:47	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:10:47	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	202 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:10:47	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	367 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:10:54	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:10:54	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:10:55	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	118 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:10:55	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:10:57	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:10:57	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:10:58	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:10:58	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:00	obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:11:10	stickershop.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||stickershop.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:25	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:44	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:44	appconf.rfp.fout.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	127 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:45	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:11:46	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:46	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:46	appconf.rfp.fout.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:46	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:56	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:11:56	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:56	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:56	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:56	res-creatives.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:56	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:57	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:57	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:57	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:57	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:57	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:58	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:11:58	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||manga.line.me ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:00	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:00	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:00	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:01	play.playablefactory.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	123 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:01	resources.playablefactory.app 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	107 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:12:04	noti-asia.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:04	logger2.playablefactory.app 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:04	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:04	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:06	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:06	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:06	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:06	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:06	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:07	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:08	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:09	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:11	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:11	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:16	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:16	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:35	profile.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||profile.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:36	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:37	profile.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||profile.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:41	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:12:41	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:42	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:42	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:43	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:43	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:52	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:57	api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:57	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:57	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:12:57	b-api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:57	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:57	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:57	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:57	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:57	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:57	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:57	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:12:58	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:13:02	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:13:02	searchlabspartnerservice-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:13:03	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	94 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:03	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:13:05	stickershop.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||stickershop.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:05	stickershop.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||stickershop.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:07	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:41	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:41	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:46	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:47	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||manga.line.me ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:47	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:48	impression.appsflyer.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 impression.appsflyer.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:48	impression.appsflyer.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 impression.appsflyer.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:58	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:13:58	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:14:03	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:03	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:15	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:24	e.axon.ai 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:28	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:29	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:14:29	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:30	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:30	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:30	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:30	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 www.googletagmanager.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:30	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 www.googletagmanager.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:31	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:32	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:34	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:40	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:14:40	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:50	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	350 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:54	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||geomobileservices-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:14:59	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:14:59	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:15:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:15:04	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:15:04	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:15:06	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:15:17	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:15:21	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:15:21	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:15:24	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:16:02	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:02	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:02	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:02	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:02	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:05	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:12	stickershop.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||stickershop.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:12	stickershop.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||stickershop.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:33	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	383 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.43 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:36	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:16:39	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:16:47	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:47	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:48	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	156 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:49	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:16:49	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:17:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:17:04	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:17:04	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:17:04	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:17:06	graph.facebook.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:17:06	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:17:06	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:17:17	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:17:39	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:17:42	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:17:42	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:17:43	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:18:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:18:04	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:18:04	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	227 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:18:07	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:18:07	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:18:09	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:18:09	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:18:09	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:18:09	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:18:09	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:18:40	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:18:56	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:18:58	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:19:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:19:04	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:19:21	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:20:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:20:21	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:20:22	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	186 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:20:41	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	292 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:20:43	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:20:52	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:20:56	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:20:58	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:20:58	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:21:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:21:12	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:21:46	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	208 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:21:56	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:21:58	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:21:58	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:21:59	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:22:00	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:22:01	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.86 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:22:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:22:10	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:22:11	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:22:11	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:22:18	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:22:21	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	71 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:22:38	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:22:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:22:51	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:22:57	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:23:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:23:12	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:23:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:23:13	manager.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	89 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:23:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:20	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	26 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:23:20	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	57 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:31	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:31	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:31	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:31	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:32	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:32	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:32	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:32	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:33	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:37	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:38	voom-assets.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	92 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:38	profile.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||profile.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:38	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:38	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:38	crs-event.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:46	manager.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	362 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:55	www.seims.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	161 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:55	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:55	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:55	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:55	fujiyaku-seims-f-s.snva.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:55	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 www.googletagmanager.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:55	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 www.googletagmanager.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:56	app.chatplus.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:56	appimg.chatplus.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:23:58	content-autofill.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:24:02	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:07	image.chatplus.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:10	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:33	www.lawson.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:33	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:33	cdnjs.cloudflare.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:34	www.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:34	d.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:34	platform.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:34	m.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:34	syndication.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:34	social-plugins.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:35	www.line-website.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:35	torimochi.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 torimochi.line-apps.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:35	torimochi.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 torimochi.line-apps.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:36	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:36	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.21 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:24:47	oamm.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:47	obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:54	manager.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:24:54	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||location2.kddi.ne.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:25:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:25:06	vos.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:25:06	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:25:06	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:25:09	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:25:25	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:25:25	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	63 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:25:48	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:25:49	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	464 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:25:50	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:25:50	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:25:50	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:25:50	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:25:51	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:25:51	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:25:53	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.87 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:26:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:26:02	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	247 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:26:06	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:26:15	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:26:15	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:26:18	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:26:20	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:26:46	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:27:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:27:03	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:19	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	46 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:19	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:19	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:39	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:39	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:39	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:39	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:42	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:42	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:43	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:43	sts.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:43	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:43	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:44	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:44	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:45	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:45	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:27:45	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:46	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:48	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:49	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:49	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:51	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:51	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:56	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:27:58	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:00	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:28:13	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:28:13	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	148 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:28:18	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:28:27	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:27	v16-ad.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:27	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@/p[1-9][0-9]-sign-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:27	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:27	gecko-pangle-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:27	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:27	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:28	lf16-geckocdn.bytegecko-i18n.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:28	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:28	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	76 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:28	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:30	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:32	linemanga-obs.line-scdn.net.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:28:42	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:29:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:29:01	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:29:02	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:29:02	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:29:23	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	263 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:29:34	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:30:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:30:25	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:30:25	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:30:26	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:30:26	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	124 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:30:41	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:30:43	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:30:48	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:30:56	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:30:56	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:30:56	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:30:56	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:30:56	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:30:56	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:31:52	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:52	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:56	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:57	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:57	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:57	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:57	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:57	game06.hatrid.xyz 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:57	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pagead2.googlesyndication.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:57	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:57	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pagead2.googlesyndication.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:57	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:58	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 www.googletagmanager.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:58	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 www.googletagmanager.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:58	analytics.tiktok.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 analytics.tiktok.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:58	analytics.tiktok.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 analytics.tiktok.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:59	local-gmf-tracking-sdk-v1.aoemo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:59	gmf001.fun 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:31:59	local-gmf-cheerful-app-backend.aoemo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:01	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	223 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:32:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:32:07	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:07	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:14	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:14	searchlabspartnerservice-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:16	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:32:19	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:32:32	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:32	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:33	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:33	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:33	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:33	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:33	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:33	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:33	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:34	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:36	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:37	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:32:43	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:33:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:33:14	v16-ad.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:33:14	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:33:14	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:33:14	gecko-pangle-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	107 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:33:15	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@/p[1-9][0-9]-sign-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	496 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:33:15	lf16-geckocdn.bytegecko-i18n.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:33:32	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:33:32	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:33:33	api16-log-gcp.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:34:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:34:04	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:34:04	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:34:12	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:34:14	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.82 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:34:15	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:34:21	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:34:36	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	99 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:35:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:35:04	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	48 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:35:12	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:35:12	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:35:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:35:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:35:30	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	125 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:36:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:37:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:37:01	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||nos.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:37:01	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||nos.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:38:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:38:27	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:38:44	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:38:44	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:38:44	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:38:44	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:38:44	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:38:59	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:39:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:39:05	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:39:05	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:39:14	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:39:29	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:39:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:40:09	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:40:09	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:40:15	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:40:15	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:40:23	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:40:23	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	44 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:40:29	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:40:30	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:40:30	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:40:33	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:40:33	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:40:33	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:40:35	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:40:35	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:41:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:41:46	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:41:56	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:42:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:42:41	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:43:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:43:50	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:44:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:44:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:44:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:45:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:45:35	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	167 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:46:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:46:28	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:30	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:32	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:32	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:40	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:40	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:40	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:41	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:42	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:42	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:43	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:43	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:43	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:49	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:50	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:46:56	stickershop.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||stickershop.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:47:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:47:04	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:47:19	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:48:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:48:04	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:48:04	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:48:04	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:48:04	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:48:04	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:48:05	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:48:06	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:48:06	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.34 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:48:10	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:48:23	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:48:30	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:49:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:49:22	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:50:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:50:17	gsp85-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:17	gsp85-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:17	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:17	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:17	gsp85-ssl.ls2-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:17	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:17	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:17	comm-main.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	286 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:17	comm-cohort.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:19	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||bag.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:19	entitlements.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||entitlements.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:19	entitlements.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||entitlements.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:19	entitlements.edge-itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||entitlements.edge-itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:19	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:20	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ocsp.digicert.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:20	bag.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||bag.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	468 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:20	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||ocsp.digicert.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	122 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:20	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:22	init.ess.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:22	init.ess.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:22	init.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	215 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:26	jptyo12.icloud-content.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:26	jptyo12.icloud-content.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:26	jptyo12.ce.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:32	gs-loc.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:32	gs-loc.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:32	gs-loc.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:35	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	112 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:50:35	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	118 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:50:35	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:35	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:35	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	195 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:35	cstat.cdn-apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cstat.cdn-apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:35	cstat.cdn-apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cstat.cdn-apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:35	cstat.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:37	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:37	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:38	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	206 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:38	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:38	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:38	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:50:38	cl4.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:38	cl4.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:38	cl4.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:43	kt-prod.ess.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:43	kt-prod.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:43	kt-prod.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:44	init-kt.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:44	init-kt.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	112 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:50:44	e29543.dscb.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:51:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:05	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:05	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:05	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:35	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:45	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:46	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:47	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:49	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:49	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:49	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:50	libra22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/libra[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:51	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:52	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:52	webcast22-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:52	webcast16-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:53	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:53	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:55	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:55	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:55	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:56	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:57	mssdk16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:58	rtlog22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:59	rtlog16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:51:59	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:01	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:01	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:02	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.43 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:02	bsync16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.44 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:05	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:15	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:16	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:17	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:18	lf16-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/lf[1-9][0-9]-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.57 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:26	gecko16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.52 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:26	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	27 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:52:26	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	46 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:27	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:27	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:27	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:27	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:28	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:28	libra-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 libra-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:49	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:57	hotapi22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/hotapi[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:52:58	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:53:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:53:02	pitaya32-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/pitaya[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:53:04	jsb31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/jsb[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:53:05	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:53:07	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:53:08	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	216 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:53:09	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:53:09	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.74 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:53:19	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:53:19	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:53:19	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:53:21	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:53:21	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:53:24	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:53:24	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:53:24	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:53:28	hotapi16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/hotapi[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:53:28	location-v6-sg.tiktokv.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 location-v6-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:53:37	stickershop.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||stickershop.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:54:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:54:01	pitaya16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/pitaya[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:54:18	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:54:24	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:54:29	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:54:31	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:54:33	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:54:33	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:54:33	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:54:35	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:54:35	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:54:35	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:54:36	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:54:42	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:54:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:54:55	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:55:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 18:55:03	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:55:09	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	57 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:55:40	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:55:40	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:55:48	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:56:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:56:07	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:56:27	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:56:46	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:56:46	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:56:46	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:56:46	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:56:47	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:56:47	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	375 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:56:47	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:56:47	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 18:56:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:57:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:57:12	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:57:12	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:57:15	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:57:22	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:57:27	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:57:32	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:57:32	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:57:38	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:57:39	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	172 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:57:40	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:57:49	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:57:52	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	165 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:58:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:58:09	stickershop.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||stickershop.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:58:11	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:58:11	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	54 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:58:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:58:49	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:58:50	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:59:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:59:10	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:59:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.95 ms	192.168.8.117
2024-11-15 18:59:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:59:47	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 18:59:51	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:00:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:00:16	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:00:16	init.ess.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:00:16	init.ess.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 19:00:16	static.ess.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:00:16	static.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:00:16	staticess.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:00:16	init.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	200 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:00:16	identity.ess.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:00:17	identity.ess-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:00:17	identity.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:00:18	init-p01md.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:00:18	init-p01md.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:00:18	a1051.dscg4.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:00:21	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:00:34	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:00:45	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:00:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:00:55	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.45 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:01:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:01:07	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:01:39	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:01:49	gecko16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:01:51	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:01:56	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:01:58	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:02:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:02:15	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:02:15	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:02:19	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:02:22	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:02:22	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:02:33	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:02:47	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:02:49	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:02:49	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:02:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:03:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:03:49	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.45 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:04:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:04:22	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:04:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:04:52	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:05:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:05:44	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:05:44	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:05:51	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:06:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:06:36	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:06:42	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:06:43	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 19:06:44	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:06:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:06:49	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:07:00	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:07:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:07:15	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:07:32	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:07:32	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:07:40	datahub-search.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:07:49	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:07:50	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:07:55	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||time.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:07:55	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:07:55	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:08:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:08:49	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:08:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:08:55	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:09:15	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:10:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:10:09	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	73 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:10:27	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:10:45	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:10:45	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	121 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:10:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:11:00	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:11:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:11:46	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:11:50	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:12:15	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:12:17	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:12:32	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:12:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:12:42	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:12:42	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:12:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:13:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:13:02	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:13:18	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:13:21	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:14:24	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	116 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:14:24	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	205 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:14:26	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:14:27	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:14:30	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:14:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:14:49	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 19:14:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:14:55	find.api.micloud.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:14:57	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:15:02	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:15:10	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:15:26	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:15:26	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:15:31	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:15:31	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.52 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:15:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.42 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:15:32	edge12.g.yimg.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:15:32	gspe11-ssl.ls.apple.com.edgekey.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:15:32	gspe79-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:15:32	gspe79-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:15:32	gspe79-cdn.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:15:33	gspe11-ssl.ls.apple.com.edgekey.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	284 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:15:33	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:15:50	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:15:50	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:15:50	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:15:52	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	235 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:27	config-a.common.rcs.kddi.ne.jp 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:27	config-a.common.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:34	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:16:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:42	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:43	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:45	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||probe.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:45	api-stream.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:46	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:47	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:47	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||statis.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:47	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:47	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	56 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:48	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:49	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:52	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:54	config-a.common.rcs.kddi.ne.jp 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:54	config-a.common.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:54	profile-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:55	ewbg.maap.aws.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	516 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:16:57	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10011 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:17:04	api-33-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:17:04	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||api.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:17:05	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:17:15	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 19:17:19	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:17:39	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:17:41	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:17:53	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:17:53	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:17:56	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:10	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:10	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:10	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:10	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mgbsdkjp.matrix.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	206 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:10	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||unisdk.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:19	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:22	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:22	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	372 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:23	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 thind.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:23	auction-load.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:24	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:24	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:24	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:24	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:24	upload.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:25	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:25	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:51	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:51	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:18:58	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:00	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:03	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:03	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:03	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:03	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:03	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 scar.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:04	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:05	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:07	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	3079 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:07	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	2037 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:07	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	2449 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:09	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:10	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:10	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:11	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:11	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:11	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:11	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:13	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:13	configure-tcp-android.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 19:19:14	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:14	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:15	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10010 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:15	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 scar.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:15	impression-asia.liftoff.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:15	adexp.liftoff.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:18	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:18	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:19	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10016 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:20	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:22	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:25	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:25	v16-ad.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:25	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:25	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:25	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:30	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:31	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:31	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:35	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:35	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:36	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:40	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:50	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:50	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:53	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:53	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:19:54	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:00	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:00	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:00	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:00	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	72 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:09	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:09	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:09	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:09	edgedl.me.gvt1.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:30	hls-cdn41.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||hls-cdn*.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:32	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:41	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:44	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:50	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:50	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:56	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:57	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:20:58	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:21:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 19:21:08	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:21:09	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:21:11	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:21:11	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:21:49	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:21:50	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:21:50	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:21:55	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:03	webcast22-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:03	webcast16-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:06	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:06	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:08	rtlog22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:08	rtlog16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:11	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:11	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:12	bsync16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:16	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:21	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:22:21	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:22:21	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:22:21	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:22:21	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:22:21	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:22:27	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:28	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:32	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:33	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:36	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:38	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:22:50	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:23:00	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:23:02	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:23:12	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:23:12	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:23:19	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:23:21	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:23:23	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pagead2.googlesyndication.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:23:24	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:23:26	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:23:28	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:23:31	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:23:36	fw.gl-inet.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||fw.gl-inet.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	157 ms	127.0.0.1
2024-11-15 19:23:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:23:50	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:05	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 19:24:26	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:24:37	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:43	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:46	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:52	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:53	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:53	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:54	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:54	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:54	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.youtube.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:54	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:54	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:54	rr2---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:54	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:55	rr4---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:56	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:24:59	yt3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:00	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:02	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:08	rr3---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:09	rr3---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:09	rr4---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:09	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:09	rr5---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:24	rr2---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:28	rr5---sn-3pm7kn7l.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:34	rr5---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:35	rr3---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:35	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:36	rr4---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:42	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleadservices.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:42	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleadservices.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:48	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:50	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:50	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:25:52	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:26:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:26:14	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:26:43	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:26:49	rr1---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:26:49	rr3---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:27:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:27:11	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:27:20	deviceintegritytokens-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:27:59	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.youtube.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:27:59	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:27:59	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 19:28:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:28:17	rr3---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:28:18	rr4---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:28:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:28:41	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:28:41	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:28:48	playatoms-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:28:48	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:28:50	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:28:51	mobiledataplan-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:28:52	ent-aap-device.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:28:55	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:29:12	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:29:17	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:29:47	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:29:47	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:29:47	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:29:47	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:30:17	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:31:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:31:32	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:32:42	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:32:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:32:48	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:32:48	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:32:48	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:33:18	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:18	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:18	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:33	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:33	libra22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/libra[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:33	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:47	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:48	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:48	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:49	webcast22-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:49	webcast16-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:49	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:51	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.51 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:51	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:51	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:51	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:54	rtlog22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:54	rtlog16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:54	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:56	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 19:33:56	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:56	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:58	bsync16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:33:58	mssdk16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:34:28	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:34:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:35:14	v39-jp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/v[1-9][0-9]-jp.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:35:14	api16-normal-c-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:35:14	v16.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@/v[1-9][0-9].tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:35:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:36:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:37:15	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:37:16	lf16-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/lf[1-9][0-9]-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.57 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:37:20	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:37:21	gecko16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:37:37	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:37:37	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	200 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:37:39	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:37:39	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:37:48	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:37:48	libra-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 libra-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:38:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:39:21	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:39:51	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:39:54	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:40:00	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:40:00	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:40:06	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:40:06	hotapi22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/hotapi[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:40:07	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:40:09	pitaya32-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/pitaya[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:40:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:40:47	jsb31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/jsb[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:41:11	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:41:31	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:41:31	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:41:47	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:41:51	location-v6-sg.tiktokv.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 location-v6-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:41:52	hotapi16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/hotapi[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:41:58	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:42:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:42:23	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:43:43	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:43:55	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:43:56	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mail.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:43:59	pitaya16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/pitaya[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:44:02	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 19:44:03	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:44:04	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:44:06	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:44:08	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:44:16	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:44:21	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:45:33	imap01.au.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||imap01.au.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:45:33	time.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.163
2024-11-15 19:45:43	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:45:43	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:45:43	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:45:43	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:45:43	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:45:48	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:45:49	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:45:51	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:46:03	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:46:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:47:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:48:00	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:48:01	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:48:02	photosdata-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||photosdata-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:48:03	photos.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:48:04	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:48:06	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:48:09	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:48:10	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||nearbysharing-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:48:10	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:48:42	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:48:43	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:43	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:43	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:44	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:44	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:45	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	314 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:45	manager.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:45	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:46	sau-server-sg.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:46	component-ota-sg.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:47	rus-service-sg.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:48	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:48	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:48	ota-recruit-sg.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:49	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:50	encrypted-tbn0.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:50	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:48:50	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 19:49:19	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:49:20	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:49:58	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:50:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:51:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:52:12	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||nearbysharing-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:52:21	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||spot-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:52:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:52:46	semanticlocation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:52:46	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:53:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:53:47	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:54:22	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:24	playatoms-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:24	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:24	rr5---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:24	rr4---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:24	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:25	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.youtube.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:25	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:25	api.mercari.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:26	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:26	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:26	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:26	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:26	icosa-service-sg-01.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:27	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:28	static.mercdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:28	ape-androids.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:29	secure.rat.rakuten.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:30	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:30	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:30	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:30	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:30	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:30	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:30	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:31	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:32	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:32	signal-wrg002.rcs.mobile.rakuten.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:32	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	420 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:32	login.account.rakuten.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:32	weather-server.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:32	fourier-videoclip-sg.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	126 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:32	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:32	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:33	stg-data-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 19:54:33	adx-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:33	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:33	token-jp.id.global.rakuten.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:34	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:34	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:34	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:34	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:34	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:35	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:35	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:35	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:36	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	50 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:36	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:36	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:36	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:37	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:37	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:37	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:37	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:39	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:40	appconf-ocs-sgp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:40	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:40	obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:40	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:41	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:42	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:42	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:42	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:44	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:45	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:46	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:46	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1.00 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:46	imageproxy.as.criteo.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:54:47	scontent-itm1-1.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:47	rtb.jp2.as.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:47	cat.jp2.as.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:47	crs-event.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:47	gum.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:47	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	222 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:47	peoplestack-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:48	peoplestack-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:53	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:54	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:54:57	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:55:01	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:55:06	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 19:55:06	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:55:07	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:55:07	yjapp.auth.login.yahoo.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	136 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:55:07	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:55:08	oxygen-haas.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:55:36	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:55:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:56:27	api.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:56:52	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:56:53	photosdata-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||photosdata-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:57:30	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:57:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:57:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:57:31	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:57:33	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:57:34	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:57:35	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:57:37	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:57:39	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 19:58:19	semanticlocation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:58:24	playatoms-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:58:39	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 19:58:58	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 19:59:18	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:00:18	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:10	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:12	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:21	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:21	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:21	2gbelh-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:22	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:22	p16-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/p[1-9][0-9]-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:23	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:24	p77-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/p[1-9][0-9]-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:26	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:26	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:28	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:30	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:32	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:33	p16-ug-incentive-va.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/p[1-9][0-9]-ug-incentive-va.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.55 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:33	sf16-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/sf[1-9][0-9]-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:34	oec16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/oec[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:34	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:35	api16-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:35	p77-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@/p[1-9][0-9]-sign-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:35	lf16-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/lf[1-9][0-9]-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.57 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:35	p16-tiktokcdn-com.akamaized.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@/p[1-9][0-9].tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:01:37	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:37	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:40	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:40	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:40	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:41	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:45	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:45	rtlog22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:45	whoami.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	109 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:46	sf16-ies-music-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/sf[1-9][0-9]-ies-music-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.53 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:46	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:46	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:49	mssdk16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:49	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:52	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:01:52	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:01:52	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:01:52	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:01:53	www.smartnews.be 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.smartnews.be ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:01:53	thumbnail.smartnews.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||thumbnail.smartnews.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:01:56	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:56	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:01:57	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||msg.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:00	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:00	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:00	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:00	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:01	search16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:08	v39-jp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/v[1-9][0-9]-jp.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:15	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:16	webcast16-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:16	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:16	libra22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/libra[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:16	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:16	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.63 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:16	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:19	2gbelh-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:19	rtlog22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:19	rtlog16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:19	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.52 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:20	p16-ug-incentive-va.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/p[1-9][0-9]-ug-incentive-va.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.54 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:20	sf16-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/sf[1-9][0-9]-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:20	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:21	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:21	p16-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/p[1-9][0-9]-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:21	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.61 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:02:21	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:22	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:22	bsync16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:23	mssdk16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:23	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:23	p77-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/p[1-9][0-9]-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:23	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:23	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.51 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:30	v39-jp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/v[1-9][0-9]-jp.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:30	v58.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@/v[1-9][0-9].tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:30	api16-normal-c-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:36	p77-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@/p[1-9][0-9]-sign-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:37	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||statis.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:37	p16.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@/p[1-9][0-9].tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	537 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:43	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||msg.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:44	lf16-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/lf[1-9][0-9]-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.58 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:45	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:47	gecko16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:49	search16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:50	p16-useast2a.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/p[1-9][0-9]-useast2a.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:51	libra-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 libra-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:53	pitaya32-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/pitaya[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:02:53	p16-amd-va.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/p[1-9][0-9]-amd-va.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.43 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	147 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:03	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:11	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:11	pitaya16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/pitaya[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:14	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	170 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:15	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:15	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:19	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.45 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:21	p16-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/p[1-9][0-9]-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:21	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.44 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:24	p77-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/p[1-9][0-9]-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:26	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:28	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:32	hotapi22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/hotapi[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:33	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:34	v16.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@/v[1-9][0-9].tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:34	lf16-effectcdn.byteeffecttos-g.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	142 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:37	p16-ug-incentive-va.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/p[1-9][0-9]-ug-incentive-va.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.56 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:38	jsb31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/jsb[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:38	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:03:38	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:41	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:41	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:43	mcc.intl.inf.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:03:43	i.mi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:44	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:03:53	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:03:53	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:03	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.pinimg.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:03	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.pinterest.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:03	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:04	v1.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	80 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:05	www.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.pinterest.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:05	st001015pinterest.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:06	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleadservices.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:06	st001015pinterest-apm.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest-apm.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:07	jarlio-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:08	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:13	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:16	www.recaptcha.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:22	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:22	photosdata-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||photosdata-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:22	photos.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:23	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:25	www.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.pinterest.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:33	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:33	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:33	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:34	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:34	scontent.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:35	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:35	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:35	adx-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:36	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:36	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:36	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:37	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:37	fourier-videoclip-sg.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:37	fourier-videoclip-sg.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:38	edge-mqtt.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:40	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:40	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:41	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:41	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:41	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:41	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:41	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:41	m.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:41	m.facebook.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:41	static.xx.fbcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:04:41	static.xx.fbcdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	88 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:42	scontent-itm1-1.xx.fbcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:42	connect.facebook.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:43	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:43	www.coca-cola.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 www.coca-cola.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:43	www.coca-cola.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 www.coca-cola.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:47	mobile.twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:47	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:04:58	web.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||web.facebook.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:04:58	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:03	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:12	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:13	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:20	v1.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:21	www.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	49 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:21	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.pinimg.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:21	www.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	423 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:22	radar.cedexis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:22	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:22	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:22	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:23	rpt.cedexis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:23	p33259.cedexis-test.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:24	p34854.cedexis-test.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:25	p48436.cedexis-test.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:25	p41273.cedexis-test.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:26	v-pinimg-com-cdn-cloudflare-net.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||v-pinimg-com-cdn-cloudflare-net.pinimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:33	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:39	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:41	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:41	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:41	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:42	adx-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	125 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:42	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:42	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:43	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:43	fourier-videoclip-sg.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:43	fourier-videoclip-sg.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:45	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:45	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:55	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:55	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:55	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:55	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:05:55	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:05:57	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:06:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:02	www.microsoft.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:02	www.microsoft.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:03	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:03	twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:03	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:03	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:03	x.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||x.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:03	x.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||x.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:03	abs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||abs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:03	abs.twimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||abs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:05	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:05	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:05	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:05	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:05	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	235 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:06	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:07	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:11	cdn.twicomi.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||twicomi.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:11	twicomi.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||twicomi.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:11	twicomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||twicomi.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:11	cdn.twicomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||twicomi.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:11	cdnjs.cloudflare.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:11	cdnjs.cloudflare.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:11	j.microad.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	148 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:11	j.microad.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	149 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:11	lh6.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:11	lh6.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.87 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:13	api.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:13	o315582.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:13	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:13	aggregator.service.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:14	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:14	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:15	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:15	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:15	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:15	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:15	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:15	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:16	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:17	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:18	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:18	photosdata-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||photosdata-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:18	games.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:19	gameswhitelisted.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:20	cdn.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:06:20	cdn.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:20	cdn.id.supercell.com.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:20	www.recaptcha.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:20	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:20	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:20	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:20	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:20	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:21	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:21	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:22	app.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:22	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:24	game.clashroyaleapp.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:24	game.clashroyaleapp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:24	p33255.cedexis-test.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:25	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:25	inventory.mtech.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:25	p39604.cedexis-test.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:25	id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:25	id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:25	id.supercell.com.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:26	p33250.cedexis-test.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:26	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:26	p48435.cedexis-test.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:27	event-assets.clashroyale.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:27	clashroyale.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:27	mobile.twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:27	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:27	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:27	i1-pinimg-com-cdn-cloudflare-net.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i1-pinimg-com-cdn-cloudflare-net.pinimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:28	end4y2-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:28	ape-androids.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:29	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:30	rr4---sn-3pm7dnel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:31	www3.nhk.or.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www3.nhk.or.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:32	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:32	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:32	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	595 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:32	www3.nhk.or.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www3.nhk.or.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	104 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:32	e5163.a.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	277 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:33	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.86 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:33	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:34	rr3---sn-3pm76nee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	124 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:34	rr2---sn-3pm7dnl7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	181 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:36	rr1---sn-3pm7kn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:36	rr4---sn-3pm7dnek.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:40	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:06:41	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:41	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:41	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:41	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10030 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:41	www3.nhk.or.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www3.nhk.or.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10221 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:42	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10105 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:43	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:45	fpinit.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||fpinit.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:45	fpinit.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||fpinit.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:45	fpinit-apac-s.edge-itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||fpinit-apac-s.edge-itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:46	xp.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||xp.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	97 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:46	e17437.dsct.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:46	xp.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||xp.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	291 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:06:53	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:06:53	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:53	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:06:53	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:07:00	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:07:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:07:03	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:07:03	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	161 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:07:09	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.pinimg.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:07:18	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:07:18	j.microad.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	166 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:07:18	j.microad.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	168 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:07:30	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:07:36	mobile.twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:07:36	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:07:42	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:07:42	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:07:43	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:01	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.42 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:08:01	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.51 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:08:03	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:06	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:08:08	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:13	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:21	j.microad.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	254 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:21	j.microad.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	256 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:22	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:22	twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:22	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:22	twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 twitter.com ステータス: ブロック済 [Reject_Link]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:22	abs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||abs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:22	abs.twimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||abs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:22	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:08:22	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:23	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:32	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 trk.pinterest.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:08:34	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:08:35	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:36	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:08:36	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:08:36	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:08:36	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:08:36	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:08:37	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:08:37	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:37	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:37	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:37	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:38	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:39	appdump.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||appdump.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:39	h55na.appdump.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||appdump.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:40	who.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||who.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:40	g0.gsf.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||g0.gsf.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:40	g0.gsf.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||g0.gsf.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:40	data-detect.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||data-detect.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:40	translate.mpsdk.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||translate.mpsdk.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:40	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||unisdk.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:40	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mgbsdkjp.matrix.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:40	mcount.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mcount.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	54 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:40	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:40	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.82 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:41	h55na.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||h55na.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:41	h55na.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||h55na.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	211 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:42	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	42 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:43	h55na.gph.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||h55na.gph.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:43	h55na.gph.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||h55na.gph.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:44	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:44	sigma-statistics-push.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||sigma-statistics-push.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:44	gate.push.x.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gate.push.x.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:44	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:44	optsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||optsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	99 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:46	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:08:46	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	61 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:47	pharos.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pharos.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:47	pharos.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pharos.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:47	sdk-os.mpsdk.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||sdk-os.mpsdk.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:47	sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:47	sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:47	impression.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||impression.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:08:47	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	71 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:47	impression.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||impression.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	205 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:47	unisdk.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||unisdk.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:47	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:50	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	54 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:51	whoami.nie.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||whoami.nie.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:51	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:08:52	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:52	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:53	dns.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||dns.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	72 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:53	dns.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||dns.update.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	138 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:54	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:54	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	80 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:54	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||nos.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:08:54	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||nos.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:00	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:00	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:00	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.44 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:00	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:00	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:00	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:00	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:01	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:04	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.57 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:04	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:04	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:04	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:04	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:06	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:06	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:09:06	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:09:06	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:09:07	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:10	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:09:23	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.pinimg.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:23	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||api.pinterest.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	117 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:24	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||api.pinterest.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	277 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:24	st001015pinterest.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:24	st001015pinterest-apm.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest-apm.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:45	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	263 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:09:57	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	295 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:09	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	160 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:10:09	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:10:09	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:09	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	15 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:10:10	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.67 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:12	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:12	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.46 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:15	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	182 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:16	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:16	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:10:18	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:19	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:21	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:10:23	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:29	fw.gl-inet.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||fw.gl-inet.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	30 ms	127.0.0.1
2024-11-15 20:10:31	deviceintegritytokens-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:34	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:35	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:36	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:36	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:36	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:36	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:36	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	102 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:36	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:36	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	404 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:37	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:37	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 thind.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:37	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	115 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:39	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:39	config.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:40	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:40	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:40	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:40	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:40	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:40	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:40	sf16-fe-tos-sg.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:40	ether-pack-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:41	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:41	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:42	p16-be-pack-va.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:44	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:10:45	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:02	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:04	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:06	sdk-events.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	149 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:13	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:11:14	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:11:14	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:11:14	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:11:17	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:11:22	captive.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||captive.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	65 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	captive.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||captive.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	397 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	captive.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	comm-main.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	comm-cohort.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	www.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	1-courier.sandbox.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.sandbox.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	1-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	1-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	init.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||init.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	api.apple-cloudkit.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	1-courier.sandbox.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.sandbox.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	14-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	init.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||init.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:22	api.apple-cloudkit.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	gateway.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	invalid\\ ip 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	us-sandbox-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	api.apple-cloudkit.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	init.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||init.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	99 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	invalid\\ ip 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	117 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	104 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	14-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	127 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	www.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	206 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	14-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	211 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	invalid\\ ip.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	invalid\\ ip 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	invalid\\ ip.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	invalid\\ ip 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.55 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:23	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	[240b:253:6a62:6a00:225:36ff:fe59:d8b]:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:24	gs-loc.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:24	gs-loc.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:11:24	gs-loc.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:24	gs-loc.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	337 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:24	gs-loc.ls-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:27	calendars.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:27	calendars.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:27	calendars.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:27	calendars.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:27	calendars.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:27	gspe1-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:27	gspe1-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:27	gspe1-ssl.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:28	a1366.dscapi6.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:38	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:39	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:44	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:44	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:44	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:44	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	1 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:45	sf16-fe-tos-sg.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	196 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:46	games.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:11:48	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:11:51	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	87 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:52	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:52	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:55	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:58	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:11:59	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	93 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:11:59	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:12:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:12:01	ai-api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:12:06	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:12:06	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:12:06	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:12:08	voice-ime.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:12:08	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:12:10	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:12:11	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:12:17	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:12:30	gl-mt3000.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:12:33	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:12:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:12:36	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:12:40	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	243 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:12:46	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	30 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:12:54	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:12:56	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:12:59	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.44 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:12:59	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||log.tailscale.io ステータス: 許可 [Accept_Domain]	261 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:12:59	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||log.tailscale.io ステータス: 許可 [Accept_Domain]	252 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:13:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:01	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:03	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:09	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:11	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	260 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:13	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:13	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:13	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:13	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:14	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:20	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:20	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:20	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:21	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:23	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:13:23	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:13:24	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:13:24	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:13:25	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	123 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:35	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:44	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:47	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:49	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:53	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:13:58	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:13:58	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	113 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:14:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:14:04	cdn.exp.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	89 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:14:21	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:14:37	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:14:51	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:14:53	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:14:55	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:14:55	clb.yahooapis.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:14:55	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||time.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:14:55	edge12.g.yimg.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:14:56	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:14:56	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:14:56	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:14:57	clashroyale.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:14:57	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||geomobileservices-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:14:57	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:14:57	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:14:57	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:14:57	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:14:57	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.87 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:15:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:15:06	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:15:08	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:15:09	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:15:09	photosdata-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||photosdata-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	79 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:15:11	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:15:12	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:15:13	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:15:14	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:15:14	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:15:18	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:15:29	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:15:43	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:15:43	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:15:44	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:15:51	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:16:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:16:10	me.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:16:13	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:16:13	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:16:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:16:41	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:16:44	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	3 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:16:44	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:16:47	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	146 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:16:47	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	125 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:17:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:17:37	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:17:40	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:17:40	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:17:40	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:17:42	clashroyale.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:17:42	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:17:45	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	169 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:17:45	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	190 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:17:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:17:59	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:18:01	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:18:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:18:21	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	850 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:18:23	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:18:25	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:18:25	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:18:27	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:18:36	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:18:37	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:18:37	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:18:38	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:18:38	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:18:41	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	121 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:18:41	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	133 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:18:42	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:18:42	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:18:58	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	146 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:00	api.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:00	adv.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 adv.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:00	jupiter.intl.sys.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	101 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:01	mqs-log.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:02	mcc-intl.inf.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	106 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:02	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||geomobileservices-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:02	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:03	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:03	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:03	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:06	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:07	flash.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 flash.sec.intl.miui.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:07	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:07	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:08	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:13	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:16	ewbg.maap.aws.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:16	profile-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	88 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:22	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:19:31	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:19:51	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:19:53	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	78 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:19:53	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:19:53	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:19:59	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:20:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:20:18	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:20:18	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:20:19	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:20:19	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:20:21	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drivefrontend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	227 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:20:21	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drivefrontend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	228 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:20:21	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:20:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:20:35	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:20:37	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:37	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:38	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:20:38	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:38	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:38	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:38	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	106 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:38	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	230 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:38	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:39	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:39	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:39	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	104 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:39	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	101 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:40	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:41	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:41	crs-event.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:41	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:42	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:44	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:44	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:44	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	117 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:44	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	184 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:44	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	184 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:44	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:44	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:44	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:45	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:45	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:45	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	182 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:45	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:45	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:46	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	42 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:47	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:48	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:51	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:54	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:20:54	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:21:01	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:21:05	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:21:05	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:21:08	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:21:14	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:21:14	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:21:19	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:21:35	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:21:35	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:21:38	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:21:38	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:21:43	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:21:43	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:21:44	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:21:44	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:21:50	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:21:50	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:22:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:22:05	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:22:07	clashroyale.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:22:08	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:22:08	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:22:08	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:22:08	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:22:12	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:22:16	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:22:17	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:22:18	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10085 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:22:22	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:22:31	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:22:38	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:22:38	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:23:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:23:16	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:23:17	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:23:44	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:24:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:24:01	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:24:03	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	58 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:24:03	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	93 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:24:13	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:24:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:24:41	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:24:41	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:24:56	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	462 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:25:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:25:02	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:02	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:02	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:25:02	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:25:02	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:25:02	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:25:03	proxy.safebrowsing.apple 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:03	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:03	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:03	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:06	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:25:06	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:25:08	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:25:08	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:25:08	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	77 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:25:15	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:25:15	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:25:29	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:25:29	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:25:31	clashroyale.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:25:31	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:31	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:42	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:42	setup.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:42	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:42	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:42	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:43	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:43	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:45	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	424 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:25:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:25:46	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:25:47	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:25:47	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:25:48	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:25:57	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:58	p25-caldav.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:58	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:58	p25-caldav.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:58	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:58	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:58	p25-caldav.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	473 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:25:58	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:26:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:26:04	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:26:06	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:26:06	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:26:15	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:26:15	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:26:19	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	42 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:26:28	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:26:28	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:26:30	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:26:35	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:26:35	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:26:35	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:26:35	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:26:39	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:26:39	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:26:39	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:26:39	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:26:48	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:26:54	metrics.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:26:54	metrics.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:26:54	metrics.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:26:57	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:26:58	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:27:04	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:27:04	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:27:08	p25-contacts.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:08	p25-contacts.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:09	contacts.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:09	p25-contacts.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	400 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:09	contacts.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	261 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:27:16	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:27:17	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.84 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:27:18	27-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:18	27-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:18	27-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:18	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:18	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:19	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	327 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:27	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:27:27	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:27:27	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	54 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:27:33	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:27:58	cl2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	205 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:58	cl2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	242 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:58	cl2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:58	cl2.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:27:58	cl2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	396 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:28:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:28:19	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drivefrontend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:28:19	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drivefrontend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:28:32	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:28:32	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:28:32	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:28:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:28:33	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:28:34	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.55 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:28:34	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:28:34	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:28:35	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:28:49	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:28:56	clashroyale.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:28:59	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:28:59	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:29:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:29:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:29:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:29:07	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:29:08	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:29:09	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:29:33	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:29:33	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:29:37	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:29:45	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:29:53	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	174 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:29:53	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:29:54	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:29:58	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:29:58	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:29:58	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:30:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:30:02	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:30:10	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	56 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:30:21	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	44 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:30:34	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:30:34	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:30:41	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:30:43	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:30:48	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:30:48	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:30:49	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:30:49	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:30:49	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:30:51	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:30:58	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:30:58	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:31:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:31:23	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:31:31	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	46 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:32	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:31:34	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:31:34	mesu.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:31:34	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:31:34	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:31:39	games.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:41	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:31:41	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:41	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:41	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:31:41	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:41	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	137 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:41	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:42	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:42	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:42	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:42	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:42	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:42	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	288 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:31:51	internalcheck.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:31:51	internalcheck.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:31:53	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:31:54	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:31:54	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:32:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:32:01	o315582.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:07	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:08	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:32:08	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:32:08	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:32:08	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:08	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:08	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:08	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:22	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:30	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:32:30	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:32:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:35	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:40	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	320 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:42	stickershop.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||stickershop.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:32:48	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:32:49	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:32:51	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:51	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:51	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:51	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:51	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:52	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:52	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:52	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	217 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:52	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:52	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:53	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:32:53	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:32:53	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:32:53	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:32:53	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	392 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:32:53	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:32:54	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:32:56	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	110 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:57	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:58	hopewayapi.houwei-tech.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	136 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:59	ossapi.houwei-tech.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	158 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:59	www.bing.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:59	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:32:59	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:00	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:00	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:01	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:02	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:33:02	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:02	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:03	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:03	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:04	update.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:33:04	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:04	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:33:04	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:05	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:05	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:05	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:06	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:06	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||probe.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:07	libra22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/libra[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:07	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:07	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:07	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:08	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:08	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:08	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:08	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:08	webcast22-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:08	webcast16-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:08	im.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:09	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.50 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:09	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:09	crs-event.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:09	pm.yahoo.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:09	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:10	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:33:10	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:33:11	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:11	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:12	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:13	mssdk16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:14	rtlog22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:14	rtlog16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.45 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:15	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:15	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:15	stg-data-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:15	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:15	obus-dctech-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	114 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:15	global-search-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:16	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:16	vulcan2.branch.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:16	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:17	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:17	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:18	bsync16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:19	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:19	aggregator.service.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:20	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:20	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:20	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:21	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:21	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:21	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:22	cdn.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:22	cdn.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:22	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:23	security.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:23	security.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:23	www.recaptcha.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:23	security.id.supercell.com.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:23	gameswhitelisted.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:25	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:26	game.squadbustersgame.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:26	game.squadbustersgame.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:26	squadbusters.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:27	inventory.mtech.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:27	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:27	id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:27	id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:27	proxy.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:27	proxy.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:27	id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:27	proxy.id.supercell.com.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:28	event-assets.squadbustersgame.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	140 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:33:31	tbxkhv-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:31	game-assets.squadbustersgame.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	97 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:31	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:31	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:32	tbxkhv-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:32	ape-androids.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:32	game-assets.squadbustersgame.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	1593 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:33	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:34	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:36	lf16-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/lf[1-9][0-9]-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.77 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:37	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	104 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:40	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:41	gecko16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.60 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:41	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:33:43	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:44	libra-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 libra-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:49	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:33:52	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	137 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:33:59	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:33:59	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:34:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:05	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:05	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:09	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:11	hotapi22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/hotapi[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.51 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:14	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:15	pitaya32-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/pitaya[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:17	jsb31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/jsb[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.42 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:20	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:27	media2.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||media2.kddi.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:34:28	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:34:28	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:34:38	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:41	location-v6-sg.tiktokv.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 location-v6-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:41	hotapi16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/hotapi[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.44 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:45	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||spot-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:34:45	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:34:47	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:51	mon-boot.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:51	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:52	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:52	feed-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:52	editor-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:52	tnc-va.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:54	commerce32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:34:54	vcs-sg.byteintl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:54	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:54	mssdk-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:54	passport32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:55	feed32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:55	mediation.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:56	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:57	mon.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||mon.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:57	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||i.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:58	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:34:58	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:00	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:02	find.api.micloud.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:02	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:03	frontier.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:03	editor-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:03	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:04	game-assets.squadbustersgame.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:04	game-assets.squadbustersgame.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:04	game-assets.squadbustersgame.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:04	cdn.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:04	game-assets.squadbustersgame.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:05	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:06	vcs-sg.byteintl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:06	feed32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:08	mon.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||mon.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:08	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||i.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:09	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:09	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:12	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:35:15	pitaya16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/pitaya[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:29	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:35:33	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:35:36	squadbusters.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:36	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:37	o315582.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:38	collector.snowplow.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	86 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:40	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:40	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:40	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:40	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.93 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:35:52	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.42 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:36:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	253 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:36:02	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:36:04	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:36:06	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	124 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:36:07	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.68 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:07	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:08	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:36:08	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:08	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:09	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:09	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:09	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:09	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:09	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	232 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:10	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:10	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:36:11	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:36:11	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:11	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:11	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:11	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:12	cdn.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:12	cdn.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:12	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:12	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:12	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:12	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:36:12	security.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:14	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:14	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:14	gamea.clashofclans.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	338 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:14	clashofclans.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	419 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:14	gamea.clashofclans.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	402 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:15	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:15	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:36:17	inventory.mtech.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:17	id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:17	proxy.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:18	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.59 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:22	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:38	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:36:42	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:36:49	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:49	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:36:57	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:37:00	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:37:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:37:05	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.42 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:37:16	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:37:16	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:37:32	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:37:36	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:37:38	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:37:42	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:37:42	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	41 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:37:42	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:37:42	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:37:42	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:37:44	43-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:37:44	43-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:37:44	43-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	130 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:37:44	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	201 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:37:44	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	321 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:37:54	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	41 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:37:55	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:38:00	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:00	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:38:05	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:12	w3togo-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	466 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:38:12	ape-androids.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:38:13	w3togo-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:38:13	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:38:13	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:38:16	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:38:22	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	154 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:38:24	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:38:24	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:38:32	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:38:36	api.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.smoot.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:36	api.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||api.smoot.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:36	api.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.smoot.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:36	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:36	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:36	ocsp2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:36	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:36	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:36	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:36	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:39	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:38:44	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	54 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:38:48	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:48	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:38:53	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:38:55	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	456 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:39:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:39:02	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:39:02	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:39:05	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:39:05	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:39:05	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:39:05	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	102 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:39:07	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:39:07	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:39:09	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:39:12	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:39:12	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:39:16	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:39:16	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:39:18	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:39:22	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:39:36	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:39:56	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:39:56	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:39:59	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:39:59	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	95 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:40:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:40:11	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:40:11	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:40:13	peoplestack-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	392 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:40:15	peoplestack-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.83 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:40:18	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:40:18	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:40:22	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:40:28	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:40:28	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:40:28	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:40:28	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:40:38	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.47 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:40:38	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:40:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:40:46	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:40:46	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:40:49	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:40:49	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:40:54	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:41:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:41:01	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ocsp.digicert.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	ocsp.digicert.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||ocsp.digicert.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:41:03	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	90 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||ocsp.digicert.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	74 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	372 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	520 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:03	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	405 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:04	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:41:05	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:05	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:41:05	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:05	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:05	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:06	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.74 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:07	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:41:13	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:13	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:25	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:25	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:35	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:41:39	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||drivefrontend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:39	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||drivefrontend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:47	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:41:47	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:41:47	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:47	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:41:53	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:41:55	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:41:55	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.46 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:41:55	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	389 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:42:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:42:04	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:42:04	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:42:05	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:42:05	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:42:05	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	1 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:42:08	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:42:10	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:42:10	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:42:17	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:42:32	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:42:32	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:42:53	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:42:54	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:42:54	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:43:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:43:03	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:43:03	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:43:03	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:43:03	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:43:03	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	268 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:43:06	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:43:16	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:43:21	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:43:29	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:43:32	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:43:32	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:43:32	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:43:38	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:43:42	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:43:46	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:43:46	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:43:46	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:43:49	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:43:51	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:44:01	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:44:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:44:05	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:44:05	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:44:05	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:44:12	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:44:12	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:44:13	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:44:28	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:44:29	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:30	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:30	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:30	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:30	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleadservices.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:30	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 c.amazon-adsystem.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:30	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 c.amazon-adsystem.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:31	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:31	appconf.rfp.fout.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	115 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:31	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:32	mads.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:32	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:44:32	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:33	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:33	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:33	bidder.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:34	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:35	video.kurashiru.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	287 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:35	aax-fe.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:35	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:35	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:37	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:37	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	233 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:38	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:40	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:43	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:44:44	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 c.amazon-adsystem.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:44	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 c.amazon-adsystem.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:46	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:46	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:47	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	104 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:48	app-measurement.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:48	app-measurement.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:55	api.mercari.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	369 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:44:55	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:44:55	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:44:56	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:44:56	static.mercdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:44:58	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||geomobileservices-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:44:59	o315582.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	135 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:45:01	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	92 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:01	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	180 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:03	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:45:03	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:45:04	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:04	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:04	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.42 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:04	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:04	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:04	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:05	game.boombeachgame.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:05	game.boombeachgame.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:05	cdn.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:05	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.45 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:45:05	cdn.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:06	security.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:06	www.recaptcha.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:06	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:45:06	inventory.mtech.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:06	gameswhitelisted.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:07	games.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:07	id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:07	id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:07	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:07	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:07	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:07	proxy.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:07	proxy.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:07	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:07	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:10	iyedwy-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:10	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:10	i-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:11	iyedwy-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	110 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:11	ape-androids.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:11	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:12	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	321 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:12	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:13	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:13	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:13	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:13	config.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:13	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:14	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:15	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:15	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:16	i-adq.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:16	o-adq.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:18	gw.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:18	26-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:45:18	26-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	30 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:45:18	26-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||*courier.push.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:45:18	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:45:18	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	104 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:45:18	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	128 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:45:20	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:20	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:20	a4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:20	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:21	i-adq.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10230 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:23	sts.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:28	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	14 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:36	idv.fp.ps.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||idv.fp.ps.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	107 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:45:36	idv.fp.ps.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||idv.fp.ps.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	237 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:45:38	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.30 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:45:42	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:45:42	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:45:48	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:45:54	html-uap.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:56	o-iab-notifications.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	82 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:56	img-dyn-uap.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	188 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:56	o.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:56	hbevents-public.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:57	notifications-gke-sdk-bidding.fyber.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:57	w.isx.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:58	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:45:58	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:46:00	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	2 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:46:00	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:46:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:46:05	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:46:05	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:46:08	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:46:11	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:46:17	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:46:17	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:46:18	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:46:18	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:46:27	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:46:27	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:46:27	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	617 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:46:41	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:46:58	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 webview.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:47:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:47:05	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:47:06	www.recaptcha.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:47:07	e.axon.ai 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:11	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:12	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:12	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:12	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:12	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:13	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:14	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	67 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:14	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	544 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:47:16	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:17	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:18	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.44 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:47:25	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10093 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:29	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:47:29	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:47:30	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:47:34	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:47:38	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:41	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:45	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:47:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:47:46	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:47:51	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:47:55	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:55	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:47:59	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:48:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:48:05	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.50 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:48:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:48:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:48:10	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	138 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:48:11	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:48:11	time.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:48:13	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:48:20	time.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10101 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:48:20	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10162 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:48:32	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.49 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:48:37	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:48:37	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:48:37	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:48:38	sts.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:48:41	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	1 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:48:41	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	1 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:48:46	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:48:46	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:48:52	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:48:56	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:48:59	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:00	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:01	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:49:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:49:03	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:49:03	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:49:03	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:49:05	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:49:05	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:49:06	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:08	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:49:08	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||statis.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:49:08	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:49:11	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:11	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:11	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:15	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:49:16	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:49:16	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	117 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:49:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	126 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:33	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.52 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:49:33	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:49:44	e.axon.ai 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:50	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:50	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:50	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:50	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:50	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:51	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	137 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:52	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:53	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:49:55	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:50:01	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:50:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:50:04	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.43 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:50:05	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:50:10	me.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:50:10	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:50:10	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:50:13	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	2 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:50:24	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:50:32	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:51:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:51:03	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:51:05	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:51:05	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:51:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:51:12	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	135 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:51:13	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	896 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:51:15	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:51:21	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:51:40	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:51:47	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:51:47	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:51:49	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.45 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:51:49	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:51:53	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:51:53	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:51:54	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:52:00	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:52:00	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:52:00	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:52:00	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:52:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:52:09	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:52:10	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:52:16	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:52:33	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:52:38	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:52:38	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:52:38	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:52:38	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:52:56	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:52:58	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:53:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:53:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:53:06	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:53:10	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:53:14	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:53:14	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:53:16	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:53:17	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:53:17	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:53:31	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:53:32	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:53:32	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:53:33	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||drivefrontend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:53:33	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drivefrontend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:53:34	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:53:44	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:53:48	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:53:49	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:53:49	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:54:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:54:03	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:54:06	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:54:16	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:54:16	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:54:18	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:54:21	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:54:21	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:54:21	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:54:28	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:54:30	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:54:30	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:55:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:55:03	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	135 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:55:03	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	145 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:55:03	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	147 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:55:06	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:55:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:55:07	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:55:07	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	235 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:55:18	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:55:18	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:55:18	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:55:18	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	245 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:55:21	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleadservices.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 20:55:29	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:55:33	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:55:33	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:55:40	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:55:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:55:46	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:55:46	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:55:50	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:56:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:56:07	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:07	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:07	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:07	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:07	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:07	fbs.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||fbs.smoot.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:07	fbs.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||fbs.smoot.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:07	fbs.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||fbs.smoot.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:07	smoot-feedback.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:07	smoot-feedback.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:08	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:08	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:08	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:11	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:11	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:56:12	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:56:16	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:56:17	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:56:19	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:56:21	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:56:22	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:56:24	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:56:26	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:56:28	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:56:28	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:56:28	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:56:30	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:56:33	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:56:50	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:56:50	sts.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:57:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:57:04	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:57:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.46 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:57:06	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:57:11	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	169 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:57:11	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:57:18	contacts.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:57:18	contacts.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:57:18	contacts.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:57:21	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:57:22	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:57:22	obs-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:58:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:58:06	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:58:13	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:58:13	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:58:20	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:58:21	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:58:23	o315582.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:58:26	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:58:33	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:58:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:58:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 20:58:49	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:58:50	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:58:53	qcc.qualcomm.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	151 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:58:55	path2.xtracloud.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:58:55	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:58:59	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:58:59	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:59:00	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:59:00	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:59:00	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:59:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:59:01	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:01	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:01	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:02	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:02	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:02	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	124 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:02	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:04	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 20:59:04	id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:04	id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:04	proxy.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:04	o315582.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:04	proxy.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:04	api.helpshift.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:05	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:05	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:05	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:05	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:05	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:05	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:05	iyedwy-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:05	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:06	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:59:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.46 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:59:06	game.boombeachgame.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:06	game.boombeachgame.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:06	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:06	inventory.mtech.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:09	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:09	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:09	games.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:20	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:59:20	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	169 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:59:23	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:59:23	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:59:23	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:59:26	bag.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||bag.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:59:26	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||bag.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	56 ms	192.168.8.163
2024-11-15 20:59:30	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:59:33	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:33	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:36	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:36	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:48	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	51 ms	192.168.8.117
2024-11-15 20:59:49	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 20:59:59	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:00:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:00:02	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:00:08	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:00:08	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:00:08	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:00:17	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:00:17	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:00:17	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:00:17	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:00:17	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:00:17	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:00:17	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:00:20	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:00:21	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:00:21	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:00:22	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:00:22	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:00:23	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	330 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:00:23	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:00:25	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:00:25	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:00:26	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:00:26	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:00:42	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:00:42	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:00:42	configuration.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:00:42	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:00:42	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:00:42	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:00:47	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:00:47	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:00:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:00:56	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||searchnotifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	56 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:00:59	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:01:00	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:01:00	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:01:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:01:05	o-adq.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:01:06	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:01:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:01:12	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:01:32	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:01:32	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:01:33	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:01:33	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:01:34	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:01:34	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:01:41	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:01:43	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:01:43	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:02:00	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||statis.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:02:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:02:17	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:02:23	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:02:29	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:02:30	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:02:33	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:02:36	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:02:36	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:02:36	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:02:37	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	161 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:02:38	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	160 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:02:39	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:02:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:02:46	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:02:52	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:03:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:11	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:18	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:19	webcast22-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:19	webcast16-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-ws-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:21	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:21	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:03:21	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	88 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:03:21	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:03:23	rtlog22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:23	rtlog16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:26	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:26	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:27	bsync16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:37	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:39	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:03:39	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	297 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:03:41	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:03:41	obs-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	301 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:03:48	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:56	lh6.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:56	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:58	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:03:58	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	151 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:03:58	appdump.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||appdump.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:04:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:04:02	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:04:06	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:04:06	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:04:08	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:08	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:09	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:04:16	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:04:34	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:37	swscan.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||swscan.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	62 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:37	swscan.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||swscan.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	67 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:04:37	swscan.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||swscan.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	73 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:37	e5977.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	pancake.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	gdmf.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gdmf.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	gdmf.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	pancake.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	146 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	pancake.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	388 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	doh.dns.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	doh.dns.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	doh.dns.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	88 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:42	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:44	xp.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||xp.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:44	xp.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||xp.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:44	xp.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||xp.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:04:44	e17437.dsct.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:05:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:05:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:05:20	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:05:27	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:05:27	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.74 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:05:35	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:05:46	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:06:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:06:06	gs-loc.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:06:06	gs-loc.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:06:06	gs-loc.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:06:06	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:06:11	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:06:13	ipcdn.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:06:13	ipcdn.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:06:13	ipcdn.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:06:13	ipcdn.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	216 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:06:18	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:06:20	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:06:23	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:06:23	update.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:06:23	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:06:23	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:06:25	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:06:59	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:07:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:07:06	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:07:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:07:08	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:08	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	64 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:08	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:09	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:09	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	333 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:09	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:12	id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:12	proxy.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:12	o315582.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:12	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:12	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:12	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:12	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:12	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:12	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:13	iyedwy-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:13	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:13	game.boombeachgame.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:13	locationhistoryaggregates-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||locationhistoryaggregates-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:14	inventory.mtech.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:14	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:15	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:17	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	106 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:17	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	87 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:17	stg-data-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	338 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:17	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:07:17	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:07:19	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:19	o-adq.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:20	games.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:21	weather-server.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:22	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:22	voilatile-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:22	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:22	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:22	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:27	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10023 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:28	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||searchnotifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:28	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||searchnotifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:07:30	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:07:34	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:08:01	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:01	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:08:02	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:02	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:02	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:02	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:06	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:08:09	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:08:09	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:08:09	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:08:12	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:13	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:13	stg-data-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:13	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:13	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	124 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:13	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:13	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:13	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:14	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:14	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:14	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:16	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:08:22	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:08:25	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:08:29	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:33	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:08:34	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:08:38	api.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.smoot.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:08:38	api.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||api.smoot.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:08:38	api.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.smoot.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:08:38	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:08:38	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:08:41	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:44	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	58 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:08:48	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:48	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:08:49	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:08:49	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:08:49	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:08:54	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:08:54	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:08:54	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||nos.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:08:54	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||nos.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:09:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:09:04	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:09:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:09:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.55 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:09:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:09:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:09:20	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:09:20	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:09:39	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:09:46	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:09:46	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:10:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:10:21	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:10:21	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:10:21	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:10:24	mon-boot.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	291 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:10:24	api.mercari.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:10:24	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:10:24	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:10:25	cehe9z-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:10:25	feed-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:10:25	editor-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:10:25	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:10:25	tnc-va.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:10:37	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	91 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:10:39	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	70 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:10:44	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:10:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:11:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:11:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:11:11	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:11:11	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:11:11	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:11:13	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:11:13	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:11:18	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:11:23	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:11:48	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:11:49	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:11:53	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:11:53	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:11:53	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:12:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:12:05	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:12:06	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:12:10	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:12:22	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:12:22	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:12:26	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:12:28	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:12:38	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:12:42	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:12:42	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:12:42	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:12:42	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:12:42	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:12:42	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:12:53	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:12:53	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:12:53	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:13:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:13:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:13:06	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:13:12	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.43 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:12	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:13	www.smartnews.be 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.smartnews.be ステータス: 許可 [Accept_Domain]	56 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:13	thumbnail.smartnews.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||thumbnail.smartnews.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:18	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||spot-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:19	api.mercari.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:26	static.mercdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:29	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:13:32	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:13:33	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:13:34	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:13:34	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:13:34	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:13:36	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:13:37	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:13:37	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:43	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:43	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:43	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:43	instantmessaging-pa-jms-ap.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:43	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:43	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:43	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:44	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:13:49	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:13:50	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:13:52	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:13:52	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:13:52	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:13:52	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:13:52	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:13:58	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:14:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:14:24	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:14:24	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:14:29	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:14:29	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:14:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:14:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:14:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:14:59	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:14:59	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:15:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:15:02	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:15:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:15:13	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:15:14	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:15:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:15:57	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:16:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:16:06	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:16:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:16:07	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:16:12	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.42 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:16:15	mssdk16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mssdk[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:16:16	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:16:28	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:16:35	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:16:41	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:17:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:17:06	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:17:10	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:17:12	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:17:13	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:17:15	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:17:17	tnc16-platform-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:17:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:18:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:18:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:18:06	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:18:14	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:18:14	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:18:16	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:18:25	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:18:31	mon22-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:18:33	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/bsync[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:18:39	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:18:41	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:18:42	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:18:43	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:18:43	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:18:43	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:18:43	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:18:43	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:18:43	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:18:44	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:18:53	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:19:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:19:02	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:19:06	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:19:13	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:19:21	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:19:22	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:19:28	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:19:28	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	174 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:19:33	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:19:34	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:19:35	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:19:38	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:19:38	log16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/log[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:20:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:20:06	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:20:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:20:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:20:12	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:20:25	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:20:25	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:20:28	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:20:28	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:20:31	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:20:31	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:20:45	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:45	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:46	xgapromomanager-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:47	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:47	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:47	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:47	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:47	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:47	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:47	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:47	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:48	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:48	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:48	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:48	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:48	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:20:48	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:49	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:49	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:49	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:49	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:51	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	71 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:20:52	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	155 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:20:52	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:53	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:20:57	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10017 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:20:57	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:03	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	157 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:06	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:06	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:06	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:07	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:07	play.playablefactory.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:09	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:10	logger2.playablefactory.app 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:10	noti-asia.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:12	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:12	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:12	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:14	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:14	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:14	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:14	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:14	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:14	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:14	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:16	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:17	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:17	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:18	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:18	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:18	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:18	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:18	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:19	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:19	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:19	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:19	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:19	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:20	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:24	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:24	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:21:30	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:34	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:38	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:38	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:39	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:39	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:39	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:39	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:39	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	154 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:39	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 thind.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:43	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:43	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:43	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:44	2gbelh-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:44	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/search[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:45	p16-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/p[1-9][0-9]-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:45	gecko16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/gecko[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:45	oec16-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/oec[1-9][0-9]-normal-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:46	api16-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-core-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:47	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:48	p77-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/p[1-9][0-9]-sg.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:48	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:49	p16-tiktokcdn-com.akamaized.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@/p[1-9][0-9].tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:49	lf16-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/lf[1-9][0-9]-tiktok-im-scp.tiktokcdn.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.62 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:49	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:21:49	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:21:52	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:52	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:54	tnc0-normal-my.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[0-9]-normal-my.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:54	whoami.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:54	e.axon.ai 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:55	profile-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:56	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/mon[1-9][0-9]-normal-useast1a.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:56	ewbg.maap.aws.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:57	tnc16-platform-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/tnc[1-9][0-9]-platform-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:58	e.axon.ai 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:21:59	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mgbsdkjp.matrix.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:59	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:59	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||unisdk.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:21:59	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:01	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	41 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:02	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	335 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:08	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:08	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:11	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||drivefrontend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:22:11	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drivefrontend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:22:13	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:22:13	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:13	b-api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:13	api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:13	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:15	cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:18	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:18	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:19	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:19	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:24	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:25	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:25	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:25	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:27	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:28	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:28	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:28	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:29	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:30	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	1889 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:30	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:30	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:31	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:32	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:32	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:32	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:33	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:35	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:22:35	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:35	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:22:39	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:39	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:50	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:22:50	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:23:12	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:23:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:23:16	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:23:28	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:23:28	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:23:30	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:23:30	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:23:44	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:23:56	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:24:05	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:24:05	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:24:09	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	51 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:24:09	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:24:09	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	232 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:24:09	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	322 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:24:09	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:24:11	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	163 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:24:11	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:24:18	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:24:18	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:24:21	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:24:21	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:25:12	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:25:22	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:25:30	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:25:32	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.57 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:25:38	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:25:38	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:25:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:25:46	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:25:48	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:25:48	proxy.safebrowsing.apple 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:25:48	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:25:48	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:25:48	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:25:48	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:09	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:15	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:15	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:19	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:26:31	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:31	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:31	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:31	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:31	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:48	fbs.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||fbs.smoot.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:48	fbs.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||fbs.smoot.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:48	fbs.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||fbs.smoot.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:48	smoot-feedback.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:48	smoot-feedback.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:26:59	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:26:59	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:26:59	www.smartnews.be 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.smartnews.be ステータス: 許可 [Accept_Domain]	60 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:27:00	thumbnail.smartnews.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||thumbnail.smartnews.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:27:05	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:27:17	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:27:17	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:27:17	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	137 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:27:33	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:27:34	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:27:42	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:27:42	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:27:45	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:27:45	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:27:45	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:27:45	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:28:39	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:28:39	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:28:39	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:28:40	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:28:41	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:28:41	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:28:41	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:28:41	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:28:41	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:28:41	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:28:41	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:28:43	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:28:46	encrypted-tbn0.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	274 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:28:49	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:29:07	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:29:29	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:29:32	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:29:32	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:29:59	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:30:32	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:30:32	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:30:33	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:30:33	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:30:34	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:30:35	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:30:35	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:30:36	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:30:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:30:52	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:31:07	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:31:07	gateway.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:31:07	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:31:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:31:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:31:11	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:31:33	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:31:33	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:31:41	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:31:52	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:32:01	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:32:10	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:32:22	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:32:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:33:06	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:33:13	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:33:13	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:33:36	cl2-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:33:36	cl2-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:33:36	cl2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:33:36	cl2.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:33:36	cl2-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	218 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:33:40	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:33:41	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:33:41	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:33:41	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:33:41	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:33:41	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:33:41	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:33:43	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:33:43	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:33:59	apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:33:59	apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:34:03	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:34:14	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:34:32	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:34:32	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:34:33	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:34:33	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:34:36	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:34:36	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:34:46	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:34:46	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:34:47	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	53 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:34:48	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:35:08	xgapromomanager-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:35:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:36:06	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:36:17	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:36:27	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:36:32	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:36:32	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:36:32	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:36:40	obs-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:36:41	manager.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:36:50	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:36:50	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:37:10	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:37:11	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.87 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:37:22	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:37:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:37:52	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:38:15	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:15	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	324 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:16	appconf-ocs-sgp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:16	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:38:18	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:18	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.95 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:19	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:19	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:19	stg-data-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:19	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:20	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:21	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:21	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:21	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:21	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:22	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:22	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:22	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:38:22	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:38:22	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:38:22	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:22	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:23	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	146 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:23	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:23	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:23	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:24	ropng.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	1550 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:24	ropng.sus-game.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	1553 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:25	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:25	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:25	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:25	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:25	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:25	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10305 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:25	init.supersonicads.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:25	ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:25	vlink.voltage.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	99 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:25	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:26	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:26	connect.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:27	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:28	gw.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:29	html-uap.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:29	vid-uap.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:29	ropng.img.sus-game.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:38:30	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:30	img-dyn-uap.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	87 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:30	o-iab-notifications.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:31	o.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:31	w.isx.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:32	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:33	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:38:33	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:38:33	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:38	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:38:44	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:38:48	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:39:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:39:18	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.82 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:39:20	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:39:20	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:39:20	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:39:21	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:39:22	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||time.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:39:22	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:39:23	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:39:24	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:39:24	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:39:24	gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:39:27	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:39:27	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:39:27	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:39:31	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||time.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10016 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:39:31	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10023 ms	192.168.8.163
2024-11-15 21:39:36	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:39:36	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	116 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:39:53	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:39:53	card-ropng.img.sus-game.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:39:53	card-ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:39:55	connect.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:39:59	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:40:05	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:40:36	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:40:36	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:40:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:41:13	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:13	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:16	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:16	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:20	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:20	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:20	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:41:20	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:20	setup.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	78 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:20	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:33	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:33	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:37	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:41:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:46	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	52 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:46	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	52 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:41:47	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	247 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:41:48	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	446 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:41:52	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:41:54	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:41:58	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:42:02	metrics.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:42:02	metrics.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:42:02	metrics.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:42:02	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:42:23	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:42:23	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:42:23	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:42:24	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:42:33	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:42:39	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:42:39	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:42:42	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:42:42	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:42:45	ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:42:46	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:43:10	proactivebackend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||proactivebackend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:43:10	proactivebackend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||proactivebackend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:43:10	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	288 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:43:10	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:43:10	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:43:10	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:43:14	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:43:22	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:22	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:23	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:23	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:25	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:43:25	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:43:25	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:25	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:26	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:26	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	9 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:43:26	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:27	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:29	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||statis.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:29	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||statis.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:32	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mgbsdkjp.matrix.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:32	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:33	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||unisdk.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:33	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:43:37	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:43:49	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:44:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:44:12	connect.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:44:35	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:44:35	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:44:35	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:44:35	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:44:36	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	325 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:44:37	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:44:37	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	71 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:44:41	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:44:51	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:44:59	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:45:00	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||geomobileservices-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:45:08	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:45:09	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:45:09	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:45:30	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:45:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:45:44	remoteprovisioning.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:45:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:45:59	ropng.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:46:21	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||online.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:46:33	card-ropng.img.sus-game.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:46:33	card-ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:46:37	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:46:38	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:46:41	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:47:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:47:46	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:47:48	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:47:48	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:47:48	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:48:00	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:48:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:48:07	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:48:11	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	25 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:48:33	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:48:38	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:48:39	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:48:46	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:48:46	init.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:48:46	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:48:46	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:48:55	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:49:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:49:24	card-ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:49:27	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:49:35	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:49:35	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:49:35	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:49:35	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:49:41	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:49:41	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:50:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:50:26	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:50:26	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:50:38	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:39	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:39	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:39	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:39	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:39	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:40	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:40	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:41	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:41	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:41	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:41	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:41	line-billinggw.naver.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:43	peoplestack-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:43	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:45	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	97 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:50:54	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:51:01	card-ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:51:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:51:07	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:51:07	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:51:38	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:51:38	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:51:47	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:51:47	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.94 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:52:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:52:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:52:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:52:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:52:10	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:52:10	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:52:56	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:53:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:53:01	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:53:01	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:53:01	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:53:01	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:53:04	peoplestack-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:53:08	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:53:08	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:53:16	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:53:27	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:53:27	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:53:27	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:53:28	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:53:28	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	303 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:53:40	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:53:44	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:53:46	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:54:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:54:01	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mail.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:33	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:34	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:35	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:35	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:35	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:35	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:35	global-search-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:35	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:35	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:36	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:36	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:36	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:36	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:38	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:41	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:54:41	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:54:46	ropng.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:47	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:54:54	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:54	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:54	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:54	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:55	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 c.amazon-adsystem.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.35 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:54:55	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 c.amazon-adsystem.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:55	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:55	appconf.rfp.fout.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:56	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:56	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:56	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:56	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:56	bidder.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:56	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:57	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:54:57	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:55:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:55:03	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:55:04	card-ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:55:04	ropng.img.sus-game.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:55:06	ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	1537 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:55:13	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:13	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:13	mesu.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mesu.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:13	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:13	mesu.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:13	mesu.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:14	p25-availability.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:14	availability.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:14	p25-availability.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	89 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:14	p25-availability.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	148 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:24	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:55:25	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 21:55:37	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.46 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:37	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:42	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:42	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:55:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:56:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:56:18	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:18	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:18	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:23	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:23	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:35	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:35	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:35	configuration.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||configuration.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:35	configuration.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||configuration.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:35	configuration.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||configuration.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:35	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:35	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:35	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:56:35	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:35	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	220 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:56:36	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	215 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:57:01	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:57:02	p25-contacts.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:57:02	p25-contacts.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:57:02	p25-contacts.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:57:02	contacts.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:57:17	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:57:22	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:57:22	me.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:57:37	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	52 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:57:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.79 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:57:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:57:50	ropng.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:57:50	ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:57:51	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:57:51	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||msg.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:57:52	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:57:57	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:58:00	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:58:12	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:58:14	androidpay-users-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:58:16	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:58:16	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:58:16	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:58:16	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:58:16	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:58:20	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:58:50	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 21:59:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:59:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:59:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.95 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:59:18	p25-caldav.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:59:18	p25-caldav.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:59:18	p25-caldav.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:59:18	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-11-15 21:59:41	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:59:41	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.40 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:59:42	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 21:59:45	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 21:59:45	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:00:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:00:07	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:00:34	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:00:35	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	200 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:00:35	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	202 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:00:35	get-bx.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:00:35	get-bx.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:00:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:00:52	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:01:00	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:01:01	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	343 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:01:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:01:03	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||spot-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:01:04	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:01:05	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	68 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:01:15	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:01:18	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:01:23	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:01:23	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:01:24	www.smartnews.be 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.smartnews.be ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:01:24	thumbnail.smartnews.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||thumbnail.smartnews.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:01:31	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:01:31	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:01:31	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:01:31	gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:01:32	gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	201 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:01:41	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:01:42	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:01:42	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:02:00	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:02:00	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:02:00	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:02:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:02:19	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:02:33	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:02:39	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:02:39	time.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:02:39	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:02:39	get-bx.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:02:40	gspe19-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:02:40	gspe19-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:02:40	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:02:41	mobileconfiguration-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mobileconfiguration-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:02:41	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:02:41	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:02:41	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:02:46	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:02:58	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:02:58	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:03:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:03:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:03:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:03:08	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:03:19	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:03:19	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:03:39	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:03:44	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:03:44	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:03:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:03:44	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:03:44	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:03:44	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:03:45	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:03:46	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:03:46	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:03:46	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:03:46	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:03:59	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||statis.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:04:00	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:04:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:04:16	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:04:38	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:04:43	connect.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:04:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:04:54	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:04:54	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:05:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:05:01	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:05:48	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	173 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:05:49	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:05:49	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:05:52	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:06:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:06:05	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	165 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:06:08	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:06:11	lh5.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:11	lh5.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:13	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:14	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:16	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:16	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:17	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:19	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:06:20	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:06:22	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:22	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:22	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:23	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:24	scontent.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:24	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:06:39	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.86 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:07:01	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:07:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:07:08	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:07:20	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:07:20	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:07:20	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:07:22	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:07:22	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:07:32	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:07:46	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:07:46	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:08:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:08:03	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:16	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:08:23	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:23	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:23	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:23	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:24	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:24	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:24	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:24	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:24	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:24	adx-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:24	stg-data-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:25	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:25	appconf-ocs-sgp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:08:25	startup.mobile.yandex.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	294 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:27	sp-497f6f2f.honzik.avcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:27	shepherd.ff.avast.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:33	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:08:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:08:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:08:44	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:08:55	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:08:55	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||nos.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:08:55	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||nos.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	57 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:09:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:09:04	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:09:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:09:15	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||spot-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:10:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:10:21	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:10:21	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:10:21	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	214 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:10:21	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:10:22	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	250 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:10:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.39 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:10:28	clb.yahooapis.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:10:28	edge12.g.yimg.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:10:28	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:10:28	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	219 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:10:38	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:10:38	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:10:38	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:10:45	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:10:45	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:10:45	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:10:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:10:49	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:10:52	peoplestack-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:11:01	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:11:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:11:02	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:11:13	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:11:13	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:11:21	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:11:21	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:11:31	p25-acsegateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:11:31	p25-acsegateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:11:31	p25-acsegateway.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:11:31	acsegateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:11:31	acsegateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:11:40	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	73 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:11:40	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	147 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:11:41	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:11:41	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:11:41	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:11:45	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:11:48	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:11:57	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:12:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:12:04	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:12:30	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:12:30	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:12:35	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:13:03	weather-server.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:04	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:04	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:04	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:04	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:05	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:05	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:05	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:05	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:05	stg-data-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:06	adx-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:06	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:07	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:07	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:07	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:07	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:07	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:07	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:07	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:09	o315582.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:10	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:10	aggregator.service.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:10	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	305 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:10	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:10	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:11	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:11	cdn.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:12	www.recaptcha.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:12	cdn.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	168 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:12	cdn.id.supercell.com.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	113 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:12	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:13:13	games.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:13	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:13:13	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:13	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:13	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:13	clashofclans.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:13	clashofclans.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:13	gamea.clashofclans.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:13	gamea.clashofclans.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:13	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:14	gameswhitelisted.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:17	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:17	inventory.mtech.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:17	id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:17	proxy.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:17	id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:17	id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:17	proxy.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:17	proxy.id.supercell.com.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:20	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:13:21	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:13:21	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	265 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:13:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:13:28	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:13:34	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.42 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:13:34	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:13:50	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:14:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:14:04	cdn.exp.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:14:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:14:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:14:20	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:14:38	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:14:38	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:14:48	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:14:50	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:14:50	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:14:51	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	314 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:15:01	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||geomobileservices-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:15:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:15:03	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:15:03	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:15:08	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:15:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:15:53	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:16:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:16:12	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:16:12	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:16:12	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:16:13	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:16:14	ape-androids.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:16:14	w3togo-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:16:22	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:16:22	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:16:24	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:16:27	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:16:27	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:16:27	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:16:41	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:17:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:17:46	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:17:48	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:17:54	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:17:54	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:18:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:18:07	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:18:18	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:18:38	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:18:38	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:18:51	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:19:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:19:06	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:19:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:19:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:19:39	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:19:39	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:19:55	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:19:55	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:20:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:20:13	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:16	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:18	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:18	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:18	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:18	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:20	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	94 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:20:20	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||applogsg.matrix.netease.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	166 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:20:25	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:20:27	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:27	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:27	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:27	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:27	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:27	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:27	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:20:28	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:20:28	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:20:28	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:28	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:28	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:28	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:28	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:29	mdp-appconf-eu.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	127 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:29	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:29	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:29	ropng.sus-game.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:30	ropng.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	84 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:30	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:30	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:30	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:31	ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:31	init.supersonicads.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:31	vlink.voltage.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	133 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:31	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:31	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pool.ntp.org ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:32	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:32	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:32	connect.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:32	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:32	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:32	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:32	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:33	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:34	gw.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:36	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	155 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:20:36	o-iab-notifications.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:36	o.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:36	w.isx.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:44	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:44	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:44	o315582.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:51	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:52	ropng.img.sus-game.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:20:57	connect.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:21:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:21:07	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:21:09	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:21:16	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:21:16	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:21:20	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:21:30	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:21:30	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:21:33	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:21:35	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:22:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:22:03	connect.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:22:10	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:22:10	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:22:10	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:22:29	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||audiostatlog.cc.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:22:41	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:01	ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:23:03	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:03	games-community-gl.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:07	card-ropng.img.sus-game.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:07	card-ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:08	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:08	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:08	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:15	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:16	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:23:18	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:18	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:18	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:29	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:33	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:44	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||xyq-service.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	102 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:23:49	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:23:53	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:23:53	120.38.239.216.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:24:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:24:02	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:24:02	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:24:27	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:24:27	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:24:28	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:24:29	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:24:29	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:24:44	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:24:44	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:24:45	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:24:45	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:24:45	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:24:45	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:24:45	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 thind.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:24:45	auction-load.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:24:47	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:24:53	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:24:55	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:24:55	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||acsdk.gameyw.easebar.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:24:55	ropng.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	127 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:24:56	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:24:56	ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:24:56	card-ropng.img.sus-game.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:24:58	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:25:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:25:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:25:16	www.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:25:16	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:25:17	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	50 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:25:20	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:35	obus-sg.dc.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:37	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:37	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.94 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:39	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:25:42	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:25:43	encrypted-tbn0.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:25:49	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:49	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.40 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:49	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:49	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:51	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:51	rr5---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:51	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:51	rr4---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:51	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.youtube.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:52	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:52	rr4---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:52	rr3---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:52	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:53	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:53	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:53	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:53	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:53	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:53	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:53	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:54	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.40 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:54	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:54	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:55	rr5---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	83 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:57	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.google.co.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:58	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:25:58	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.28 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:26:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:26:02	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:02	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:03	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:03	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:06	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:26:06	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:26:06	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.google.co.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10016 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:08	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:08	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:12	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:13	rr5---sn-3pm7dn7k.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:31	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:26:31	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:26:32	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:33	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:33	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:33	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:41	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:26:41	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:26:41	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:26:45	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	276 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:26:45	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	279 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:26:45	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	319 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:26:46	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:46	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:46	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:47	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:47	scontent.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:50	scontent-itm1-1.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:53	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:53	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:53	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:26:53	edgedl.me.gvt1.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:27:09	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:27:14	rr1---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:15	rr1---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:16	rr5---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:16	rr5---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:18	rr5---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:38	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:27:48	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:48	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:53	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:55	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:27:56	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:56	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:56	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||probe.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:56	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:57	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:27:58	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:27:58	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:28:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:28:15	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||api.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:28:18	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:28:28	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||probe.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:28:29	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:28:29	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:28:31	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:28:31	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:28:35	api-38-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:28:47	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:28:48	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:28:48	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:28:48	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:28:48	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||searchnotifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:28:48	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.94 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:28:50	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:28:50	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:28:55	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:28:55	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:28:56	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:28:56	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:28:56	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:29:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:29:03	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||nearbysharing-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:29:04	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:29:18	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:29:41	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.youtube.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:29:41	rr2---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:29:43	rr4---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:30:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:30:04	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:30:05	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:30:05	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:30:05	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:30:09	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:30:18	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:30:31	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:30:31	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	47 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:30:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:30:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:30:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:30:59	auth.mercari.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:30:59	api.mercari.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:31:00	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:31:00	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:31:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:31:01	static.mercdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:31:11	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:31:11	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:31:32	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:31:39	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	89 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:31:41	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:31:46	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:31:54	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:32:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:32:04	sdkconfig.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:32:04	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:32:20	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:32:20	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:32:28	valid.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||valid.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:32:28	valid.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||valid.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:32:28	valid.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||valid.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:32:28	valid-apple.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:32:28	valid-apple.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:32:28	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:32:28	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:32:28	ocsp2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:32:28	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:32:28	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:32:46	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:33:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:33:03	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:33:04	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||nearbysharing-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:33:09	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:33:31	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:33:31	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:33:53	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:34:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:34:04	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:34:39	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:34:39	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:34:41	cl2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:34:41	cl2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:34:41	cl2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:34:41	cl2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:34:41	cl2.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:35:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:35:01	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:35:01	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:35:01	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:35:01	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	204 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:35:01	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:35:07	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:35:07	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:35:13	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:35:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:35:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:35:42	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:36:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:36:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:36:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:36:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:36:31	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:36:31	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:36:32	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:36:32	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	98 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:36:33	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:36:33	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:36:33	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:36:33	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:36:33	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:36:33	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:36:34	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:36:34	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:36:37	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	125 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:36:39	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:39	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:39	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:39	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:39	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:42	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:42	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:42	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:42	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:42	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:42	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:42	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:43	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:43	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:43	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:43	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.40 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:43	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:43	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:43	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:36:43	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:43	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.84 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:44	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:44	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:44	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:45	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:45	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:45	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	47 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:45	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:45	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:47	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:36:47	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:51	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:52	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:36:54	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:54	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:36:56	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:36:56	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.87 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:36:57	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:36:57	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:37:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:37:03	morires.actverse.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:37:03	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:37:04	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 api.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:37:05	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:37:16	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:37:19	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:37:19	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:37:19	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:37:19	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:37:19	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:37:19	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:37:19	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:37:21	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:37:22	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 22:37:32	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:37:33	morires-api.actverse.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:37:35	morires-master-data.actverse.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:37:38	morires-ws.actverse.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	143 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:37:40	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	52 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:37:56	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:38:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:38:16	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:38:33	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:38:33	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:38:35	morires-api.actverse.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:38:52	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:39:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:39:14	mobileconfiguration-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mobileconfiguration-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:39:42	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:39:43	morires-api.actverse.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:40:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:40:08	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:40:32	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:40:32	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:40:32	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:40:40	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:40:40	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:40:43	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:43	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:43	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:44	gsp10-ssl.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	198 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:44	gsp10-ssl.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	202 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:44	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||time.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:44	gsp10-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	212 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:40:46	gspe19-2-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:46	gspe19-2-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:46	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:46	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:46	a1556.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:48	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:48	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:48	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:40:52	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:41:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:41:11	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:41:13	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:41:13	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:41:16	morires-api.actverse.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:41:37	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:41:37	gateway.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:41:37	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:41:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:41:45	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:41:46	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:41:49	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:41:49	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:41:53	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:41:53	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:42:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:42:04	assets-game-prinai-com.cdn-dena.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:42:04	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:42:04	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:42:05	helper-api-m-prod.prinai.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:42:10	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:42:31	player-api-m-prod.prinai.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:42:37	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:42:41	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:42:42	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:42:58	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:42:58	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:43:00	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:43:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:43:04	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.43 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:43:04	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:43:18	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	50 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:43:40	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:43:50	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:44:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:44:33	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:44:33	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:44:36	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:44:58	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:45:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:45:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:45:22	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:45:22	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:45:33	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:45:33	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:45:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:45:33	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:45:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:46:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:46:01	ns.photonengine.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:46:01	gctok1000.exitgames.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:46:02	gctok1060.exitgames.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:46:21	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:46:25	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:46:29	assets-game-prinai-com.cdn-dena.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:46:41	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:46:54	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:46:58	rr4---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:47:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:47:26	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:47:28	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:47:46	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:47:46	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:48:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:48:10	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:48:11	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:48:11	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:48:33	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:48:33	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:48:33	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:48:38	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:48:39	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:49:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:49:11	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:49:12	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:49:12	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:49:12	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:49:13	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:49:19	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:49:25	scontent-itm1-1.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:49:27	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:49:32	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:49:33	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:49:40	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:50:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:50:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:50:58	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:51:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:51:05	assets-game-prinai-com.cdn-dena.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:51:10	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:51:15	ns.photonengine.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:51:15	gctok1008.exitgames.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:52:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:52:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:52:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:52:11	assets-game-prinai-com.cdn-dena.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:52:36	kt-prod.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:52:36	kt-prod.ess.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:52:36	init.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:52:36	init.ess.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:52:36	kt-prod.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:52:36	init.ess.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:52:38	init-p01md.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:52:38	init-p01md.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	215 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:52:38	a1051.dscg4.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-11-15 22:52:40	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:52:41	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:52:41	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	152 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:52:42	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:52:42	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:52:42	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:52:42	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:52:42	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:52:42	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:52:43	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:52:45	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:52:55	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:52:55	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:53:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:53:16	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:53:16	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:53:16	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:53:22	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:53:28	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||probe.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:53:34	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:53:35	api-1-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:53:35	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.twitter.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:53:46	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||spot-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:53:58	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:54:48	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:48	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:48	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:48	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:49	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:49	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:49	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:49	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:49	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:49	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:49	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:49	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:49	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:49	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:49	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:51	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:51	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:54:51	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:55:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:55:41	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:55:45	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:56:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:56:49	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:56:58	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:56:58	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:56:58	proxy.safebrowsing.apple 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:56:58	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:56:58	setup.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:56:58	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:56:58	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 22:56:58	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:57:00	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:57:00	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:57:00	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:57:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:57:09	contacts.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:57:09	contacts.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:57:09	contacts.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:57:35	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:57:39	metrics.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:57:39	metrics.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:57:39	metrics.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:57:42	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 22:58:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:58:41	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:58:41	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:58:49	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:58:49	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 22:58:50	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:59:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	8 ms	192.168.8.117
2024-11-15 22:59:12	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:00:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:00:11	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:00:18	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:00:18	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:00:23	rr1---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:00:23	rr2---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:00:23	rr4---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	101 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:00:35	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:00:35	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:00:35	stg-data-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:00:35	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:00:35	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:00:36	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:00:36	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.27 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:00:36	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:00:37	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:00:52	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:00:59	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:01:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:01:15	telephonyspamprotect-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||telephonyspamprotect-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:01:16	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:01:17	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:01:17	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:01:18	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:01:25	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:01:41	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:02:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:02:17	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:02:19	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:02:19	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:02:49	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:02:49	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:02:49	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:03:02	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:03:02	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:03:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:03:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:03:31	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:03:31	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:04:14	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:05:18	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:05:35	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	126 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:05:42	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:05:45	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:05:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:06:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:06:24	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:06:24	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:06:24	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:06:24	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:06:24	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	142 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:06:24	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:06:50	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:06:50	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:07:23	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:07:25	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||drivefrontend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:07:25	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||drivefrontend-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:07:41	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:07:54	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:07:54	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:08:32	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:08:36	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:08:36	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:08:39	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:08:39	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:08:39	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:08:39	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:08:40	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:08:40	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:08:40	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:08:40	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:08:40	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:08:43	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:08:54	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:08:59	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:09:48	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:09:48	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:09:55	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:09:55	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:10:14	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:10:14	me.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:10:41	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:11:13	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:11:13	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:11:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:11:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:11:19	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:11:54	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:12:00	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:12:00	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:12:12	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:12:12	update.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:12:13	edgedl.me.gvt1.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:12:13	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:12:19	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:12:22	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:12:22	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||firebaseremoteconfig.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:12:44	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:12:44	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:12:59	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:12:59	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	53 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:13:42	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:13:44	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:13:44	mobilemaps-pa-gz.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:14:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:14:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:14:10	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:14:10	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:15:26	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:16:01	p25-caldav.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:16:01	p25-caldav.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:16:01	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:16:01	p25-caldav.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	121 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:16:01	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:16:01	www.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:16:01	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:16:18	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:16:29	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.44 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:16:29	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:16:31	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:16:49	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	988 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:16:49	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:17:36	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.pinimg.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:17:36	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.pinterest.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:17:36	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||api.pinterest.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	109 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:17:36	st001015pinterest.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:17:36	st001015pinterest-apm.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 st001015pinterest-apm.instabug.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:18:05	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:05	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:06	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:07	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:07	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:07	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:09	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:09	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:09	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:10	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:10	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdn-f.adsmoloco.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:10	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	161 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:10	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	166 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:10	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:10	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:10	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:10	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:10	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:10	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:11	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:11	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:11	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:11	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:11	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:11	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:11	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:12	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:12	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:13	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:15	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:15	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	117 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:18	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:20	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:20	dl.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:23	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:26	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:18:40	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:19:01	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:19:03	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:19:04	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:19:06	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:19:13	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:19:13	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:19:17	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:19:17	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:19:17	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:19:17	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:19:19	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:19:19	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:19:28	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:19:34	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:19:36	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:19:36	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:19:36	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.pinimg.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:20:02	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:20:02	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:20:02	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:20:11	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:20:11	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:20:11	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:20:12	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:20:26	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:20:29	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:20:29	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:20:33	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:20:46	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:21:12	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:21:21	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:21:22	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:21:33	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:21:37	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:21:37	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	63 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:21:46	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:21:46	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:22:20	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:22:42	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:22:47	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:22:52	time.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:52	bag.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||bag.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:52	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:52	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:53	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:53	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:53	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:53	p105-acsegateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:53	p105-acsegateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:53	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:22:53	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||ocsp2.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:53	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:53	acsegateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:53	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||bag.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	385 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:58	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||ocsp.digicert.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:58	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||ocsp.digicert.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:58	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:58	entitlements.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||entitlements.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:58	entitlements.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||entitlements.itunes.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	199 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:22:58	entitlements.edge-itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||entitlements.edge-itunes-apple.com.akadns.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	126 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:23:07	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||statis.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:23:07	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:23:18	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:23:25	rr1---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:23:26	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:23:26	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:23:36	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:23:36	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:23:36	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:23:36	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:23:38	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:23:38	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:23:41	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:23:57	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:23:58	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:00	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:03	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:24:03	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:24:11	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:11	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:12	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:12	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:12	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:12	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.43 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:24:12	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:24:15	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:21	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:24:21	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:24:24	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:24	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:24:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:24:26	deviceintegritytokens-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:27	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:24:27	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:24:29	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:24:29	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:24:29	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	304 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:24:29	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:24:32	encrypted-tbn0.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:24:33	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:24:42	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:24:42	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:24:42	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:24:42	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.78 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:24:43	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:24:43	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:24:43	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:24:43	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:24:43	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:24:43	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:24:44	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:24:47	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	251 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:47	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:24:50	e.axon.ai 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:55	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:55	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:56	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:56	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:56	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:56	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:56	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:58	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:58	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:24:59	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:24:59	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:24:59	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:00	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:00	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:00	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:00	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||weather-data.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:00	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:00	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:00	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:00	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:00	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:00	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:00	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:01	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	147 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:01	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:01	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:01	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:01	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:01	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:02	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	88 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:25:05	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:25:05	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:25:25	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:25:32	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:25:32	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:25:32	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:25:32	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:25:37	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:25:38	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:25:38	img.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:25:42	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:26:10	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:26:10	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:26:12	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:26:12	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:26:13	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:26:13	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:26:13	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:26:13	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:26:28	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	137 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:26:28	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:26:28	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:26:38	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:26:38	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:26:39	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:26:39	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:27:07	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:27:12	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:27:15	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:27:33	token.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||token.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:27:33	token.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||token.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:27:33	token.safebrowsing.apple 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||token.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:27:33	safebrowsing.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:27:33	proxy.safebrowsing.apple 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:27:33	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:27:33	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||proxy.safebrowsing.apple ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:27:33	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:27:33	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:27:59	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:28:01	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:28:01	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:28:15	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:28:21	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:28:26	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:28:40	api.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:28:40	aggregator.service.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:28:40	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:28:40	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:28:40	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:28:40	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:28:40	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:28:41	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:28:41	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:28:41	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:28:59	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:29:16	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:18	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.79 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:18	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:18	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:26	tnc16-useast1a.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-useast1a.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:26	tnc16-useast1a.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	13 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:40	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||statis.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:40	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cloud.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:40	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:40	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||api.simeji.me^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:40	aityping.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:42	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:42	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:29:42	api.account.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:42	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:29:43	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:29:44	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:29:46	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:46	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:47	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.40 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:47	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||www.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:49	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:49	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:49	app.adjust.net.in 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.net.in ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:49	app.adjust.world 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 app.adjust.world ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:50	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	48 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:50	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:51	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:51	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:51	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:51	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:51	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:52	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:52	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:52	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:52	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:52	hls-cdn44.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||hls-cdn*.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:52	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	96 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:29:52	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:53	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 thind.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:53	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:53	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:53	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:29:53	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:29:53	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.88 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:29:53	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:29:53	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||linemanga-obs.line-scdn.net ステータス: 許可 [Accept_Domain]	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:29:59	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:59	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 config.uca.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:59	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:29:59	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 cdp.cloud.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:30:00	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||cdn.mirrativ.com^$important [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:30:01	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||notifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:02	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:30:02	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:02	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:13	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:30:13	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:30:17	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:17	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:18	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:19	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:19	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accuweather.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:19	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.57 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:19	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:21	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:30:22	sdk-events.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:30:22	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:23	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:30:27	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:30:30	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 googleads.g.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:30:30	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:31	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:30:31	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:30:32	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 thind.unityads.unity3d.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:30:33	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:34	query.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:34	i18n.mclean.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 i18n.mclean.50union.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:34	i18n.mclean.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 i18n.mclean.50union.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:34	eu.mvconf.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 eu.mvconf.50union.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:34	eu.mvconf.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 eu.mvconf.50union.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:35	footprints-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:36	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:36	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:30:36	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:30:38	locationhistory-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:40	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:41	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:41	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:43	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:30:43	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:30:46	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:30:46	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:30:50	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:30:56	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:31:05	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	261 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:31:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:31:06	mdp-appconf-sg.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:31:06	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:31:06	stg-data-f.ads.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:31:06	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:31:06	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:31:08	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:31:09	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||www.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:31:09	footprints-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:31:09	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:31:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:31:10	restrictedapps-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:31:14	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:31:22	sdk-events.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:31:27	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:31:36	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:31:40	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:32:01	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:32:08	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:32:08	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 pubsub.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.18 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:32:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:32:42	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:32:42	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:32:53	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:32:53	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:33:05	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:33:05	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:33:13	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:33:38	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:34:16	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||spot-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:34:32	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:34:34	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||kidsmanagement-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:34:38	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:34:43	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:34:43	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:35:07	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:35:07	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.22 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:35:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:35:44	cl2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:35:44	cl2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:35:44	cl2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:35:44	cl2.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:35:44	cl2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:36:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:36:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:36:06	dc-dragate-sg.heytapmobile.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:36:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:36:09	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:36:10	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:36:13	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:36:18	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:36:18	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:36:18	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:36:18	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	148 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:36:18	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:36:43	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:36:43	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:36:43	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:36:51	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:37:26	eu.mvconf.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 eu.mvconf.50union.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:37:26	eu.mvconf.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 eu.mvconf.50union.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:37:29	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:37:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:38:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:38:22	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	167 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:23	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:23	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:38:23	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:23	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:23	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:23	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:23	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:24	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:24	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	158 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:46	rr5---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:46	rr4---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:46	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:46	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:46	www.google.us 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:38:46	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:39:00	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:39:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:39:39	conn-service-us-04.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:39:39	conn-service-us-05.allawnos.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:39:54	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:39:54	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:39:54	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:39:55	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:39:55	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:39:59	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:40:07	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:40:07	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:40:10	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:40:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:40:15	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:40:43	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:40:43	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:40:44	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:40:44	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:40:45	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:41:11	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:41:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:41:13	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:41:13	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:41:20	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:41:20	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:41:20	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:41:20	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:41:20	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:41:36	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:41:36	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:42:01	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clog.mirrativ.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	46 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:42:06	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:42:30	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:42:30	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:42:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:42:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 graph.facebook.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:42:34	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.28 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:42:34	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:34	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:34	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:34	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	149 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:34	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:34	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:35	cl2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:35	cl2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	206 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:35	pancake.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:35	cl2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:35	pancake.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:35	doh.dns.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:42:35	doh.dns.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:35	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||doh.dns.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:35	icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:35	icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:35	apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:35	apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:42:36	rr2---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:42:36	rr4---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:43:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:43:11	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:43:11	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:43:22	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:43:22	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:43:43	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	53 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:44:09	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||p16-sign-sg.tiktokcdn.com^$client=192.168.8.117 ステータス: 許可 [Restricted_Domain]	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:44:09	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:44:09	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/api[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.26 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:44:09	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	/webcast[1-9][0-9]-normal-c-alisg.tiktokv.com/ [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.29 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:44:09	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||app-measurement.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:44:10	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 frontier.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:44:12	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:44:14	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 vcs-sg.tiktokv.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:44:54	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:45:08	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:45:08	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:45:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:45:13	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:45:13	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:45:22	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:46:13	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:46:18	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:46:18	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:46:21	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:46:21	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	129 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:46:21	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	204 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:46:22	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:46:52	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:46:54	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:46:56	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:46:56	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:46:57	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:46:57	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||youtubei.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:46:57	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||i.ytimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.30 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:46:58	mdh-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:46:59	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||searchnotifications-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:46:59	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:47:05	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:47:13	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:47:14	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||optimizationguide-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:47:15	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:47:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:47:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:47:15	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||nearbysharing-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	54 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:47:24	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	CNAME: forcesafesearch.google.com ステータス: セーフサーチ (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:47:43	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	14 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:47:44	locationhistory-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:47:46	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:47:48	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||safebrowsing.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:47:50	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:47:57	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	22 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:47:58	ewbg.maap.aws.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:47:58	profile-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:48:04	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:48:33	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:48:33	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:48:41	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:48:50	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:48:52	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:49:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:49:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:50:10	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:50:10	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:50:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:50:10	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:50:10	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:50:10	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:50:11	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:50:11	gateway.discord.gg 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:50:13	discord.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||discord.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:50:14	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:50:19	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:50:19	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:50:19	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:50:44	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:50:59	mdh-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:51:14	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:51:23	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:51:23	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:51:23	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:51:23	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:51:33	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:52:01	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:52:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:52:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:52:11	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:52:11	rr4---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:52:34	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:52:44	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:52:45	beacons2.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:52:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:52:56	beacons3.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:53:07	beacons4.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:53:19	beacons5.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:53:30	beacons5.gvt3.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:53:52	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:53:56	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:54:01	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:54:04	clients2.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:54:05	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:54:05	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:54:15	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||accounts.google.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:54:20	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:54:20	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:54:26	beacons3.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:54:30	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:54:30	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||remotedesktop-pa.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:54:38	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:54:46	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 crashlyticsreports-pa.googleapis.com ステータス: ブロック済 [Reject_Domain]	0.20 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:54:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	15 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:55:10	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:55:10	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:55:10	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:55:12	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:55:13	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:55:13	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:55:13	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:55:13	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:55:13	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:55:13	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:55:13	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:55:14	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||connectivitycheck.gstatic.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:55:17	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:55:29	gspe35-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:55:29	gspe35-ssl.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:55:29	gspe35-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	29 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:55:29	gspe35-cdn.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:55:35	auth.ff.avast.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	209 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:55:35	shepherd.sb.avast.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:55:35	sp-8f237ea3.honzik.avcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	291 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:55:36	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:55:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:55:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:56:01	beacons2.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:56:01	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||time.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	11 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:56:03	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:56:03	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:56:03	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-11-15 23:56:09	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:56:24	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:56:24	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:56:24	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:56:25	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:56:26	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:56:26	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	10 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:56:26	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||gsp*ssl.ls.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:56:26	gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:56:26	gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:56:42	me.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:56:57	beacons4.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:56:59	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:56:59	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:01	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:01	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:01	gateway.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:01	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:10	p25-contacts.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:10	p25-contacts.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:10	p25-contacts.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:10	contacts.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:35	configuration.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||configuration.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	16 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:35	configuration.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||configuration.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	19 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:35	configuration.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||configuration.apple.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	23 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:35	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:35	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:35	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:57:47	api-proxy-ybrowser.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:57:52	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:52	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:52	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:57:52	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||pbs.twimg.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	21 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:58:21	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:58:21	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:58:28	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.24 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:58:28	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||tnc16-alisg.isnssdk.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: ブロック済	0.21 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:58:28	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-11-15 23:58:38	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	9 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:58:38	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain]	18 ms	192.168.8.159

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-11-15 23:58:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.googleapis.com ステータス: 許可 [Accept_Domain] (キャッシュからの配信)	0.25 ms	192.168.8.204
2024-11-15 23:59:33	mdp-appconf-jp.heytapdl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:59:34	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:59:47	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:59:48	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:59:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||clb.yahooapis.jp ステータス: 許可 [Accept_Domain]	12 ms	192.168.8.117
2024-11-15 23:59:51	scontent-itm1-1.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:59:52	rr1---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.159
2024-11-15 23:59:52	rr2---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.159