タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:00:01	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:00:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:00:15	mfn.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:00:18	yjapp.auth.login.yahoo.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:00:18	auctions.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:00:19	p11-imap.mail.me.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:19	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:00:20	auctions.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:00:22	e8807.a.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:00:24	edge12.g.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	www.google-analytics.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	static.ads-twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	a3.shared.global.fastly.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	1589314308.rsc.cdn77.org 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	cdn-edge.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	rokev.extremescoffee.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	1589314308.rsc.cdn77.org 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	cdn-edge.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	e258710.dsca.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	www.googletagmanager.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	ob.cityrobotflower.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	hellouniweb.com.cdn.cloudflare.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	a3.shared.global.fastly.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	static.ads-twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	www.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.55 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:24	forcesafesearch.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:25	analytics.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:25	static.ads-twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:25	1589314308.rsc.cdn77.org 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:25	a3.shared.global.fastly.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:25	platform.twitter.map.fastly.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:26	www.google.co.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.53 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:26	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:26	analytics-alv.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:26	analytics-alv.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:26	configuration.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:27	configuration.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	317 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:27	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:27	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:00:42	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:00:45	fbs.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:45	fbs.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:46	1589314308.rsc.cdn77.org 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:46	fraud-buster.appspot.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:46	fraud-buster.appspot.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:46	www.gstatic.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:46	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:47	firestore.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:00:47	firestore.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:01:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:01:02	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:01:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:01:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:01:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:01:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	168 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:01:22	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:01:22	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:01:29	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	54 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:01:29	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	73 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:01:32	1589314308.rsc.cdn77.org 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:01:49	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:01:51	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:02:01	e258710.dsca.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:02:01	1589314308.rsc.cdn77.org 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:02:01	1589314308.rsc.cdn77.org 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:02:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:02:07	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:02:07	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:02:07	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:02:10	app-analytics-services-att.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:02:36	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:02:36	sdkconfig.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:02:49	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:02:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:02:51	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:03:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:03:07	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	656 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:03:09	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:03:10	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:03:13	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:03:13	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:03:13	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:03:14	connectivitycheck.cbg-app.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:03:20	www.monotaro.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:03:20	www.monotaro.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	130 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:03:20	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:03:20	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:03:20	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:03:29	inneraudioms.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:03:29	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:03:29	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:03:31	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:03:31	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:03:31	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:03:34	myphonenumbers-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:03:36	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:03:36	forcesafesearch.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:03:36	analytics-alv.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:03:44	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	87 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:03:49	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:03:49	rr4---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:03:49	rr5---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:03:59	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	566 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:04:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:04:05	e4518.dscapi7.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:36	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:36	www.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.78 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	www.google-analytics.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	edge12.g.yimg.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	1589314308.rsc.cdn77.org 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	www.google-analytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	edge12.g.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	1589314308.rsc.cdn77.org 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	static.ads-twitter.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	static.ads-twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	cdn-edge.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	www.googletagmanager.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	a3.shared.global.fastly.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	cdn-edge.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	a3.shared.global.fastly.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	rokev.extremescoffee.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	n.sni.global.fastly.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	platform.twitter.map.fastly.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	ob.cityrobotflower.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	jp.images-monotaro.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	128 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:38	jp.images-monotaro.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	137 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:04:38	e258710.dsca.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:46	service3.smartcapsule.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:46	service3.smartcapsule.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:49	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:50	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:04:57	1589314308.rsc.cdn77.org 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:05:15	firestore.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:21	app-analytics-services-att.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:24	imap.mail.me.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:30	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	450 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:05:51	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	455 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:05:55	guzzoni-apple-com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:55	guzzoni-apple-com.v.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:55	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:57	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:57	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:57	buy.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:57	buy.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:58	legy-jp.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	315 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:58	ly.my.sentry.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:58	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:58	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:58	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:58	legy-jp-addr-ds.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	168 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:58	uts-front.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	175 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:58	profile.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:58	profile.line-scdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	94 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:05:58	d1k3py0luhk1oe.cloudfront.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:06:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:06:01	ad.line-scdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:06:01	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:06:01	d2mg749w4tei9k.cloudfront.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:06:02	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:06:02	crs-event.line.me 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:06:02	a.line.me 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:06:02	crs-event.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:06:02	a-jp.line.me.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:06:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:06:07	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:06:12	smoot-searchv2-aapne1a.v.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:06:12	smoot-searchv2-aapne1a.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:06:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:06:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:06:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:06:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	102 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:06:33	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:06:33	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:06:35	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:06:38	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:06:53	p11-imap.mail.me.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:07:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:07:57	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:08:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:08:24	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:08:24	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.94 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:08:34	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	42 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:09:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:09:26	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:26	settings.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:26	e.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:27	e.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:28	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:28	ton.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:28	legacy-api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:28	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:30	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:30	reports.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:32	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:32	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:32	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:34	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:37	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	81 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:09:37	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:38	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:40	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:40	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:40	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:40	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:40	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:41	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:42	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:09:43	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:47	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:47	rr5---sn-3pm7kn76.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:47	photosdata-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:09:48	rr2---sn-3pm76nes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:48	rr2---sn-3pm7kn76.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:09:53	rr2---sn-3pm7dne6.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:10:11	ton.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:15	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:16	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:20	sp-8f237ea3.apkrep.avcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:21	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:24	rr3---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:25	rr3---sn-3pm76nee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:25	rr1---sn-3pm76nes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:25	rr1---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:26	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:26	rr5---sn-3pm7kn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	165 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:26	rr3---sn-3pm7dnel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:27	rr4---sn-3pm7kn7r.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:27	rr2---sn-3pm7dnl7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:28	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:10:30	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:31	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:31	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:31	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:31	edgedl.me.gvt1.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:33	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:34	rr1---sn-3pm7dnez.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:10:34	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:10:52	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:11:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:11:11	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:11:11	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:11:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:11:11	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:11:11	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:11:11	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:11:12	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:11:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:11:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:11:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:11:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	100 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:11:18	rr5---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:11:20	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:11:21	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:11:23	rr5---sn-3pm7dnek.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:11:23	rr3---sn-3pm7dnes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:11:24	rr2---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:11:24	rr3---sn-3pm76nes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:11:25	api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:11:25	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:11:25	b-api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:11:25	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:11:31	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:12:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:12:03	rr4---sn-3pm7dnl7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:12:03	rr2---sn-3pm7knel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:12:10	rr3---sn-3pm7knel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:12:42	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:13:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:13:04	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:13:04	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:13:06	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:13:18	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:13:19	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:13:24	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:13:31	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:13:34	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:13:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:14:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:14:24	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:14:42	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:15:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:15:20	rr4---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:15:20	rr2---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:15:20	rr1---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:15:46	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:15:47	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:15:48	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:16:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:16:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:16:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:16:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	104 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:16:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	114 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:16:20	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:16:21	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:16:37	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:16:37	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	60 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:16:40	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:16:49	rr1---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:17:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:17:15	rr5---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:17:24	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:17:26	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:17:26	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:17:31	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:17:35	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:17:39	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:18:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:18:02	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	101 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:18:03	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:18:04	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:18:04	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:18:04	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.83 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:18:04	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.54 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:18:05	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:18:10	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:18:14	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:18:14	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:18:14	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:18:14	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:18:15	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	206 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:18:27	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:18:27	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:18:27	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:18:28	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:18:31	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:18:35	fitness.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:18:38	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:18:52	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:18:56	mobilemaps-pa-gz.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:19:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:19:02	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:19:04	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:19:04	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:19:14	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:19:14	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:19:14	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:19:25	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.164
2024-10-31 00:19:26	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.164
2024-10-31 00:19:27	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.78 ms	192.168.8.164

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:19:29	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.164
2024-10-31 00:19:30	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.164
2024-10-31 00:19:30	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.164
2024-10-31 00:19:30	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.164
2024-10-31 00:19:31	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.164
2024-10-31 00:19:32	lh6.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:19:52	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.164
2024-10-31 00:20:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:20:38	api.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:20:48	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	665 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:21:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:21:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:21:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:21:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:21:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	138 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:21:37	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:21:37	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:22:00	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:22:00	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	201 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:22:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:22:41	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:23:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:23:03	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:23:16	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:23:16	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:23:16	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:23:16	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:23:26	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.164
2024-10-31 00:23:59	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:24:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:24:46	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:25:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:25:06	cdn.exp.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:25:28	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	57 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:25:40	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:25:40	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:25:51	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:26:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:26:04	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:26:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:26:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	106 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:26:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:26:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	139 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:26:22	xgapromomanager-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:26:42	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:26:42	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:26:50	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:27:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:27:24	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.93 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:27:25	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:27:26	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:27:26	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:27:44	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	361 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:28:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:28:11	quake-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:28:22	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:28:22	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:28:28	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:28:28	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:28:30	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:28:31	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:28:50	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:28:59	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:28:59	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:29:00	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:29:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:29:04	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	256 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:29:13	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:30:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:30:04	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:30:35	station01.ezweb.ne.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:35	station01.ezweb.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:35	cl3.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:35	cl3.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:35	cl4.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:35	cl4.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:35	cl3.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:35	cl4.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:35	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:36	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:36	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	219 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:36	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:36	mask.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:37	speedysub.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:37	speedysub-apac-s.edge-itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:37	speedysub.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	337 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:30:37	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:37	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:37	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:30:39	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:30:46	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:30:46	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.74 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:30:48	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:30:49	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	272 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:30:49	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:31:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:31:14	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:31:16	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:31:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:31:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:31:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:31:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	96 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:31:42	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:31:42	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:31:58	searchlabspartnerservice-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:31:58	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:32:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:33:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:33:01	yt3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:02	yt3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:05	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:07	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:08	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:08	settings.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:09	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:10	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:10	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:10	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:10	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:10	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:10	settings.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:12	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.83 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:14	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:14	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:16	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:16	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:16	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:20	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:33:21	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:21	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:21	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	111 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	e12919.dscd.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	e12919.dscd.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:22	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:23	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	311 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:24	api.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:24	api.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:24	api.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:24	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:24	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:24	one.one.one.one 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:26	one.one.one.one 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:26	one.one.one.one 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:26	ldoe-static.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:26	ldoe-static.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:27	user.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:27	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:27	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:28	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:28	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:29	user.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:33	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:33	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:38	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:40	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:41	setup.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:41	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:33:41	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:41	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:41	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:41	ocsp2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:41	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:41	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:41	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:42	battle-asia-prod-0.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:42	battle-asia-prod-1.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	293 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:42	battle-asia-prod-2.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:42	battle-eu-prod-0.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:44	battle-eu-prod-0.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:44	battle-eu-prod-1.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:44	battle-eu-prod-2.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:44	battle-us-prod-0.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:45	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:45	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:45	init.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:45	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:45	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:46	1-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:46	1-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	151 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:46	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:46	1-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	213 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:46	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:46	battle-us-prod-0.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:47	battle-us-prod-1.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:47	battle-us-prod-2.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:48	auth-service.p.kefir.games 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kefir.games [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	168 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:48	auth-service.p.kefir.games 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||kefir.games [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可 (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:48	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:48	ops.p.kefir.games 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kefir.games [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可 (キャッシュからの配信)	0.26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:48	user.ldoe.kefirgames.ru 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:49	btl-center-prod-3.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:50	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:33:54	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:54	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:33:54	api.helpshift.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:54	statgw.devtodev.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:54	statgw.devtodev.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:55	collector.appconsent.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:56	statgw.devtodev.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.91 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:33:57	collector.appconsent.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:33:59	statgw.devtodev.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	124 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:00	statgw.devtodev.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:34:03	i-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:03	ldoe-analytics.kefirgames.ru 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:04	ldoe-analytics.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:04	launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:04	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:04	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:05	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:05	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:05	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:06	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	287 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:06	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:06	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:07	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:07	i-adq.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:07	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:07	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:07	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:07	o-adq.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:08	spadsync.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:08	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:08	gw.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:08	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:09	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:34:09	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.204
2024-10-31 00:34:09	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:10	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:10	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.89 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:11	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:13	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:14	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:14	a4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:14	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:15	ops.p.kefir.games 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kefir.games [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:17	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:19	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:21	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:25	unif-id.ssp.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:25	o-iab.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:25	cdn-store-icons-akamai-prd.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:27	o-iab.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:34:28	hbevents-public.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:28	vg-new-hb-bid-feedback.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:30	vg-new-hb-bid-feedback.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:31	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:32	api16-event-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:32	o.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:32	et-l.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:35	notifications-gke-sdk-bidding.fyber.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:36	w.isx.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:38	w.isx.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:38	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:40	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.74 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:41	myphonenumbers-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:42	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:34:43	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	339 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:35:01	statgw.devtodev.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:35:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:35:10	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:35:21	sg.global.market.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:35:27	connect-drcn.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:35:30	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:35:31	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:35:32	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:35:37	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:35:56	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:36:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:36:08	hwid.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:36:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:36:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:36:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:36:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:36:46	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:36:46	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:36:56	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:36:58	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:36:58	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:36:59	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:37:00	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:37:00	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:37:01	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:37:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:37:14	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:37:14	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	350 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:37:22	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:37:31	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:37:33	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:37:43	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:37:50	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:37:52	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:37:52	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:37:55	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:38:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:38:03	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:03	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:04	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:04	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:08	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:08	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:10	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:27	android.apis.google.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:27	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:27	i18n.mclean.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	326 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:27	eu.mvconf.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	101 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:31	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.79 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:35	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:35	hwid.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:35	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	106 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:38	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:39	phonedeviceverification-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:42	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:45	grs.dbankcloud.asia 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:45	grs.dbankcloud.cn 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:38:59	locationhistoryaggregates-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:39:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:39:02	restrictedapps-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:39:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:39:13	dl.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:39:15	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:39:28	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:39:50	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:39:51	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:39:51	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:39:51	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:39:52	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:39:56	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:39:57	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:39:57	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:39:58	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:39:58	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.52 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:40:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:40:04	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:40:04	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:40:05	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:40:05	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	106 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:40:28	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	64 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:40:34	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:34	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	110 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:34	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:35	iphonesubmissions.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:35	iphonesubmissions.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:35	iphonesubmissions.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:35	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:35	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:35	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:35	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:40	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:40:45	lb._dns-sd._udp.185.187.222.10.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:45	lb._dns-sd._udp.0.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:45	lb._dns-sd._udp.lan 種類: PTR, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:55	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:55	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:55	gspe19-2-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:55	gspe19-2-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:55	a1556.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:56	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:40:56	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:40:57	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:40:57	edgedl.me.gvt1.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:40:57	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:57	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	199 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:57	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:57	43-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:57	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:57	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:58	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:58	43-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	212 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:40:58	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:41:11	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:41:14	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:14	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:14	mask-api.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:14	mask-api.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:14	se2.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:14	se2.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:14	mask-api.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:14	a1802.dscw154.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:14	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:14	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:15	p11-imap.mail.me.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	141 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:41:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	98 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:41:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	96 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:41:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	96 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:41:17	imap01.au.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:25	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:25	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	323 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:25	api.mercari.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:41:26	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:41:26	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:41:27	static.mercdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:41:36	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	257 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:41:42	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	89 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:41:46	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:41:47	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:41:48	fbs.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:48	fbs.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:48	swallow.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:48	swallow.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:48	swallow-apple-com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:50	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	319 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:41:54	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:54	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:41:54	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:42:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:42:08	gsp57-ssl-locus.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:42:08	gsp57-ssl-locus.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	231 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:42:08	gsp57-ssl-background.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	131 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:42:09	gsp57-ssl-background.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:42:09	gsp57-ssl-background.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:42:09	gsp57-ssl-revgeo.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	222 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:42:09	gsp57-ssl-revgeo.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	322 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:42:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:42:52	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:42:52	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:42:53	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:42:53	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:42:55	scontent.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:43:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:43:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:43:48	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:44:00	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:44:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:44:01	connect-dra.dbankcloud.cn 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:45:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:45:12	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:45:15	wps.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:45:15	wps.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:45:15	apse1-wps-prod.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:45:46	scontent-itm1-1.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:46:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:46:07	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:46:07	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	456 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:46:12	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:46:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:46:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:46:16	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:46:16	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:46:21	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:46:28	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:46:28	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:46:51	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:46:51	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:46:54	gsp10-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:54	gsp10-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:54	valid.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:54	valid.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:54	valid-apple.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:54	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	126 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:54	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:54	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	320 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:54	ly.my.sentry.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:54	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:54	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:54	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	119 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:46:54	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:54	cstat.cdn-apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:54	cstat.cdn-apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	cstat.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	metrics.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	me.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	metrics.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	uts-front.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	cma.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	cma.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1.00 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	cma.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	134 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	legy-jp.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	legy-jp-addr-ds.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:55	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:56	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:56	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	318 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:56	lan.line.me 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:56	lan.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:56	ch-news.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:56	ch-news.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	267 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:56	e1102.v.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:57	ipcdn.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:57	ipcdn.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	142 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:57	ipcdn.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:57	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:57	apps.mzstatic.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:57	apps.mzstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:59	unlinkability.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:59	unlinkability.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:46:59	unlinkability.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:00	dap.pat-issuer.cloudflare.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:00	dap.pat-issuer.cloudflare.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:01	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:01	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:01	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:02	doh.dns.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:02	doh.dns.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:47:02	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:03	attester.gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:03	attester.gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:03	attester.gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:03	p105-caldav.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:03	p105-caldav.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:03	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:03	p105-contacts.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:03	p105-contacts.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:03	contacts.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:04	xp.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:04	xp.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:04	e17437.dsct.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:07	gsas.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:07	gsas.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:07	gsas.idms-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:08	seasonal.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:08	seasonal.line-scdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	229 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:08	d2mg749w4tei9k.cloudfront.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:09	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:10	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:10	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:10	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:10	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	50 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:10	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:11	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:11	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:12	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:12	auction-load.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:12	itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:12	itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:12	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:13	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:13	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:13	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:13	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:13	mask.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:14	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:15	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:15	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:15	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:15	cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:16	bag-cdn-lb.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:47:16	bag-cdn-lb.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	128 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:17	publicassets.cdn-apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:17	publicassets.cdn-apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:17	publicassets.cdn-apple.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:17	ipcdn.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:19	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:21	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:21	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:23	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:24	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:24	calendarsync-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:25	tasks-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:25	cstat.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:25	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:26	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:26	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:26	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:27	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:27	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:28	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:29	cds.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:29	world-gen.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:29	cds.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	136 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:29	analysys-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:29	analysys-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:31	profile-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:31	ewbg.maap.aws.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:33	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:36	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:38	imap01.au.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:38	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:39	p11-imap.mail.me.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:39	peoplestack-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:40	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:42	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:42	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:42	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:47:46	guzzoni.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:46	guzzoni.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:47	guzzoni-apple-com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:47:55	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:48:09	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:48:14	ai-api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:48:20	voice-ime.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:48:21	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:48:24	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:48:32	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:48:53	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:49:04	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:49:08	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:49:08	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:49:25	eu.mvconf.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:49:25	i18n.mclean.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	447 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:49:25	i18n.mclean.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	535 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:49:27	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:49:27	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:49:29	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:49:29	edge-210-129-64-244.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:49:29	edge-210-129-64-244.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:49:33	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:50:08	update.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:50:12	sdkconfig.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:50:16	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:50:16	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:50:18	p105-quota.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:50:18	p105-quota.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:50:18	quota.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:50:33	configuration.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:50:33	me.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:50:33	me.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:50:33	configuration.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	384 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:50:40	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:50:40	clienttracing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:50:42	quake-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:50:49	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:50:49	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:50:49	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	119 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:51:06	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:51:07	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:51:07	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:51:14	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:51:17	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:52:04	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:52:04	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.93 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:52:10	11-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:52:10	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:52:10	11-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	161 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:52:10	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:52:12	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:52:42	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:53:13	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:53:13	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:53:32	ai-api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:53:34	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:53:34	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:53:36	voice-ime.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:53:44	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:53:45	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:53:49	tsms-dra.security.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:53:49	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:53:50	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	106 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:53:54	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.84 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:53:57	dl.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:53:58	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:53:59	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:07	mobilemaps-pa-gz.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:07	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:07	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:08	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:09	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:15	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:17	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:19	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:24	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:28	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:30	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:32	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:32	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:32	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:32	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:32	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:32	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:35	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:39	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:40	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:43	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:54:48	aggregator.service.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:52	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:58	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:54:59	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:54:59	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.86 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:11	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:11	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:19	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:19	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:20	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:21	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:55:26	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:27	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:27	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:27	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:35	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:35	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:36	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:39	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:42	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:55:43	sodium.slp.pos.here.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	89 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:44	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:57	lamssettings-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:55:58	gameswhitelisted.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:56:09	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:56:09	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:56:09	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:56:15	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:56:19	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:56:19	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:56:20	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:56:24	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:56:24	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:56:36	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:56:53	myphonenumbers-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:57:11	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:57:13	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	218 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:57:14	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:57:27	api.account.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:57:59	media2.kddi.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:57:59	media2.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:58:16	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:58:16	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:58:17	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.81 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:58:19	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:58:19	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 00:58:24	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:58:24	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:58:24	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 00:58:31	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:59:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:59:10	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:59:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:59:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:17	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:59:20	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.92 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:59:20	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 00:59:24	media2.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:27	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:30	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:31	api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:31	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:31	b-api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:31	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:31	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:34	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:34	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:34	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:34	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:34	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:34	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:35	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:41	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:59:41	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:59:44	ai-api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:59:44	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:48	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:50	voice-ime.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:59:53	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 00:59:54	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:59:54	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 00:59:55	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:00:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:00:27	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:00:36	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:00:38	valid.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:00:38	valid.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:00:38	valid-apple.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:00:43	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 01:00:44	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:00:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:01:19	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:19	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:19	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:20	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:20	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:20	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:23	peoplestack-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:25	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	109 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:25	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:25	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.83 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:25	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:25	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:27	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:28	mask.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:01:34	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:34	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:34	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:34	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:35	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:01:49	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:02:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:02:18	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:02:25	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:02:50	13-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:02:50	13-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:02:50	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:02:50	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:02:50	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	194 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:03:01	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:03:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:03:29	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:03:43	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:03:58	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:03:59	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:04:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:04:34	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:04:53	ai-api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:05:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:05:10	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:06:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 01:06:20	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:06:20	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:06:20	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:06:21	grs.dbankcloud.cn 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:06:27	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.91 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:06:54	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:06:55	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:07:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:07:43	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:08:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:08:26	auth.ff.avast.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:08:27	shepherd.sb.avast.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:08:30	sp-8f237ea3.apkrep.avcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:08:48	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:09:00	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:09:00	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:09:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:09:50	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:09:50	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:02	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:02	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:03	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:08	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:08	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:08	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:08	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:08	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:11	configure-tcp-android.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:12	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:12	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:13	adexp.liftoff.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:13	impression-asia.liftoff.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:21	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:23	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:24	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	110 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:40	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:10:52	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:10:56	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	345 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:11:01	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:11:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:11:06	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:11:06	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 01:11:06	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:11:06	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:11:06	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:11:06	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:11:06	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:11:20	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:11:34	token.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:11:34	token.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:11:34	safebrowsing.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:11:35	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:11:35	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:11:35	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:11:54	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:11:55	swallow-apple-com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:11:55	swallow-apple-com.v.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:11:55	sdkconfig.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:11:55	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:11:55	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:11:56	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:11:56	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:11:57	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	257 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:11:57	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:11:58	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:11:58	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:12:08	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:12:18	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:12:23	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:12:30	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:12:30	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:12:42	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:12:44	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.84 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:12:44	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.79 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:12:45	sessions.bugsnag.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:12:45	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:12:45	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:12:46	jarlio-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:12:46	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:12:47	scontent.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:12:47	sessions.bugsnag.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:12:47	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:12:48	jarlio-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:12:49	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:12:50	media2.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.164

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 01:12:50	sdk-events.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:13:10	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:13:11	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:13:30	28-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:13:30	28-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:13:30	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:13:30	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:13:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:13:55	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:13:57	fitness.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:14:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:14:31	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.82 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:14:41	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:14:41	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	239 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:14:45	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:15:22	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:22	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:22	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:22	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:22	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:22	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:22	mesu.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:26	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:15:31	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:31	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:31	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:31	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:31	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:32	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:15:32	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:15:32	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:15:53	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:53	bag.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:15:56	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:16:06	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:16:11	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:16:12	proactivebackend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:16:12	proactivebackend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:16:18	quake-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:16:21	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:16:21	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:16:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	8 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:16:38	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 01:16:39	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:16:50	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:16:55	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:55	seasonal.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:55	seasonal.line-scdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:55	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:55	googleads.g.doubleclick.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:55	ly.my.sentry.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:55	e1102.v.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:55	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:55	uts-front.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:55	e1102.v.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:55	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:55	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:55	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:56	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:56	legy-jp-addr-ds.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:56	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:56	legy-jp.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	322 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:16:57	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:17:24	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:17:54	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:18:26	sdkconfig.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:18:33	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	36 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:18:34	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:18:35	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:18:35	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:18:36	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:18:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:19:05	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1.00 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:19:46	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:19:48	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:19:48	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:19:48	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:19:48	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:19:48	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:19:48	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:19:50	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:19:54	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:20:40	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:20:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:20:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:20:51	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 01:20:51	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:20:51	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:22:42	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:23:19	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:23:20	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:23:20	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:23:22	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:23:23	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:23:41	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:23:42	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:23:42	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:23:43	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:24:11	23-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:24:11	23-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:24:11	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:24:11	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:24:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:24:54	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:24:54	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:24:54	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:24:54	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	155 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:24:55	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	930 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:24:57	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:25:19	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:25:20	grs.dbankcloud.cn 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:25:21	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:25:22	configdownload-dre.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	90 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:26:04	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:26:04	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.79 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:26:04	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:26:05	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:26:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:26:47	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:26:52	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:27:21	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:27:27	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:27:28	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:27:28	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:27:37	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:27:57	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.90 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:27:57	locationhistory-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:28:02	securitydomain-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:28:31	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 01:28:59	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:29:00	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:29:03	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:29:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:30:05	mobileconfiguration-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:30:40	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:31:03	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:31:09	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:31:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:31:40	mask.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:31:40	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:31:40	mask.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:31:40	mask.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:31:43	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:31:43	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:31:44	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:31:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:31:44	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:31:44	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:31:44	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:31:45	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:31:45	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:32:11	quake-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:33:29	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:33:29	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:33:29	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:33:43	fides-pol.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:33:43	fides-pol.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	212 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:33:43	world-gen.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:33:43	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:33:43	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:33:43	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:33:43	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:33:45	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:33:45	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:33:54	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	94 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:34:02	doh.dns.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:34:02	doh.dns.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:34:02	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:34:04	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:34:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:34:51	19-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:34:51	19-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 01:34:51	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:34:51	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:34:51	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:35:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:35:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:35:17	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:35:35	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:35:35	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:36:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:36:07	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.93 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:36:27	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:36:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:38:02	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:38:52	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:39:11	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.164
2024-10-31 01:40:03	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:40:04	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:41:11	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:41:39	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:42:20	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:42:20	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:42:21	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:42:21	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:42:21	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:43:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:44:05	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:45:11	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:45:12	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:45:31	49-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:45:31	49-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:45:31	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:45:31	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:45:42	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:46:26	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:46:31	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:46:38	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:46:39	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:46:39	books.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:46:39	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:46:48	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:46:49	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:46:49	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:46:49	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 01:46:49	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:46:49	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:46:49	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:46:49	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:46:55	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:46:55	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:47:11	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:47:11	imap01.au.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:47:12	p11-imap.mail.me.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	280 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:47:12	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:47:12	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:47:56	theme.cdn.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:47:56	cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:47:56	flash.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	81 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:47:56	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:47:56	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:47:58	rr2---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:01	rr2---sn-3pm76nes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:01	rr3---sn-3pm7kn7r.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:01	rr5---sn-3pm7kn76.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:02	rr5---sn-npoe7nsy.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:16	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:16	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:16	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:16	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:17	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	265 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:17	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:18	rr4---sn-3pm7dnek.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:33	rr5---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:43	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:46	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:48:46	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:48:46	googleads.g.doubleclick.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.94 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:48:58	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:48:58	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:48:58	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:48:59	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:48:59	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:49:44	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:49:45	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:49:46	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:49:53	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:00	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 01:50:02	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:02	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:02	youtubei.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:06	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:06	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:11	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:11	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:13	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:14	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.88 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:15	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:15	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:16	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:50:17	telemetry.sdk.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:17	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:18	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:22	unif-id.ssp.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:30	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:50:31	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:31	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:36	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:36	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:42	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:44	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:45	imasdk.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:45	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:46	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:47	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:50	googleonebackup-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:53	api-43-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:50:53	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:51:11	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:51:11	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:51:51	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:51:51	rr4---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:51:51	rr5---sn-3pm76nee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:51:52	rr3---sn-3pm7dnes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:51:52	rr4---sn-3pm7dn7k.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:14	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:52:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:52:36	rr2---sn-3pm7dnes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:36	rr1---sn-3pm7dn7k.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:36	rr5---sn-3pm7kn7e.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:37	rr1---sn-3pm7dner.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 01:52:38	rr2---sn-3pm7kn76.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:49	rr5---sn-3pm7kne7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:49	rr1---sn-3pm7knee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:49	rr2---sn-3pm7kn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:50	rr4---sn-3pm7kn7e.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:50	rr5---sn-3pm7kn7l.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:50	rr5---sn-3pm7kn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:51	rr4---sn-3pm7dnez.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:52	rr5---sn-3pm7dnel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:55	rr3---sn-3pm7dnez.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:55	rr3---sn-3pm7kn7l.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:57	rr4---sn-3pm7knee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:57	rr2---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:58	rr5---sn-3pm7knee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:52:59	rr1---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:53:01	rr4---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:53:05	rr3---sn-3pm7dnel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:53:08	rr5---sn-3pm7dn7r.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:53:08	rr4---sn-3pm7kn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:53:11	rr4---sn-3pm7dnes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:53:21	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:53:22	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	221 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:53:22	get-bx.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:53:27	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:53:28	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:53:28	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:53:30	rr3---sn-3pm7dnl7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:53:51	rr2---sn-3pm7dnl7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:53:51	rr3---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:53:51	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:54:27	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:54:49	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:54:50	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:56:12	30-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:56:12	p11-imap.mail.me.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:56:12	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:56:12	30-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	268 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:56:12	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:56:12	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:57:14	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:26	telephonyspamprotect-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:27	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:27	googlehomefoyer-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 01:57:27	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:27	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:27	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:27	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:30	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:30	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:30	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:30	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:32	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:32	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:34	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:34	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:34	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:34	imasdk.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:34	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:34	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:34	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:34	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:35	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:35	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:35	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:36	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:37	rr4---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:38	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:40	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:40	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:45	digitalassetlinks.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:46	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:46	rr2---sn-3pm7dnel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:47	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	241 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:49	rr3---sn-3pm7kne7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:50	rr2---sn-3pm7dne6.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:50	rr3---sn-npoe7nes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	125 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:51	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:51	api-43-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.57 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:51	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:51	b.i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:51	scontent-itm1-1.xx.fbcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:51	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:52	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:57:53	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:58:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:58:09	rr2---sn-3pm7dnek.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 01:58:24	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:58:24	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	390 ms	192.168.8.163
2024-10-31 01:58:25	rr2---sn-npoldn7l.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:58:29	rr2---sn-3pm7dn7z.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:58:29	rr3---sn-3pm76nes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:58:37	rr4---sn-3pm76nee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:58:59	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:58:59	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:58:59	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:58:59	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:59:00	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 01:59:00	rr2---sn-npoe7nz7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:59:02	rr3---sn-3pm7dne6.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:59:02	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:59:04	rr5---sn-3pm76nee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:59:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:59:13	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:59:14	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 01:59:56	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:59:56	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:59:56	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:59:56	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:59:56	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 01:59:56	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:00:47	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:01:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:01:45	digitalassetlinks.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:01:49	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:01:54	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:02:30	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:02:43	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:02:43	mask.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:02:57	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:03:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:03:29	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:03:33	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:03:33	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:03:33	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.164
2024-10-31 02:03:33	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.164
2024-10-31 02:03:33	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:03:34	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.164
2024-10-31 02:03:48	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:03:55	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 02:04:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:04:48	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:04:49	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:04:50	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:04:56	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:05:35	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:06:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:06:52	28.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:06:53	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:06:53	28.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	342 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:06:53	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:07:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:08:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:08:38	doh.dns.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:08:38	doh.dns.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:08:38	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:09:01	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:09:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:09:43	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:09:48	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:10:05	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:10:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:10:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:11:00	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	376 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:11:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:11:05	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:11:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:11:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:11:13	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:11:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:11:17	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:11:17	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:12:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:12:46	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:12:53	fitness.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:12:59	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:12:59	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:12:59	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:13:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:13:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:14:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:14:04	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:14:35	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 02:14:42	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	297 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:14:43	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	444 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:15:12	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:14	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:14	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:15	spot-pa.googleapis.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:15	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:18	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:18	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:18	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:18	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:18	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:18	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:18	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:18	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:18	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:15:27	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:27	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:33	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:33	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:15:33	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:16:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:16:17	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:16:17	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:16:55	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:17:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:17:29	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:17:33	30.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:17:33	30.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:17:33	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:17:33	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:17:49	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.164
2024-10-31 02:17:49	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.164
2024-10-31 02:17:50	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	308 ms	192.168.8.164
2024-10-31 02:18:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:18:06	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:18:06	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:18:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:18:25	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:18:25	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:18:25	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	387 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:18:43	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 02:18:43	legy-jp.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:18:43	legy-jp-addr-ds.line-apps.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:18:44	ad.line-scdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:18:44	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:18:44	d2mg749w4tei9k.cloudfront.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:19:01	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:19:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:19:31	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:19:35	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:20:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:20:18	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:21:27	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	110 ms	192.168.8.164
2024-10-31 02:21:28	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.164
2024-10-31 02:21:39	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.164
2024-10-31 02:21:43	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:44	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:44	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:46	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:46	lh5.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:46	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:48	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:48	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:48	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:48	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:48	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:48	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:48	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:48	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:57	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:57	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:57	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:21:57	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:22:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:22:21	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:22:21	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:22:21	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:22:26	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:22:27	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.164
2024-10-31 02:22:27	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.164
2024-10-31 02:22:33	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:22:37	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:22:37	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 02:22:47	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:22:47	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:22:48	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:22:48	edgedl.me.gvt1.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:22:51	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:22:52	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:23:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:23:52	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:23:58	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:24:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:24:18	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:24:33	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:25:07	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:25:07	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:25:07	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:25:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:26:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:26:10	aggregator.service.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:26:14	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:27:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:27:34	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:27:35	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:28:09	quake-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:28:13	26-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:28:13	26-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:28:14	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:28:14	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:28:17	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:29:00	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:29:10	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:29:10	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:29:15	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:30:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:30:05	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:30:46	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:31:08	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	282 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:31:26	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:32:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:32:10	quake-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:32:30	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:33:18	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:33:26	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:33:26	mask.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 02:33:41	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:33:41	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:33:47	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:34:01	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:34:02	myphonenumbers-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:34:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:34:09	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:09	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:09	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:09	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:09	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:09	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:09	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:09	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:09	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:09	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:09	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:10	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:10	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:10	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:10	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:10	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:10	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:11	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:12	api.apple-cloudkit.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:12	api.apple-cloudkit.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:12	api.apple-cloudkit.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:12	api.apple-cloudkit.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:12	api.apple-cloudkit.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:13	e5.o.lencr.org 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	203 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:13	a1887.dscq.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:13	e5.o.lencr.org 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	264 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:15	gsas.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:15	gsas.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:15	gsas.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:15	gsas.idms-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:15	gsas.idms-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:21	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:21	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:21	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:21	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:22	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 02:34:23	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:34:26	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:26	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:26	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:26	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:26	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:26	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:26	ocsp.digicert.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:27	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:27	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	385 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:27	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:28	setup.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:28	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:28	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:29	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	429 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:29	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:29	ocsp2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:29	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	214 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:29	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:31	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:34:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:34:36	2-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:36	2-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:36	2-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:36	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:34:36	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 02:35:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:35:19	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:36:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:36:28	p105-acsegateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:36:28	p105-acsegateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:36:28	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:36:28	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:36:28	acsegateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:36:28	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:36:45	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.164
2024-10-31 02:36:50	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.164
2024-10-31 02:37:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:37:22	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:37:22	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:37:31	updates.cdn-apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	136 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:37:31	updates.cdn-apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	142 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:37:31	updates.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 02:37:31	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:37:31	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:37:31	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.57 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:37:56	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:37:56	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:38:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:38:54	20-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	141 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:38:54	20-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	143 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:38:54	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:38:54	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:38:54	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:39:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:39:31	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:39:36	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:40:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:40:23	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:40:23	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:40:23	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:41:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:41:05	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:41:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:41:15	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:41:29	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:41:42	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:41:42	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:42:03	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:42:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:42:26	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:43:23	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:43:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:43:57	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:43:58	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:43:59	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	176 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:44:00	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:44:20	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	88 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:44:22	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:44:23	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:44:28	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:44:29	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:44:36	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:44:47	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:44:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:44:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 02:44:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:45:31	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:45:31	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:45:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:45:34	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:46:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:46:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:47:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:47:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:47:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:47:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.93 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:47:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:47:31	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:48:23	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:48:53	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:49:05	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:49:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:49:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	221 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:49:34	30.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	139 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:49:34	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:49:34	30.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	228 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:49:34	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	215 ms	192.168.8.163
2024-10-31 02:49:35	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:49:36	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:50:19	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:50:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:50:45	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:50:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:50:50	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:50:50	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:51:26	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:52:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:52:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.57 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:52:46	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:52:48	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:53:44	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:53:51	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:54:42	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:55:29	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	698 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:55:38	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:56:26	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:56:39	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:56:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 02:56:48	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:56:48	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:56:48	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	133 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:56:51	aggregator.service.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:56:56	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:57:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:58:24	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:58:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:58:28	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 02:58:34	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:59:00	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 02:59:16	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 02:59:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:00:01	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:00:01	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:00:01	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:00:07	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:00:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:00:15	42-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:00:15	42-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:00:15	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:00:15	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	194 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:00:19	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:00:20	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:00:20	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:00:45	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:00:57	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	836 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:01:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:01:55	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:01:55	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:02:01	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:02:01	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:02:01	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:02:01	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:02:01	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:02:01	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:02:02	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:02:02	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:02:02	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:02:02	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:02:07	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:02:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:02:46	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 03:03:10	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:03:30	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:03:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:03:41	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:03:42	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:03:44	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:03:44	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:04:21	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:04:47	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:04:53	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:04:53	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:05:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:06:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:06:08	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:06:31	tracking.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:06:35	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:06:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:06:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:07:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:08:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:08:43	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:08:43	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:08:43	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:08:43	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:08:43	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:08:43	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:08:43	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:08:43	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:08:46	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:08:47	rr5---sn-3pm7dn7r.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:06	rr2---sn-3pm7knel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:06	rr3---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:08	rr5---sn-3pm7dnek.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:08	rr4---sn-3pm7dner.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:08	rr5---sn-3pm7dne6.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	164 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:17	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:09:17	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:09:24	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:24	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:24	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:24	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:25	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 03:09:30	playatoms-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:33	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:33	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:33	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:33	hcuvmd-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:33	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:34	api.supership-retail.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:36	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:37	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:37	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:38	sdkconfig.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:39	profile-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:39	rr3---sn-3pm7kn7r.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:39	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:40	ewbg.maap.aws.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:40	ewbg.maap.aws.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:45	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:46	rr3---sn-3pm7knel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:46	rr3---sn-3pm7dned.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:48	rr4---sn-3pm7kn7l.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:48	rr1---sn-npoldn7s.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:48	rr2---sn-3pm7dnl7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:09:57	rr2---sn-3pm76nes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:10:01	rr2---sn-3pm7kn7z.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:10:04	rr5---sn-3pm7kn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	121 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:10:05	rr1---sn-3pm7dnes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:10:08	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:10:10	encrypted-tbn0.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:10:12	rr2---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:10:30	rr1---sn-3pm7kn76.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:10:39	rr2---sn-3pm76nee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	164 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:10:39	rr4---sn-3pm7kne7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:10:40	rr2---sn-3pm7dnez.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:10:47	rr5---sn-3pm7dned.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:10:48	rr3---sn-3pm7dnel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:10:49	rr4---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:10:55	0-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:10:55	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:10:55	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:10:55	0-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	333 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:11:00	rr1---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:11:14	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:16	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.164

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 03:11:17	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:18	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:19	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:22	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:23	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:25	analytics.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:25	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:25	imasdk.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:25	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:26	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:26	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:26	rr1---sn-3pm7dner.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:11:26	safebrowsingohttpgateway.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:27	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:27	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:27	rr5---sn-3pm7dnl7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:11:27	rr5---sn-3pm7dnes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:11:28	rr5---sn-3pm7dn7z.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:11:39	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:39	rr3---sn-3pm7kn7e.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:11:42	api-43-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:42	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:11:44	rr2---sn-3pm7kn7r.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:41	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:45	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	221 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:45	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:45	mcc.intl.inf.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:46	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:46	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:46	i.mi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:46	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:46	st001015pinterest.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:47	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:48	imasdk.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:48	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:48	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:48	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:49	st001015pinterest-apm.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:49	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:49	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:50	rr5---sn-3pm7kn76.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:50	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	156 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:50	rr3---sn-3pm7kn7l.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 03:12:50	rr3---sn-3pm7kn7l.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:12:52	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:13:05	rr2---sn-3pm76nel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:13:05	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:13:07	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:13:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:13:46	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:13:46	rr5---sn-3pm7kn7z.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	165 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:13:46	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:13:59	rr1---sn-3pm7dn7d.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	166 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:13:59	rr5---sn-npoldne7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	165 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:13	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:14:13	fitness.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:14:24	rr1---sn-3pm7dnl7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:24	rr1---sn-npoeened.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:25	rr4---sn-3pm7knel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:28	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:29	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:29	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:29	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:29	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:14:29	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:14:29	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:14:29	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:14:30	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:14:30	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:14:30	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:30	rr4---sn-3pm7dnez.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:33	rr2---sn-3pm7dn7z.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:33	rr3---sn-3pm7knee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:46	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:48	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:14:57	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:15:02	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:15:03	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:15:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:15:07	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:15:14	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:15:20	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:15:21	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:15:22	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:15:24	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:15:45	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 03:16:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:17:17	yjexternal-calendar.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:17:23	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:17:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:18:30	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:18:46	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:18:56	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:19:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:19:30	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:20:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:21:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:21:36	8-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:21:36	8-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:21:36	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:21:36	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:22:25	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:22:26	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:23:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:23:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:23:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:23:18	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:23:18	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:24:19	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:24:26	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	173 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:24:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:25:08	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:25:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:26:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:26:40	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:27:49	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:27:49	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:27:49	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:27:50	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:28:08	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:28:08	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:28:08	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:28:09	quake-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:28:10	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:28:10	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:28:11	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:28:11	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:28:11	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:28:11	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 03:28:12	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:28:51	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:28:51	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:29:00	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:29:02	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:29:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:30:00	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:30:01	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:30:07	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.92 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:30:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:30:40	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:30:40	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:30:48	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:31:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:31:56	yjapp.auth.login.yahoo.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:31:57	locationhistoryaggregates-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:32:03	gs-loc.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:32:03	gs-loc.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	329 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:32:03	gs-loc.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:32:03	gs-loc.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:32:10	quake-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:32:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:32:16	26-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:32:16	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:32:17	26-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	312 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:32:17	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:32:22	sdk-events.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:32:47	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:32:52	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:32:53	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:32:53	youtubei.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:32:54	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:32:54	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:32:54	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	165 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:32:56	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:33:07	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:33:07	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:33:10	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	46 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:33:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:33:31	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:33:33	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:33:46	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:34:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 03:34:10	youtubei.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.78 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:34:10	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:34:44	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:34:44	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:17	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:18	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:18	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:22	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:23	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:23	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:23	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:23	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:23	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:24	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:24	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:31	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:31	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:35:33	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:36:21	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	163 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:36:23	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:36:23	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:36:54	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:36:54	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:36:54	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:37:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:38:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:38:34	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:39:00	gs-loc-new.ls-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:39:00	gs-loc-new.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:39:00	gs-loc.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:39:13	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:39:57	proactivebackend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:40:23	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:40:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:41:03	mobilemaps-pa-gz.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:41:20	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:41:26	xgapromomanager-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:41:47	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:41:48	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:41:48	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:41:52	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:41:52	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:41:52	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 03:41:52	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:41:52	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:41:52	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:41:53	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:42:01	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:42:06	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:42:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:42:33	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:42:37	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:42:37	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:42:44	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:42:44	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:42:44	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:42:53	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:42:57	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:42:57	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:42:57	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	216 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:42:57	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	212 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:42:58	10-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:42:58	10-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:42:58	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:43:08	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	272 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:43:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:43:36	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:43:55	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:44:00	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:44:09	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:44:09	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:44:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:44:36	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:44:55	jupiter.intl.sys.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	380 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:45:37	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:45:56	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:45:56	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:45:56	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:46:00	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:46:00	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:46:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:46:10	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:46:10	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:46:11	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.79 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:46:27	find.api.micloud.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:47:00	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 03:47:00	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:47:00	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:47:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:48:05	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:48:05	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:48:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:48:18	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:48:18	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:48:18	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:48:18	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:48:19	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:48:19	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:48:19	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:48:19	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:48:31	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:49:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:49:05	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:49:06	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:49:09	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:49:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:49:18	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:49:39	api.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:49:39	api.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:50:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:50:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:50:47	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:50:47	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:50:47	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:51:38	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:51:38	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:53:11	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:11	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:11	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:11	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.84 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:11	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:11	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:13	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:24	playatoms-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:32	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:36	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:38	10.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:38	10.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	139 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 03:53:38	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:38	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	228 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:53:47	voledevice-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:48	bag.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:48	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:48	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:48	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:48	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:48	cf.iadsdk.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:48	cf.iadsdk.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:48	e4805.dsca.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:48	partiality.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:48	partiality.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:48	e7366.dscb.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:49	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:49	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:49	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	309 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:49	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:53:52	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:52	rr3---sn-3pm7dnes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:52	rr4---sn-3pm7dn7y.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:53	rr4---sn-3pm76nee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:53	rr5---sn-3pm7knel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:53:54	rr2---sn-3pm76nee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:54:00	rr4---sn-3pm7dnl7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:04	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	124 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:04	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:05	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:05	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:05	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:14	rr4---sn-3pm7dnes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:14	rr4---sn-3pm7knel.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:17	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:17	digitalassetlinks.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:17	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:25	sp-8f237ea3.apkrep.avcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	229 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:28	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:35	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:38	rr3---sn-3pm76nes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:39	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:39	rr5---sn-3pm7dn7k.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:41	rr5---sn-3pm7kn7z.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	164 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 03:55:41	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:55:42	rr1---sn-3pm7dner.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:44	rr5---sn-3pm7dn7z.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:55:49	gsp10-ssl.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:49	gsp10-ssl.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:49	gsp10-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:50	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:50	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:51	mask.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:51	mask.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:51	p105-caldav.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:51	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:51	p105-caldav.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:51	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:51	apps.mzstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:51	apps.mzstatic.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:57	unlinkability.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:57	unlinkability.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:57	unlinkability.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:57	xp.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:57	dap.pat-issuer.cloudflare.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:57	dap.pat-issuer.cloudflare.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:57	xp.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	414 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:57	imap01.au.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:58	ipcdn.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:58	ipcdn.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:58	e17437.dsct.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:58	ipcdn.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:58	attester.gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:58	attester.gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:58	attester.gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:55:58	p11-imap.mail.me.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:56:01	cds.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:56:01	cds.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	210 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:56:01	world-gen.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:56:02	metrics.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:56:02	metrics.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:56:02	me.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:56:02	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:56:02	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:56:02	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	143 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:56:05	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 03:56:05	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:56:22	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:56:22	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	133 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:56:23	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:56:23	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:56:24	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	238 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:56:39	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:56:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:56:45	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:56:49	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:56:58	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:56:58	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:56:58	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:57:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:57:47	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.164
2024-10-31 03:57:48	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:57:48	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:58:05	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:58:12	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:58:13	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:58:13	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:58:13	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:58:13	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:58:13	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	108 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:58:13	mesu.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:58:33	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:58:50	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:59:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:59:07	configuration.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:59:07	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:59:07	configuration.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	336 ms	192.168.8.163
2024-10-31 03:59:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:59:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.93 ms	192.168.8.117
2024-10-31 03:59:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.92 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:59:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.235
2024-10-31 03:59:25	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:59:25	media2.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:59:32	api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:59:32	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:59:32	b-api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:59:32	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:59:40	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.219
2024-10-31 03:59:43	telephonyspamprotect-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 03:59:53	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:00:01	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:00:01	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:00:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:00:02	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:00:04	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:00:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:00:28	auctions.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:00:29	media2.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:01:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:01:55	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:02:00	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:02:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:02:32	dl.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:02:33	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:02:33	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:03:31	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:03:42	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:03:55	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:03:55	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:03:55	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:04:07	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:04:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:04:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:04:18	41-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:04:18	41-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:04:18	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:04:19	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:04:23	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:04:23	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:04:23	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:04:23	gsp57-ssl-revgeo.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:04:23	gsp57-ssl-revgeo.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:04:23	gsp57-ssl-background.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:04:53	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:04:53	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:04:53	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:04:54	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:05:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:06:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:06:35	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.164
2024-10-31 04:06:35	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.164
2024-10-31 04:06:41	sdkconfig.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 04:06:42	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:06:42	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:06:43	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:07:36	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:08:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:09:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:09:09	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	407 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:09:41	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:09:41	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:09:41	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:09:41	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:09:41	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:09:41	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:10:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:10:14	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:10:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:10:29	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:10:51	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:11:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:11:29	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:11:57	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:12:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:12:26	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:12:45	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:13:18	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:13:18	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:13:18	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:13:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:13:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:13:55	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:13:55	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:13:56	fitness.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:14:30	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:14:30	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:14:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:14:31	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:14:31	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:14:31	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:14:31	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:14:31	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:14:31	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:14:32	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:14:33	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 04:14:35	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	324 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:14:41	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:14:43	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:14:43	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:14:44	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:14:44	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:14:44	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:14:52	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	87 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:14:59	19-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:14:59	19-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:14:59	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:14:59	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:15:02	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:15:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:15:34	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:15:34	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:15:34	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	143 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:15:45	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:15:50	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:16:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:16:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:17:08	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:17:08	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:17:08	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:17:08	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:17:08	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:17:09	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:17:23	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:17:27	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:17:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:18:10	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:18:10	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	356 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:18:18	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:18:21	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:18:55	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:19:04	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:19:04	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:19:19	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:19:19	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:19:31	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:19:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:20:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:20:30	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 04:20:31	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:20:43	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:21:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	doh.dns.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	doh.dns.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	_aaplcache3._tcp.lan 種類: TXT, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	_aaplcache._tcp.lan 種類: TXT, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	_aaplcache4._tcp.lan 種類: TXT, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	_aaplcache1._tcp.lan 種類: TXT, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	_aaplcache2._tcp.lan 種類: TXT, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	98 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	lcdn-locator.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	lcdn-locator.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	lcdn-locator-usms11.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:06	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:17	valid.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:17	valid-apple.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:17	valid.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	218 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:21:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:21:41	jptyo12.icloud-content.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:41	jptyo12.icloud-content.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:41	jptyo12.ce.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:21:42	gcs-blue-upload-asia.l.googleusercontent.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:22:08	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:22:13	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:22:20	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:22:42	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:22:42	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:22:55	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:23:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:23:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:24:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:24:07	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:24:07	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:24:07	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:24:20	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:24:46	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:24:53	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 04:25:39	28-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:25:39	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:25:39	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:25:39	28-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	253 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:25:43	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:25:53	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:26:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:26:23	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:27:24	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:27:27	googleads.g.doubleclick.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	mask.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	iosapps.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	iosapps.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	iosapps.itunes.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	mask-api.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	mask-api.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	mask-api.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:27	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:27:36	bag-cdn-lb.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:36	bag-cdn-lb.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:38	app-site-association.cdn-apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:38	app-site-association.cdn-apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:27:47	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:27:49	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:28:10	quake-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:28:19	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:28:28	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:28:28	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:00	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:29:01	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:29:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:29:20	aggregator.service.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:29:22	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:29:23	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 04:29:24	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:29:24	scontent-itm1-1.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:29:32	guzzoni.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:32	guzzoni.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:32	itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:32	guzzoni-apple-com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:32	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:32	itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	212 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:32	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:33	p34-buy.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:33	p34-buy.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:33	h3.apis.apple.map.fastly.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:33	h3.apis.apple.map.fastly.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:33	p34-buy-lb.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	231 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:34	probe.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:34	probe.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:34	apac-mask.wrr.mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:36	app-site-association.cdn-apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:29:36	app-site-association.cdn-apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:30:02	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:30:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:30:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:30:05	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:30:41	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:30:41	ape-androids.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:30:58	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:31:00	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:31:08	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	746 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:31:08	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:31:13	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:31:13	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:31:57	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:32:03	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	130 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:32:04	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	378 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:32:11	quake-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:32:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:32:36	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:32:36	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:32:36	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:33:02	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:33:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:33:11	tsms-dra.security.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:33:54	cdn.exp.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 04:34:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:34:12	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	505 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:34:23	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:34:23	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:34:24	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:34:58	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	[240b:253:6a62:6a00:225:36ff:fe59:d8b]:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:34:59	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:34:59	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:34:59	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:34:59	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:34:59	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:34:59	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:34:59	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:34:59	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:34:59	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:34:59	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:34:59	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:00	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	322 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:00	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	391 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:00	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:00	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:00	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:01	api.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:01	api.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:01	api.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:01	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:01	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:02	fbs.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:02	fbs.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:02	fbs.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:02	ocsp.comodoca.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:02	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:02	ocsp.comodoca.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:02	ocsp.comodoca.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:02	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:02	ocsp.comodoca.com.cdn.cloudflare.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:02	p25-acsegateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:02	p25-acsegateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:02	ocsp2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	215 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:02	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	232 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:03	mask-api.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:04	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:04	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 04:35:04	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:04	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:04	p25-acsegateway.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:04	p25-acsegateway.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.85 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:04	acsegateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:04	acsegateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.86 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:10	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:10	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:11	valid.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:11	valid.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:11	valid.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:11	valid-apple.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.93 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:35:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:35:13	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:35:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:35:16	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:16	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:16	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:16	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:16	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:16	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:16	ocsp.digicert.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:16	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:18	setup.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:18	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:18	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:18	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:21	metrics.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:21	metrics.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:21	metrics.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:21	me.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:22	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:22	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:25	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:25	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:25	init.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:25	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:26	13-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:26	13-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:26	13-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:26	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 04:35:26	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	201 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 04:35:37	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:36:02	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:36:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:36:26	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:36:36	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:37:07	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:37:07	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:37:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:38:17	12-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:38:17	12-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:38:17	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:38:17	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:38:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:39:14	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:39:24	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:39:24	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:39:25	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:39:38	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:39:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:40:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:40:09	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:40:57	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:41:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:42:02	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:42:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:42:08	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:42:08	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	117 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:42:14	tsms-dra.security.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:42:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:43:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:43:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:44:00	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:44:02	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:44:31	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:44:32	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:44:32	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:44:32	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:44:33	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:44:33	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:44:50	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:44:50	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:44:51	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:45:02	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 04:45:02	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:45:02	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:45:02	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:45:02	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:45:02	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:45:02	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:45:02	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:45:02	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:45:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:45:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:45:14	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:45:14	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:45:14	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:45:14	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:45:45	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:46:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:46:45	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:46:54	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.93 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:46:54	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:46:54	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:47:21	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:47:51	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:48:12	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:48:58	27-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:48:58	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:48:58	27-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	263 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:48:58	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:49:21	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:50:01	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:50:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:51:35	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.164
2024-10-31 04:51:43	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:52:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:53:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:53:06	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:53:07	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:53:14	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:53:15	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:54:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:54:34	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:55:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:55:36	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:55:50	p105-caldav.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 04:55:50	p105-caldav.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:55:50	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:56:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:56:43	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:56:43	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:56:45	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:57:08	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.219
2024-10-31 04:57:30	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:57:31	tsms-dra.security.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	110 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:57:31	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	354 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:57:34	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:57:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:57:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:57:52	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:57:52	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:08	mask.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:08	mask.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:08	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:08	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:08	bag.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:08	entitlements.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:08	entitlements.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:08	entitlements.edge-itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:09	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:09	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:09	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:09	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:09	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:58:35	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:58:52	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:52	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:52	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:58:56	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:59:01	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:59:01	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 04:59:38	30-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:59:38	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:59:38	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:59:38	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:59:38	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:59:38	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:59:38	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 04:59:38	30-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	400 ms	192.168.8.163
2024-10-31 04:59:55	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 04:59:55	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:00:01	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:00:01	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:00:01	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:00:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:00:26	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:01:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:02:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:02:30	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:02:47	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:02:47	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:02:47	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:02:47	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:02:51	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:02:51	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:02:51	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:02:51	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:02:51	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:02:57	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:02:59	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:02:59	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:03:00	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:03:04	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:03:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:03:32	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:04:17	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:04:34	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:05:16	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:05:18	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:05:18	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:05:19	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:05:21	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:06:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:06:45	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:06:45	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:07:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:08:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:08:30	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:08:30	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:08:49	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:08:49	tsms-dra.security.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 05:09:42	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.93 ms	192.168.8.164
2024-10-31 05:09:43	scontent.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.164
2024-10-31 05:09:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.164
2024-10-31 05:09:44	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.164
2024-10-31 05:09:45	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	734 ms	192.168.8.164
2024-10-31 05:09:48	media2.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.164
2024-10-31 05:09:49	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:09:49	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.164
2024-10-31 05:09:50	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:09:50	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:09:50	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:09:51	lh6.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:09:53	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:09:53	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:09:54	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:10:01	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.164
2024-10-31 05:10:03	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:10:03	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:10:03	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.164
2024-10-31 05:10:05	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.164
2024-10-31 05:10:06	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:10:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:10:06	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.164
2024-10-31 05:10:20	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:10:20	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:11:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:11:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:11:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:11:13	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:11:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.93 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:11:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:11:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:11:46	28.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:11:46	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:11:46	28.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	212 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:11:46	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:11:55	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:11:55	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:11:55	gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:12:11	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:11	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:12	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:12	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 05:12:12	edgedl.me.gvt1.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:12	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:13	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:13	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:13	tsms-dra.security.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:17	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:17	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:17	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:17	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:17	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:17	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:20	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:12:47	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.87 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:47	fitness.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:12:48	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:13:24	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:13:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:13:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:14:02	dl.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:14:02	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:14:05	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:14:05	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:14:05	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:14:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:14:30	phonedeviceverification-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:14:45	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:14:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:15:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:15:22	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:15:24	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:16:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:16:19	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:16:47	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:17:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:17:07	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:17:14	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:17:23	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:17:27	yjexternal-calendar.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:17:28	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:17:28	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:17:28	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:17:28	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:17:31	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 05:17:31	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:18:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:19:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:20:06	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:20:06	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:20:12	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:20:54	gsp10-ssl.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:20:54	gsp10-ssl.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:20:54	gsp10-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:20:54	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:20:54	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	107 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:20:54	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:20:54	gspe79-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:20:54	gspe79-cdn.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:20:55	gspe79-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	605 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:20:55	a1818.dscw154.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:09	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:09	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.92 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	app-analytics-services.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	pp3-sdk-api.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	pp3-sdk-api.profilepassport.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	firebaseinappmessaging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	firebaseinappmessaging.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	o552448.ingest.sentry.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	o552448.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	stream-log.profilepassport.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	stream-log.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	cf-native.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	cf-native.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	n.sni.global.fastly.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:11	play.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:12	static.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:12	static.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:12	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:12	api-sdk.beaconbank.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:12	api-sdk.beaconbank.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 05:21:12	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:13	wps.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:13	wps.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:13	apse1-wps-prod.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:13	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:13	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:21:13	radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:13	att-launches.appsflyersdk.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:13	att-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:13	api-backup.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	api.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	qbhozv-gcdsdk.appsflyersdk.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	qbhozv-gcdsdk.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	app-static.cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	program-static.cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	amp-api-edge.apps.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	150 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	amp-api-edge.apps.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	169 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:14	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:15	podcast-static.cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:15	qbhozv-inapps.appsflyersdk.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:15	qbhozv-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:16	actor-and-article.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:16	si-f-radiko.smartstream.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	137 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:16	si-f-radiko.smartstream.ne.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:16	doh.dns.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:16	doh.dns.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:16	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:17	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:17	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:21	app-analytics-services.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:23	jptyo12.icloud-content.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:23	jptyo12.icloud-content.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:23	jptyo12.ce.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:26	app-analytics-services-att.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 05:21:26	app-analytics-services-att.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:27	i.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:27	23-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:27	23-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:27	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:27	static.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:27	static.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:27	cf-native.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:27	gspe79-cdn.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:27	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	2 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:27	app-analytics-services.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:27	gspe79-cdn.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:27	cf-native.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:38	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:21:38	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:21:38	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:21:38	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:21:38	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:21:38	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:21:39	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:21:41	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:41	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:21:49	edgw.adingo.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:22:13	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:22:29	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:22:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:22:29	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:22:29	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:22:34	androidpay-users-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:22:34	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:22:34	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:23:00	in.treasuredata.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:23:00	app-analytics-services-att.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:23:12	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:23:26	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:23:26	e.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:23:27	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:23:27	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:23:27	ton.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:23:27	legacy-api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:23:27	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:23:29	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:23:37	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 05:23:38	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:23:39	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:24:07	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:24:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:24:16	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:24:16	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:24:16	myphonenumbers-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:24:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:24:29	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:24:29	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:24:38	tsms-dra.security.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	201 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:24:57	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:25:08	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:25:13	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:25:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:25:27	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:25:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:25:50	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:26:29	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:26:38	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:26:57	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:27:14	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:27:27	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:27:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:27:29	w.cf.radiko.jp.cdn.cloudflare.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:27:30	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:27:31	api.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:27:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:28:10	quake-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:28:21	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:28:30	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:28:34	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:28:48	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:29:00	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:29:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:29:29	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:29:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:29:32	mask.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:29:32	mask.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:30:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:30:26	mobileconfiguration-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:30:28	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:30:29	si-f-radiko.smartstream.ne.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 05:30:33	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:30:33	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:30:48	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:31:13	api-sdk.beaconbank.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:31:13	api-sdk.beaconbank.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:31:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:31:29	api-0-4-5.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:31:29	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:31:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:31:59	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	551 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:32:09	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:32:11	quake-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:32:28	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:32:29	program-static.cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:32:29	actor-and-article.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:32:31	api.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:32:37	iosapps.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:32:37	iosapps.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:32:37	iosapps.itunes.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:32:40	bag-cdn-lb.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:32:40	bag-cdn-lb.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	125 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:32:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:33:27	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:33:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:33:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:40	0-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:40	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:40	0-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	101 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:40	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:40	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:40	app-analytics-services.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:40	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:40	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:41	guzzoni.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:41	guzzoni.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:41	guzzoni-apple-com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:42	p34-buy.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:42	p34-buy.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	333 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:42	p34-buy-lb.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:42	probe-edge.v.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:42	probe-edge.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:42	probe.me.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:33:44	app-site-association.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 05:33:44	app-site-association.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:34:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:34:29	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:34:49	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:34:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:35:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:35:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:36:16	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:36:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:36:41	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:36:41	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:37:09	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:37:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:37:21	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:37:28	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:37:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:37:30	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:37:49	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:38:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:38:41	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:39:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:39:26	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:39:27	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:39:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:39:29	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:39:30	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:39:49	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:39:57	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:39:59	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:39:59	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:40:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:40:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:41:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:41:07	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:41:07	phonedeviceverification-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:41:26	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:41:26	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:41:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:41:29	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:41:31	gspe79-cdn.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:41:31	gspe79-cdn.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:41:31	a1818.dscw154.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:41:39	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 05:41:43	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:42:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:42:28	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:42:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:42:30	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:42:57	gspe35-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:42:57	gspe35-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:42:57	gspe35-cdn.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:42:58	gspe21-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:42:58	gspe21-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:42:58	gspe21-cdn.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:43:03	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:43:28	legacy-api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:43:43	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:44:03	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:44:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:44:09	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:44:20	16-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:44:20	16-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:44:20	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:44:20	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:44:20	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:44:20	app-analytics-services.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:44:20	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:44:29	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:44:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:44:41	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:44:41	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:44:44	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:44:44	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:44:44	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:44:44	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:44:46	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:44:46	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:44:52	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:44:53	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:45:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:45:14	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:45:20	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:45:20	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:45:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:45:45	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:46:05	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 05:46:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:46:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:46:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:46:35	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:46:47	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	100 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:47:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:47:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:47:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:47:16	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	2 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:47:16	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:47:28	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:47:29	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:47:30	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:48:00	imap01.au.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:48:01	p11-imap.mail.me.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:48:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:48:06	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:48:06	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:48:25	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:48:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:49:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:49:29	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:50:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:50:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:50:35	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:50:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:50:47	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:50:47	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:50:47	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:50:47	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:51:15	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:51:15	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:51:15	get-bx.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:51:26	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:52:11	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:52:11	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:52:28	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:52:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:52:30	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:53:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:53:26	si-f-radiko.smartstream.ne.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:53:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:53:54	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 05:53:55	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:54:04	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:54:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:54:27	telephonyspamprotect-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:54:27	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:54:29	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:54:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:54:29	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:54:37	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:54:38	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:54:38	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:54:38	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:54:38	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:54:38	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:54:38	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:54:39	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:54:54	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:54:59	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:01	30.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:01	30.courier-push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:01	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:01	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:01	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:01	p11-imap.mail.me.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:01	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:01	app-analytics-services.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	86 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:55:15	api-sdk.beaconbank.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:15	api-sdk.beaconbank.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:55	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:55	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:55	apps.mzstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:55:55	apps.mzstatic.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:56:07	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:56:12	unlinkability.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:56:12	unlinkability.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:56:12	unlinkability.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:56:12	dap.pat-issuer.cloudflare.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:56:12	dap.pat-issuer.cloudflare.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:56:13	attester.gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:56:13	attester.gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:56:13	attester.gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	78 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 05:56:16	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:56:17	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:56:39	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:57:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:57:30	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:57:38	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:58:07	api-backup.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:07	doh.dns.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:07	doh.dns.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:07	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:08	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:58:08	b.karte.io 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:08	qbhozv-inapps.appsflyersdk.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:08	qbhozv-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:28	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:58:28	edgw.adingo.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:35	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:58:50	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:50	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:50	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:51	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	141 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:55	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:55	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:55	sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:58:55	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.219
2024-10-31 05:59:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 05:59:43	api.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:43	itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:43	itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:43	api.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:43	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:43	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:43	ocsp.comodoca.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:43	ocsp.comodoca.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	188 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:43	ocsp.comodoca.com.cdn.cloudflare.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:44	api-glb-aapne1a.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:44	api-glb-aapne1a.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:44	smoot-searchv2-aapne1a.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:44	guzzoni-apple-com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:44	guzzoni-apple-com.v.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 05:59:53	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:59:54	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 05:59:54	h3.apis.apple.map.fastly.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:54	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:54	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 05:59:54	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:00:00	calendarpushsubscription-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:00:00	calendarsync-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:00:01	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:00:01	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:00:02	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	218 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:00:02	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:00:08	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:00:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:00:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:01:08	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:01:09	qcc.qualcomm.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:01:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:01:10	path2.xtracloud.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:01:40	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:01:48	api-backup.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:01:55	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:01:55	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:02:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:02:14	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:02:16	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:02:16	qbhozv-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:02:29	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:02:29	program-static.cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:02:31	api.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:02:35	edgw.adingo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:02:41	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:03:30	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:03:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:03:32	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:03:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:03:36	tsms-dra.security.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	171 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:03:51	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:03:52	playatoms-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:04:01	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:04:49	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:05:11	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:05:11	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 06:05:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:05:49	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:06:20	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:06:45	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:07:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:07:23	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:07:41	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:07:41	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:07:42	api-backup.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:07:42	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:07:43	qbhozv-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:07:43	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:08:03	edgw.adingo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:08:11	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:08:33	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:09:11	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:09:12	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:09:21	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:09:24	web.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:09:24	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:09:24	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:09:38	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:09:52	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:09:52	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:09:52	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:10:33	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:10:34	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:10:34	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:10:35	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:10:43	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:10:44	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:11:11	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:11:16	unif-id.ssp.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:11:17	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:11:17	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:11:17	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:11:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:11:41	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:11:41	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:11:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:12:04	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:12:11	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:12:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 06:12:43	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:13:09	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:13:09	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.84 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:13:10	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:13:11	api.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:13:12	quake-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:13:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:13:50	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:13:50	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:14:11	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:14:13	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:14:13	gsp-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:14:13	gsp-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	326 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:14:13	get-bx.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:14:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:14:17	fitness.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:15:03	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:15:03	bag.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	336 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:15:29	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	[240b:253:6a62:6a00:225:36ff:fe59:d8b]:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	390 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:30	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:31	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:31	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:31	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:32	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:32	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:36	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:36	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:36	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:37	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 06:15:42	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:15:47	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:47	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:47	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:47	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:50	appsitemsuggest-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:50	appsitemsuggest-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:50	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:50	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:50	setup.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:50	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:51	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:15:51	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:15:58	20-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:58	20-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:58	20-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:58	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:15:58	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	200 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:16:01	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:16:01	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:16:11	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:16:23	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:16:23	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 06:16:42	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:16:43	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:17:30	b.karte.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:17:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:17:43	log2.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:17:43	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:18:11	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:18:25	play.googleapis.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	145 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:18:28	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:18:36	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:18:54	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:19:02	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:19:02	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:19:04	www.smartnews.be 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:19:05	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:19:05	unif-id.ssp.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:19:06	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:19:11	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:19:19	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:19:22	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	713 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 06:19:24	connectivitycheck.platform.hicloud.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:19:52	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:19:53	tsms-dra.security.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:19:54	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:20:37	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:20:45	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:20:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:21:11	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:21:14	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	225 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:21:14	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	315 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:21:14	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:21:30	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:21:31	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:21:59	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:22:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:22:11	in.treasuredata.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:22:55	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:22:56	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:22:58	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:23:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:23:13	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:23:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:23:18	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:23:29	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:24:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:24:56	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:25:24	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:25:24	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:25:25	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:25:25	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:25:25	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:25:26	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:25:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:25:50	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:25:50	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:25:51	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:26:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:27:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:27:49	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	386 ms	192.168.8.164
2024-10-31 06:27:49	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.164
2024-10-31 06:27:50	pushtrs6.push.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.164
2024-10-31 06:27:52	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:28:05	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 06:29:00	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:29:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:29:22	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:29:42	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:30:06	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:30:06	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:30:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:30:11	metrics-dra.dt.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:30:12	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:30:12	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:30:13	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:30:13	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:30:14	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:30:14	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:30:15	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:30:49	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:32:22	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:32:22	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:32:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:33:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:33:35	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:33:36	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:34:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:34:39	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:35:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:36:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:36:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:37:24	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:37:24	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:37:24	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:38:34	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:38:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:38:35	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:38:35	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:38:35	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:38:35	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:38:35	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	78 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:38:35	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:38:58	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:39:01	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:39:02	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1.00 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:39:02	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:39:04	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 06:39:05	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:39:43	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:40:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:40:44	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:40:44	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:41:07	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:23	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:23	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:41:28	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	140 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:28	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	146 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:28	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	168 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:28	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	169 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:28	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:28	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:29	api.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:29	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:29	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	116 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:29	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:29	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:29	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:29	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	112 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:29	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:29	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:29	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:30	sts.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:30	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:30	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:30	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:30	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	110 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:30	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:31	playatoms-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:31	i-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:31	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:31	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:32	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:32	res-creatives.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:32	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:32	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:33	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:33	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:33	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:33	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 06:41:33	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:34	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:34	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:34	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:35	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:35	code.jquery.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:35	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:35	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:36	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:41:36	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:37	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:37	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:37	android-safebrowsing.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:38	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:39	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:39	static.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:41	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:43	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:44	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:45	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:46	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:50	img.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:51	voledevice-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:54	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:41:58	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:01	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:10	time.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:42:10	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:42:10	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.163
2024-10-31 06:42:22	t.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:30	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:30	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:30	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:30	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:31	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:31	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:31	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:32	www.googletagservices.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:32	rr4---sn-3pm7kn7l.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:33	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:33	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:42:36	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:42:46	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 06:43:01	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:43:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:43:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:44:20	prod-bid.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:21	prod-a4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:21	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:21	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:24	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:26	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:29	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:29	e.axon.ai 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:30	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:30	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:31	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:32	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:32	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:33	static.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	78 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:33	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:33	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:35	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:35	www.google-analytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:35	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:35	s.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:35	static.ads-twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:36	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:36	t.co 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:36	analytics.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:36	apm.yahoo.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:36	b99.yahoo.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	119 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:37	ct.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:38	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:38	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:54	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:44:55	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:56	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:57	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:57	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:58	vos.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:44:58	lps-editor-570.landpress.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:45:22	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:45:23	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:45:23	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:45:26	img.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 06:45:27	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:45:27	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:45:39	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:45:40	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:45:41	static.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:00	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:00	e.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:00	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:00	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:00	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:01	twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:01	legacy-api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:01	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:01	mobile.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:01	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:01	ton.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:01	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:01	video.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:01	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:04	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:06	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:11	cdn-store-icons-akamai-prd.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:13	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:23	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:23	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:24	vos.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:46:43	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:44	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	179 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:48	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:49	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	287 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:46:49	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:47:01	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:47:04	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:47:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:48:01	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:48:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:50:01	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:50:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:50:24	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:50:24	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:50:24	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	136 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:50:26	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 06:50:59	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:51:01	encrypted-tbn0.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:51:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:51:17	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:51:29	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:51:29	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:51:29	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:51:40	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:51:51	beacons2.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:51:57	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:51:58	res-creatives.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:52:02	beacons3.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:52:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:52:14	beacons4.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:52:25	beacons5.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:52:36	beacons5.gvt3.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:52:48	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.164
2024-10-31 06:52:48	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.164
2024-10-31 06:52:59	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:53:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:53:35	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:53:38	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:53:39	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:53:39	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:53:39	metrics-dra.dt.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:53:39	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:53:39	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:53:40	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:53:40	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:53:41	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:53:41	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:54:05	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:54:05	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:54:18	clients2.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:54:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:54:57	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	129 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:02	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:05	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	151 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:06	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:06	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:06	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:06	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:06	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 06:55:08	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:09	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:24	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:31	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:36	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:55:36	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:55:48	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:48	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:48	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:55:48	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:56:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:57:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:58:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:58:34	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:58:34	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:59:07	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 06:59:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	49 ms	192.168.8.117
2024-10-31 06:59:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.92 ms	192.168.8.219
2024-10-31 06:59:58	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:00:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:00:12	api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:00:12	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:00:12	b-api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:00:12	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:01:33	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:01:43	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	124 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:01:45	time.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:01:45	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:01:45	www3.nhk.or.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:01:45	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:01:45	www3.nhk.or.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:01:45	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:01:45	e5163.a.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:01:46	gspe79-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:01:46	gspe79-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:01:46	a1818.dscw154.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:02:24	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:02:24	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:02:25	z-p42-chat-e2ee-ig-fallback.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:02:25	www.smartnews.be 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:02:26	thumbnail.smartnews.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:02:28	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:02:28	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 07:02:31	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:03:14	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:03:26	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:03:27	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:03:35	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	87 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:04:14	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:04:15	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:04:54	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:04:55	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:05:02	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:05:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:06:43	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:06:50	api-proxy-ybrowser.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:06:55	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:08:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:08:55	androidattestationvalidation-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:09:33	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:09:33	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	103 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:10:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:10:46	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:10:46	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.94 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:10:46	xgapromomanager-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:10:47	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:10:47	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:10:51	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:10:52	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:10:52	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:10:52	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:10:55	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:10:56	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:11:01	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	291 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:11:01	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:11:02	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:11:03	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:11:06	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:11:06	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:11:06	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:11:07	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:11:07	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:11:07	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:11:07	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	227 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:11:08	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:11:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 07:11:48	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:11:49	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:11:57	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:11:58	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:12:00	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:12:17	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:13:18	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:13:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:14:08	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:14:30	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:14:40	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:14:43	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	106 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:14:43	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:14:43	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:14:43	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:14:43	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:14:43	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:14:44	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:15:19	z-p42-chat-e2ee-ig-fallback.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:15:19	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:15:19	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	101 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:15:30	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:15:31	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:15:31	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:15:31	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.88 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:15:32	lh5.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:15:56	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:15:57	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	137 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:15:57	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.87 ms	192.168.8.164
2024-10-31 07:15:58	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.164
2024-10-31 07:15:58	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.164
2024-10-31 07:17:09	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:18:20	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:19:03	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:19:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:19:06	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:19:10	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:19:37	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:19:38	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:19:38	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:19:38	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:19:39	lh5.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:20:22	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 07:20:22	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:22	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:22	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:22	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:23	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:23	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:23	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:23	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	219 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:23	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:23	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:24	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:24	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.90 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:24	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:24	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:24	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:24	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:24	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:24	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:24	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:24	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:24	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	136 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:24	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	203 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:29	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:29	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:42	setup.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:42	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:42	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:42	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:20:50	39-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:50	39-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:50	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:50	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:20:50	39-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	138 ms	192.168.8.204
2024-10-31 07:21:17	yjexternal-calendar.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:21:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:22:25	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:22:42	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:22:48	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.164
2024-10-31 07:22:48	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.164
2024-10-31 07:23:39	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:23:42	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:24:32	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 07:24:52	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:25:13	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:25:14	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:25:15	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:25:15	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:26:15	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:26:20	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:26:21	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:26:22	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	166 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:26:24	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:26:27	fitness.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:26:27	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:26:27	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:26:28	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:26:29	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:26:51	z-p42-chat-e2ee-ig-fallback.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:27:02	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:27:13	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:27:14	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:27:16	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:27:16	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:27:23	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:27:48	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.164
2024-10-31 07:27:48	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:27:48	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:27:49	www.smartnews.be 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:27:51	thumbnail.smartnews.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:27:52	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:27:53	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:27:53	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:27:53	metrics-dra.dt.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:27:53	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:27:54	config.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:28:21	unif-id.ssp.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:28:24	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:28:26	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:29:18	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:29:20	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:04	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:30:04	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	292 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:30:04	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:30:05	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	80 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:30:19	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 07:30:19	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:19	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:19	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:19	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:19	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:19	libra22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:19	tys9m3-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:19	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:19	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:24	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:26	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:26	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	251 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:28	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:30	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:30:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:31:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:31:56	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:32:23	app-analytics-services.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	pp3-sdkdata-v2.profilepassport.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	app-analytics-services.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	api.annex-cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	api-backup.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	actor-and-article.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	program-static.cf.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	api.annex.radiko.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	app-analytics-services-att.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:23	app-analytics-services-att.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	78 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:32:28	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:32:34	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:33:35	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:33:37	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:33:38	alt8-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:33:38	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	322 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:34:40	z-p42-chat-e2ee-ig-fallback.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	452 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:34:41	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:34:44	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 07:34:46	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:34:56	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:34:59	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:34:59	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:35:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:35:31	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:36:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:36:39	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:36:41	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:36:42	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:36:42	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:36:45	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:36:45	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:36:46	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:36:48	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:36:48	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:36:49	sg.global.market.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	163 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:36:49	sg.global.market.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	261 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:36:50	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:36:50	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:36:50	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.163
2024-10-31 07:36:51	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:37:17	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:04	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:14	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:14	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:14	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:14	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:14	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:14	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:15	rr3---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:15	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	107 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:15	rr3---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:15	rr2---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	121 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:16	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:18	rr1---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:19	rr2---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:20	rr4---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:38:43	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:38:43	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:38:43	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	186 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:39:04	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:39:04	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	12 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 07:39:22	rr3---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:39:29	rr2---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:40:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:40:22	rr3---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:40:28	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:40:29	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:40:38	rr5---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:40:39	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:40:40	rr3---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:40:45	api-33-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:40:45	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:40:49	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:41:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:42:00	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:43:30	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:43:30	alt2-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:43:34	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:43:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:43:35	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:43:35	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:44:01	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.93 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:44:02	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:44:04	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:45:25	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:47:35	alt4-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:47:35	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	222 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:47:36	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:49:07	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:07	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:07	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:07	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:12	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:15	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:17	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:35	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:35	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	186 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:37	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:37	xgapromomanager-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:37	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:38	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:38	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:38	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:38	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 07:49:38	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:38	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:38	resource.widget.auone.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	742 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:39	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:39	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	186 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:39	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:39	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:40	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:40	rr3---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:40	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:40	rr2---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:40	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:41	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1.00 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:42	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:42	rr4---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:44	rr5---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:49	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:49:50	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:50:00	beacons2.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:50:12	beacons3.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:50:23	beacons4.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:50:34	beacons5.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:50:46	beacons5.gvt3.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:50:57	clients2.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:51:27	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:51:39	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:51:39	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:51:41	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:51:41	rr1---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:51:41	rr5---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:51:41	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:52:39	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:53:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:53:07	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:54:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:54:22	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:55:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:55:20	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:55:20	sdkconfig.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:55:25	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.85 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:55:25	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:55:25	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	107 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:55:34	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 07:56:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:56:41	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:57:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:57:04	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:57:27	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:57:29	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:57:40	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:57:42	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:57:54	beacons2.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:58:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:58:05	beacons4.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:58:20	beacons3.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:58:36	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	395 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:59:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:59:15	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:59:15	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 07:59:22	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.219
2024-10-31 07:59:25	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 07:59:45	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:00:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:00:20	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:01:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:01:39	api-proxy-ybrowser.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:01:39	datahub-search.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:01:39	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:01:41	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:01:51	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:01:52	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:01:52	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:01:56	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:02:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:02:13	beacons5.gvt3.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:02:24	beacons5.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:02:26	beacons5.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:02:52	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:02:52	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:02:54	bg.au-market.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:02:55	cl.au-market.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:02:58	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:02:59	clients2.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:03:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:03:12	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:03:12	rr4---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 08:03:12	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:03:13	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:03:20	rr5---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:03:23	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:03:24	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:03:24	rr2---sn-3pm7dn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:03:34	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:03:34	alt3-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:03:35	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:03:35	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:03:56	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:04:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:04:15	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:04:22	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:04:24	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:04:28	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	131 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:04:40	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:05:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:06:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:07:01	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:07:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:07:04	timecheck.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:07:04	pidm.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:07:04	am.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:07:05	prod-tsuruha-consumer.wsmt.jp 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:07:05	prod-tsuruha-consumer.wsmt.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:07:05	prod-tsuruha-consumer.wsmt.jp.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:07:41	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:08:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:08:53	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:08:55	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.95 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:08:55	rr4---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:08:56	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.94 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:08:56	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:08:57	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:08:57	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:09:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:09:07	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:09:08	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:09:09	rr1---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:09:24	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:09:26	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:09:30	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 08:10:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:10:53	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:10:53	rr1---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:10:53	rr2---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:11:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:11:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:11:25	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:11:36	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:12:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:12:04	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:12:41	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:13:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:13:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:13:53	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:14:00	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:14:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:14:26	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:14:43	rr5---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:14:43	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:14:59	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:14:59	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:15:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:15:21	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:15:21	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:15:23	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:15:23	play.googleapis.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:15:24	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:15:31	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:15:45	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:16:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:16:08	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1.00 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:16:23	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:16:23	rr2---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:16:23	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:16:25	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:16:33	rr2---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:16:41	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:16:46	rr5---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:16:49	rr4---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:16:49	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:16:50	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:16:51	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:17:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 08:17:08	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.56 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:17:08	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:17:08	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:17:10	rr2---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:17:11	rr5---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:18:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:18:01	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:18:14	rr4---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:18:16	rr3---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:19:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:19:02	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:19:27	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:20:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:20:24	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:20:54	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:20:54	rr4---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:20:54	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:20:57	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:20:57	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:21:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:21:07	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:21:08	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:21:18	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:21:19	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:21:26	rr3---sn-3pm7dn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:21:29	rr4---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:21:32	rr1---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:21:36	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:21:36	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	26 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:21:36	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:21:36	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:21:43	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 08:22:40	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:24:13	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:24:13	rr3---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:24:13	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	78 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:24:27	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:25:59	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:27:36	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:27:40	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:28:03	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:28:03	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:29:27	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 08:29:38	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:30:19	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:30:19	alt4-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:31:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:32:40	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:33:15	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:33:29	rr4---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:33:30	rr2---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:33:30	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:33:30	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:33:32	rr4---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:33:36	rr4---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:33:37	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:34:27	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:34:29	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:35:46	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	597 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:37:24	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:24	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:27	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.92 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:27	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:28	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:28	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:30	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:30	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:30	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:30	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:30	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:32	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:33	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:33	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:33	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:34	media2.kddi.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:40	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:41	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:42	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:44	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:46	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:46	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:48	photosdata-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:37:49	eu.mvconf.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	386 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:37:49	i18n.mclean.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	500 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:37:49	i18n.mclean.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	610 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:38:07	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 08:38:11	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:11	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:12	fitness.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:32	z-p42-chat-e2ee-ig-fallback.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:33	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:33	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:34	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:34	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:37	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.92 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:38	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:38	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:44	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:44	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:44	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:44	metrics-dra.dt.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	153 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:46	alt1-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:38:46	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	318 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:39:37	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:39:42	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:39:42	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:39:50	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:40:04	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:40:12	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:40:12	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:40:15	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:40:15	alt8-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:43:39	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:43:40	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:44:56	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:45:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:48:35	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:57:00	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:57:00	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	107 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:57:00	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:57:01	proactivebackend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:57:02	deviceintegritytokens-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:57:03	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:57:05	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:57:05	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:57:08	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:57:08	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:57:08	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.164

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 08:57:09	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:57:10	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:57:13	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	184 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:57:15	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:57:25	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:57:30	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:57:31	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:58:08	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:58:08	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.164
2024-10-31 08:58:27	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 08:58:35	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:58:35	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:59:57	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:59:57	alt6-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	112 ms	192.168.8.235
2024-10-31 08:59:58	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 09:00:23	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 09:03:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 09:03:35	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	409 ms	192.168.8.235
2024-10-31 09:12:24	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:12:27	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:12:28	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:12:28	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:12:29	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:12:38	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	162 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:12:59	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:13:09	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:13:11	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:13:32	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:01	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:22	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:22	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:25	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:25	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:25	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:25	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:25	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:26	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:27	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:28	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:29	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:29	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:30	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:30	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 09:14:30	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	174 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:30	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:30	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:30	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:30	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:30	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:31	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:31	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:31	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:31	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:31	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:32	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:32	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:32	auction-load.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:32	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:35	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:44	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:14:49	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	182 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:15:00	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:15:20	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:15:20	alt6-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 09:15:20	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:15:20	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	106 ms	192.168.8.235
2024-10-31 09:15:21	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 09:15:47	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:15:48	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:15:48	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:15:49	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:15:54	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	374 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:15:58	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:16:01	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:16:05	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:16:13	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:16:33	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:16:49	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:16:58	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:11	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:11	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:11	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:11	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:14	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:14	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:14	api.learnings.ai 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 09:17:14	hermes-api.learnings.ai 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:14	api.learnings.ai 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:14	matrix.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:14	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:14	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:14	d7rfqi-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:14	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:15	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	270 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:15	api.colorflow.app 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	219 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:15	aax-fe.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:15	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:15	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:15	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:15	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:15	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:15	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:16	live.chartboost.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:16	api.bidmachine.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:16	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:16	yandex.ru 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:16	mobile.yandexadexchange.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	287 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:16	i-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:16	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:16	sdkapi.dsp-api.moloco.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:16	config.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:16	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:17	cdn-v2.colorflow.app 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	92 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:17	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:17	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:17	noti-asia.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:17	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:18	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:18	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:19	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:19	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:19	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:20	report.appmetrica.yandex.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:20	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:20	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:20	unif-id.ssp.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:20	spadsync.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:21	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:21	stage-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 09:17:22	unif-id.ssp.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:22	unif-id.ssp.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:23	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:23	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:23	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:23	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:25	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:25	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:25	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:25	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:25	www.googletagservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:25	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:25	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:25	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:26	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:26	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:27	rr2---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	95 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:27	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:30	ads.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:30	ow.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:30	rr3---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:30	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:35	d7rfqi-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:35	img.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:36	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:36	pagead2.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:38	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:41	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:44	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:49	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:53	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:17:56	fw.gl-inet.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	166 ms	127.0.0.1
2024-10-31 09:17:59	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:18:15	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:18:25	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:18:33	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:18:41	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:18:43	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:18:45	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:18:45	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:18:45	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:18:47	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:18:47	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 09:18:48	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:19:16	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:19:17	ow.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:19:20	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	83 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:19:26	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:19:45	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:19:52	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:19:52	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:19:55	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:19:57	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:20:15	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:20:26	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:20:27	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:20:28	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:20:45	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:20:49	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:20:52	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:20:59	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:21:01	live.chartboost.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:21:02	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:21:15	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	[240b:253:6a62:6a00:225:36ff:fe59:d8b]:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:15	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:15	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:15	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:15	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:15	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:21:16	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:21:17	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:17	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:18	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:18	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:18	api.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:18	api.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:18	api.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:18	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:18	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	metrics.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	metrics.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	metrics.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	me.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 09:21:19	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	143 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	doh.dns.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	doh.dns.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	doh.dns.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:19	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:23	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:23	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:23	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:23	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:26	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:21:27	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:27	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:33	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:33	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:33	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:33	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:34	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:34	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:34	setup.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:34	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:43	init.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:43	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:43	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:43	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	141 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:44	13-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:44	13-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:44	13-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:44	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:44	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 09:21:52	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:21:56	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:22:06	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:22:06	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:22:09	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:22:15	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 09:22:26	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:22:29	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:22:31	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:22:31	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:22:32	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:22:33	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:00	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:03	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:04	auction-load.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:04	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:04	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:06	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:07	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:08	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:10	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:12	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:14	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:15	live.chartboost.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:15	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:16	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:19	d7rfqi-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:19	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.41 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:19	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:21	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:21	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:21	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:23	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:23	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:24	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:25	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:25	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:27	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:27	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:27	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:28	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:28	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	776 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:29	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:29	web.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:30	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:30	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:30	i-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:31	config.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 09:23:31	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:31	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:31	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:31	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:32	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:32	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:32	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:32	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:33	code.jquery.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:33	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:34	unif-id.ssp.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:36	findthecat.s3.amazonaws.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:36	findthecat.s3.amazonaws.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:36	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:39	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:40	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:40	www.googletagservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:43	supply.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:43	i.l.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:43	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:43	i.l-new.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:44	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:45	images-fe.ssl-images-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:45	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	93 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:46	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:46	beacon-sin1.rubiconproject.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:48	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:48	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:48	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:48	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:49	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:51	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	93 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:53	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:54	cdn-store-icons-akamai-prd.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:23:58	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:24:01	rr4---sn-3pm7dn7k.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:24:50	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:24:50	api.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:24:54	report.appmetrica.yandex.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:25:13	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:25:13	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:25:13	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:25:13	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	128 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 09:25:13	images-fe.ssl-images-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:25:15	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:25:41	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:25:54	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:25:55	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:25:55	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:25:55	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:25:57	publisher-event.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:26:31	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	79 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:26:32	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:26:34	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:26:34	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:26:36	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:26:37	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:26:38	findthecat.s3.amazonaws.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:26:38	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:26:46	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:26:47	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:26:50	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:27:47	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:27:47	i.l.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:27:47	www.googletagservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:27:47	as.uncn.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:27:48	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:27:48	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:27:48	uncn.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:28:00	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:28:16	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:28:31	web.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:28:46	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:28:47	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:28:47	i.l-new.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:28:48	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:29:01	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:29:02	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:29:16	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:29:16	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:29:17	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:29:17	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:29:17	tr-asia.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	adguard-malware-shavar ステータス: ブロックされた脅威	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:29:17	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:29:47	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:29:47	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 09:29:48	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:29:48	images-fe.ssl-images-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:29:49	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:29:50	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:08	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:10	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:10	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:11	pagead2.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:11	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:20	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 09:30:22	abt-drcn.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 09:30:53	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:55	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:55	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:57	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:59	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:59	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:59	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:59	findthecat.s3.amazonaws.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:30:59	findthecat.s3.amazonaws.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:00	i.l.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:00	creative.cdnyeah.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:00	gwbudgetali.iymedia.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:00	ts.foisonad.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:01	gdl.youngle.tech 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:02	creative.cdnyeah.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:02	gwbudgetali.iymedia.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:03	api.bytegle.site 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:03	api.gov-img.site 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:05	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:05	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:05	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:05	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:06	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:06	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:30	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:30	s.update.rubiconproject.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:30	beacon-nf.rubiconproject.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:30	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:31	images-fe.ssl-images-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:31	cadmus2.script.ac 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:33	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:31:59	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 09:31:59	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:32:00	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:32:02	s3.amazonaws.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:32:30	as.uncn.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:32:30	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:32:30	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:32:30	uncn.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:32:31	s.update.rubiconproject.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:32:39	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:32:39	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	89 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:32:39	images-fe.ssl-images-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:32:41	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:32:59	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:00	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:00	i.l-new.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:02	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:09	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:29	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:31	uncn.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:31	web.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:32	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.235
2024-10-31 09:33:35	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 09:33:36	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:37	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:37	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:37	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:38	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:33:38	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:03	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:03	i.l.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:03	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:04	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:04	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:04	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:04	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:04	s.rvikjd.com 種類: A, プロトコル: IN	-	adguard-malware-shavar ステータス: ブロックされた脅威	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:04	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:05	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:05	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:05	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:05	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:05	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 09:34:06	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:06	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:06	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:09	findthecat.s3.amazonaws.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:09	findthecat.s3.amazonaws.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:10	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	120 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:11	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:13	img.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:14	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:24	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:26	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:27	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:27	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:54	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:34:56	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:35:25	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:35:57	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:36:34	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:36:36	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:36:36	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:36:36	pagead2.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:36:40	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:36:42	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:36:46	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:36:46	findthecat.s3.amazonaws.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:36:46	findthecat.s3.amazonaws.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:36:51	img.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:36:52	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:36:58	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:37:01	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:37:01	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:37:28	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:37:47	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:38:32	web.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:38:58	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:38:58	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:00	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:00	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:05	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:21	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:23	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:24	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:26	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 09:39:31	findthecat.s3.amazonaws.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:31	findthecat.s3.amazonaws.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:47	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:48	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:48	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:48	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:49	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:50	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:39:52	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:42:26	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:42:43	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 09:45:21	alt3-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 09:45:21	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	290 ms	192.168.8.235
2024-10-31 09:47:48	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.164
2024-10-31 09:47:48	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.164
2024-10-31 10:00:23	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:00:24	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:03:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:15:26	alt5-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:15:26	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	180 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:15:29	connectivitycheck.platform.hicloud.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:15:29	z-p42-chat-e2ee-ig-fallback.facebook.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	124 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:17	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:17	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:17	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:17	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:18	yjexternal-calendar.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:18	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:18	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	307 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:18	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:18	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:18	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:19	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.78 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:19	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:19	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:19	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:19	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:19	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:19	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:19	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:19	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:20	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:21	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 10:26:22	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:22	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:23	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:24	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:25	mobilemaps-pa-gz.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:29	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:30	graph-fallback.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:31	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:33	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:26:43	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:28:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:28:37	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.164
2024-10-31 10:28:37	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.164
2024-10-31 10:28:37	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.164
2024-10-31 10:30:27	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	281 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:30:27	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:30:27	alt8-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:33:36	abt-drcn.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:33:36	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	79 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:33:36	metrics-dra.dt.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	82 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:33:36	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	89 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:33:36	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	144 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:43:10	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:10	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:10	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:11	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:11	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:11	metrics.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:11	metrics.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:11	metrics.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:11	me.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:11	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:11	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:11	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:11	setup.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:14	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:14	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:14	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:14	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:14	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:14	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:14	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:14	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 10:43:14	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:14	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:14	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:14	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	316 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:14	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:14	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:16	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:16	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:16	gateway.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:16	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:16	ocsp2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:16	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:16	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:17	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:17	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:19	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:19	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	148 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:27	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:27	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:27	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:28	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	296 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:28	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:28	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:28	ocsp.digicert.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:28	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:38	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	295 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:43:38	33-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:38	33-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:38	33-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:38	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:38	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	146 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:43:39	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:43:39	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:43:40	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:43:49	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:43:49	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:43:52	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:43:53	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:43:53	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:43:54	alt3-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:44:02	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:44:02	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 10:47:41	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	608 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 10:47:42	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.83 ms	192.168.8.235
2024-10-31 10:48:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:00:23	alt4-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:00:24	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	725 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:00:24	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:12:27	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:12:29	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:12:29	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:12:30	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:12:31	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	175 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:12:32	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	76 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:12:33	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:12:34	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:12:34	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:12:34	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.82 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:12:35	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:12:38	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	162 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:12:48	mobile.atlas.kddi.ne.jp.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:16	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:19	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:19	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:19	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.85 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:20	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:20	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:21	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	108 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:21	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	274 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:21	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:21	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:21	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:21	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:21	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:22	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:22	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:22	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:22	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:23	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:23	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:23	rr4---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:24	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:25	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:25	rr5---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:25	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:38	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 11:13:38	reports.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:44	rr2---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:44	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:47	rr5---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:53	rr5---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:13:53	rr3---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:14:00	rr2---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:14:02	rr3---sn-3pm7dnes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:14:04	rr5---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:14:04	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:14:04	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:14:04	ade.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:14:04	rr2---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:14:11	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:14:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:15:17	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:15:17	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:15:17	rr3---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:15:24	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	279 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:15:26	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:15:26	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:15:27	connectivitycheck.platform.hicloud.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:18:16	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:18:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:18:38	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:18:40	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:18:41	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:18:50	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:19:42	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:22:26	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:23:40	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:24:41	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:24:54	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:25:00	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:26:15	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:26:36	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:27:02	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:28:40	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:29:24	rr5---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:29:24	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:29:24	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:29:24	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:29:24	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.19 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 11:29:24	ade.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:29:26	rr5---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:29:34	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.92 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:29:35	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1.00 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:29:35	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:29:37	legacy-api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:30:25	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	101 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:30:26	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:30:26	alt6-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:30:38	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	151 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:31:20	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	[240b:253:6a62:6a00:225:36ff:fe59:d8b]:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:21	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:21	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:21	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:21	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:21	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:21	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:21	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:21	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:24	configuration.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:24	configuration.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:24	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:24	configuration.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	80 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:24	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:25	ocsp.edge.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:25	ocsp.edge.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:25	ocsp.edge.digicert.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:25	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:25	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	232 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:25	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	399 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:25	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:26	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:26	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:26	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:27	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:27	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:28	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:28	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:38	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:38	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:38	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:39	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	374 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:40	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 11:31:40	setup.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:40	setup.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:48	valid.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:48	valid.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:48	valid-apple.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:48	valid.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	146 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:48	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:48	ocsp2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:48	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:48	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:49	44-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:49	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:49	44-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	142 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:49	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:31:49	44-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	258 ms	192.168.8.204
2024-10-31 11:33:36	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:33:40	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:35:04	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:36:23	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:36:23	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:36:24	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:38:08	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:38:40	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:40:04	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:43:15	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:43:25	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	88 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:43:26	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:43:27	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:43:34	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:43:40	reports.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:04	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:35	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:35	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:35	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:38	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:38	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:39	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:41	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:44:41	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	184 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:41	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:41	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:44	profile.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:44	voom-assets.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 11:44:45	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:45	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:44:45	crs-event.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:01	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:01	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:02	obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	141 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:03	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:03	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.55 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:13	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:14	content-autofill.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:15	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:15	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:16	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:16	cdn.ampproject.org 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:16	encrypted-tbn0.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:16	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:16	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:18	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:18	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:19	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:19	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:19	static.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:20	jnn-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:20	play.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||play.google.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:22	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:45:23	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:32	encrypted-tbn1.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:32	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:32	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:32	www-jprime-jp.cdn.ampproject.org 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	130 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:32	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:33	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:33	encrypted-tbn2.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:45:46	encrypted-tbn3.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:46:07	encrypted-vtbn0.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:46:10	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:46:10	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:46:15	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:46:22	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:46:28	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:46:35	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	288 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 11:47:20	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 11:48:34	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:48:34	alt1-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	155 ms	192.168.8.235
2024-10-31 11:48:36	alt1-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:00:29	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	184 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:00:29	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:00:31	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	131 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:03:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:15:00	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:01	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:01	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:01	gsa.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:01	gsa.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:01	gsa.idms-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:01	gsa.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	234 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:01	gsa.idms-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:02	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:02	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:02	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:02	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:02	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:02	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:03	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	141 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:03	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:03	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:03	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:03	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:03	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	328 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:04	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:04	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:09	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:09	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:12	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:12	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:17	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	113 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:17	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	144 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:18	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:18	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:18	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:18	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:20	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:20	setup.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:20	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 12:15:20	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:26	16-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:26	16-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:26	16-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:26	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:26	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:26	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:15:27	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:15:27	alt8-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:15:28	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:15:28	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 12:30:28	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:30:28	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	731 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:30:28	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:33:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:45:28	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	768 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:45:30	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.84 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:45:31	alt4-mtalk.google.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:48:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 12:54:10	fw.gl-inet.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	472 ms	127.0.0.1
2024-10-31 13:00:26	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:00:26	alt4-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	104 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:00:26	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:15:28	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	697 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:15:29	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.92 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:15:30	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:15:30	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:15:30	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:15:30	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:15:31	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:15:31	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	308 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:15:31	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:15:31	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:15:32	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:15:43	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:16:06	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:16:27	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:16:27	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:17:14	z-p42-chat-e2ee-ig-fallback.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:17:21	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:17:38	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:17:38	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:18:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 13:30:28	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:30:29	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:30:29	alt7-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:45:28	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	759 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:45:28	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:45:30	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:48:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 13:48:36	metrics-dra.dt.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:00:29	alt5-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	93 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:00:29	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	776 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:00:30	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:00	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:01	yjexternal-calendar.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:01	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:02	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:04	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:04	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:06	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:06	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:07	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:07	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:07	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:07	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:09	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:09	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	80 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:10	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:10	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:10	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:11	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:13	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:13	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:14	oxygen-haas.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:14	xgapromomanager-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:16	fitness.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:17	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:18	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	188 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:18	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:18	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:19	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:19	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	311 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:19	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:30	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:30	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 14:15:35	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:38	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:42	abt-drcn.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:42	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:42	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:42	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	81 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:42	metrics-dra.dt.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	154 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:47	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:15:50	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:51	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:51	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:52	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:52	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:53	api.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:53	api.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:53	api.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:53	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:53	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	ocsp2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	140 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:54	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	135 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:55	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:55	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	201 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:55	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:55	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	327 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:55	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:15:55	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:01	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:01	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:01	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:01	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:02	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 14:16:06	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:16:08	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:08	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:08	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:08	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	106 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:08	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:08	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:08	ocsp.digicert.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:08	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:19	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:19	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:19	init.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:19	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:19	42-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:19	42-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:19	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:19	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:19	42-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	217 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:32	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:16:40	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:16:45	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:16:45	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:17:07	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:17:13	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:17:21	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:17:24	alt2-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:17:24	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:17:25	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:17:26	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:17:26	i.imgur.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||imgur.com^ サービス名: imgur ステータス: ブロックするサービス	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:17:26	i.imgur.com 種類: A, プロトコル: IN	-	||imgur.com^ サービス名: imgur ステータス: ブロックするサービス	0.36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:17:27	iap.etm.tech 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:17:33	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:17:33	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:17:37	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:17:47	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:18:21	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:18:21	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:18:22	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:18:22	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	207 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:18:45	alt8-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:18:45	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	117 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:18:55	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 14:21:55	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:23:25	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:27:56	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:28:00	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:28:00	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:28:35	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:29:26	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:30:01	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:30:29	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:30:56	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:32:26	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:32:26	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:33:34	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:33:35	alt6-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:33:35	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	743 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:35:39	valid.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:35:39	valid.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:35:39	valid.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	78 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:35:39	valid-apple.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:38:26	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:38:26	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:38:35	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:35	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:35	abt-drcn.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:35	metrics-dra.dt.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:35	h5hosting.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	137 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:36	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:36	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:37	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:37	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:38	grs.dbankcloud.cn 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:39	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:39	grs.dbankcloud.asia 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	86 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:40	grs.platform.dbankcloud.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:40	grs.platform.dbankcloud.ru.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:40	grs.dbankcloud.eu 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:40	grs.dbankcloud.eu.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:40	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	130 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:38:50	dnkeeper.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:39:30	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:39:30	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:39:30	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 14:39:30	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:39:56	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:29	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:29	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:29	update.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:29	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:29	edgedl.me.gvt1.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:29	edgedl.me.gvt1.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:42	api.apple-cloudkit.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:42	api.apple-cloudkit.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:42	api.apple-cloudkit.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:42	api.apple-cloudkit.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:42	api.apple-cloudkit.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:42	ocsp.edge.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:42	ocsp.edge.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:42	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:42	ocsp.edge.digicert.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:42	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:42	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:42	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:40:42	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:04	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:04	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:04	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:04	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:10	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:10	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:10	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:10	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:11	appsitemsuggest-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:11	appsitemsuggest-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:11	lh3.googleusercontent.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:11	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:32	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:41:32	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:42:39	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:43:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:43:37	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:43:37	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:45:27	grs.platform.dbankcloud.ru 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:45:32	alt4-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:45:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	221 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:45:34	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 14:45:36	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:48:35	grs.platform.dbankcloud.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:48:35	grs.dbankcloud.eu 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:48:37	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:49:00	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	[240b:253:6a62:6a00:225:36ff:fe59:d8b]:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:53:34	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:53:36	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:53:36	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:53:40	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:53:41	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:53:41	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:53:42	grs.dbankcloud.cn 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:53:43	grs.dbankcloud.asia 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:53:44	grs.platform.dbankcloud.ru 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	307 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:53:44	grs.dbankcloud.eu 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 14:56:09	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:56:09	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:58:00	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.204
2024-10-31 14:58:00	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:00:14	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:00:14	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:00:14	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:00:14	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	145 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:00:14	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:00:29	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:00:29	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:00:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	338 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:00:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:00:34	alt2-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	443 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:04:52	weather-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:04:52	weather-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:04:52	weather-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:04:52	weather-edge.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:07:19	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:07:19	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:12:39	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:12:39	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:15:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:15:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	892 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:15:33	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:18:20	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:18:20	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	81 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:18:21	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 15:18:21	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:18:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:18:48	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:18:48	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:23:15	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:23:15	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:23:36	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:27:31	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:27:31	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:27:41	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:27:41	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:27:42	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:27:42	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:28:00	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:28:00	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:28:35	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:29:11	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:30:29	alt6-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:30:29	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	276 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:33:06	p25-acsegateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	124 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:33:06	p25-acsegateway.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	134 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:33:06	ocsp2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:33:06	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:33:06	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:33:06	p25-acsegateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	471 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:33:06	acsegateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:33:07	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	217 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:33:07	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:33:07	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:33:07	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:33:36	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:35:26	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:35:26	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:38:24	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	123 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:38:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:38:39	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:38:39	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:41:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:41:10	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:41:52	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	81 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:41:52	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	83 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:41:52	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:41:52	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	241 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 15:41:52	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:44:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:45:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:45:34	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:45:34	alt5-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:45:34	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 15:49:13	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:49:13	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	86 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:56:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:56:11	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:57:59	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 15:57:59	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:00:32	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 16:00:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 16:03:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 16:11:11	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:11:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:15:34	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	599 ms	192.168.8.235
2024-10-31 16:15:35	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.86 ms	192.168.8.235
2024-10-31 16:15:35	alt6-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 16:18:59	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:18:59	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:18:59	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:19:00	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	265 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:19:00	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:19:19	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:19:19	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:19:24	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:19:24	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:23:36	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:23:36	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:25:54	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:25:54	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:27:08	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:09	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:09	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:09	mcc.intl.inf.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:09	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:10	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:10	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:10	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:12	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:12	profile-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 16:27:13	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:13	webcast22-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:13	webcast16-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:13	2gbelh-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:13	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:13	rtlog22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:14	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:14	2gbelh-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:15	v39-jp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:15	v58.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:15	whoami.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:16	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:16	p16-webcast.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	187 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:17	v16.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	419 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:17	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	89 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:18	sf16m-geckocdn.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:22	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:24	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:26	p16-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:26	p77-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:26	p21-ad-sg.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:26	sf16-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:26	sf-static.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:27	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:28	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	278 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:46	pitaya32-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:50	api16-normal-c-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:27:58	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:27:58	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:27:59	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:28:00	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:28:00	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:28:00	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:28:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:28:00	frontier.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:28:02	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:28:09	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:28:09	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:28:10	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:28:10	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:28:10	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:28:10	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:28:10	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 16:28:11	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:28:11	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:28:12	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:28:12	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:28:23	p77-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:29:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:29:16	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:29:16	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:30:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:30:01	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:30:09	v39-jp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:30:09	v16.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:30:10	v58.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	249 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:30:13	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:30:13	sf16m-geckocdn.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:30:14	api16-normal-c-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	362 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:30:15	v16m.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:30:17	sf16-ies-music-va.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:30:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 16:30:34	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.235
2024-10-31 16:31:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:31:10	p16-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:31:50	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:31:51	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:31:51	ape-androids.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:31:51	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:32:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:32:20	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:32:32	sf16-ies-music-va.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:32:42	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:33:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:33:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:33:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 16:33:35	whoami.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:33:35	v16m.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:33:36	v39-jp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	92 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:33:37	p16-webcast.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:33:37	p16-sign-useast2a.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:33:37	p16-useast2a.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:33:38	p77-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:33:38	v16-cla.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:33:38	v19-cla.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:33:38	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 16:33:47	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:34:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:34:04	api16-normal-c-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:34:49	engagements.appsflyer.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:34:49	p16-sign-va.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:35:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:36:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:36:19	api16-normal-c-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:36:21	v39-jp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:36:22	p77-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:37:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:37:18	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:37:23	p16-amd-va.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:37:24	v16m.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:37:27	v19-cla.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:37:28	v16-cla.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	505 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:37:32	v58.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:37:33	sf16-ies-music-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:37:41	p19-sign.tiktokcdn-us.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:38:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:38:01	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:38:36	whoami.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:38:45	gspe35-ssl.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:38:45	gspe35-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:38:45	gspe35-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	406 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:38:45	gspe35-cdn.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:38:45	gspe21-ssl.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:38:45	gspe21-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:38:46	gspe21-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	420 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:38:46	gspe21-cdn.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:39:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:39:09	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:39:09	sf16m-geckocdn.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:39:10	v39-jp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	326 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:39:11	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	255 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:39:12	v16.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:39:14	api16-normal-c-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:39:15	sf77-ies-music.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	284 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:39:16	v77.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:39:44	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:39:44	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:39:44	gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:39:44	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	214 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 16:39:44	gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:40:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:40:01	p16-sign.tiktokcdn-us.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:40:56	sf16-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:40:56	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:41:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:41:06	api-proxy-ybrowser.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:41:06	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	139 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:41:12	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:41:12	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:41:13	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:41:24	v77.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	192 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:41:27	v39-jp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:41:49	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	100 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:41:57	api16-normal-c-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:42:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:42:09	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:43:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:43:14	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	252 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:43:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:43:36	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:43:36	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:43:58	whoami.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:43:58	v77.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:43:59	p16-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:43:59	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:44:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:44:01	v16.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:44:09	api16-normal-c-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:44:19	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:44:19	p16-sign-useast2a.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:44:35	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:45:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:45:14	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	92 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:45:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 16:45:33	alt1-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 16:46:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:19	tiktok.adsmeasurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	202 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:19	v77.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:20	p77-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	189 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:20	p16-sign.tiktokcdn-us.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:21	v39-jp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:21	api16-normal-c-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	65 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 16:46:42	p16-useast2a.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:43	v16-cla.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:43	v19-cla.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	242 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:44	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:45	engagements.appsflyer.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:45	p16-amd-va.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	334 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:46	v16.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:46	p16-sign-va.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:49	gecko31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:46:50	sf16m-geckocdn.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:47:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:47:18	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:47:59	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	152 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:48:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:48:35	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 16:49:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:49:03	whoami.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:49:03	whoami.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	203 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:49:04	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:49:04	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:49:06	api16-normal-c-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:49:07	v16.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:49:11	v77.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	193 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:06	p16-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:08	update.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:11	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	90 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:11	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:11	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:11	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:12	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:12	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:12	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:12	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:13	hls-cdn31.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:17	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	334 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:17	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	556 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:18	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:18	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:20	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	47 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:22	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:27	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10021 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 16:50:29	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:29	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:29	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:29	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:56	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:50:58	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:02	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:07	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:09	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:09	libra22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:11	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:11	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:11	bsync22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	375 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:12	v39-jp.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	291 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:17	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:18	v16.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:19	mon31-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:22	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10012 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:23	v16.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10017 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:25	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:25	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:25	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:30	hotapi22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:30	pull-cmaf-f16-sg01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:30	pull-flv-l1-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	56 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:30	pull-f5-tt03.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	99 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:30	pull-cmaf-f16-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	168 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:30	pull-o5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:30	pull-flv-q77-sg01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:30	pull-flv-f64-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:30	pull-w5-sg01.ttlivecdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:31	pull-flv-l77-tt02.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:31	push-rtmp-l77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:31	pull-f5-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:31	pull-cmaf-f16-tt03.fcdn.us.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:31	pull-flv-f77-va01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:31	pull-flv-o77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:31	pull-o5-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:31	pull-flv-f1-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	250 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:31	pull-hls-f77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:31	pull-flv-f77-tt03.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:31	pull-flv-w11-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 16:51:31	pull-lls-l11.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:31	pull-flv-f77-sg01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	push-rtmp-f5-tt04.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	524 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-flv-l77-sg01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-flv-w77-va01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-cmaf-f16-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	push-rtmp-f5-sg01.ttlivecdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-flv-l11-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	100 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-flv-f77-tt03.fcdn.us.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-flv-l10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	97 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-flv-q77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-c5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-q5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	89 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-flv-q1-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-flv-o11-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	push-rtmp-f5-vr-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-f5-vr-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-cmaf-l16-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:32	pull-q5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:33	push-rtmp-l16-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	56 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:33	pull-lls-l1-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:33	pull-flv-f77-va01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:33	pull-flv-l10-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	775 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:34	pull-o5-va01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:34	pull-flv-l1-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	275 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:34	pull-lls-l10-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:35	pitaya32-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:35	pull-flv-f11-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:35	pull-hls-f77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	266 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:35	pull-flv-f77-tt01-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	63 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:35	pull-cmaf-l77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:35	pull-cmaf-l77-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	62 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:36	pull-f5-tt04.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	112 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:37	pull-cmaf-f77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	253 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:37	pull-o5-sg01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	93 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:37	pull-flv-o77-sg01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:37	pull-flv-f11-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:37	pull-cmaf-l16-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:38	pull-c5-gcp01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:38	pull-a5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	94 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:41	pull-flv-l16-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	54 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:41	pull-flv-q77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:41	pull-cmaf-f16-tt02.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 16:51:42	pull-hls-f77-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	58 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:42	pull-q5-va01.ttlivecdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:42	pull-flv-f77-tt01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:50	pull-flv-l77-tt02.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:50	jsb31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:50	pull-flv-o77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:50	pull-lls-l1-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:50	pull-flv-f77-tt04.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:50	pull-cmaf-f77-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:50	pull-f5-tt02.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:50	pull-f5-tt01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	87 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:53	pull-a5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:53	pull-flv-w77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:53	push-rtmp-l10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:53	pull-flv-l16-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:54	push-rtmp-l11-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	206 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:54	pull-lls-l10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:54	push-rtmp-l1-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:54	pull-lls-l11-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	64 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:54	pull-flv-f77-tt01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:54	pull-flv-f10-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	91 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:56	pull-cmaf-f16-tt03.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:56	pull-flv-w77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:56	pull-flv-f11-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:57	pull-cmaf-f77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:57	pull-flv-f77-tt02-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:57	pull-flv-l77-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:57	pull-f5-vr-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:57	pull-flv-f77-tt02.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:57	pull-cmaf-f5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:57	pull-lls-l11-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	130 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:57	pull-flv-l11-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:57	pull-flv-f77-tt02.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:57	pull-f5-tt02.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:58	pull-flv-f10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	591 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:58	pull-q5-sg01.ttlivecdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:58	pull-cmaf-f77-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:58	pull-cmaf-f16-tt04.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:51:58	pull-flv-w11-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:07	pull-w5-va01.ttlivecdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:07	pull-f5-sg01.ttlivecdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:07	pull-f5-va01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:07	pull-f5-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	287 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 16:52:07	pull-a5-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:08	pull-flv-l11-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:08	pull-cmaf-f16-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:08	pull-flv-f77-sg01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:08	pull-f5-tt04.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:08	pull-w5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	100 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:08	pull-cmaf-f16-tt01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:08	pull-cmaf-l16-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	422 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:18	pull-flv-o77-va01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10016 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:18	frontier.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10019 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:19	pull-flv-f1-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	245 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:19	pull-flv-f77-tt04.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:19	pull-flv-f1-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:19	pull-flv-l16-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:19	pull-cmaf-l10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:19	pull-flv-q1-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:19	pull-f5-vr-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:20	pull-hls-l77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	194 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:20	pull-q5-sg01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	347 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:20	pull-flv-l77-tt01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:20	pull-f5-tt01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:20	pull-flv-l1-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:20	pull-f5-tt01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:21	pull-f5-sg01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	87 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:21	pull-flv-f11-tt01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:21	pull-w5-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:21	pull-flv-q77-va01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:21	pull-flv-l77-gcp01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:21	pull-cmaf-f16-sg01.ttlivecdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:21	pull-flv-l77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:38	pull-flv-o11-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:38	pull-flv-o1-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:38	pull-c5-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	240 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:38	pull-flv-q10-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:38	pull-f5-tt02.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:38	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:38	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:38	pull-flv-f65-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	289 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:38	pull-f5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	pull-flv-f77-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	289 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	pull-f5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	push-rtmp-f5-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	pull-flv-f77-tt03-expt.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 16:52:39	pull-cmaf-f16-tt02-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	pull-cmaf-f77-tt03.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	pull-w5-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	pull-flv-w10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	pull-f5-sg01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	pull-flv-l77-va01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	pull-w5-sg01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	pull-flv-f77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	pull-w5-va01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	100 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	push-rtmp-f5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	pull-flv-f65-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:39	pull-flv-o1-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:40	pull-flv-l10-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:40	pull-flv-f77-tt03.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:40	pull-o5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:40	pull-cmaf-l10-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:40	pull-q5-va01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:52:41	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:23	pull-flv-l77-tt01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:23	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:23	pull-flv-f77-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:23	pull-flv-w77-sg01.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:23	pull-flv-w10-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:23	pull-q5-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:23	pull-cmaf-f16-gcp01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:24	pull-cmaf-f5-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:24	pull-cmaf-f16-va01.tiktokcdn-eu.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	86 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:24	pull-flv-l77-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:24	pull-flv-f64-va01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:24	pull-f5-va01.fcdn.eu.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:24	pull-flv-q10-sg01.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:24	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:24	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:25	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:25	configure.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:25	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:26	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:26	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	326 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:26	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:27	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:27	cdn-adn-https.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:27	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	83 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:30	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 16:53:31	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:53:38	location-v6-sg.tiktokv.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:54:44	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:54:44	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:54:44	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:54:45	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	408 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:54:45	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:55:51	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:55:52	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:56:29	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:56:29	sdkconfig.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:56:32	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:38	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:38	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:39	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	46 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:40	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	219 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:40	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:40	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:40	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:40	mon.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:41	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:41	gecko-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	548 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:41	hls-cdn21.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:41	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:57:41	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:57:43	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:44	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:44	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:45	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:46	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	47 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:50	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:50	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:52	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:54	ai-api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:55	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10016 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:55	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10022 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:55	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:57:59	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:57:59	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:58:05	voice-ime.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:58:05	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:58:08	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:58:12	frontier.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 16:58:22	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:58:22	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:59:20	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:59:20	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:59:20	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 16:59:47	update.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:59:47	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:59:47	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 16:59:47	edgedl.me.gvt1.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:00:23	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:00:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:00:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.92 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:00:34	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:00:39	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:01:39	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:01:40	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:01:41	oamm.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:02:23	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:02:24	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:03:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:09:24	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:09:25	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:09:25	tnc-va.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:09:25	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:09:33	sdkconfig.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:11:14	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:11:14	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:15:35	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:15:35	alt6-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	108 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:15:51	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:15:54	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:15:54	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:15:55	st001015pinterest.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:16:07	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:16:09	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:16:21	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:16:21	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:16:21	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:16:21	init.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	141 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:16:21	init.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:16:33	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:16:50	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:17:52	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 17:17:52	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:19:19	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:19:19	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:21:32	frontier.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:21:36	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:21:46	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:21:46	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:21:47	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:21:49	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:21:50	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:23:46	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:23:46	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:23:46	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:23:46	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:23:46	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:23:47	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:23:47	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:23:47	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:23:48	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:23:48	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:23:49	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:23:55	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:23:55	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:24:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:24:07	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:24:07	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:25:00	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:25:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:25:01	fw.gl-inet.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	197 ms	127.0.0.1
2024-10-31 17:25:07	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:25:07	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:25:25	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:25:25	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:25:35	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:25:41	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:25:52	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:25:52	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:26:00	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:26:00	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:26:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:26:07	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:26:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:26:16	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 17:26:35	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	47 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:26:42	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:26:43	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:26:43	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:26:43	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:27:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:27:44	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:27:44	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:27:44	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:27:59	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:27:59	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:28:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:09	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:28:09	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:28:11	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:28:11	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:28:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	115 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:13	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:13	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:13	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:13	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:21	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:21	367hyd-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:23	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:23	router.miwifi.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可 (キャッシュからの配信)	0.38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:23	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:24	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:24	h55na.appdump.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:25	data-detect.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:25	who.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:25	g0.gsf.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:25	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:25	translate.mpsdk.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:25	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:26	mcount.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:27	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:27	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:27	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	430 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:27	h55na.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:27	h55na.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:28	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:28	h55na.gph.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 17:28:28	h55na.gph.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:35	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.91 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:28:37	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:55	frontier.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:55	mon-boot.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:56	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:56	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:57	cehe9z-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:57	feed-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:57	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:57	tnc-va.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:57	editor-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	295 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:58	commerce32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:58	vcs-sg.byteintl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:58	mssdk-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:58	passport32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:59	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	482 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:59	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:28:59	mediation.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	484 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:00	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:00	feed32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:01	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:01	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:01	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:02	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:02	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:08	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:08	www.googletagservices.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:08	api16-dual-event-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:10	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:10	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:10	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:11	configure-tcp-android.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:11	cdn-adn-https.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:11	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:12	gecko-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:12	tnc-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:13	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:21	h55na.gph.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:21	h55na.gph.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	195 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:24	ms4.applvn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:27	tnc-boot.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 17:29:43	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:49	h55na.gph.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:49	h55na.gph.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:57	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:29:57	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:30:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:30:06	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:30:08	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:30:09	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:30:09	lh6.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:30:16	theme.cdn.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:30:33	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	371 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:30:35	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:30:47	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:30:49	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:30:49	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:30:50	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:30:50	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:30:51	grs.dbankcloud.cn 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:30:51	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:30:52	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:30:53	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:30:58	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:00	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:31:06	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:06	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:07	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:08	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:08	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:09	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:09	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:10	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:10	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:11	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:11	calendarsync-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:11	tasks-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:11	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.93 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:11	mediation.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:12	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:13	profile-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:13	ewbg.maap.aws.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:34	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	126 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 17:31:34	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:36	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:38	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10020 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:39	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10028 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:41	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	102 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	120 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:48	frontier.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:31:53	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	431 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:32:25	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	76 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:32:38	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:32:50	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:32:50	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	104 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:32:50	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	106 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:32:50	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:32:50	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:32:55	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:32:55	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:32:57	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:33:08	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	140 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:33:23	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:34:31	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:34:44	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:35:08	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:35:09	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:35:11	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:36:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:36:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:36:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:36:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	103 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:36:46	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:36:46	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:36:46	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:36:47	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:36:47	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:36:49	android-context-data.googleapis.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:36:49	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:36:56	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:36:57	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:37:00	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:00	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 17:37:00	api.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:00	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:00	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:00	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:01	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:01	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:01	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:01	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:01	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:01	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:01	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:02	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:02	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:02	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:02	i-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:02	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:03	api16-access-gcp.pangle-b.ioio 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:03	api16-access-gcp.pangle-b.ioio.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:03	config.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:03	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:03	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:03	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:03	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:03	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:03	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:03	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:04	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:04	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:04	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:04	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:04	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:04	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:05	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:05	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.94 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:05	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:05	res-creatives.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:06	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:06	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:09	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:09	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:10	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:13	beacons2.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:13	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 17:37:14	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:15	sts.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:20	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:22	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:24	beacons3.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:35	beacons4.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:46	beacons5.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:48	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:51	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:37:58	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:38:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:38:17	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	84 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:38:31	beacons5.gvt3.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:38:33	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:39:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:33	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:33	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	50 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:34	gate.push.x.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:34	optsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:34	sigma-statistics-push.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	230 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:35	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:35	h55na.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	103 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:35	h55na.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	134 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:36	pharos.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:36	pharos.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	71 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:36	sdk-os.mpsdk.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:37	sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:37	impression.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:37	sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	58 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:37	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:37	impression.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	58 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:37	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:37	unisdk.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	301 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:39	whoami.nie.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:41	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:41	idv.fp.ps.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	98 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:41	idv.fp.ps.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	102 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:41	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:41	367hyd-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:41	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	102 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:42	dns.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	98 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:43	dns.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	132 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:43	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 17:39:43	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:43	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:43	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:45	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:39:52	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:39:52	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:39:52	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:40:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:40:06	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:40:06	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:40:06	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:40:07	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:40:07	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:40:07	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	153 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:40:10	h55jp.gmsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:40:11	sigma-buriedpoint-opd.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:40:11	content-autofill.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:40:12	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:40:20	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:40:23	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:40:23	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:40:31	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:40:31	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:40:31	find.api.micloud.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:40:31	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:40:31	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:40:58	idv.fp.ps.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	210 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:40:58	idv.fp.ps.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	265 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:41:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:41:04	valid.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:41:04	valid.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:41:04	valid-apple.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:41:04	valid.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	233 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:41:04	valid-apple.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:41:28	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	255 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:41:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:41:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	92 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:41:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	110 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:41:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	193 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:42:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:43:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:43:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:43:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 17:44:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:44:28	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:44:28	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:44:38	e.axon.ai 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:38	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:38	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:38	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:39	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:39	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:39	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:39	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:39	www.google-analytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:39	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:39	s.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:39	static.ads-twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:40	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:41	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.92 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:41	analytics.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:41	t.co 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:41	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:41	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:41	ct.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:41	b99.yahoo.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:41	apm.yahoo.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:41	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:44:41	alt4-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:44:42	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:44:42	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:44:42	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:47	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:44:47	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:44:49	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:49	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:49	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:51	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:53	rt.applovin.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:53	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:44:57	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:45:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:45:10	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:45:11	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:45:12	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:45:12	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 17:45:13	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:45:14	lh6.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:45:14	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:45:23	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:45:23	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:46:22	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:46:22	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:46:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:46:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:46:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:46:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:46:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	100 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:47:10	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:47:13	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	362 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:47:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:47:59	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:48:02	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:48:02	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:48:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:48:38	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 17:48:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:49:10	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:49:32	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:49:32	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:49:47	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:49:50	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:49:50	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:50:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:51:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:51:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:51:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	101 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:51:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	120 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:52:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:53:08	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:53:14	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:53:14	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:53:14	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:54:13	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:54:13	timecheck.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:54:34	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:54:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:54:50	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:54:50	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	30 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 17:54:52	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:54:52	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:55:42	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:55:42	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:55:42	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:20	frontier.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:22	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:22	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:25	cehe9z-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:27	editor-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:27	feed-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:27	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:27	tnc-va.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:28	vcs-sg.byteintl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:28	commerce32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:28	mssdk-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:29	feed32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	83 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:29	passport32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:29	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	206 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:29	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:31	mediation.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:31	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:31	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:31	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:33	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:33	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:35	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:35	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:37	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:38	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:38	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:38	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:40	gecko-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:43	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:43	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:44	mon.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	531 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:50	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:50	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.91 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:56:54	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 17:57:08	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	94 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:13	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:57:14	ms4.applvn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:15	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:15	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:23	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:23	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:27	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:29	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:34	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:41	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:42	lh6.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:42	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:43	lh5.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:43	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:57	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:57:59	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:57:59	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:58:04	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:58:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:58:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:58:23	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:58:29	mediation.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:58:46	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:58:48	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:59:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:59:35	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:59:35	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	142 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:59:35	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:59:35	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 17:59:54	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:59:54	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	138 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:59:55	mssdk-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 17:59:59	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	calendars.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	calendars.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	calendars.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	p25-caldav.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	p25-caldav.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	p25-caldav.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	calendars.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 17:59:59	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	token.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	token.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	token.safebrowsing.apple 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	safebrowsing.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	ocsp2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 17:59:59	bag.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	175 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:00	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	203 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	bag.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	bag.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.82 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	fbs.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	proxy.safebrowsing.apple 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	fbs.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	2 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	proxy.safebrowsing.apple 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	3 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	fbs.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	fbs.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	fbs.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	fbs.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.83 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:00:01	smoot-feedback.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	smoot-feedback.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	ocsp.digicert.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	406 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	cf.iadsdk.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	cf.iadsdk.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	cf.iadsdk.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	cf.iadsdk.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	cf.iadsdk.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	cf.iadsdk.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	partiality.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:01	partiality.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:02	partiality.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	223 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:02	partiality.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.74 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:02	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:02	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:03	ocsp.digicert.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:03	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:03	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:03	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:03	partiality.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:03	partiality.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:03	e4805.dsca.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:03	e4805.dsca.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.86 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:03	e7366.dscb.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:03	e7366.dscb.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.86 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:06	p25-contacts.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:06	p25-contacts.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:06	p25-contacts.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:06	contacts.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:14	gs-loc.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:14	gs-loc.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:14	gs-loc.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:14	gs-loc.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:14	gs-loc.ls-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	133 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:15	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:15	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:15	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:16	apps.mzstatic.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:00:16	apps.mzstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:16	apps.mzstatic.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:16	experiments.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:16	experiments.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:16	experiments.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	230 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:16	e3925.dscg.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:17	entitlements.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:17	entitlements.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:17	entitlements.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:17	entitlements.edge-itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:17	entitlements.edge-itunes-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:21	play.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:21	play.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:21	play.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:21	a1806.dscw154.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:22	amp-api.media.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:22	a1429.dscq.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:23	amp-api.media.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	354 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:23	amp-api.media.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	422 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:23	a1429.dscq.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:23	a1429.dscq.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:29	init.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:29	init.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:29	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:30	init.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	108 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	gsa.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	gsa.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	gsa.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	gsa.idms-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	gsa.idms-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	metrics.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	metrics.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	metrics.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	me.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	gsas.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	gsas.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	gsas.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	gsas.idms-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:31	gsas.idms-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:37	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	799 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:00:37	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:00:37	alt7-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:00:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:00:42	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:00:47	setup.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:47	setup.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:47	setup.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:47	setup.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:00:47	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:01:02	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:01:13	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:01:23	www.cecile.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	117 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:01:37	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:01:37	mesu.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:01:37	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	142 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:01:37	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:01:42	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:01:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:01:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	124 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:01:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	151 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:01:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	187 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:02:00	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:02:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:02:10	cds.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:10	cds.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:10	cds.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:10	world-gen.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:11	help.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	111 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:11	help.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	111 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:11	e11408.d.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:11	e11408.d.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:11	help.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	404 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:25	calendars.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:25	calendars.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:25	h3.media.apple.map.fastly.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:25	h3.media.apple.map.fastly.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:25	musicstatus.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:25	se2.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:25	se2.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:25	a1802.dscw154.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:26	se2.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	208 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:26	musicstatus.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	366 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:26	musicstatus.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	423 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:26	gsa.idms-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:26	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:02:26	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:26	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:26	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:26	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	103 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:36	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:36	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:42	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:02:42	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:02:57	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:02:57	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:02:58	configuration.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:59	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:59	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:02:59	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:03:11	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:03:15	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:15	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:15	get-bx.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:15	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	220 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:48	gspe35-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:48	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:48	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:48	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:48	gspe35-ssl.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	216 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:48	gspe35-cdn.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:48	su.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:48	su.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:48	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:49	su.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	527 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:49	p17-buy.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:49	p17-buy.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:49	p17-buy.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:49	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:49	p17-buy-lb.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:49	p17-buy-lb.itunes-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	147 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:50	downloaddispatch.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:50	a1988.dscapi6.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:50	downloaddispatch.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	141 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:50	downloaddispatch.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	308 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:59	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:59	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:03:59	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:04:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:04:03	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:04:03	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:04:03	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:04:03	mesu.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:04:11	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:04:12	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:04:12	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:04:12	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:04:12	gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:04:12	gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:04:13	gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	123 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:04:36	mesu.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:04:43	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:04:54	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:04:54	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	57 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:05:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:05:08	guzzoni.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:08	guzzoni.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:08	guzzoni.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:08	guzzoni-apple-com.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:08	guzzoni-apple-com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:08	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:08	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:08	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:08	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:08	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:12	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:12	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:12	xp.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:12	xp.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:12	radio.itunes.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:12	radio.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:12	radio.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:24	swscan.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:24	swscan.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:24	e5977.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:24	swscan.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	113 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:24	swdist.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:24	swdist.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	81 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:25	swdist.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	148 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:31	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:05:33	deviceintegritytokens-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:05:35	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:05:41	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:06:22	api.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:22	api.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:22	api.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:22	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:22	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:43	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:43	gdmf.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:43	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:43	gdmf.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:43	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:44	e17437.dsct.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:44	e17437.dsct.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:44	e17437.dsct.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:06:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:06:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:06:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	107 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:06:46	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:46	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:46	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:46	e1329.g.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:46	e1329.g.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:46	e1329.g.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:46	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:06:46	mesu.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:07:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:07:07	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:07:07	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:07:30	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:30	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:34	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:34	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:34	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:34	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:35	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:35	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:35	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.93 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:35	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:35	timecheck.moduleapps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:36	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:07:36	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.88 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:36	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:39	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:41	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:42	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:44	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:46	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:46	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:47	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:47	publisher-event.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:48	auction-load.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:48	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:07:52	cdn-store-icons-akamai-prd.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:00	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:08:00	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:08:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:01	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:04	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:04	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:04	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.88 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:13	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:14	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:14	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:14	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:14	imasdk.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:15	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:16	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:17	rr2---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:22	api-0-4-8.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:22	api-46-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:22	api-0-4-5.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:22	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:08:24	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	98 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:24	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:24	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:24	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:25	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:25	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:25	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:26	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:26	static.ads-twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:08:26	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:26	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:26	www.google-analytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:26	ct.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:27	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:27	analytics.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:27	t.co 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:27	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.93 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:27	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:27	apm.yahoo.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:27	b99.yahoo.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:34	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:36	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:45	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:08:45	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:09:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:09:09	manga.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:09:09	vos.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:09:09	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:09:09	lps-editor-570.landpress.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:09:29	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:09:31	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:09:33	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:09:34	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:09:52	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:09:52	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:09:52	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:09:58	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:09:58	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	173 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:10:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:10:05	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:05	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:05	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:05	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:07	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.79 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:07	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:07	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:07	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:07	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:08	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:09	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:09	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:09	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:10:09	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:09	rr3---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:09	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:10	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:10	rr5---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:11	rr3---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:11	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:11	rr4---sn-3pm7dn7k.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:12	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:12	rr5---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	120 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:13	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:17	rr5---sn-3pm7dn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:19	rr1---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:21	rr1---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:24	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:24	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.92 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:10:36	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:11:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:11:10	rr3---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:11:18	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:11:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:11:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:11:45	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:11:45	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	171 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:12:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:12:01	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:12:01	caldav.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:12:06	rr2---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:12:06	rr2---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:12:07	rr5---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:12:19	cdn.exp.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	78 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:12:45	d2nmg3qradgpe0.cloudfront.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:13:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:13:07	rr1---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:13:20	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:13:20	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:14:05	rr5---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:14:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.93 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:14:16	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:14:16	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:14:24	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:48	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:48	api-stream.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:14:48	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:48	video.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:52	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:53	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	275 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:54	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:14:55	rr5---sn-3pm7dn7k.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:14:55	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:55	rr3---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:14:55	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:14:56	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:56	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:57	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:58	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	243 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:58	rr4---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:14:58	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:58	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:58	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:59	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:14:59	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:00	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:02	tasks-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:04	profile-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:10	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:15:11	calendarsync-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:11	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:13	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:14	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:14	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:22	upload.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:22	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:31	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:36	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:36	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:15:37	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	120 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:15:38	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:16:03	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:16:04	rr5---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:16:05	rr4---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:16:12	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:16:41	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:16:41	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:17:11	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:17:51	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:17:54	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:17:55	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:17:55	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:17:56	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:17:57	rr1---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:17:57	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	242 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:18:02	rr4---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:18:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:18:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:18:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:18:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	168 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:18:12	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:18:12	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:18:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:19:00	rr5---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:19:01	rr5---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:19:04	rr1---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:19:11	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:19:14	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	110 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:19:39	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:19:45	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:19:45	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:19:45	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:20:00	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:20:00	safebrowsing.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:20:03	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:20:03	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:20:03	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:20:04	rr3---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:20:05	rr2---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:20:41	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:20:44	rr1---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:20:45	rr2---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:20:45	rr3---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:21:29	rr2---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:21:30	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:21:33	rr3---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:21:53	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	83 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:21:53	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:22:31	rr2---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:22:42	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:22:56	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:23:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:23:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:23:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	106 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:23:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	143 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:23:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:23:15	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:23:28	rr1---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:23:29	rr5---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:23:31	rr5---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:23:47	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:24:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:24:12	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:24:22	rr5---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:24:23	rr4---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:24:34	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:25:00	rr2---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:25:01	rr4---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:25:03	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:25:03	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:25:10	api-stream.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:25:28	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:25:28	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	389 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:25:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:25:59	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:26:05	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:26:12	api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:26:12	b-api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:26:12	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:26:12	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:26:16	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:26:28	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:26:40	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:26:40	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:27:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:27:24	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:27:48	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:27:53	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:27:59	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:27:59	clientservices.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:28:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:28:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:28:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:28:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:28:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	124 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:28:19	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:28:19	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:28:21	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:28:21	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:28:23	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:28:23	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:29:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:30:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:30:05	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	mesu-cdn.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	mesu.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	fbs.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	swallow.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	swallow.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	fbs.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	fbs.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	swallow.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	swallow-apple-com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	smoot-feedback.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	smoot-feedback.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:05	swallow-apple-com.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:06	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:07	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:07	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:07	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:07	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:07	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:07	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:07	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	223 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:07	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:07	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	310 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:07	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 18:30:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:30:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:30:10	api-stream.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:30:14	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:30:38	alt7-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:30:38	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	192 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:30:40	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:30:41	metrics-dra.dt.hicloud.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:30:42	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:30:42	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:30:43	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:30:43	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:31:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:32:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:32:22	upload.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:33:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:33:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:33:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:33:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	99 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:33:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	115 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:33:34	connect-dra.dbankcloud.cn 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:34:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:34:44	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:35:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:35:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:36:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:37:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:37:50	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:37:50	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:37:53	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:37:53	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	153 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:37:58	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	81 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:38:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:38:02	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	160 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:38:02	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:38:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:38:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:38:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	108 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:38:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	118 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:38:17	idv.fp.ps.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:38:17	idv.fp.ps.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:38:35	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:39:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:22	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:22	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:23	tasks-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:23	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:23	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:23	calendarsync-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:39:23	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:24	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:24	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:24	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:25	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:27	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:28	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:28	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:34	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:34	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:36	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:36	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:36	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:36	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:36	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:38	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:42	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:44	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:44	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:44	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:39:44	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:40:08	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:40:10	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:40:54	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:41:24	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:41:33	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:41:36	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	151 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:42:01	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:43:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:43:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:43:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	125 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:43:23	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:43:24	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:43:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:43:40	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:43:45	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10033 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:43:45	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:45:12	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:45:12	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:46:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:47:18	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:47:18	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	201 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:47:23	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:47:28	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:48:03	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:48:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:48:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:48:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:48:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:48:15	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:48:16	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:48:16	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:48:16	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:48:16	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:48:16	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:48:34	alt4-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:48:35	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	301 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:49:27	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:49:37	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:50:17	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:50:17	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:51:31	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:51:32	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:53:02	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:53:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:53:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:53:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:53:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	103 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:53:20	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:53:53	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:54:13	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:22	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:22	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:26	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:26	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:26	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	271 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:26	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:26	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:26	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:26	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	144 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:26	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	161 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:26	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:27	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:27	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:27	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:54:27	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:27	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:27	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:27	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:27	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:27	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:27	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:29	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:29	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:29	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:30	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:30	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:31	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:34	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	87 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:54:39	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:40	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:40	rr4---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:40	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:40	rr4---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:41	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:41	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:41	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:41	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:42	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:43	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:43	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:46	rr3---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:47	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:47	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:47	rr1---sn-3pm7dnes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:49	rr5---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:52	rr5---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:53	rr4---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	125 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:54	rr3---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:56	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:57	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:54:58	rr2---sn-3pm7kn7l.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:55:17	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:55:17	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	57 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:55:43	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:55:52	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:55:53	rr5---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:56:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:56:09	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:09	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:09	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:09	weather-dre.weather.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:10	pushtrs6.push.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:11	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:13	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	140 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:13	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:17	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:18	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:18	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:18	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:18	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:18	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:18	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:20	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:22	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:22	bg.au-market.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:22	tsms-dra.security.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:26	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:28	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:29	www.smartnews.be 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:29	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:32	thumbnail.smartnews.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:32	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:33	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:33	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:33	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:33	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:33	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:33	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:35	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:36	rr3---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:56:36	metrics-dra.dt.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:40	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:40	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:40	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:41	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.90 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:41	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:41	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:44	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:45	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:45	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 18:56:48	edge-mqtt.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:50	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:51	discover-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:52	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:56:52	lh6.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:52	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:52	searchlabspartnerservice-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:56	encrypted-tbn0.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:56:57	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:56:59	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:57:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:57:01	rr5---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:57:01	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:57:01	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:57:02	searchlabspartnerservice-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:57:03	deviceintegritytokens-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:57:03	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:57:05	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:57:08	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:57:09	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:57:09	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.235
2024-10-31 18:57:28	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:57:28	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:57:31	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:57:56	rr2---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:57:58	rr2---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:58:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:58:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:58:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:58:12	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	124 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:58:12	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	116 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:58:28	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	74 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:58:53	rr1---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:59:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:59:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:59:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.92 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:59:47	rr2---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:59:49	rr2---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:59:49	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:59:49	rr4---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 18:59:57	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:59:58	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	283 ms	192.168.8.117
2024-10-31 18:59:58	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:00:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:00:22	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:22	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:00:22	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	120 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:00:22	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:22	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:23	proxy.safebrowsing.apple 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:23	proxy.safebrowsing.apple 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:23	proxy.safebrowsing.apple 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:23	safebrowsing-proxy.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:24	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:24	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:24	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:24	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:24	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:24	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:25	api.smoot.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:25	api.smoot.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:25	api.smoot.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:25	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:25	bag-smoot.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:26	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:26	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:26	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:26	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:26	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:26	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:26	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:26	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:26	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:26	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:26	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:26	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:00:26	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	321 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:32	rr1---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:00:32	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:32	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:33	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:33	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:36	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:36	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:36	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:39	p25-acsegateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:00:39	p25-acsegateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:39	acsegateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:39	p25-acsegateway.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	79 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:39	mask-api.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:40	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:40	ocsp2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:40	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:40	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	219 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:44	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:44	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	308 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:44	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	407 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:44	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:46	36-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:46	36-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:46	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:46	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:46	36-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	391 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:55	kt-prod.ess.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:55	kt-prod.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:55	kt-prod.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:59	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:00:59	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:01:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:01:38	rr3---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:01:38	rr5---sn-3pm7dn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:01:51	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:01:52	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:01:53	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:01:53	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:01:53	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:01:53	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:01:55	lh5.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:01:55	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:02:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:02:17	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:02:18	rr1---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:02:21	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:02:40	rr5---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	165 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:02:53	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:03:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:03:16	rr2---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:03:17	rr5---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:03:17	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:03:17	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:03:21	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:04:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:05:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:05:22	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:05:22	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:06:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:07:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:07:51	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	380 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:07:51	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	391 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:07:56	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	84 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:08:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:08:03	datahub-search.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:09:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:09:19	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:09:34	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:10:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:10:11	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	91 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:10:28	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	92 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:10:28	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	134 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:11:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:11:26	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:12:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:13:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:13:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:14:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:15:28	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:15:28	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:16:13	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:16:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:17:48	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	[240b:253:6a62:6a00:225:36ff:fe59:d8b]:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:48	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:48	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:50	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:50	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:50	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:50	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:51	api.apple-cloudkit.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:51	api.apple-cloudkit.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:51	api.apple-cloudkit.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:51	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:51	configuration.ls.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:51	api.apple-cloudkit.fe2.apple-dns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:17:51	api.apple-cloudkit.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:51	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:51	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:51	ocsp.digicert.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:51	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	246 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:51	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:51	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:54	gsas.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:54	gsas.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	98 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:54	gsas.idms-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:54	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	98 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:54	invalid\\ ip.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:54	invalid\\ ip 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:54	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	253 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:54	invalid\\ ip.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:54	invalid\\ ip 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:56	gsas.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:56	gsas.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:56	gsas.idms-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	198 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:59	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:17:59	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:02	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:02	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:04	gsas.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10091 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:08	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:08	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:08	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:08	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	377 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:12	48-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:12	48-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:12	48-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:12	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:12	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:20	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:18:26	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:26	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:18:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:19:15	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:19:16	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:19:16	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:19:16	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:19:16	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:19:16	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:19:16	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:19:17	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:19:17	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:19:30	mobileconfiguration-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:20:34	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:20:34	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:20:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:20:50	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:20:50	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:20:54	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:22:25	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:22:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:23:05	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:23:30	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:23:30	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:23:30	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:23:30	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可 (キャッシュからの配信)	0.29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:23:33	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	263 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:23:47	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:23:49	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:23:58	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:23:58	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	63 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:24:34	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:24:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:25:32	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	48 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:26:09	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:26:09	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:26:16	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:26:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:27:29	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:27:52	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:28:01	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:28:01	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:28:01	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:28:01	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:28:12	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:28:17	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	194 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:28:20	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.90 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:28:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:29:21	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:21	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:21	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:21	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:29:21	gsp85-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:21	gsp85-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:21	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:21	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	93 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:21	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:21	gsp85-ssl.ls2-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:21	gsp10-ssl.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:21	gsp10-ssl.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:24	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:24	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:24	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:25	gsp10-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:25	gsp10-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:25	gsp10-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	134 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:29:28	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:29:34	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:30:01	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:01	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:02	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:02	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:02	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:03	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:03	auction-load.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:04	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:04	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:04	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:04	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:06	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:07	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:07	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:10	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:10	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:10	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:11	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:11	calendarsync-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:11	tasks-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:11	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:16	profile-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:16	ewbg.maap.aws.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:16	ewbg.maap.aws.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:30	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:42	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:42	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:30:43	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:44	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:44	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:44	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:45	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:47	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:47	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:47	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:48	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:49	imasdk.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:49	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:49	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	98 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:50	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:51	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.90 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:52	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:52	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:52	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:53	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:53	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:53	rr2---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:30:55	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:31:03	api-0-4-3.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:31:03	api-37-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:31:03	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:31:15	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:31:25	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:31:29	gs-loc.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:31:29	gs-loc.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	134 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:31:29	gs-loc.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:31:50	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	48 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:32:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:33:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:34:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:34:05	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:34:07	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:34:43	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:34:44	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:34:55	androidpay-users-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:34:59	playatoms-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:35:00	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:35:00	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:36:23	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:36:27	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:36:27	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:27	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:28	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:28	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:30	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:30	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:30	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:30	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:30	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:30	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:31	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	308 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:31	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	394 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:35	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:35	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:38	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:38	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:39	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:39	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:47	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:47	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:53	41-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:53	41-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:53	41-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:53	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:36:53	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 19:37:43	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:38:10	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:38:10	searchlabspartnerservice-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:38:11	proactivebackend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:38:20	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:20	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:25	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:25	o315582.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:25	api.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:25	aggregator.service.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:27	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:27	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:27	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:27	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:27	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:27	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:28	cdn.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:28	cdn.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:38:28	cdn.id.supercell.com.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:29	www.recaptcha.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:29	game.boombeachgame.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	78 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:29	game.boombeachgame.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:29	games.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:30	inventory.mtech.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:30	gameswhitelisted.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:31	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:31	id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:31	id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:31	proxy.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:31	proxy.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:31	id.supercell.com.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:31	proxy.id.supercell.com.lan 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:32	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.93 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:34	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:36	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:37	i-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:37	iyedwy-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:37	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:38	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:38	i-adq.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:38	o-adq.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:39	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:40	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:40	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:40	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:41	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:41	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:41	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:42	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:43	gw.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:45	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:46	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:46	a4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:46	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:38:46	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:49	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:49	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:52	o-iab.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	87 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:52	cdn-store-icons-akamai-prd.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:52	hbevents-public.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:53	w.isx.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:38:53	notifications-gke-sdk-bidding.fyber.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:55	o.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:38:59	playatoms-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:39:03	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:39:49	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:39:50	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:39:54	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:40:01	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:40:41	o-adq.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:40:44	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:41:25	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:41:36	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	320 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:41:37	obs-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:41:40	oamm.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:41:42	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:41:42	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:41:53	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	217 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:42:23	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:42:45	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:42:48	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:42:48	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:42:49	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:42:54	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:42:55	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:43:22	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:43:22	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:43:23	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:43:26	media2.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:43:27	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:43:29	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:43:29	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:43:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:43:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:44:13	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:44:13	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:44:16	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:16	bag.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:16	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:16	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:17	cl2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:17	cl2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:17	cl2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:17	configuration.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:44:17	configuration.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:17	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:21	entitlements.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:21	entitlements.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:21	entitlements.edge-itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:21	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:21	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:21	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:21	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:21	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	140 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:21	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:24	amp-api-updates.apps.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	216 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:24	amp-api-updates.apps.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	403 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:25	downloaddispatch.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:25	jptyo12.icloud-content.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:25	jptyo12.icloud-content.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:25	jptyo12.ce.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:25	downloaddispatch.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	419 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:26	a1988.dscapi6.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	278 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:27	xp.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:27	xp.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	108 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:27	e17437.dsct.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:27	is1-ssl.mzstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:27	is1-ssl.mzstatic.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:44:36	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:44:51	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:45:30	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:45:44	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:46:37	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:46:39	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	43 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:46:45	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:46:45	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:46:45	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:46:47	scontent.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:46:49	scontent.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:46:58	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:46:58	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:47:33	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:48:43	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:48:43	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:48:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:19	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:23	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:49:23	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:23	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:24	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:26	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:26	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:31	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:40	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:40	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:41	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:42	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:42	appdump.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:42	h55na.appdump.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:43	g0.gsf.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:43	who.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:43	g0.gsf.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:43	data-detect.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:43	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:43	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:44	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:44	translate.mpsdk.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	213 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:44	mcount.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:44	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:44	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	484 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:45	h55na.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:45	h55na.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:45	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	145 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:46	h55na.gph.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:46	h55na.gph.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	195 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:49:52	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:29	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:50:29	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:50:36	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:37	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:38	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:44	h55na.gph.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:44	h55na.gph.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:45	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:45	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:47	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:48	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:49	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:49	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:51	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:50:52	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:50:52	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:50:52	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:54	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:50:54	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:50:58	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:58	sigma-statistics-push.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	43 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:58	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:58	gate.push.x.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	186 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:58	sigma-statistics-push.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	194 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:58	optsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	98 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:58	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:50:59	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:50:59	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:50:59	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:50:59	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:50:59	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	146 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:51:00	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:00	tnc16-alisg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	349 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:00	h55na.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	102 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:00	h55na.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	101 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:00	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:00	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:51:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:01	pharos.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:01	pharos.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:01	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:51:01	sdk-os.mpsdk.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:01	sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:01	sigma-pharosv3-pathn.proxima.nie.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:01	impression.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:01	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:51:01	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:01	impression.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:01	unisdk.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:02	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:02	resource.widget.auone.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	797 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:51:02	resource.widget.auone.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:51:02	resource.widget.auone.jp.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:51:04	whoami.nie.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:06	idv.fp.ps.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:06	idv.fp.ps.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:06	idv.fp.ps.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:51:06	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	42 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:06	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:06	idv.fp.ps.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	267 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:08	dns.update.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:08	dns.update.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	100 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:08	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:08	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:08	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	126 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:08	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	193 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:09	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:51:18	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:51:18	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:24	stickershop.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:51:31	tenor.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:51:35	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:35	obs-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	318 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:51:36	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:37	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	47 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:37	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:38	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	47 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:38	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:38	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:39	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:39	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:39	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:39	calendarsync-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:39	tasks-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:39	hls-cdn35.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:41	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:45	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:46	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:46	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:47	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:51:50	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:50	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:50	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:50	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:50	p16-creative-tool-sg.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:50	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	165 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:50	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:51	sf16-fe-tos-sg.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:51	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:51	ether-pack-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	455 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:51:52	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:54	p16-be-pack-va.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:51:56	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:08	cdn-store-icons-akamai-prd.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:19	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:19	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:20	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:20	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:21	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:22	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	80 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:22	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:22	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:22	rr3---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:22	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:22	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:24	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:31	rr4---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:32	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:32	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:33	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:33	rr2---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:38	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:43	obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:45	scontent-itm1-1.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:52:47	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:47	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	155 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:48	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:49	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	94 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:54	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	1446 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:57	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:57	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:57	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:57	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:57	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:58	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10011 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:58	graph.facebook.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:58	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:52:58	rr4---sn-3pm7dn7d.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:59	rr4---sn-3pm7dn7r.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:59	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:52:59	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:52:59	rr1---sn-3pm7knee.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:52:59	rr1---sn-3pm76nes.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:53:00	rr3---sn-3pm7kne7.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:01	sf16-fe-tos-sg.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	301 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:03	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:03	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:04	hls-cdn35.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	48 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:06	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:09	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:09	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:09	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:10	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:10	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	50 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:10	authbe.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:10	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:10	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:10	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:10	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:11	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:11	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:12	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:14	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:53:14	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:53:19	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:53:20	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:53:20	scontent.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:53:26	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:26	aityping.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:26	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:26	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:41	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:42	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.57 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:48	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:53:57	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:54:07	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:54:08	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:54:08	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:54:13	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:54:22	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:54:23	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:54:25	tasks-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:54:25	calendarsync-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:54:52	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:55:01	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:55:28	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:55:28	boombeach.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:55:39	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:55:41	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:55:44	lan.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:55:49	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:55:49	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:55:51	i9.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:56:00	xgapromomanager-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:56:01	xgapromomanager-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.74 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:56:19	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:57:08	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:09	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:11	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:11	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:16	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:17	edge-mqtt.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:22	connect.facebook.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	138 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:23	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:28	web.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:29	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:29	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:29	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:29	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:29	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:29	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:30	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:31	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:37	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:57:41	o315582.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:47	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:48	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:48	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:49	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	100 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:49	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:50	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:57:50	lookaside.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:58:18	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:58:22	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:58:24	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:58:33	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:58:33	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 19:58:33	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10014 ms	192.168.8.117
2024-10-31 19:58:36	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 19:59:00	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:59:00	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:59:00	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:59:00	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:59:01	smp-device-content.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:59:01	smp-device-content.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:59:01	smp-device-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:59:01	cstat.cdn-apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:59:01	cstat.cdn-apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:59:01	cstat.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 19:59:23	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 19:59:48	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:00:48	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:00:53	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:01:21	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:01:36	lookaside.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:01:54	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:01:56	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:02:16	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:16	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	170 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:17	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:02:17	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:17	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:17	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	117 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:17	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:17	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:17	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:23	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:23	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:28	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10040 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:30	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:30	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:32	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:32	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:32	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:32	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:02:32	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:32	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:32	calendarsync-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:32	tasks-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:32	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:33	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:33	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:02:34	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:44	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:02:45	fitness.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:02:48	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:49	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:49	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:49	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:49	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:49	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:49	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:50	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:50	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:50	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	102 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:50	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:50	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:50	hls-cdn35.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:51	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:51	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:52	gateway.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:53	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:53	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:54	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:02:56	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:00	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:00	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:00	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:03:00	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:03:00	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:03:00	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:03:00	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:03:01	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:03:01	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:05	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	[240b:253:6a62:6a00:225:36ff:fe59:d8b]:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:05	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:05	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:08	lookaside.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:03:08	p25-acsegateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:08	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:08	p25-acsegateway.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	86 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:08	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:08	p25-acsegateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	127 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:09	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:09	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:03:09	ocsp2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:09	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:09	ocsp.edge.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	119 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.81 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	acsegateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	acsegateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1.00 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.97 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:10	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:11	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:11	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:11	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:11	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	232 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:11	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:11	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:11	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:11	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:11	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:11	ocsp.edge.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:11	ocsp.edge.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:11	ocsp.edge.digicert.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:11	ocsp.edge.digicert.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:14	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:14	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:18	acsegateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10040 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:18	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10022 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:18	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10034 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:18	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10039 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:18	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10043 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:19	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10062 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:19	ocsp.edge.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10077 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:19	ocsp.edge.digicert.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10085 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:29	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:29	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:03:30	4-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:30	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:30	4-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	140 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:30	4-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	421 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:30	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:40	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:47	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:47	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:48	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:48	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:48	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:48	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:03:49	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:49	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:50	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:50	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:50	gateway.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:50	gateway.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:50	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:51	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:59	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:03:59	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	199 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:04:00	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:04:02	online.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	47 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:04:07	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	127 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:04:48	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:05:01	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:05:01	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:05:01	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:05:08	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:05:18	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:06:03	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:06:08	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:06:09	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:06:12	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:06:32	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:06:32	aggregator.service.usercentrics.eu 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:06:34	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:06:35	www3.nhk.or.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:35	www3.nhk.or.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:35	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:35	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:35	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:06:35	e5163.a.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:36	gspe19-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:36	gspe19-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:36	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:36	gspe79-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:36	gspe79-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:36	gspe79-cdn.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	202 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:36	a1818.dscw154.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:36	a1818.dscw154.akamai.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:43	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:43	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:43	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:43	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:43	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:43	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:46	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:06:48	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:48	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.54 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:48	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:49	kt-prod.ess.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:49	kt-prod.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:49	kt-prod.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:52	init-kt.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	112 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:52	e29543.dscb.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:06:52	init-kt.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	217 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:07:04	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:07:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:07:11	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:07:11	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.86 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:07:33	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:07:33	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:08:37	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:08:37	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:08:37	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:08:37	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:08:37	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:08:41	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:08:41	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	88 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:08:41	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:08:42	rr5---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:08:46	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:08:51	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10098 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:08:56	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:08:58	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:09:08	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	10038 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:09:21	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:09:21	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:09:44	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:09:51	lookaside.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:10:19	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:10:19	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:10:20	edge-mqtt.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:10:20	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:10:20	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:10:41	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:10:42	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:10:48	rr5---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:10:51	rr3---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:10:52	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:10:52	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.93 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:10:57	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:10:57	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:11:01	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:11:07	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:11:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.93 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:11:13	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:11:14	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:11:14	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:11:14	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:11:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:11:43	scontent-itm1-1.xx.fbcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:11:48	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:11:49	lamssettings-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:12:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:12:20	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:12:33	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:12:33	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:12:56	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	335 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:12:56	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	364 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:12:56	dnkeeper.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	446 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:12:58	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	147 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:12:58	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:12:58	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:12:59	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:12:59	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:13:06	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10016 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:13:06	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	341 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:13:06	metrics-dra.dt.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:13:06	openlocation-dra.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:13:07	obs-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:13:09	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:13:19	hwid.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	144 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:13:31	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:13:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:13:43	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:13:45	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:13:45	edge-mqtt.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:13:49	connect.facebook.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:13:49	web.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:13:53	edge-mqtt.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10020 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:15	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:14:32	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:14:44	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:46	portal.reward.rakuten.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:46	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:46	letty.your-net.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:46	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:47	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:47	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:47	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:47	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:47	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:47	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:47	d.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	107 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:49	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:49	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	91 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:49	d.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.89 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:50	content-autofill.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:50	www.google-analytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:57	i.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	280 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:57	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:57	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:58	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:58	ds.uncn.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ds.uncn.jp ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:58	ds.uncn.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ds.uncn.jp ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:58	tr-asia.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	adguard-malware-shavar ステータス: ブロックされた脅威	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:58	adgen.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:58	ssum-sec.casalemedia.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:58	tg.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:14:58	p57w7.publishers.tremorhub.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:58	image8.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:58	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:58	match.adsrvr.org 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	348 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:58	tr.gunosy.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	346 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:58	us-u.openx.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	347 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:14:58	cm.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:01	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:01	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:02	libra22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:02	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:03	settings.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:03	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	14 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:03	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:03	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:03	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:04	libra22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可 (キャッシュからの配信)	0.32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:11	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10035 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:11	settings.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10076 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:20	lookaside.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:41	d.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:44	ads.as.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:45	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1.00 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:15:47	letty.your-net.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:47	static.criteo.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:49	widget.jp2.as.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:50	cat.jp2.as.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:50	csm.as.criteo.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	258 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:50	gum.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	155 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:52	imageproxy.as.criteo.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:55	portal.reward.rakuten.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:15:59	portal.reward.rakuten.co.jp.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:16:06	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:16:07	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:16:22	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:16:31	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10012 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:16:39	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:16:41	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:16:41	www.smartnews.be 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	981 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:16:41	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:16:42	www.smartnews.be 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:16:42	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:16:44	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:16:49	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10016 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:16:50	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10021 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:16:52	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10012 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:08	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:36	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:17:36	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	42 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:17:45	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:45	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:45	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:45	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:46	updates.cdn-apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:46	updates.cdn-apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:46	updates.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:46	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:46	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:46	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:46	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:46	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:47	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:47	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:48	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:48	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	249 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:50	portal.reward.rakuten.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:50	d.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:54	i.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:55	tg.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	299 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:55	letty.your-net.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:56	cat.jp2.as.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	253 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:56	ds.uncn.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ds.uncn.jp ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:56	ds.uncn.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ds.uncn.jp ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:57	p57w7.publishers.tremorhub.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	95 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:57	static.ess.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:57	static.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:57	init.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:57	init.ess.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:57	staticess.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:57	init.ess.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:57	identity.ess.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:57	identity.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:57	identity.ess-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:17:58	adgen.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:17:58	tr.gunosy.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:18:03	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:18:05	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:18:06	adgen.socdm.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:18:18	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:18:25	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:18:25	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:18:27	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:18:27	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	322 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:18:27	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10018 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:18:37	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20019 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:18:43	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:18:49	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:18:51	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:18:54	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:19:03	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:03	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:03	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:03	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:04	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:05	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:05	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1.00 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:05	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:05	rr5---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:05	rr4---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:05	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:06	rr3---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:06	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:07	rr3---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:07	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:08	rr5---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:09	rr2---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:09	mcc-intl.inf.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:19:09	mqs-log.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:19:10	api.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:19:10	adv.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:19:10	jupiter.intl.sys.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:19:10	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:19:13	rr4---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:14	rr4---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:19:17	flash.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:19:22	flash.sec.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10139 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:19:48	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:19:49	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:19:49	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:19:51	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:19:51	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:19:51	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:19:51	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:19:56	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:19:58	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:19:58	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.83 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:19:58	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:19:58	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:19:58	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:19:58	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:00	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:00	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:04	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:20:06	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10011 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:12	init.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:12	init.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:12	init.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:13	init.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	245 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:13	0-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:13	0-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:13	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:13	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:14	0-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	141 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:18	initplayback.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:20:18	initplayback.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:20:18	initplayback 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:20:18	initplayback.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.84 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:20:19	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:19	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:19	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	377 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:21	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:21	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:22	rr3---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:20:27	initplayback.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10038 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:20:29	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10032 ms	192.168.8.204
2024-10-31 20:20:45	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:21:00	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:21:00	rr1---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:21:09	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:21:11	sdkconfig.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:21:21	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:21:23	rr2---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	94 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:21:23	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	321 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:21:27	rr5---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:21:36	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	156 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:22:07	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	181 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:22:23	rr2---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:22:32	rr2---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10040 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:22:36	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:22:36	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:22:45	rr3---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:22:45	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:22:45	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:22:51	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:22:55	rr2---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:22:55	rr4---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:23:12	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:23:24	rr2---sn-3pm7kn7l.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:23:25	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:23:26	rr3---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:23:41	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:23:41	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:23:41	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:23:44	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	108 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:23:51	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:23:58	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:23:59	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:23:59	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:23:59	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:24:04	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:24:04	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:24:05	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:24:06	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:24:06	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:24:06	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	304 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:24:06	rr5---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	306 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:24:06	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:24:06	rr5---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:24:06	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:24:06	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:24:06	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:24:06	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:24:09	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:24:12	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:24:13	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:24:13	rr1---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:24:15	rr3---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:24:16	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10012 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:24:59	rr3---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:25:01	rr5---sn-3pm7kn7l.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:25:02	rr3---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:25:02	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:25:48	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:25:56	api.mercari.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:25:58	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:25:58	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:26:00	static.mercdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:26:11	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:26:29	rr3---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:26:46	rr3---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:26:47	rr3---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:26:52	rr3---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:03	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:27:05	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:27:05	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:27:12	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:27:16	downloader-api-service-eqiwquegnq-uc.a.run.app 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:27:16	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:16	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:16	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:17	iap.etm.tech 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:17	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:17	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:18	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	109 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:18	config.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:18	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:18	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	143 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:18	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:18	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:18	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:27:19	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:20	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:21	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:21	cdn-lb.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	187 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:21	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:23	events.ads.vungle.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:24	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:27:24	api-stream.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:25	events.ads.vungle.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:25	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:26	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:26	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:27	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:28	prod-fastly-ap-northeast-1.video.pscp.tv 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:28	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:28	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:28	imasdk.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:28	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:28	time.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:28	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:29	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10065 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:29	android.apis.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10137 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:29	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:29	cdn-lb.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10077 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:29	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10018 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:29	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:29	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:29	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:31	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10020 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:31	video-t-2.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	278 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:31	global.cftls.t.co 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:31	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:32	video.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:32	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:39	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:27:39	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:27:40	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10035 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:43	api-0-4-3.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:43	api-37-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:43	api-38-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:43	api-0-4-5.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:43	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:46	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:47	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:27:49	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.81 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:28:05	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:02	pdx-api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:03	api-28-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:04	video-ft.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:10	pdx-api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10033 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:29:19	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:20	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:20	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:23	api-0-4-6.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:23	api-36-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:26	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:27	rr2---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:29	rr2---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:38	caps.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:42	pagead2.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:44	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:50	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:29:52	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10019 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:55	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:29:57	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:30:02	abs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:30:09	cdn.exp.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:30:32	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:30:34	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:30:34	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.90 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:30:34	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:30:38	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:30:38	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:31:09	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:31:09	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:31:09	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:31:50	rr5---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:31:56	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:31:57	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:31:57	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:31:58	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:02	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:02	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:03	o315582.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:16	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:24	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:28	configuration.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:28	configuration.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	111 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:28	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:28	fp2e7a.wpc.2be4.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:28	fp2e7a.wpc.2be4.phicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:28	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:28	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:32:28	bag-cdn.itunes-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	218 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:29	cf.iadsdk.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:29	partiality.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:29	e4805.dsca.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:29	e7366.dscb.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:29	cf.iadsdk.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	235 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:29	partiality.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	217 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:29	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:29	ocsp2-lb.apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:29	e3528.dscg.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:32:31	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:32	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:32	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1.00 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:32	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	3 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:32	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:33	rr1---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:33	rr2---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:33	rr4---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:33	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:34	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:34	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1.00 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:34	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:35	initplayback.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:35	initplayback.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:36	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:37	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:37	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:37	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:39	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:32:39	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	108 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:32:40	initplayback.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:40	initplayback.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:41	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.52 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:41	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:42	rr5---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:52	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:53	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:32:56	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:33:28	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:33:34	rr5---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:33:35	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:33:35	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:33:36	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:33:36	rr2---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:33:39	rr4---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:34:18	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	686 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:35:05	rr4---sn-3pm7dn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:35:06	rr5---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:35:15	rr5---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:35:17	rr3---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:35:59	api.mercari.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:36:00	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:36:00	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:36:02	static.mercdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:36:33	rr2---sn-3pm7dn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:36:33	rr1---sn-3pm7kn7l.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:36:37	find.api.micloud.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:36:43	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:36:44	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:37:31	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:37:32	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:37:32	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:37:32	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:37:32	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:37:32	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:37:32	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:37:32	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:37:34	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:37:35	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:37:35	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:37:42	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:37:42	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:37:45	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:37:45	rr1---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:37:49	rr5---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:38:00	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:38:18	rr4---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:38:18	rr5---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:38:50	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:38:51	rr4---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:38:51	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:39:22	rr3---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:39:23	rr4---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:39:27	rr2---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:39:30	rr3---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:39:49	rr3---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:40:13	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:40:14	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:40:21	auctions.c.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:40:42	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:40:43	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:40:43	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:40:45	scontent-itm1-1.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:40:46	mqtt-mini.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:41:48	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:41:48	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:41:49	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:41:50	api.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:41:59	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:42:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	58 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:42:42	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:42:42	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:43:58	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:43:58	api-stream.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:43:59	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:44:06	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:44:06	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:44:06	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:44:06	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:44:06	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:44:06	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:44:07	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:45:16	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:45:37	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:46:10	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:46:27	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:46:47	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:46:47	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	202 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:46:49	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:46:49	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:46:50	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:46:50	api.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:46:51	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:46:51	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:46:51	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:01	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:01	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:01	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:01	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:47:01	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:02	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:03	profile.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:03	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:47:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:27	stickershop.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:27	stickershop.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:29	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:30	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:30	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:30	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:31	video.kurashiru.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:31	bidder.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:31	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:31	appconf.rfp.fout.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:31	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:31	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:32	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:33	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:33	mads.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:33	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:34	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:34	aax-fe.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:34	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:35	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:36	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:38	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.91 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:38	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:42	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:44	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:47:45	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:47:45	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	107 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:47:46	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:48:01	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:48:04	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:48:04	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:48:07	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:48:07	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:48:16	time.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:48:18	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:48:18	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 20:48:18	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:48:20	rr1---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:48:21	rr1---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:48:25	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:49:42	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:49:43	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:49:43	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:49:43	rr2---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:49:43	rr1---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:49:44	rr3---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:49:44	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:49:47	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:49:47	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:49:48	api.line.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:49:49	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:49:52	auctions.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:49:57	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:49:57	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:49:57	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1.00 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:49:58	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:50:12	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:50:39	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:50:40	update.intl.miui.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:50:40	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:51:09	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:51:29	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 20:51:58	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:51:58	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:52:01	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:52:02	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:52:17	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.89 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:52:45	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:52:45	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:53:44	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:53:48	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:53:48	rr5---sn-3pm7dn7k.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	977 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:53:48	rr5---sn-3pm7dn7k.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:53:48	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:53:49	rr5---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:53:50	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:53:58	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:54:01	rr3---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:56:51	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:56:51	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:56:51	mon-boot.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	197 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:52	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:52	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:52	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:56:52	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:56:52	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:56:52	cehe9z-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:53	editor-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:53	log.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:53	tnc-va.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	140 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:53	feed-api-sg.capcut.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	230 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:54	commerce32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:54	vcs-sg.byteintl.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:54	editor32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:54	passport32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:54	mssdk-sg.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	417 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:55	mediation.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:56	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:56:57	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	215 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:57	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:57	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:57	feed32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:58	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:58	i.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:58	mon.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	1291 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:56:59	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:56:59	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:56:59	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:56:59	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:56:59	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:56:59	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:57:01	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:57:01	crashlyticsreports-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:04	passport32-normal-sg.capcutapi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:04	ib.isappcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:06	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:07	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:09	frontier.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:10	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:10	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:15	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:57:15	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:57:16	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 20:57:16	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:16	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:17	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:18	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:18	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:18	www.googletagservices.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:19	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:27	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	104 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:28	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	197 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:49	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 20:57:55	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:57:55	dnkeeper.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:57:55	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:58:03	hwid.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:58:06	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:58:07	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:58:07	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:58:17	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:58:22	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:58:29	rr5---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 20:58:35	rr5---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:00:03	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:00:04	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:00:14	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:00:14	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:00:14	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:00:17	api.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:00:32	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:00:38	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	389 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:00:38	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:00:40	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:00:57	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:00:57	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:00:57	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:00:57	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:00:59	lh5.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:01:03	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:01:36	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:01:44	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:01:59	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:02:00	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:02:18	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:02:24	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:02:24	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:02:48	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:02:48	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	50 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:02:49	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:02:49	fitness.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:03:01	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:03:18	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	72 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:03:18	rr4---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:03:18	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:03:18	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:03:18	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:03:18	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:03:21	rr5---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:03:28	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:03:29	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.91 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:03:29	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.92 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:03:32	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:03:32	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:03:50	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:04:02	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:04:14	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:04:16	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:04:30	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	260 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:34	rr5---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:40	o315582.ingest.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:41	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:41	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:42	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:42	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:42	cdn.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:42	cdn.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:42	games.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:43	www.recaptcha.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:43	gameswhitelisted.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:44	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:44	gamea.clashofclans.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:44	gamea.clashofclans.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:44	clashofclans.inbox.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:49	inventory.mtech.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:49	id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:49	id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:49	id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:04:49	proxy.id.supercell.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:49	proxy.id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:49	id.supercell.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:51	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:52	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:52	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:53	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:53	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:53	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:53	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:54	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:04:55	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:05:04	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:05:06	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:05:08	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:05:09	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:05:10	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:05:10	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:05:12	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:05:28	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:05:32	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:06:06	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:07	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.48 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:07	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:07	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:07	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:07	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:07	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:10	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:10	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:10	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	202 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:10	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	249 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:10	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:10	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:10	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:10	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:11	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:11	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:11	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:11	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:11	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:11	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	207 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:11	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	300 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:06:11	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	347 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:19	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:06:23	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:23	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:23	mesu.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:23	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:26	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:26	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:26	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:26	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:33	28-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:33	28-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	78 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:33	28-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	103 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:33	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:33	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:44	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	126 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:06:46	configdownload-dre.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	752 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:06:47	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:47	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:47	configdownload-dre.dbankcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:06:56	gdmf.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:56	gdmf.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:56	gdmf.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:56	gdmf.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:56	gdmf.v.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:57	xp.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:57	xp.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:57	e17437.dsct.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:06:57	xp.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	223 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:07:33	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:07:37	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:07:37	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:07:46	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:07:46	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:07:51	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:07:51	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:09:53	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:09:54	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:10:10	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:10:53	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	319 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:10:54	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:12:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	105 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:12:49	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	13 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:12:51	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:12:51	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	105 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:13:33	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:13:37	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:35	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:38	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:41	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:41	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:41	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:41	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:41	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:42	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:42	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:42	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:43	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:43	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:43	connect.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:44	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:44	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:44	rpc.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	111 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:44	ws.tapjoyads.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:44	placements.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:44	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:44	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:45	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:45	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:45	content.offerwall.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:45	www.googletagservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:46	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:46	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:47	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:47	pagead2.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:55	grs.dbankcloud.eu 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:55	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:55	grs.dbankcloud.eu.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:55	grs.dbankcloud.asia 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:56	grs.dbankcloud.cn 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:56	events-dra.op.dbankcloud.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:15:58	dnkeeper.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:17:24	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:17:24	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:17:27	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:17:54	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:17:54	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:18:16	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:16	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:16	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:16	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:16	edge12.g.yimg.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:17	updates.cdn-apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:17	updates.cdn-apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:17	updates.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:17	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:17	init.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:17	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:17	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:17	e673.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:17	init.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	440 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:18	xp.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	98 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:18	xp.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	259 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:18	e17437.dsct.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:28	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:28	gsp64-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:18:28	gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:19:45	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:19:45	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:19:45	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:19:45	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:19:46	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:19:46	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:21:00	yjexternal-calendar.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:21:35	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:21:35	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:21:35	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:21:35	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	252 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:21:35	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	183 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:21:36	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:21:36	libra22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:21:38	webcast16-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:21:38	webcast22-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:21:38	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:21:38	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:21:49	rtlog22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:21:49	bsync31-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	268 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:22:54	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:22:54	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	28 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:23:12	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:23:12	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:23:13	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:23:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	50 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:23:52	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:24:28	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:24:41	web.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:24:41	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:24:41	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:24:41	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:24:43	www.smartnews.be 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:24:43	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:24:44	thumbnail.smartnews.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:24:45	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:25:05	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	[240b:253:6a62:6a00:225:36ff:fe59:d8b]:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:06	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:06	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:07	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:07	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:07	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:07	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:07	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:07	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:08	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:08	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:08	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	312 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:08	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:15	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:15	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:15	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:15	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:15	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:15	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:29	23-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:29	23-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:29	23-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:29	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:25:29	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:26:27	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:26:27	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:26:29	media2.kddi.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:26:36	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:26:36	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	29 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:26:36	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:26:36	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:26:36	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	171 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:26:37	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:26:38	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:26:38	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:26:38	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:26:38	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:26:40	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:26:45	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:26:46	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:26:48	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:26:48	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:26:50	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.92 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:26:59	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:27:12	stickershop.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:27:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:27:25	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:27:38	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:27:57	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:27:57	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:28:26	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:27	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	348 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:28	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:30	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:31	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:31	crs-event.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:31	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:37	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:37	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:37	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:37	api.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:37	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:37	lan3rd.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:37	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:37	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:37	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:38	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:38	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:38	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:38	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:38	media-api.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:39	res-creatives.maio.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:28:40	i-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:40	api16-access-gcp.pangle-b.ioio 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:40	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:40	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:40	api16-access-gcp.pangle-b.ioio.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:40	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:40	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:41	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:41	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:41	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:41	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	140 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:41	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:41	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:42	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:42	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:43	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:43	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	112 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:43	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:44	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:44	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:44	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:44	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:46	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:47	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:48	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:49	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:50	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:52	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:28:54	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:29:07	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:29:08	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:29:08	remoteprovisioning.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:29:09	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:29:48	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:30:10	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:30:16	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:32:19	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:32:19	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	357 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:32:37	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:32:37	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:32:41	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:32:43	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.83 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:32:43	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:32:51	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10011 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:32:51	a.line.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10133 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:33:02	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:33:02	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:33:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10016 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:33:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10018 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:33:44	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:33:44	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:36:09	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:36:11	manga-api-gateway.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:36:12	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:36:14	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	270 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:36:16	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.86 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:36:16	linemanga-obs.line-scdn.net.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	2091 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:36:16	linemanga-obs.line-scdn.net.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	370 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:36:20	ts.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10014 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:36:20	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10012 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:36:20	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:36:22	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:36:22	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10029 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:36:36	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:36:37	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:37:12	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:37:54	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	119 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:37:56	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:37:58	cdn-manga-stf-router-api.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:03	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:03	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:03	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:03	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:04	linemanga-obs.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10012 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:05	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:38:05	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:38:12	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:12	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:12	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:12	ly.my.sentry.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:14	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.80 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:14	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:14	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:14	ad.line-scdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:16	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:16	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:38:16	yandex.ru 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:16	mobile.yandexadexchange.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:16	uts-front.line-apps.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:16	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:17	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:19	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:19	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:19	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:19	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:19	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:20	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:21	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:21	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:21	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:21	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	290 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:22	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:22	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10016 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:22	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:22	web.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:23	configure-tcp-android.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:23	cdn-adn-https.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:23	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	113 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:24	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:24	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:24	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:24	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	92 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:24	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:24	config.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:25	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:25	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:25	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:25	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	157 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:25	spadsync.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:25	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:25	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:26	i-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:27	config.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:27	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:28	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:29	unif-id.ssp.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:30	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	120 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:30	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:30	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:38:31	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:31	s0.2mdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:31	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:31	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:32	www.googletagservices.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:32	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:32	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:33	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:33	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:33	gcdn.2mdn.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:33	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:34	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:34	i-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10012 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:34	r5---sn-3pm7kn7z.c.2mdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	208 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:35	pagead2.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:36	r5---sn-3pm7kn7z.c.2mdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:39	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10023 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:40	www.googletagservices.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10183 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:43	ade.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:44	img.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:45	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:49	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20018 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:38:54	telemetry.sdk.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:00	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:01	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:03	t.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:05	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:06	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.84 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:08	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:10	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:11	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:11	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:14	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10029 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:18	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10020 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:23	img.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:24	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:26	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:26	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:27	config.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:35	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:47	report.appmetrica.yandex.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:49	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	62 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:39:52	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	979 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:39:52	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:52	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:53	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:54	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.94 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:54	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:54	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:54	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:39:54	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:40:28	config.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:40:43	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:40:43	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:40:46	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:40:46	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:40:49	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:40:57	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:40:57	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:41:12	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:13	findthecat.s3.amazonaws.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:41:13	findthecat.s3.amazonaws.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:41:13	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:19	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:19	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:19	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:22	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:24	dnkeeper.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	279 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:24	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:25	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:26	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:27	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:27	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:28	edge.safedk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:41:29	config.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:41:29	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:29	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:29	imasdk.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:30	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:30	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:30	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:31	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:31	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:32	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:32	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:32	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:41:32	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:32	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:32	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:33	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:33	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	84 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:33	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:33	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:34	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:34	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:35	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:35	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:36	tasks-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:36	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.74 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:37	api-1-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:37	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:37	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:37	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:38	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:39	calendarsync-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	273 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:39	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:39	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:39	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:42	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:42	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:43	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	146 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:44	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:48	clienttracing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:49	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:41:50	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:41:58	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:41:58	config.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:00	config.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:42:01	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:42:05	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:42:05	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:42:08	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:42:08	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:42:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:42:27	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:28	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:28	config.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:28	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:42:30	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:30	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:34	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:34	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:34	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:35	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:35	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:35	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:35	hermes-api.learnings.ai 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:35	api.learnings.ai 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:36	matrix.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:36	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:36	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	73 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:36	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:36	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:37	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:37	hermes-api.learnings.ai 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:37	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:37	api.colorflow.app 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	122 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:37	d7rfqi-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:38	aax-fe.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:38	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:38	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	78 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:39	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:39	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:40	live.chartboost.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:40	api.bidmachine.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:41	i-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:41	sdkapi.dsp-api.moloco.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:41	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:41	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	94 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:41	config.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:42	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:42	noti-asia.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:42	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:42	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:42	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:43	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:42:44	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:46	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:46	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:47	api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	143 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:42:47	b-api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:47	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:47	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:47	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:48	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:48	cdn-v2.colorflow.app 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	79 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:48	unif-id.ssp.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:50	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:50	www.googletagservices.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:50	ads.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:51	ow.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:51	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:51	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:52	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:42:53	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:43:01	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:02	cdn-store-icons-akamai-prd.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:05	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:06	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:43:06	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:43:08	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:11	ow.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:13	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:17	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:22	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:22	sf-tk-sg.ibytedtos.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:22	api16-dual-event-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:22	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:22	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:22	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:24	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:43:24	dnkeeper.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:43:24	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	214 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:43:32	v16-ad.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:33	s2s.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:33	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:35	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	1274 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:43:39	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:40	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:42	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:45	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:43:47	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:48	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	[240b:253:6a62:6a00:225:36ff:fe59:d8b]:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:49	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:49	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:50	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:50	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:50	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:50	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:50	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:50	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:50	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	249 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:50	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	407 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:53	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:54	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:55	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:55	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:55	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:55	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:58	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:43:58	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	95 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:43:59	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:44:00	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.85 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:44:05	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:08	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10040 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:44:08	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:08	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:10	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:10	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:13	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:15	30-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:44:15	30-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:44:15	30-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	127 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:44:15	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	140 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:44:16	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	231 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:44:17	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:17	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:17	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:18	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	1096 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:21	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:23	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:24	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:29	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:44:29	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:44:29	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:44:30	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	99 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:44:33	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:36	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	207 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:39	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:44:39	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 21:44:42	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:44:43	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:47	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:48	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:53	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	98 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:54	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	203 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:44:58	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:45:11	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:11	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:14	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:16	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:16	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:17	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:17	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:18	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:45:27	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:27	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:27	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:27	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:27	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:28	tnc0-normal-useast1a.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:28	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:28	tys9m3-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:28	mssdk22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:28	vcs-sg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:28	libra22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:30	webcast16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:31	api16-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:31	api16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:31	rtlog22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:31	webcast16-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:31	webcast22-ws-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:31	search16-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:33	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:45:34	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:45:37	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:43	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:45:44	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:45:44	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:44	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:45	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:45:45	router.miwifi.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:45:45	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:45:45	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:45:46	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:45:46	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:45:47	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:47	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:45:53	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	2 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:53	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	2 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:53	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:55	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	971 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:45:58	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:45:59	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:46:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:46:06	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:07	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:08	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:18	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:18	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:21	api16-core.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:46:21	api22-core.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:46:22	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:23	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:25	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:46:32	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:46:38	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:38	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:47	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:47	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:47	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:48	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:49	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:54	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:46:55	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:00	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:47:02	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.90 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:47:04	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	308 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:08	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:24	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:24	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:25	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:26	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:27	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:27	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:27	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.79 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:31	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:32	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:32	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:32	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:33	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	251 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:33	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:35	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:37	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:40	aax-dtb-mobile-geo.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	83 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:40	images-fe.ssl-images-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:40	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	128 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:42	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:50	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:47:52	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.79 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:48:02	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:05	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:08	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:08	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:08	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:13	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:17	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:17	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:18	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:21	ow.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:23	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:48:23	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	111 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:48:25	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:28	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:31	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	155 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:48:31	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:48:31	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	212 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:48:32	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:48:32	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:48:32	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:48:32	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:32	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:32	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:48:33	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:33	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	270 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:33	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:34	alt7-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:48:35	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	751 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:48:36	live.chartboost.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:37	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:37	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:40	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:41	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10038 ms	192.168.8.163
2024-10-31 21:48:51	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:52	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:52	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:52	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:52	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:53	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:53	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:53	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:55	calendarsync-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:48:55	tasks-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:49:03	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:17	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:17	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:18	report.appmetrica.yandex.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:25	i.l.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:25	supply.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:25	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:25	i.l-new.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:26	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:26	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:28	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:28	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:30	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:39	aax-dtb-mobile-geo.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:39	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:39	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:43	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:49:44	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:49:53	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:50:09	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:17	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:17	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:17	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:17	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:18	tr-asia.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	-	adguard-malware-shavar ステータス: ブロックされた脅威	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:18	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:28	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:33	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:43	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:46	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:47	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:47	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:52	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:52	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:53	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:50:55	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:51:09	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:17	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:17	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:25	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:25	aax-dtb-mobile-geo.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:25	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:38	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:42	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:43	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:48	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:49	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:49	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:52	d7rfqi-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:53	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:53	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:53	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:56	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:58	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:58	beacon-sin1.rubiconproject.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:58	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:59	api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:59	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:51:59	b-api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:51:59	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:52:16	stage-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:18	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:20	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:28	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:29	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:29	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:29	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:32	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:35	mobile.yandexadexchange.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:37	avatars.mds.yandex.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:38	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:43	yandex.ru 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:47	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:48	aax-dtb-mobile-geo.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:49	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:59	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:52:59	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:53:04	i.l.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:05	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:05	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:14	cdn.doubleverify.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	279 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:15	tps.doubleverify.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:16	tpsc-ae1.doubleverify.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:23	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:53:23	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:53:28	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:28	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:28	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:53:28	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:53:28	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:53:28	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:53:30	ow.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:33	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:34	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:36	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:38	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:47	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:49	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:53:58	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.23 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:53:58	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:54:06	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:12	live.chartboost.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:12	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:12	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:13	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:20	i.l.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:20	supply.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:20	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:23	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:27	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:28	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:35	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:35	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:36	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:38	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:54:50	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:55:03	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:05	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:12	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:14	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:14	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:20	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:23	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:28	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:28	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:33	i.l-new.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:38	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:43	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:49	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:49	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:55:51	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:00	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:56:00	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:02	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	144 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:02	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:02	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:02	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:03	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:03	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:56:04	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.83 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:04	report.appmetrica.yandex.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:05	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:08	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:08	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:18	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:19	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:19	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:25	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:27	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:27	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:28	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:28	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:28	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:30	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:32	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:34	i.l.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:36	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:56:37	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:56:38	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:56:39	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:41	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:51	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:52	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:52	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:53	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:58	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:58	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:56:58	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	54 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:57:02	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	225 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:05	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:08	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:57:13	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:14	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:57:20	api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:20	b-api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:20	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:21	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:25	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:28	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:28	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:57:29	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:57:29	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:29	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:29	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:29	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	96 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:57:35	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:35	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:39	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:58	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:57:58	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:58:02	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	223 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:04	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:05	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:05	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:07	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:08	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:23	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:28	cdn.doubleverify.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:29	tps.doubleverify.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	288 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:29	tps-dn-ae1.doubleverify.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:29	tpsc-ae1.doubleverify.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:30	ow.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:32	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:32	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:35	i.l.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:35	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:41	live.chartboost.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:42	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:43	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:43	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:43	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:49	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:49	aax-dtb-mobile-geo.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:49	lyr.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:49	cr.adsappier.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	204 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:49	jprtb.c.appier.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	219 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:49	ad.appier.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	259 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:51	ad.appier.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:51	cr.adsappier.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.87 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:51	jprtb.c.appier.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:51	ss-sg.appiersig.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:51	vst.c.appier.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 21:58:51	st.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:52	arm.appiersig.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	218 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:58:56	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:59:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:59:02	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:04	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:04	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:04	sf-tk-sg.ibytedtos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:06	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:06	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	269 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:06	pagead2.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:07	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:08	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:09	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:14	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10018 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 21:59:14	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10204 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:15	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:17	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:17	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	102 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:17	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:19	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:21	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:24	cdn-v2.colorflow.app 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:26	t.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:38	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:42	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:43	v16-ad.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:43	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:43	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:43	engagements.appsflyer.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:48	live.chartboost.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:49	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:49	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:49	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:50	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:57	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:57	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 21:59:57	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	336 ms	192.168.8.235
2024-10-31 21:59:59	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:00	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:00:02	media2.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	25 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:00:02	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:03	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:06	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:06	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.60 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:07	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:07	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:08	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:11	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:11	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:11	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:13	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:13	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	214 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:13	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:15	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:15	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:15	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:19	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:19	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:23	alt8-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:23	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	344 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:27	events-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:27	dnkeeper.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:27	dnkeeper.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:27	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:27	sdkserver-dra.op.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:27	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:28	grs.dbankcloud.cn 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:29	grs.dbankcloud.asia 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:29	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:30	grs.platform.dbankcloud.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:30	grs.platform.dbankcloud.ru.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:30	grs.dbankcloud.eu 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:32	events-dra.op.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:32	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.83 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:33	p16-ttam-va.ibyteimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:33	sf-tk-sg.ibytedtos.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:33	p16-sign-sg.tiktokcdn.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokcdn.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:33	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:38	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:40	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:41	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:43	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:43	v16-ad.byteoversea.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:00:43	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:43	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:43	report.appmetrica.yandex.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:44	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:45	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:47	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:56	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:57	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:57	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:58	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:00:58	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:00:59	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:01:03	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	[240b:253:6a62:6a00:225:36ff:fe59:d8b]:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:04	time-ios.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:04	time-ios.g.aaplimg.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:05	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	209 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:06	alt5-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:01:06	mesu.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:06	mesu.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:06	mesu.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:06	mesu.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:07	supply.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:07	i.l-new.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:07	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:07	doh.dns.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:07	doh.dns.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:07	doh.dns.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:07	doh.dns.apple.com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:07	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:07	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:07	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:07	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:07	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	92 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:07	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:08	stocks-data-service.lb-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	402 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:08	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:08	p25-availability.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:08	p25-availability.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:08	p25-availability.icloud.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:08	availability.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:09	i.l.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:09	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:01:09	beacon-sin1.rubiconproject.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:09	cdn.doubleverify.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:10	tps.doubleverify.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:10	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:11	cdn.doubleverify.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:12	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:12	instantmessaging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:12	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:12	remotedesktop-pa.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:12	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:17	i.l.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:17	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10018 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:18	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:01:19	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:20	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.90 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:20	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:25	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:27	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:01:27	36-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:27	36-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:27	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:27	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:28	36-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	353 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:29	valid.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:29	valid.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:29	valid.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:29	valid-apple.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:29	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:29	ocsp2.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:29	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:29	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:01:34	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:34	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	90 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:34	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	95 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:38	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:40	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:41	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:01:42	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:01:43	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:43	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:43	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:45	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:45	mail.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:01:52	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:57	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:58	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:01:58	api16-log-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:02:02	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:02:03	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:04	api.gov-img.site 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:04	gdl.youngle.tech 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:04	tk.anythinktech.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:05	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:05	api.bytegle.site 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:06	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:08	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:18	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:19	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:19	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:19	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:02:28	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:28	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:28	cdn.doubleverify.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:29	tps.doubleverify.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:29	tpsc-ae1.doubleverify.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:38	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:42	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:43	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:50	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:52	m.media-amazon.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:54	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:57	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:02:59	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:03:10	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:16	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:16	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:17	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:18	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:18	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:18	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:18	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:18	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:18	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.85 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:23	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:03:24	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:26	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:03:26	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	115 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:03:28	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:28	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:28	pagead2.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:30	ow.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:38	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:46	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:47	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:49	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:03:51	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	94 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:04:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:04:03	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:04:04	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:04:04	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:04:05	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:04:07	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:04:16	live.chartboost.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:04:17	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:04:28	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:04:28	pagead2.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:04:30	pagead2.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:04:40	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:04:43	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:04:48	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10013 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:05:10	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:05:10	alt1-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:05:10	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	242 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:05:11	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:05:11	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:05:11	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:13	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:15	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.58 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:20	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:22	report.appmetrica.yandex.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:25	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:25	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:27	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.84 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:34	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:35	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:43	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:05:43	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:43	view.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 view.adjust.com ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:47	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:50	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:05:50	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:50	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:53	aes.ap-southeast.3px.axp.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:58	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:05:58	ts.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10027 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:06:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:06:03	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	48 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:06:13	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:06:13	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:06:18	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:06:20	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:06:28	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:06:34	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:06:38	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:06:47	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:06:48	i.l.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:06:48	et-eus.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:06:48	i.l-new.inmobicdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:06:50	d7rfqi-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:06:50	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:06:52	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:07:04	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	47 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:07:04	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:07:06	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:07:13	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:07:13	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:07:19	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:07:24	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:07:35	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:07:36	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:07:38	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:07:41	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:07:42	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:08:06	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:07	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:08	d7rfqi-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:09	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:09	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:08:09	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:11	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:13	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:17	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:18	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:08:18	lh6.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:08:18	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:24	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:29	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:08:29	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:08:30	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:31	stage-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:31	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:32	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:08:34	ow.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:37	cm.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:37	sync.search.spotxchange.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:37	sync.search.spotxchange.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:37	ups.analytics.yahoo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	279 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:38	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:38	s0.2mdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:39	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:40	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:40	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:40	adx.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:42	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:46	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:47	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:48	live.chartboost.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:48	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:50	ade.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:08:54	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	86 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:09:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:09:01	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:09:10	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	296 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:09:11	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:09:25	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:09:31	pagead2.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:09:36	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:09:36	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:09:42	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:09:50	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:09:56	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:10:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:10:00	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:01	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:16	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:18	ow.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:22	mobile.yandexadexchange.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:24	avatars.mds.yandex.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:31	yandex.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:38	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:10:42	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:43	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:47	ms4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:50	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:52	lyr.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:52	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:52	aax-dtb-mobile-geo.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:52	cr.adsappier.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:52	ad.appier.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:52	jprtb.c.appier.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:52	vst.c.appier.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:52	st.pubmatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:53	ss-sg.appiersig.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	273 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:10:53	arm.appiersig.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:11:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:11:01	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:11:03	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:11:03	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:11:06	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:11:15	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:11:15	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:11:16	d7rfqi-inapps.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:11:16	publisher-event.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:11:16	auction-load.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:11:17	events.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:11:26	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:11:27	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:11:31	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:11:36	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:11:36	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:11:49	gw-rv.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:13	gw-is.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:12:18	webview.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:12:18	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:19	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:21	event-portal.dailyinnovation.biz 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:21	wv.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:21	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:21	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:21	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:22	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:22	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:22	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:22	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:23	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:23	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:23	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.79 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:23	img.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:23	res1.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:24	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.78 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:24	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:24	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:25	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:25	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:25	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:25	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:25	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:26	rr5---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:26	rr3---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:26	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:26	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:26	rr5---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:28	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:29	rr4---sn-3pm7dn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:29	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:37	prod-mediate-events.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:12:50	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:50	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:52	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:53	rr5---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:53	rr1---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	146 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:12:55	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	275 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:13:10	searchnotifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:13:11	proactivebackend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:13:30	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	63 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:13:30	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:13:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:13:45	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:13:45	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:13:49	rr2---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:14:21	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:14:21	rr3---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:14:46	rr1---sn-3pm7dn7k.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:14:47	rr5---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:14:49	rr2---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:15:02	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:15:39	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	930 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:15:42	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:15:44	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:15:44	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	171 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:15:45	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:16:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:16:01	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:16:44	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:16:45	rr5---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:16:49	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:16:49	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10116 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:16:53	rr3---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:17:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:17:06	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:17:29	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:17:47	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:17:47	rr1---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:17:49	rr5---sn-3pm7dnes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	294 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:17:49	rr1---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	78 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:17:52	rr2---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	100 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:18:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:18:13	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:18:33	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:18:33	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:18:33	204.8.168.192.in-addr.arpa 種類: PTR, プロトコル: IN	192.168.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:34	time.asia.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:34	fcmconnection.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:34	time.asia.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	53 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:34	fcmconnection.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:34	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:34	play.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:34	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.204

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:18:34	www.googleapis.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:37	weather-data.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:37	stocks-edge.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:37	weather-data.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:37	stocks-edge.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:37	stocks-edge.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:37	a2047.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:37	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:37	c.apple.news 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:37	weather-data.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	305 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:37	cdn-icloud-content.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:38	c.apple.news 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	133 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:38	c.apple.news 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	151 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:38	e12919.dscd.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:38	e12919.dscd.akamaiedge.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:38	stocks-data-service.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:38	stocks-data-service.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:38	a1091.dscapi7.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:38	stocks-data-service.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	399 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:48	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:48	invalid\\ ip.tail06b0f8.ts.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:49	rr3---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:18:55	rr5---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:18:58	16-courier.push.apple.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	332 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:58	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:59	rr4---sn-3pm7dnes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:18:59	16-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:59	16-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:59	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:18:59	apac-asia-courier-4.push-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:18:59	16-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	203 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:19:00	16-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.90 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:19:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:19:01	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:19:02	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:19:04	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:19:06	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:19:07	16-courier.push.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10039 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:19:07	16-courier.push.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10046 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:19:15	log.tailscale.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:19:15	log.tailscale.io 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.204
2024-10-31 22:19:18	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:19:25	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	151 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:19:57	rr4---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:19:57	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:20:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:20:06	rr3---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:20:06	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:20:06	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:20:12	dnkeeper.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:15	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:16	alt2-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:16	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:17	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:18	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:20	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:25	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:33	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:33	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:37	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:38	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:41	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:41	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:43	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:49	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:50	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:52	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:20:53	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:21:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:22:00	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:22:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:22:56	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:22:58	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:22:58	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.92 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:23:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:23:33	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:23:33	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:23:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:23:43	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:23:56	rr4---sn-3pm7dn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:23:56	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:23:56	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:24:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:02	rr1---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:24:04	rr4---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:24:11	rr4---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:24:12	rr3---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:24:22	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:22	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:24:22	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:22	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:23	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:23	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:25	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:25	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.74 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:25	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:25	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:25	imasdk.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:26	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:36	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.79 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:37	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:40	api-0-4-3.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:40	api-37-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:24:40	api-1-0-0.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:25:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:25:01	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:25:03	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:25:11	rr2---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:25:12	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:25:40	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:26:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:26:03	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:26:06	calendarpushsubscription-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:26:07	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:26:11	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:26:14	rr2---sn-3pm7dn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:26:19	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:26:21	rr4---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:27:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:27:14	rr2---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:27:15	rr2---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:27:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:27:24	rr5---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:28:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:28:24	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:28:24	rr2---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:28:25	rr1---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:28:37	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:28:37	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:29:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:29:16	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:29:16	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:29:16	rr1---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:29:50	rr2---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:30:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:30:09	cdn.exp.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:30:22	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:30:44	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	357 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:30:44	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:30:45	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:30:45	alt2-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:30:50	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:30:51	rr5---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:30:58	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:31:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:31:02	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:31:02	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:31:02	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:31:09	lh5.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:31:18	cloud.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:31:34	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:31:42	rr2---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:31:43	rr1---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:32:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:32:09	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:32:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:32:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:32:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:32:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	124 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:32:43	rr1---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:32:46	rr2---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:32:53	rr1---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:32:56	rr2---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:32:56	rr2---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:33:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:33:37	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:33:37	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:34:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:34:20	rr2---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:34:20	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:35:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:35:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:35:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.90 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:35:28	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:35:37	rr2---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:35:38	rr2---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:36:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:36:10	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	47 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:36:31	rr2---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:36:31	rr3---sn-3pm7dnes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:36:32	rr4---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:36:34	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:36:38	rr1---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:36:40	rr2---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10031 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:36:40	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:36:46	rr5---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:36:51	rr5---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:36:53	rr2---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:37:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:37:16	rr3---sn-3pm7dn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:37:16	rr1---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:37:17	rr1---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:37:17	rr1---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:37:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:37:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:37:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	107 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:37:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	106 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:37:24	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:37:25	rr5---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:37:31	rr1---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:37:33	rr1---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:37:35	rr3---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:37:51	rr1---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:38:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:38:40	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:38:40	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	105 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:38:57	rr1---sn-3pm7dnes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:38:58	rr4---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:39:00	rr5---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:39:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:39:05	rr5---sn-3pm7dnes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:39:06	rr2---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:39:07	rr5---sn-3pm7kn7l.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:39:18	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:39:27	rr3---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:39:50	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:39:51	rr5---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:39:52	rr4---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	106 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:40:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:40:39	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:40:39	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:40:48	rr1---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:41:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:41:36	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:41:38	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.163
2024-10-31 22:41:38	iphone-ld.origin-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	147 ms	192.168.8.163
2024-10-31 22:41:38	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 22:41:38	time.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 22:41:38	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 22:41:38	gsp-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 22:41:38	get-bx.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 22:41:39	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:41:40	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:41:56	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:41:57	rr3---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:41:58	rr3---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:41:58	rr4---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:42:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:42:01	rr3---sn-3pm7dn7k.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:42:03	rr5---sn-3pm7dn7k.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:42:12	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:42:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:42:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:42:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:42:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:42:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:42:37	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:43:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:43:01	rr5---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:43:08	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:43:08	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:43:34	rr3---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:43:35	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:43:40	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:44:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:44:18	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:44:33	rr4---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:44:33	rr4---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:45:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:45:20	rr1---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:45:28	rr4---sn-3pm7dn7k.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:45:30	rr1---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:45:31	rr1---sn-3pm7kn7l.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:45:31	rr1---sn-3pm7kn7l.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:45:32	rr5---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:45:34	sg.global.market.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:45:34	rr1---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:45:42	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	176 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:45:42	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	210 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:45:44	sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:45:49	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:46:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:46:05	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:46:32	rr3---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:46:47	rr5---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:46:59	rr5---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:46:59	rr2---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:46:59	rr3---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:47:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:47:03	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:47:07	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	273 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:47:09	rr5---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10294 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:47:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:47:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:47:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:47:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:47:31	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.98 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:48:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:48:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 22:48:44	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:48:44	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:48:57	rr5---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	761 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:48:57	rr5---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	425 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:48:58	rr5---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:49:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:49:04	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:49:05	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:49:36	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	568 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:50:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:51:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:51:01	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:52:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:52:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:52:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:52:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:52:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:52:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:53:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:53:44	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:53:44	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	91 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:53:58	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	59 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:54:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:54:34	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:55:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:56:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:56:10	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:56:37	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:56:38	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:56:41	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:56:42	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:56:43	footprints-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:56:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:56:44	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:57:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:57:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	64 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:57:16	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:57:18	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:57:20	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:57:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:57:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:57:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:57:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:57:31	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:57:31	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:58:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:58:27	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:58:28	time.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 22:58:29	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:58:31	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:58:31	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:58:31	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:58:31	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.72 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:58:32	dl.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:58:33	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 22:58:33	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:58:39	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:58:44	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10039 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:58:47	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:58:52	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:58:57	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10061 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:59:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:59:35	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 22:59:40	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 22:59:44	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10011 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:00:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:00:41	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:00:41	alt8-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:01:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:02:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:02:21	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:02:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:02:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:02:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	98 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:02:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	154 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:02:35	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:02:35	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:02:46	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:02:46	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:02:46	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:02:46	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:02:46	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:02:55	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:03:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:03:52	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	111 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:03:52	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可 (キャッシュからの配信)	0.34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:03:53	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	83 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:04:06	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:04:11	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10016 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:04:16	rr3---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:05:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:05:11	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:06:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:06:51	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:07:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:07:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:07:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:07:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:07:23	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:07:23	www.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	48 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:07:24	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	195 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:07:42	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	46 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:07:46	clog.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10018 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:08:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:08:07	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:08:07	rr3---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:08:07	rr1---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:08:16	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:08:16	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:08:56	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	58 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:08:56	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	63 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:09:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:10:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:10:10	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	1430 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:10:11	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:10:19	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10022 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:10:52	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:11:04	rr3---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:05	rr5---sn-3pm7dned.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	92 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:05	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:05	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:06	rr3---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:12	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:12	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.97 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:12	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:11:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:33	rr1---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	57 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:42	rr1---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10078 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:45	rr1---sn-3pm7dnes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:46	rr3---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:11:47	i9.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:12:08	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:11	rr4---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:12	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:13	rr2---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:15	rr4---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:16	rr4---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:16	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:12:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	97 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:12:20	rr4---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10011 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:20	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:22	rr2---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10047 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:12:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:12:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:12:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	62 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:12:24	firebaseinstallations.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10036 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:28	rr2---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:37	rr2---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10041 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:43	rr1---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:43	rr5---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:49	rr1---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:12:57	rr2---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:13:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:13:06	rr5---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:13:36	rr2---sn-3pm7dne6.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	133 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:13:43	rr5---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:13:44	mobile.atlas.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:13:47	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:13:47	rr4---sn-3pm7dner.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	76 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:13:49	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:13:51	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:13:52	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:13:53	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:13:56	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:13:56	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	63 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:13:56	mobilemaps-pa-gz.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:13:58	mobilemaps-pa-gz.googleapis.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:13:58	mobilemaps-pa-gz.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:14:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:14:04	mobilemaps-pa-gz.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10039 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:14:14	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:14:37	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:14:38	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:14:40	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:15:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:15:31	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:15:37	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	120 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:15:40	rr3---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:15:42	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:15:42	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	18 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:15:42	rr5---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:15:48	rr4---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:15:57	i.pinimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	116 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:15:57	api.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	90 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:15:58	st001015pinterest.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:15:58	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:15:59	restrictedapps-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:16:05	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:16:07	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:16:08	st001015pinterest-apm.instabug.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:16:30	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	30019 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:16:36	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:16:37	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:16:39	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.91 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:16:41	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:16:41	rr1---sn-3pm7dn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:16:47	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:17:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:17:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:17:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	58 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:17:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	170 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:17:40	rr4---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:17:41	rr4---sn-3pm7kn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:17:41	rr3---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:18:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:18:08	uts-front.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:18:10	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:18:13	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:18:16	jp-col-tcp.nelo.linecorp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:18:18	trk.pinterest.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:18:30	legy-jp.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	331 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:18:30	rr5---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:18:33	rr2---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:18:34	yuki-cdn.line-apps.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:18:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:18:36	rr2---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:18:37	rr5---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:18:40	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:18:40	rr5---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10770 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:18:48	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:18:48	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:18:48	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	138 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:18:48	www.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:18:48	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:18:49	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:18:50	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:18:51	rr3---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:18:52	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:18:55	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:18:59	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:18:59	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:18:59	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:00	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10039 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:04	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10017 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:09	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	52 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:10	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:10	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:10	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:11	app.adjust.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:11	gateway.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:12	auction-load.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:12	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:13	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	67 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:14	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:15	cdn.mirrativ.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:17	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	418 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:17	statis.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:18	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:19	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:19	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:20	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:21	weatherapi.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	398 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:21	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:21	inbox.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:21	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:23	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:23	mgbsdkjp.matrix.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	77 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:23	router.miwifi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:23	router.miwifi.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||miwifi.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:24	367hyd-launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	360 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:24	calendarsync-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	49 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:25	drivefrontend-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:25	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10767 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:25	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10807 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:25	tasks-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:19:26	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:26	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:28	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	72 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:29	profile-a.w01.rcs.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:29	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:29	settings.crashlytics.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:30	ewbg.maap.aws.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	48 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:30	ewbg.maap.aws.kddi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	171 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:31	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:32	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10336 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:33	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:33	unisdk.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10016 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:34	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:35	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:35	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	265 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:35	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:36	fitness.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:36	android.googleapis.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:36	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.74 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:39	api.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.82 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:39	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	132 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:39	alt6-mtalk.google.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:44	android.googleapis.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10044 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:45	alt6-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10035 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:47	alt6-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10020 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:47	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:49	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	119 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:19:53	rr2---sn-3pm7dn7d.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:19:56	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:19:59	rr4---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:20:02	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:20:03	ad.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	-	0.0.0.0 ad.doubleclick.net ステータス: ブロック済 [Advertisement]	0.44 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:20:03	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:20:03	rr3---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:20:03	ade.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	74 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:20:04	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:20:04	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:20:04	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:20:04	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:20:05	rr1---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:20:07	rr1---sn-3pm7kn76.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:20:07	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:20:08	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.92 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:20:08	rr4---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10088 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:20:09	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:20:09	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:20:11	rr4---sn-3pm7dn7r.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:20:13	federatedcompute-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:20:20	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:20:44	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:20:47	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:20:56	graph-fallback.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:20:56	yjexternal-calendar.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:20:56	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.90 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:21:01	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	33 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:21:05	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:21:06	rr1---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:21:06	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:21:07	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:21:07	rr5---sn-3pm7dnek.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:21:09	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:21:10	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:21:14	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:21:18	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:21:19	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:21:20	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:21:23	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:21:24	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:21:26	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.85 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:21:36	resolver.msg.global.xiaomi.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:21:40	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:21:41	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	300 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:21:52	rr5---sn-3pm7kn7e.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:21:52	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:21:54	rr1---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:21:55	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:22:07	graph-fallback.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:22:07	graph-fallback.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:22:19	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.96 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:22:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:22:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:22:28	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:22:28	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:22:33	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10022 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:22:33	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10069 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:22:56	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:22:57	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:22:58	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:22:58	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	44 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:23:01	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.94 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:23:08	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:23:16	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:23:28	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.86 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:23:30	deviceintegritytokens-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:23:32	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:23:32	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:23:34	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:23:37	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:23:37	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:23:38	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:23:45	alt5-mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:23:46	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	747 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:24:00	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	106 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:24:02	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:24:04	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:25	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:25	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:25	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:25	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:27	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:27	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:29	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:30	eu.mvconf.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:30	query.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	140 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:31	i18n.mclean.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	995 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:31	footprints-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:32	people-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:33	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:34	locationhistory-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:34	api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:34	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:34	b-api.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:34	b-graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:39	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:41	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:24:42	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:01	taskassist-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:04	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.84 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:05	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:25:12	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:24	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:24	c.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:25	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:25	appconf.rfp.fout.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	226 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:26	aax-fe.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:26	bidder.criteo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	155 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:26	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:26	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:27	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:27	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:27	aax.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:28	firebaseremoteconfig.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:33	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:25:38	aax-fe-sin.amazon-adsystem.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:26:30	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:31	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:32	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:26:34	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:34	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:35	rpc.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:35	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:36	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:36	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:37	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:37	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:37	ssl.google-analytics.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:37	ssl.google-analytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:37	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:37	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:39	airplane.kairogame.jp 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:39	airplane.kairogame.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:39	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:40	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:41	airplane.kairogame.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:41	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:42	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:42	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:42	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:42	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.95 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:43	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:44	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.76 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:44	scontent-itm1-1.cdninstagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:26:45	edge-mqtt.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:45	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:46	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:46	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:47	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:47	edge-mqtt.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:47	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:48	www.smartnews.be 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:50	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:51	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:52	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.84 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:52	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:52	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:52	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:52	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:53	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:53	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:53	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:55	connect.facebook.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:55	userlocation.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:56	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:26:56	analytics.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:57	web.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:26:58	analytics.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:02	lh6.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:02	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1.00 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:03	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:07	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:09	api.mercari.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:11	api.mercari.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:13	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:13	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:14	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:16	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:27:16	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:18	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:19	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:27:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:27:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:27:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	126 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:27:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	111 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:27:28	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:27:33	hwid.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	168 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:42	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:27:43	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:28:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:28:04	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:28:32	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:28:33	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:28:33	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:28:43	log22-normal-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:28:43	api22-core-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:28:43	webcast22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:28:43	search22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:28:43	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	95 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:28:44	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:28:45	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可 (キャッシュからの配信)	0.33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:28:47	api22-normal-c-alisg.tiktokv.com.lan 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||tiktokv.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	82 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:28:48	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:28:52	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:28:54	scontent-itm1-1.xx.fbcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:29:01	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:29:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:29:02	edge-mqtt.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:29:03	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:29:03	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	105 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:29:10	edge-mqtt.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	10017 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:29:24	mobileconfiguration-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:29:44	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:29:46	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:30:06	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:30:37	android-context-data.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:30:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:30:53	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:31:38	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:06	gateway.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:08	z-p42-chat-e2ee-ig.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	123 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:11	edge-mqtt.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:22	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	49 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:32:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:32:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	75 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:32:24	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	133 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:32:24	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	204 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:32:24	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:32:37	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:32:37	firebase-settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:37	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:38	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	55 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:38	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	273 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:39	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:39	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:39	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:39	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:39	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:32:42	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:42	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:43	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:43	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:46	eu.mvconf.50union.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	238 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:32:46	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:32:47	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:32:47	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:32:49	app-measurement.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:53	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:32:53	one.one.one.one 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:53	one.one.one.one 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:54	ldoe-static.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:54	ldoe-static.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:32:55	user.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:01	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:33:02	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:33:07	battle-asia-prod-0.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:07	battle-asia-prod-1.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:07	battle-asia-prod-2.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:07	battle-eu-prod-0.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:07	battle-eu-prod-1.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:07	battle-eu-prod-2.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:07	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:07	hwid.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:07	battle-us-prod-0.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:07	battle-us-prod-1.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:07	battle-us-prod-2.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:08	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:08	auth-service.p.kefir.games 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kefir.games [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:08	auth-service.p.kefir.games 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||kefir.games [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可 (キャッシュからの配信)	0.31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:09	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:09	grs.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:33:09	firebaselogging-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:09	user.ldoe.kefirgames.ru 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:09	ops.p.kefir.games 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||kefir.games [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:09	btl-center-prod-3.ldoe.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:09	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:13	api.helpshift.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:15	statgw.devtodev.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	140 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:15	collector.appconsent.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	214 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:18	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:20	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:20	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	1642 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:20	i-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	1117 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:20	mkvi2f-cdn-settings.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	1004 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:20	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	1677 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:20	ldoe-analytics.kefirgames.ru 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	1115 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:21	ldoe-analytics.kefirgames.ru 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:21	launches.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:21	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:21	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:21	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:21	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:22	cdn.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:22	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:22	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:22	telemetry.sdk.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:22	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:23	configure-tcp-android.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:23	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:24	safebrowsing.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:24	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:24	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:24	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:24	cdn-adn-https.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:24	i-adq.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:24	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:25	unif-id.ssp.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:25	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:25	ae.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:25	spadsync.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:25	o-adq.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:25	config.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:25	config.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:26	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.81 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:33:26	gw.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:26	scar.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.79 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:27	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:29	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:30	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:30	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:30	a4.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:30	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:32	sts.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:33	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:34	ops.p.kefir.games 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||kefir.games [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:36	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:37	vg-new-ssplib-hb.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:37	mtg-native.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	45 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:37	o-iab.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:38	vg-new-hb-bid-feedback.mtgglobals.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:39	hbevents-public.mz.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:39	et-l.w.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:41	api16-event-sg2.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:42	o.iads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:44	notifications-gke-sdk-bidding.fyber.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:45	w.isx.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:33:52	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:33:57	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:34:04	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:34:04	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:34:06	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:34:07	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:34:12	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:34:23	hwid.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	127 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:34:32	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:34:32	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:34:33	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:34:39	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:34:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:34:43	telemetry.sdk.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:34:54	config.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:34:59	events-dra.op.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:34:59	dnkeeper.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:17	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:30	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:35:48	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:49	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:35:49	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:50	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:51	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:53	hwid.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:53	hwid.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:53	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:54	api.cloud.huawei.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	847 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:55	config.inmobi.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:55	store.hispace.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	126 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:57	o-sdk.mediation.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:58	api.accuweather.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:35:58	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:01	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:36:04	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:04	store-visit-to-haas.east.edge.storage-yahoo.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:04	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:04	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:27	time.g.aaplimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:36:29	gspe19-2-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:36:29	gspe19-2-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:36:29	gspe19-ssl.ls.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	46 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:36:29	a1556.dscapi9.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:36:29	e10499.dsce9.akamaiedge.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:36:29	gspe19-ssl.ls.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	108 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:36:32	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:36:32	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:32	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:32	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:32	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:34	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:35	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:35	rr5---sn-3pm7knee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:35	rr4---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:35	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:35	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:35	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:35	suggestqueries.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:36	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:36	rr2---sn-3pm76nee.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:37	rr3---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:37	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:37	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:38	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	16 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:36:40	rr5---sn-3pm76nel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:43	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:36:43	rr2---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:44	rr5---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:45	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:36:47	rr4---sn-3pm7dn7k.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:56	rr1---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:57	rr4---sn-3pm7knel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:36:58	rr2---sn-3pm76nes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:37:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:37:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.69 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:37:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	111 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:37:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	95 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:37:40	settings.crashlytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:38:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:38:02	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:38:02	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:38:18	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:38:18	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	27 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:38:18	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:38:18	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	86 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:38:20	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:38:22	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:38:22	i.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:38:22	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:38:23	graph.instagram.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:38:27	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:38:29	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:38:41	api.ad.intl.xiaomi.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:38:41	beacons2.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	71 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:38:52	beacons3.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:39:03	beacons4.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:39:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	30 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:39:07	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	152 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:39:08	pubsub.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:39:08	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	28 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:39:15	beacons5.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:39:26	beacons5.gvt3.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:39:32	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:39:37	clients2.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:39:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:39:43	connectivitycheck.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	888 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:39:46	geller-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.219

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:39:52	mtalk.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:39:54	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:40:02	photosdata-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:40:07	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:09	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.66 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:25	pbs.twimg.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:27	probe.twitter.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	15 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:28	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:28	pubads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:29	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:29	cdn-f.adsmoloco.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:29	imasdk.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:29	google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:29	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:30	csi.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:31	rr5---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:31	rr5---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:40:38	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:40:38	dl.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:40:38	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:40:40	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:41:36	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:41:38	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:41:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:41:50	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:42:13	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:42:23	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:42:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:42:24	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	96 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:42:24	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	187 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:42:24	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:33	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:42:37	7bjiqs-onelink.appsflyersdk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:37	api.onesignal.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:38	cdn.growthbook.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:39	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:39	graph.facebook.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:42	analytics.yay.space 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:42	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:43	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:43	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:42:43	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:43	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:43	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:44	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:44	cdn.yay.space 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:45	beacons4.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:42:48	ms.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:48	pangolin16.sgsnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	105 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:48	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:48	d.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:48	rt.applovin.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:49	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:49	cdn2.inner-active.mobi 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:50	api16-access-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:50	events.ads.vungle.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:51	configv2.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:51	ssdk-sg.pangle.io 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:52	tnc16-alisg.isnssdk.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:52	sf16-static.i18n-pglstatp.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:57	thind.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:57	auction-load.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:42:59	auction-load.unityads.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.77 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:43:07	beacons5.gvt3.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:43:09	dnkeeper.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:43:09	events-dra.op.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:43:17	kidsmanagement-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:43:18	clients2.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:43:27	firebaselogging.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:43:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:43:55	nearbysharing-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:44:08	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:44:08	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	23 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:44:22	beacons.gcp.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:44:44	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:45:16	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:45:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:45:41	beacons.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:45:52	beacons2.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:46:24	beacons3.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:46:45	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:46:56	beacons5.gvt2.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:46:59	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:47:00	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:47:00	books.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	65 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:47:12	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:47:12	beacons5.gvt3.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	79 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:47:13	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:47:17	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.99 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:47:17	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:47:20	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:47:20	configserver.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:47:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:47:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:47:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	50 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:47:24	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	109 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:47:27	clients2.google.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:47:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:47:42	yt3.ggpht.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:47:42	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:49:11	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:49:11	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	62 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:49:20	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:49:29	auth.ff.avast.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:49:30	shepherd.sb.avast.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:49:30	sp-8f237ea3.honzik.avcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:49:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:50:30	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:50:40	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	9 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:51:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:51:55	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:52:01	cdn.mirrativ.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||mirrativ.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	49 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:52:03	lh4.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:52:03	youtubei.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:52:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:52:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:52:24	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	101 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:52:24	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	109 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:52:45	firebaseremoteconfigrealtime.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:52:52	yunz.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:52:53	redirector.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:52:53	rr4---sn-3pm7dnez.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:52:53	rr3---sn-3pm7dn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:01	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:03	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:03	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:03	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.68 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:53:03	www.googleadservices.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:03	accounts.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.62 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:03	accounts.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:03	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:03	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:03	clientservices.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:03	clientservices.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	www.rakuten-sonpo.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	www.rakuten-sonpo.co.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	safebrowsing.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	safebrowsing.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	94 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	r.r10s.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	r.r10s.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	fonts.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	assets.v2.sprocket.bz 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.75 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	optimizationguide-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	2 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	www.rakuten.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	129 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	www.rakuten.co.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	298 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	fonts.gstatic.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:04	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:05	www.rakuten.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.73 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:05	www.rakuten.co.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:05	www.googletagmanager.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:05	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:05	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:05	code.jquery.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:05	code.jquery.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:05	assets.sprocket.bz 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:06	assets.sprocket.bz 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:06	s.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:06	play-lh.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:07	assets.v2.sprocket.bz 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:07	assets.v2.sprocket.bz 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	24 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:07	rat.rakuten.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:07	rat.rakuten.co.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:07	pzd.rakuten.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:53:07	pzd.rakuten.co.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:07	content-autofill.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:07	content-autofill.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	1 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	www.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	s.yimg.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	14 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	s.yimg.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	www.google-analytics.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	www.google-analytics.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	code.usergram.info 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	code.usergram.info 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	cdn.smartnews-ads.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	cdn.smartnews-ads.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	cd.ladsp.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	cd.ladsp.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	www.googletagmanager.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.90 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	www.googleadservices.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.86 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	sp-trk.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	www.googletagmanager.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	51 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	cdnjs.cloudflare.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	34 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	cdnjs.cloudflare.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:08	sp-trk.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:09	taj1.ebis.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:09	item.rakuten-sonpo.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:09	s.adroll.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:09	s.adroll.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:09	item.rakuten-sonpo.co.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:09	taj1.ebis.ne.jp 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	77 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:13	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:13	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:18	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:18	clients4.google.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.61 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:32	notifications-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	21 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:53:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:54:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:54:03	update.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:03	update.googleapis.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	56 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:03	edgedl.me.gvt1.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:03	edgedl.me.gvt1.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:09	dnkeeper.platform.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:10	events-dra.op.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	267 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:10	sdkserver-dra.op.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	85 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:54:10	grs.dbankcloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:11	events-dra.op.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.89 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:12	sspservice-dra.dbankcdn.cn 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	182 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:12	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:54:12	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:54:12	grs.dbankcloud.cn 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:13	sspservice-dra.dbankcdn.cn 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.71 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:15	i.ytimg.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:31	sp-8f237ea3.apkrep.avcdn.net 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:54:45	rr5---sn-3pm7dnel.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.67 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:46	www.youtube.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: restrictmoderate.youtube.com A: 216.239.38.119 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:48	rr2---sn-3pm7dnl7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:48	rr1---sn-3pm7kn7z.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:48	rr4---sn-3pm7kn7y.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:56	www.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:58	www.google.com 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.98 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:54:58	www.google.co.jp 種類: A, プロトコル: IN	-	CNAME: forcesafesearch.google.com A: 216.239.38.120 ステータス: セーフサーチ	0.95 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:55:12	rr1---sn-3pm7dnes.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:55:18	rr5---sn-3pm7kne7.googlevideo.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:55:40	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:56:00	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:56:17	drpf-h55na.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	21 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:56:18	audiostatlog.cc.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	418 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:56:18	applogsg.matrix.netease.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||netease.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	543 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:56:27	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:27	pool.ntp.org 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:27	netlink-sigma.proxima.nie.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	40 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:56:27	googleads.g.doubleclick.net 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:27	connect.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	111 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:27	android.clients.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:28	play-fe.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:28	play.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:28	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	52 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:28	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:28	api.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	8 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:56:28	rpc.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:28	msg.simeji.me 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||simeji.me [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:56:29	ws.tapjoyads.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:29	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.63 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:29	placements.tapjoy.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:29	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.65 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:29	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:29	config.uca.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:56:29	www.googletagservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:29	fonts.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:29	tpc.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:29	lh3.googleusercontent.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:29	connectivitycheck.gstatic.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:30	cdp.cloud.unity3d.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:30	cdp.cloud.unity3d.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	16 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:31	pagead2.googleadservices.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:33	airplane.kairogame.jp 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:33	airplane.kairogame.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	13 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:33	appli.kairogame.jp 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	42 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:33	appli.kairogame.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	19 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:34	ssl.google-analytics.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:34	ssl.google-analytics.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	25 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:47	spot-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:56:57	clients4.google.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.70 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:57:16	time.android.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:57:16	xyq-service.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	59 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:57:16	location2.kddi.ne.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	16 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:57:17	geomobileservices-pa.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:57:18	www.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	18 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:57:20	kaironotification.kairogame.jp 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	43 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:57:20	kaironotification.kairogame.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:57:22	kaironotification.kairogame.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み (キャッシュからの配信)	0.64 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:57:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:57:23	global.stun.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:57:23	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	22 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:57:24	global.turn.twilio.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	108 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:57:24	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	35 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:57:26	ntp.sjtu.edu.cn 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.219
2024-10-31 23:57:32	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	15 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:57:32	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	17 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:57:32	nos.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	19 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:57:32	nos.gameyw.easebar.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	16 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:57:37	ws.tapjoyads.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	23 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:57:41	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	12 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:57:41	fonts.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	11 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:57:46	iphone-ld.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:46	iphone-ld.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:46	coinlog.kairogame.jp 種類: AAAA, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	47 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:57:46	a1931.dscgi3.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:46	coinlog.kairogame.jp 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	20 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:57:46	guzzoni.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163

タイムスタンプ	ドメイン	DNSサーバ	クエリ詳細情報	経過時間	クライアント
2024-10-31 23:57:46	guzzoni.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:46	guzzoni-apple-com.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	cl2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	cl2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	33 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	gateway.icloud.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	updates.cdn-apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	gateway.icloud.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	cl2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	gateway.fe2.apple-dns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	ocsp2.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	updates.cdn-apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	134 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	ocsp2.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	bag.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	ocsp2.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	217 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	kt-prod.ess.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	39 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	kt-prod.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	41 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	kt-prod.v.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	31 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	init.ess.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	141 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:47	init.ess.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	148 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:48	bag.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:48	updates.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:48	init.ess.g.aaplimg.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:49	init-p01md.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	29 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:49	init-p01md.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	36 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:49	a1051.dscg4.akamai.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	28 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:50	ocsp.digicert.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:50	ocsp.digicert.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	40 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:51	fp2e7a.wpc.phicdn.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	38 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:52	entitlements.itunes.apple.com 種類: HTTPS, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:52	entitlements.itunes.apple.com 種類: A, プロトコル: IN	8.8.8.8:53	ステータス: 処理済み	37 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:57:52	entitlements.edge-itunes-apple.com.akadns.net 種類: HTTPS, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	27 ms	192.168.8.163
2024-10-31 23:59:01	clb.yahooapis.jp 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	32 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:59:04	android.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:59:06	meetings.googleapis.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	26 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:59:15	acsdk.gameyw.easebar.com 種類: AAAA, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	@@||easebar.com [カスタム・フィルタリングルール] ステータス: 許可	20 ms	192.168.8.117
2024-10-31 23:59:25	configserver-dre.platform.hicloud.com 種類: A, プロトコル: IN	9.9.9.9:53	ステータス: 処理済み	17 ms	192.168.8.235
2024-10-31 23:59:56	pagead2.googlesyndication.com 種類: A, プロトコル: IN	1.1.1.1:53	ステータス: 処理済み	10 ms	192.168.8.235