
Precision Comparison for Site: bang_pla43
Precision
Lag Time (seconds)
Configurations
DBSCAN(val=100)
DBSCAN(val=150)
DBSCAN(val=200)
DBSCAN(val=250)
DBSCAN(val=300)
DBSCAN(val=350)
DBSCAN(val=400)
DBSCAN(val=450)
DBSCAN(val=500)
MSA(val=100,0)
MSA(val=100,0_)
MSA(val=150,0)
MSA(val=150,0_)
MSA(val=200,0)
MSA(val=200,0_)
MSA(val=250,0)
MSA(val=250,0_)
MSA(val=300,0)
MSA(val=300,0_)
MSA(val=350,0_)
MSA(val=400,0_)
MSA(val=450,0_)
MSA(val=500,0_)

(a)


Precision Comparison for Site: bangchalong_canal
Precision
Lag Time (seconds)
Configurations
DBSCAN(val=100)
DBSCAN(val=150)
DBSCAN(val=200)
DBSCAN(val=250)
DBSCAN(val=300)
DBSCAN(val=350)
DBSCAN(val=400)
DBSCAN(val=450)
DBSCAN(val=500)
MSA(val=100,0)
MSA(val=100,0_)
MSA(val=150,0)
MSA(val=150,0_)
MSA(val=200,0)
MSA(val=200,0_)
MSA(val=250,0)
MSA(val=250,0_)
MSA(val=300,0)
MSA(val=300,0_)
MSA(val=350,0_)
MSA(val=400,0_)
MSA(val=450,0_)
MSA(val=500,0_)

(b)


Precision Comparison for Site: bangchalong_canal_se_runway
Precision
Lag Time (seconds)
Configurations
DBSCAN(val=100)
DBSCAN(val=150)
DBSCAN(val=200)
DBSCAN(val=250)
DBSCAN(val=300)
DBSCAN(val=350)
DBSCAN(val=400)
DBSCAN(val=450)
DBSCAN(val=500)
MSA(val=100,0)
MSA(val=100,0_)
MSA(val=150,0)
MSA(val=150,0_)
MSA(val=200,0)
MSA(val=200,0_)
MSA(val=250,0)
MSA(val=250,0_)
MSA(val=300,0)
MSA(val=300,0_)
MSA(val=350,0_)
MSA(val=400,0_)
MSA(val=450,0_)
MSA(val=500,0_)

(c)


Precision Comparison for Site: bangsaothong
Precision
Lag Time (seconds)
Configurations
DBSCAN(val=100)
DBSCAN(val=150)
DBSCAN(val=200)
DBSCAN(val=250)
DBSCAN(val=300)
DBSCAN(val=350)
DBSCAN(val=400)
DBSCAN(val=450)
DBSCAN(val=500)
MSA(val=100,0)
MSA(val=100,0_)
MSA(val=150,0)
MSA(val=150,0_)
MSA(val=200,0)
MSA(val=200,0_)
MSA(val=250,0)
MSA(val=250,0_)
MSA(val=300,0)
MSA(val=300,0_)
MSA(val=350,0_)
MSA(val=400,0_)
MSA(val=450,0_)
MSA(val=500,0_)

(d)


Precision Comparison for Site: central_village
Precision
Lag Time (seconds)
Configurations
DBSCAN(val=100)
DBSCAN(val=150)
DBSCAN(val=200)
DBSCAN(val=250)
DBSCAN(val=300)
DBSCAN(val=350)
DBSCAN(val=400)
DBSCAN(val=450)
DBSCAN(val=500)
MSA(val=100,0)
MSA(val=100,0_)
MSA(val=150,0)
MSA(val=150,0_)
MSA(val=200,0)
MSA(val=200,0_)
MSA(val=250,0)
MSA(val=250,0_)
MSA(val=300,0)
MSA(val=300,0_)
MSA(val=350,0_)
MSA(val=400,0_)
MSA(val=450,0_)
MSA(val=500,0_)

(e)


Precision Comparison for Site: ladkrabang34
Precision
Lag Time (seconds)
Configurations
DBSCAN(val=100)
DBSCAN(val=150)
DBSCAN(val=200)
DBSCAN(val=250)
DBSCAN(val=300)
DBSCAN(val=350)
DBSCAN(val=400)
DBSCAN(val=450)
DBSCAN(val=500)
MSA(val=100,0)
MSA(val=100,0_)
MSA(val=150,0)
MSA(val=150,0_)
MSA(val=200,0)
MSA(val=200,0_)
MSA(val=250,0)
MSA(val=250,0_)
MSA(val=300,0)
MSA(val=300,0_)
MSA(val=350,0_)
MSA(val=400,0_)
MSA(val=450,0_)
MSA(val=500,0_)

(f)


Precision Comparison for Site: romklao27
Precision
Lag Time (seconds)
Configurations
DBSCAN(val=100)
DBSCAN(val=150)
DBSCAN(val=200)
DBSCAN(val=250)
DBSCAN(val=300)
DBSCAN(val=350)
DBSCAN(val=400)
DBSCAN(val=450)
DBSCAN(val=500)
MSA(val=100,0)
MSA(val=100,0_)
MSA(val=150,0)
MSA(val=150,0_)
MSA(val=200,0)
MSA(val=200,0_)
MSA(val=250,0)
MSA(val=250,0_)
MSA(val=300,0)
MSA(val=300,0_)
MSA(val=350,0_)
MSA(val=400,0_)
MSA(val=450,0_)
MSA(val=500,0_)

(g)


Precision Comparison for Site: romruedee
Precision
Lag Time (seconds)
Configurations
DBSCAN(val=100)
DBSCAN(val=150)
DBSCAN(val=200)
DBSCAN(val=250)
DBSCAN(val=300)
DBSCAN(val=350)
DBSCAN(val=400)
DBSCAN(val=450)
DBSCAN(val=500)
MSA(val=100,0)
MSA(val=100,0_)
MSA(val=150,0)
MSA(val=150,0_)
MSA(val=200,0)
MSA(val=200,0_)
MSA(val=250,0)
MSA(val=250,0_)
MSA(val=300,0)
MSA(val=300,0_)
MSA(val=350,0_)
MSA(val=400,0_)
MSA(val=450,0_)
MSA(val=500,0_)

(h)


Precision Comparison for Site: thana_place
Precision
Lag Time (seconds)
Configurations
DBSCAN(val=100)
DBSCAN(val=150)
DBSCAN(val=200)
DBSCAN(val=250)
DBSCAN(val=300)
DBSCAN(val=350)
DBSCAN(val=400)
DBSCAN(val=450)
DBSCAN(val=500)
MSA(val=100,0)
MSA(val=100,0_)
MSA(val=150,0)
MSA(val=150,0_)
MSA(val=200,0)
MSA(val=200,0_)
MSA(val=250,0)
MSA(val=250,0_)
MSA(val=300,0)
MSA(val=300,0_)
MSA(val=350,0_)
MSA(val=400,0_)
MSA(val=450,0_)
MSA(val=500,0_)

(i)