

Manuale_Newsletter

Manuale — La newsletter

A chi è rivolto: chi scrive e spedisce le newsletter ai clienti. Nessuna conoscenza tecnica richiesta.



Riferito a Gestione Viaggi 2.0.1 · manuale aggiornato il 9 settembre 2026



Controlla che il numero corrisponda a quello che leggi in basso nella barra di stato del programma. Se non corrisponde, questo manuale può descrivere schermate diverse da quelle che hai davanti: chiedi la versione aggiornata prima di seguirlo.

Perché questo manuale

La newsletter è l'unica parte del gestionale che **manda email vere a persone vere**, e che una volta partita non si può richiamare. Per questo ha regole che altrove non ci sono: chi la riceve non lo decidi elencando indirizzi, una newsletter spedita non si modifica più, e ci sono due elenchi — consenso e soppressioni — che possono togliere qualcuno dai destinatari anche se tu lo avevi incluso.

Sono regole di tutela, non complicazioni. Ma se non le conosci, il conteggio dei destinatari sembra sbagliato.

⚠ La regola pratica da cui dipende tutto: prima di «*Invia a tutti*» fai sempre «*Invia prova*» a te stesso. È l'unico modo di vedere davvero cosa arriva.

Indice

1. [Dove si trova e com'è fatta la pagina](#)
2. [Creare una newsletter, o un modello](#)
3. [Comporre: i blocchi](#)
4. [A chi va: i destinatari](#)
5. [Le lingue](#)
6. [La prova, e poi l'invio](#)
7. [Storico: cosa è stato spedito davvero](#)
8. [Iscritti e soppressioni](#)
9. [Impostazioni: il footer](#)

10. [Riepilogo in una pagina](#)

1. Dove si trova e com'è fatta la pagina

La pagina **Newsletter** ha cinque linguette:

Linguetta	A cosa serve
Newsletter	L'elenco di quelle in preparazione, e da qui si compone
Storico	Quelle già spedite, con il registro di cosa è successo
Iscritti	Chi si è iscritto dal sito , non dall'anagrafica
Soppressioni	Gli indirizzi a cui non si scrive più, per qualunque motivo
Impostazioni	Come è composto il footer societario in fondo alle email

 La pagina è **per azienda**: quello che vedi riguarda solo l'azienda su cui stai lavorando.

2. Creare una newsletter, o un modello

Due pulsanti, e la differenza conta:

- **Nuova newsletter** — si compone e si spedisce.
- **Nuovo modello** —  **non si spedisce mai**: si **duplica**. Serve a preparare una volta la struttura che riusi ogni mese (intestazione, footer, i riquadri fissi) e poi partire da quella.

Se apri un modello, il programma te lo ricorda: «Questo è un modello: si duplica, non si invia», e il pulsante di invio resta spento.

Le azioni sull'elenco

Icona	Cosa fa
 Anteprima	Mostra la mail come verrà
 Duplica	Ne fa una copia nuova, in bozza
 Salva come modello	Trasforma quello che hai composto in un modello riutilizzabile
 Componi	Entra nella composizione
 Elimina	Solo finché è in bozza

 **Una newsletter già inviata non si modifica e non si elimina**. I comandi diventano spenti e il programma spiega perché: «è la prova di cosa è stato spedito». Se ti serve rimandarla cambiata, si **duplica**.

3. Comporre: i blocchi

La mail si costruisce impilando **blocchi**. In alto c'è la fila dei pulsanti per aggiungerli; la tabella sotto mostra quelli già inseriti, nell'ordine in cui appariranno.

I blocchi disponibili

Blocco	Cosa mette nella mail
Intestazione (logo)	⚠ <i>obbligatorio</i> , sempre per primo
Testata con immagine	La fascia grande in cima, con foto e titolo
Testo	Un paragrafo scritto da te
Riquadro informativo	Un'icona con accanto un testo breve
Riquadro tour	Un viaggio, preso dalle schede web, con foto, date e pulsante
Immagine	Una foto dalla galleria dell'azienda
Pulsante	Un bottone che porta a un indirizzo
Separatore	Una riga di stacco
Footer societario	⚠ <i>obbligatorio</i> , sempre per ultimo

⚠ **Intestazione e footer non si spostano e non si eliminano:** le frecce e il cestino sono spenti su di loro. Uno serve a farsi riconoscere, l'altro contiene i dati che per legge devono esserci — compreso il collegamento per disiscriversi.

Come si lavora

- **Frecce ▲ ▼** per cambiare l'ordine.
- **Matita** per aprire il blocco e compilarlo.
- **Cestino** per toglierlo.
- Il **riquadro tour** può essere **affiancato**: due tour sulla stessa riga. Quando lo è, in elenco compare l'etichetta *affiancato*.
- ⓘ **L'oggetto della mail** sta in alto, accanto al pulsante *Salva oggetto*: ⚠ è un salvataggio a parte, non basta scriverlo.

ⓘ Il pulsante **Elenco newsletter**, in alto a sinistra, è la via d'uscita dalla composizione.

4. A chi va: i destinatari

I destinatari non si scelgono uno per uno: si descrivono con dei criteri.

Il riquadro **destinatari** mostra sempre il conteggio, spaccato in due:

N destinatari · *X dall'anagrafica clienti* · *Y iscritti dal sito*

Sono due popolazioni diverse, ed è utile saperlo: i **clienti** hanno una scheda completa, gli **iscritti dal sito** hanno solo un indirizzo email e una lingua.

Senza criteri

«Nessun criterio: va a tutti quelli che ne hanno diritto.»

⚠ «Che ne hanno diritto» non vuol dire «tutti». Sono esclusi in automatico, sempre:

- chi **non ha dato il consenso** al marketing;
- chi **non ha un indirizzo email**;
- chi è nell'elenco delle **soppressioni** (capitolo 8).

Non c'è modo di forzarli dentro, ed è voluto.

Aggiungere un criterio

Il pulsante **Aggiungi un criterio** ne offre sei:

Criterio	Cosa seleziona
In anagrafica da una certa data	I clienti inseriti dalla data in poi (la data è compresa)
Iscritti a una partenza	Chi ha partecipato a quella specifica partenza
Iscritti a partenze da una certa in poi	Chi ha viaggiato da quella partenza in avanti
Residenti all'estero	Chi ha la residenza fuori dall'Italia
Residenti in una nazione	Una nazione precisa (l'elenco mostra quanti clienti ha ciascuna)
Che in un anno non hanno viaggiato	Chi è in anagrafica ma quell'anno non è partito

⚠ **I criteri si sommano in AND:** il programma lo dice sopra l'elenco — «Ricevono solo i clienti che soddisfano tutti questi criteri». Due criteri restringono, non allargano. Se il conteggio crolla mettendone un secondo, è questo il motivo.

⚠️ Gli iscritti dal sito e i criteri

Se metti anche un solo criterio, compare un avviso:

N iscritti dalla sola newsletter restano fuori: non essendo in anagrafica, questi criteri non possono valutarli.

È corretto: di loro sappiamo solo l'email — non si può chiedere «in che nazione risiede» a chi non ha una scheda. Se li vuoi comunque, accendi «**Includi comunque gli iscritti dal sito**».

i Il conteggio governa il pulsante di invio: **con zero destinatari non si può spedire**.

5. Le lingue

Il riquadro **Lingue** mostra, per ciascuna, quanti testi sono tradotti: EN 12/14 .

- **Traduci quello che manca** traduce solo ciò che non è ancora tradotto. Non ritocca il resto.
- ⚠️ **Il ripiego è per campo, non per mail:** se una frase non è tradotta, arriva *quella frase* in italiano — non l'intera newsletter.
- ⚠️ Se **cambi un testo italiano dopo aver tradotto**, il programma avvisa: le versioni in lingua di quei campi non vengono più usate e al loro posto parte l'italiano. Ritraduci per riallinearle.
- **i** Si traducono i **testi che scrivi tu**. Le frasi del programma (le etichette, il footer) sono già tradotte.

⚠️ **Senza la chiave Claude configurata sull'azienda**, i destinatari stranieri ricevono la versione italiana. Il programma lo scrive in fondo alla schermata.

6. La prova, e poi l'invio

Invia prova

Fallo sempre. È l'unico modo di vedere davvero cosa arriva.

- Scrivi **un indirizzo qualsiasi** — riceve la **newsletter vera**, non una versione ridotta.
- Scegli **la lingua**: così vedi la mail come la riceve uno straniero, senza spedirla a nessuno.
- **i** La prova non consuma niente e non compare nello storico.

Invia a tutti

Il pulsante dice quanti sono: «**Invia a tutti (N)**». Il programma chiede conferma — «*Inviare la newsletter a N destinatari?*» — e poi parte.

Durante l'invio la schermata si oscura e mostra l'avanzamento: «**Invio in corso: 24 di 180**».

🚫 **Non chiudere la finestra**, e il programma te lo scrive.

Alla fine compare l'esito: «*Inviare 178/180, 2 errori*». ⚠️ Gli errori non sono un guasto del programma: sono indirizzi che il server di posta ha rifiutato. Quali siano, lo dice il **registro** nello storico.

7. Storico: cosa è stato spedito davvero

La linguetta **Storico** elenca gli invii fatti: oggetto, stato, data, numero di destinatari e canale.

Il pulsante **Log** apre il registro dell'invio, riga per riga: chi ha ricevuto, chi no e perché. ⚠️ È il posto dove si guarda quando l'esito dice «*2 errori*».

📘 Lo storico non si modifica: è la prova di cosa è stato spedito e a chi. È anche il motivo per cui una newsletter inviata non si può più toccare.

8. Iscritti e soppressioni

Iscritti

Chi si è iscritto **dal sito**, con email, nome, lingua, stato e consenso.

📘 **Questo elenco non si compila a mano**: le iscrizioni arrivano dal sito. Se è vuoto, vuol dire che dal sito non si è ancora iscritto nessuno.

Soppressioni

L'elenco degli indirizzi **a cui non si scrive più**. Un indirizzo qui dentro è escluso da ogni invio, sempre, qualunque criterio tu abbia messo.

Per aggiungerne uno servono **email e motivo**. ⚠️ Il motivo scrivilo davvero: fra sei mesi, davanti a una lamentela, è l'unica cosa che spiega perché quell'indirizzo era fuori.

Casi tipici: qualcuno che ha chiesto di non ricevere più nulla per vie diverse dal collegamento di disiscrizione, un indirizzo che rimbalza sempre, una casella aziendale che non esiste più.

Si può togliere una soppressione con il cestino — ⚠️ ma solo se sei sicuro: rimetterlo fra i destinatari significa ricominciare a scrivergli.

9. Impostazioni: il footer

Qui si decide **come è composto il footer societario**, quel blocco obbligatorio in fondo a ogni newsletter: quali campi mostrare (indirizzo, telefono, partita IVA, social...), in che ordine, su quante colonne e con quale allineamento.

A destra c'è l'anteprima «**Come apparirà**», che si aggiorna mentre scegli.

⚠ Il pulsante **Salva composizione** va premuto: finché non lo fai, le newsletter continuano a usare il footer di prima.

i Vale per **tutte** le newsletter dell'azienda, non per quella che stai scrivendo.

10. Riepilogo in una pagina

Se devi...	Fai così
Preparare una struttura da riusare ogni volta	Nuovo modello , poi si duplica
Modificare una newsletter già spedita	Non si può: duplicala
Capire perché i destinatari sono meno del previsto	Consenso mancante, nessuna email, soppressioni, o i criteri che si sommano in AND (cap. 4)
Far arrivare la newsletter anche agli iscritti dal sito quando ci sono dei criteri	Accendi « Includi comunque gli iscritti dal sito »
Vedere come arriva a uno straniero	Invia prova , scegliendo la lingua
Sapere chi non l'ha ricevuta	Storico → Log
Non scrivere mai più a un indirizzo	Soppressioni , con il motivo
Cambiare i dati in fondo alla mail	Impostazioni , e premi <i>Salva composizione</i>

Le tre cose da non fare

- 🚫 **Non** premere «Invia a tutti» senza aver prima fatto «Invia prova» a te stesso.
 - 🚫 **Non** aggiungere una soppressione senza scrivere il motivo: fra sei mesi non te lo ricordi.
 - 🚫 **Non** chiudere la finestra durante l'invio.
-

📌 *Gestione Viaggi 2.0.1 — manuale aggiornato il 9 settembre 2026. Se aggiorni questo manuale, aggiorna anche il numero di versione qui e in testa: serve a sapere a quale versione del programma le istruzioni si riferiscono davvero.*