

PARTE I — Il perimetro iniziale: il backend per il nuovo sito

Il gestionale diventa l'**unico motore di contenuti** del sito pubblico: nessun CMS separato, i testi si scrivono dove già si lavora, e il sito legge.

1. Le schede dei tour

1. **Una scheda per edizione**, cioè per singola partenza (viaggio + data), non per viaggio: due partenze dello stesso itinerario possono raccontarsi diversamente.
2. **Anteprima** di come apparirà sul sito, comprese le prossime partenze in programma, e **anteprima in lingua** quando le traduzioni sono complete e approvate.
3. **Tre stati** — bozza, pubblicato, archiviato — con il controllo di pubblicabilità **al salvataggio**, che riporta a bozza e dice cosa manca.
4. **Clonazione** da un'altra partenza, comprese le traduzioni già approvate; ⚠ con la gestione del caso in cui le due partenze abbiano **durata diversa**.
5. **Ordine sul sito**, indirizzo web (slug) e sua unicità.

2. Itinerario, immagini, mappe

1. **Itinerario giorno per giorno** con riordino; ogni giornata mostra la **data reale**, derivata dalla partenza, che si aggiorna da sola se la giornata viene spostata.
2. **Galleria immagini** con conversione automatica in WebP, archiviazione su Supabase Storage, copertina, riordino e protezione delle foto usate nell'itinerario.
3. **Mappe da traccia GPX** — una dell'intero viaggio e una per giornata, con descrizione tradotta, blocco dei file duplicati e ⚠ tracciato **volutamente generalizzato**, perché la mappa mostri il percorso senza renderlo replicabile.

3. Multilingua

1. **Traduzioni assistite (Claude)** in EN/DE/FR/ES: traduce solo ciò che manca o è diventato obsoleto, mai ciò che è già stato revisionato.
2. **Revisione con editor visuale** (mai HTML a vista) e **approvazione in blocco** dopo un controllo a campione, con il vincolo che il campione copra **ogni lingua**.
3. 🚫 **Gating**: non si pubblica finché le traduzioni non sono revisionate. Una traduzione automatica non letta da nessuno è testo che finisce sul sito sotto il nome dell'azienda.
4. **Registro dei consumi** con soglia di spesa facoltativa e avviso al 90%.

4. Newsletter

1. **Motore di invio multilingua:** ogni destinatario riceve nella propria lingua, presa dall'anagrafica.
2. **Lingua del cliente** in anagrafica, mai vuota: se non specificata viene derivata dalla nazione di residenza e memorizzata, così chi invia non deve ragionare.
3. **Pagina di iscrizione e disiscrizione**, con soppressioni per azienda.

5. Configurazione e catalogo

1. **Funzioni web per azienda:** quali parti del sito sono attive, con il gating dei comandi corrispondenti.
 2. **Tipi di viaggio globali** con descrizioni web e traduzioni — ⚠ **l'unica cosa condivisa fra le aziende:** tutto il resto resta separato.
 3. **Incluso / Escluso** a livello viaggio, condiviso fra le edizioni e tradotto con la scheda.
 4. **Capienza e posti rimasti** per partenza.
 5. **Cifratura dei segreti** (`pgcrypto` + master key d'ambiente): chiavi salvate cifrate e rilette in chiaro solo dall'applicazione.
- =====

PARTE II — Fuori dal perimetro: ciò che i collaudi hanno scopercchiato

Il criterio applicato, ogni volta: **una regola scritta in due posti diverge sempre**. Quasi tutto quello che segue è la stessa cosa vista da angoli diversi — due copie della stessa regola, una nel gestionale e una nel sito, che nel tempo avevano preso strade diverse.

6. Sistemazioni e camere — il capitolo più grande

Rifatto **da cima a fondo** fra il 5 e il 7 settembre. Prima esistevano nove strade diverse per scrivere una camera, e **quattro su cinque non controllavano niente**.

1. 🚫 **Da nove funzioni di scrittura a una.** Il gestionale ne usava tre, il sito una quarta, le altre erano rimaste indietro senza chiamanti.
2. 🚫 **Capienza rigorosa:** una camera da due deve avere esattamente due occupanti. Non era mai stato imposto. La regola sta nel **trigger**, quindi vale per il gestionale, per il sito e per una correzione fatta a mano.
3. **Il genere della sistemazione** (camera d'albergo / tenda / nessuna): tabella nuova e legame con le tipologie di pernottamento. ⚠ Prima, su un viaggio in campo tendato, il

programma offriva le camere d'albergo — e il sito pure, per poi far fallire l'iscrizione alla fine.

4. **Spostare una persona di camera** è diventato possibile: prima si finiva in un vicolo cieco, perché le camere valide sono per definizione piene e non c'era modo di aggiungersi.
5. 🚫 **Lo spostamento è una sola operazione atomica.** Prima erano due chiamate, e fra l'una e l'altra ci sta tutto ciò che non dipende dal codice: la rete, il pool che chiude, l'app che va giù (ed è successo). Si restava con una persona in due camere o una camera vuota mai eliminata — ⚠️ **nessuna delle due dà errore**: sono dati che sembrano buoni e si scoprono in albergo.
6. **Chi resta senza camera non è più un buco silenzioso**: il programma chiede «partecipa ancora al viaggio?» e non lascia rimandare la risposta.
7. **La sistemazione di chi resta la sceglie chi lavora**, non il programma: due amici possono volere letti separati, e da dentro il software non si sa.
8. **L'assegnazione della camera nasce spenta** all'iscrizione: iscrivere e sistemare tornano due lavori distinti, com'erano su Oracle. ⚠️ È la correzione più importante per l'uso quotidiano — vedi il manuale.
9. **Linguetta «Partecipanti senza camere»**, che compare solo se c'è qualcuno da sistemare e sparisce quando il lavoro è finito.
10. **Sistemazioni che non si propongono da sole** (camere attrezzate per disabili): restano in elenco, ma il programma non le assegna a chi capita.
11. **Il tipo predefinito lo decide il database**, non il C#, perché serve anche al sito; e la capienza si ferma a sei, quante sono le colonne che la tabella può contenere.
12. **Le righe storiche sotto capienza non si toccano** — deciso, non rimandato: sono tutte su viaggi già conclusi e riscriverle significherebbe riscrivere cosa è stato prenotato e pagato.

7. Anagrafica cliente

1. 🚫 **I campi obbligatori sui tab non visitati non bloccavano il salvataggio.** Si poteva salvare una scheda incompleta senza che nulla protestasse.
2. **17 controlli scesi nel database** come vincoli veri (email, cognome, nome, sesso, telefono, IBAN, indirizzo, coerenza delle date del documento...), così valgono anche per il sito e per un'importazione.
3. **Codice fiscale**: coerenza completa con l'anagrafica (nome, cognome, sesso, data e comune di nascita) — ⚠️ prima esisteva una funzione di controllo che **dentro aveva scritto** `TODO: implementare` : non inerte, ingannevole.
4. **Il codice fiscale è obbligatorio per chi guida e risiede in Italia**, non per tutti: serve per la fattura, che è intestata al pilota. ⚠️ Ai passeggeri non si chiede — iscrivere una famiglia non deve richiederlo a ciascuno.
5. 🚫 **Chi guida dev'essere maggiorenne**, con l'età calcolata **alla partenza** e non

all'iscrizione.

6. **Gli avvisi si vedono mentre si compila**, non solo al salvataggio.
7. **La scheda si compila senza mai prendere il mouse.**
8. **Tipo documento**: una tabella sola al posto di due elenchi divergenti.
9. **Prefissi telefonici**: da testo libero a tabella.
10. **Unicità dell'anagrafica** (8 settembre):  **un vincolo c'era già e non proteggeva** — in un indice unico il valore vuoto non collide con niente, e 324 clienti su 777 non hanno il codice fiscale: per loro quel vincolo non esisteva. Sostituito con uno che funziona.

8. Iscrizioni al viaggio

1. **Tre regole sulle partenze che nessuno aveva mai scritto**, e che ora valgono ovunque.
2. **«Partenza chiusa» era definita due volte, e diversamente.** Una partenza cominciata ieri non è «conclusa» ma non è nemmeno «iscrivibile»: il sito mostrava partenze che il database poi rifiutava.
3. **Il documento si controlla al secondo passo**, non alla fine dopo aver compilato tutto.
4. **Cancellare un partecipante si porta dietro ciò che dipendeva da lui** (i passeggeri di un pilota), e lo dice **prima**, elencandoli.
5. **La spunta «effettuato» si spegne** invece di far scoprire il rifiuto dopo.

9. Documenti d'identità

1. **Il documento dev'essere valido alla fine del viaggio**, non oggi.
2.  **Distinzione fra Italia ed estero**: all'estero un documento scaduto è un **errore** — senza non si parte; in Italia è un **avviso** — si parte, ma l'albergo può rifiutare la registrazione, perché i documenti di **ogni** occupante si presentano per legge.
3. **Avviso prima delle stampe di partenza**, lista colorata e nota nei PDF, compresa l'indicazione di **chi non si può avvisare** perché manca l'indirizzo.

10. Il sito di iscrizione (Flask)

1.  **Il passo 5 riscritto da capo.** Prima conteneva **cinque regole sulle camere**, tutte duplicate dal gestionale e nessuna delle quali guardava il genere del viaggio. Ora la domanda è quella giusta — **«come volete dormire»**, non «che stanza volete» — e le regole stanno tutte nel database.
2. **Consenso all'invio di email**: chiesto una volta sola a chi non ha mai risposto, e  **il "no" viene registrato**, perché è ciò che evita di richiederlo.
3. **La regola dell'email è una sola** e sta nel database: prima il sito aveva la sua, più permissiva.
4. **Il ripristino dei dati fra un passo e l'altro** (mezzo, passeggeri) non si perde più.

5. 🚫 **La posta è fail-closed**: se la configurazione di dirottamento è ambigua il sito **si ferma** invece di spedire a destinatari veri.
6. **Una chiamata riuscita non prova che il database sia vivo**: diagnostica corretta.

11. Unificazione — la stessa regola in un posto solo

1. **84 funzioni eliminate** perché non le chiamava più nessuno (699 → 610), con le definizioni conservate in un file, per poterle rileggere se un domani servissero.
2. **Verificato che non esiste più un caso** di due funzioni diverse che fanno lo stesso lavoro dai due lati: le tre tabelle che entrambi i software scrivono usano la stessa funzione.
3. **Due trigger di audit scrivevano la stessa colonna**, e chi vincesse dipendeva dall'ordine alfabetico dei nomi: «chi ha scritto questa riga» rispondeva sempre «postgres».
4. **Un trigger proteggeva una colonna che non esiste più**: ⚠️ non inerte, **ingannevole** — leggendolo si concludeva che il legame utente-ruolo fosse scoperto, mentre era protetto da sempre.
5. **La creazione di funzioni dal codice C# è stata tolta**: una definizione che vive nell'applicazione non è nel database, e chi legge il database non la trova.
6. **Via il ponteggio dell'ESP** (provider di posta esterno), piano abbandonato a luglio: 🚫 teneva una colonna per una **chiave API cifrata** in un sistema che quel segreto non usa.

12. Multi-tenancy — i silos

1. 🚫 **Clienti iscritti ai viaggi di un'altra azienda**: residuo dell'importazione da Oracle. Le anagrafiche mancanti sono state create nell'azienda giusta e ⚠️ **il confine è ora imposto**, non solo rispettato per convenzione.
2. **Il filtro azienda non è più costruito concatenando SQL**: è un parametro.
3. **Il consenso si chiede e si registra solo sui clienti della propria azienda**.

13. Sicurezza, privacy, dipendenze

1. 🚫 **Il sito espone i dati personali**: con la sola email si ottenevano codice fiscale, indirizzo e documento. Aperto da due anni. **Analizzato e da chiudere prima del go-live** — vedi Parte III.
2. **Nessuna segnalazione di duplicato nomina più nessuno**: il messaggio non dice più di chi sia il codice fiscale già usato.
3. **MailKit 4.9.0 → 4.17.0**, chiude una CVE.
4. **Cifratura dei segreti** con master key d'ambiente (vedi punto 20), con la master key

fuori dal pacchetto dell'applicazione.

14. Difetti preesistenti trovati durante i collaudi

Nessuno di questi era nel perimetro. Tutti erano lì da prima.

1. 🚫 **Una partenza già avvenuta era cancellabile senza alcuna domanda.** L'unica protezione era accidentale — di norma quelle partenze hanno prenotazioni — quindi non valeva quando i partecipanti non c'erano mai stati. Spariva storico aziendale in modo irreversibile.
2. 🚫 **Anno digitato errato: 262 invece di 2026 , salvato senza un avviso.** Nessun controllo guardava l'anno: quelli esistenti erano tutti *relativi*, e un refuso sull'anno spostava entrambe le date insieme. ⚠️ **Su PROD era già successo:** una transazione aveva data pagamento 20/02/2202 . Dato corretto.
3. 🚫 **Il formato delle date seguiva la lingua del PC.** Su una macchina in inglese, 01/12/2026 veniva riletto come 12 gennaio: **giorno e mese scambiati, in silenzio.** Non si era mai manifestato perché la macchina di sviluppo è in italiano — ⚠️ è il tipo di guasto che compare solo dal cliente. Trovati e allineati **16 campi data** in tutta l'applicazione.
4. 🚫 **Cinque stampe erano rotte:** gli script non erano mai stati applicati.
5. **La ricerca nelle liste non cercava, filtrava** quello che era già stato caricato: in ufficio si è in più d'uno, e i dati cambiano sotto. Ora interroga il database, in tutte le liste allo stesso modo.
6. **La ricerca clienti restituiva sedici campi in meno**, e la scheda arrivava mutilata.
7. **Il titolo dei partecipanti restava «Caricamento...»** a elenco caricato.
8. **Le date perdevano cifre mentre si digitava.**
9. **I campi collegati si azzeravano** anche quando il valore non era cambiato.
10. **Il messaggio scritto per chi legge veniva buttato via** e sostituito con uno generico.

15. Qualità del dato in produzione

Misurato su PROD in sola lettura, e corretto solo dove autorizzato.

1. **Tre dopponi anagrafici veri**, trovati e risolti: MAIORCA MARIA, TACCA ALESSANDRO, COLOMBO ROBERTA. ⚠️ L'ultimo non era una cancellazione: entrambe le schede avevano iscrizioni, e le due erano **iscritte alla stessa partenza** — con la conseguenza che il pilota risultava in **due camere matrimoniali sulla stessa notte**. Una rooming list stampata in quel momento avrebbe chiesto all'albergo una camera in più.
2. ✅ **Oggi PROD non ha più dopponi riconoscibili** su cognome + nome + data di nascita.
3. **Ricognizione su tutte le 108 colonne data/ora** dello schema, alla ricerca di anni

implausibili.

4.  **Restano due clienti senza data di nascita** (GENDUSO, FORNO): fuori dalla portata sia del vincolo sia del riconoscimento automatico. Si recuperano solo chiedendo.

16. Documentazione, collaudo, strumenti

1. **Piano di test del gestionale**: eseguito integralmente, tutti i gruppi chiusi.
 2. **Piano di test delle sistemazioni e piano di test del sito di iscrizione** (nove gruppi): scritti ed eseguiti.
 3. **Checklist di go-live**: 228 script in sequenza, con il *perché* di ciascuno, più le voci ad attenzione manuale.
 4. **Due manuali utente nuovi** — sistemazioni e iscrizioni, contenuti web — e il manuale del sito riallineato dopo un anno.
 5. **Grafo di conoscenza del progetto** (`graphify`), con ricostruzione automatica a ogni commit.
 6. **Note di rilascio 2.0**, documento vivo.
-

PARTE III — Che cosa resta prima del go-live

Bloccanti

1. **Chiudere l'esposizione dei dati personali sul sito** (punto 66). Analizzato, non ancora chiuso.
2. **Applicare i 228 script a PROD**, nella sequenza della checklist.
3. **Impostare la master key dei segreti** in produzione e re-inserire i segreti.
4. **Togliere il dirottamento della posta** dall'ambiente di produzione: se resta, nessun cliente riceve niente.
5. **Ruolo anonimo e RLS**, bucket Storage, allineamento della lingua sui clienti reali.

Da fare, non bloccanti

1. **Gli screenshot dei due manuali** (dieci in tutto).
2. **Pulizia ricorrente dei token scaduti**: oggi non li rimuove nessuno.
3. **Riverificare i campi data su Windows**, possibilmente con la lingua di sistema in inglese (punto 72).

Rimandato consapevolmente

1. SQL ancora scritto dentro il codice del gestionale in alcuni punti (elencati).
2. Verifica dell'indirizzo email con codice usa-e-getta (OTP): utile, ma **non** contro i doppioni — nessuno dei tre casi reali sarebbe stato fermato.
3. Le anomalie sui dati storici che il cliente ha deciso di lasciare come sono.