

REVENDICATIONS

1. Composition comprenant un extrait peptidique et osidique de graines de *Vigna unguiculata* substantiellement débarrassé de toute protéine native résiduelle et le cas échéant un excipient approprié.
2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'extrait peptidique et osidique comprend 10 à 90% en poids de peptides et 10 à 90% en poids de sucres, les pourcentages étant exprimés par rapport au poids total dudit extrait peptidique et osidique.
3. Composition selon la revendication 2, caractérisée en ce que l'extrait peptidique et osidique comprend 10 à 50%, avantageusement 20 à 45%, typiquement 30% à 40%, en poids de peptides.
4. Composition selon la revendication 2 ou 3, caractérisée en ce que l'extrait peptidique et osidique comprend 20 à 80%, avantageusement 30 à 70%, typiquement 50 à 60%, en poids de sucres.
5. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes comprenant au moins un autre composé actif en plus de l'extrait de graines de *Vigna unguiculata*.
6. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'il s'agit d'une composition cosmétique, pharmaceutique, dermatologique ou nutraceutique.
7. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle est formulée pour être administrée par voie topique ou orale.
8. Procédé de préparation d'un extrait peptidique et osidique des graines de *Vigna unguiculata* substantiellement débarrassé de toute protéine native résiduelle comprenant les étapes successives suivantes :
- dispersion en phase aqueuse des graines broyées, avantageusement à un pH compris entre 3.0 et 9.0 et à une température comprise entre 20 et 90°C,
 - hydrolyse avantageusement-enzymatique de ladite dispersion, et
 - récupération de l'extrait peptidique et osidique.
9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que l'hydrolyse est une hydrolyse enzymatique réalisée par un mélange enzymatique de protéases et de

carbohydases, telles que des pectinases, cellulases, arabanases, hémicellulases, et β -glucanases.

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que, suite à l'hydrolyse de ladite dispersion, et préalablement à la récupération de l'extrait peptidique et osidique, on procède à une étape d'ultrafiltration par exemple à un seuil de coupure compris entre 10000 et 15000 Daltons.

11. Extrait de graines de *Vigna unguiculata* substantiellement débarrassé de toute protéine native résiduelle susceptible d'être obtenu par le procédé selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, contenant 10 à 90% en poids de peptides et 10 à 90% en poids de sucres.

12. Extrait selon la revendication 11, contenant 10 à 50 %, avantageusement 20 à 45%, typiquement 30% à 40%, en poids de peptides.

13. Extrait selon la revendication 11 ou 12, contenant 20 à 80 %, avantageusement 30 à 70 %, typiquement 50 à 60%, en poids de sucres.

14. Extrait selon l'une des revendications 11 à 13 ou composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 pour son utilisation dans la prévention et/ou le traitement des troubles ou pathologies de la peau et/ou des muqueuses et/ou des phanères.

15. Extrait selon l'une des revendications 11 à 13 ou composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 pour son utilisation dans la prévention et/ou le traitement des troubles vasculaires.

15. Extrait selon l'une des revendications 11 à 13 ou composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 pour son utilisation dans la prévention et/ou le traitement des altérations du tissu adipeux.

16. Extrait selon l'une des revendications 11 à 13 ou composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 pour son utilisation pour cicatriser la peau.

17. Procédé de soin cosmétique de la peau et/ou des phanères et/ou des muqueuses, en vue d'améliorer leur état et/ou leur aspect, comprenant l'administration d'une composition cosmétique telle que définie selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 ou un extrait tel que défini selon l'une quelconque des revendications 11 à 13.