Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:22
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:24
Temps mis	1 min 21 s
Note	**3,60** sur 20,00 (**18**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Quel(s) mécanisme(s) peu(ven)t aboutir à une inactivation de gènes suppresseurs de tumeur ?

- a. Une délétion homozygote
- b. Une action de micro-ARN
- c. Une hyperméthylation
- d. Une mutation dominante-négative
- e. Une amplification génique

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une délétion homozygote, Une action de micro-ARN, Une hyperméthylation, Une mutation dominante-négative

---

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel(s) mécanisme(s) est (sont) à l'origine de l'échappement immunitaire dans le cancer ?

- a. Immunosurveillance
- b. Immunostimulation
- c. Immunosubversion
- d. Immunosélection
- e. Immunoprécipitation

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Immunosubversion, Immunosélection

---

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Dans quel(s) cas l'examen extemporané est-il justifié ?

- a. Lors d'une demande de diagnostic rapide pour un cancer bénin
- b. Lors d'une demande de diagnostic urgent
- c. Lors d'une biopsie d'une lésion de faible taille
- d. Lorsqu'il peut influencer le déroulement de l'acte chirurgical
- e. En cas de prélèvement cytologique

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Lorsqu'il peut influencer le déroulement de l'acte chirurgical

---

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Qu'est-ce que l'oncogenèse ?

- a. Le processus de réparation des tissus
- b. Le processus de transformation maligne d'une cellule normale
- c. L'équilibre entre prolifération cellulaire et apoptose
- d. La réponse immunitaire contre les cellules tumorales
- e. La régénération des tissus endommagés

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Le processus de transformation maligne d'une cellule normale

---

Question 5

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La mutation du gène BRCA1 est liée principalement au(x) cancer(s) :

- a. Colorectal
- b. De la prostate
- c. Du sein
- d. De l'ovaire
- e. Du pancréas

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Du sein, De l'ovaire

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La classification TNM est une classification permettant :

- a. D'adapter la prise en charge thérapeutique
- b. De classer les tumeurs selon leur degré de différenciation
- c. D'évaluer le stade de la progression tumorale
- d. De déterminer le statut métastatique d'une tumeur
- e. De synthétiser les anomalies génétiques au sein de la tumeur

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : D'adapter la prise en charge thérapeutique, D'évaluer le stade de la progression tumorale, De déterminer le statut métastatique d'une tumeur

---

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La technique d'immunohistochimie permet de :

- [x] a. Détecter des mutations génétiques
- [x] b. Identifier la présence de protéines spécifiques
- [x] c. Localiser la présence de protéines spécifiques
- [x] d. Séquencer les ARN messagers
- [x] e. Séquencer l'ADN

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Détecter des mutations génétiques, Identifier la présence de protéines spécifiques, Localiser la présence de protéines spécifiques

---

Question 8

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le syndrome ovaire-sein est causé par :

- [x] a. Une amplification du gène HER2
- [x] b. Une mutation du gène TP53
- [x] c. Une inactivation des gènes BRCA1 et/ou BRCA2
- [x] d. Une hyperméthylation des gènes suppresseurs de tumeur
- [x] e. Une augmentation de VEGF

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Une inactivation des gènes BRCA1 et/ou BRCA2

Question 9

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Le microenvironnement tumoral comprend :

- [x] a. Des cellules tumorales
- [x] b. Des fibroblastes
- [x] c. Des cellules immunitaires
- [x] d. Des facteurs solubles dont des cytokines
- [x] e. Des vaisseaux sanguins

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Des fibroblastes, Des cellules immunitaires, Des facteurs solubles dont des cytokines, Des vaisseaux sanguins

---

Question 10

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La méthylation des gènes est un mécanisme :

- [x] a. Génétique
- [x] b. Epigénétique
- [x] c. Physique
- [x] d. Mécanique
- [x] e. Tissulaire

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Epigénétique

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi ces caractéristiques, laquelle (lesquelles) est (sont) généralement observée(s) dans le cadre d'une tumeur maligne ?

- a. Croissance lente
- b. Absence d'invasion
- c. Faible activité mitotique
- d. Caractère mal limité
- e. Absence de métastase

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Caractère mal limité

Question 12

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Pour la demande d'examen anatomopathologique, quelle(s) information(s) est (sont) essentielle(s) ?

- a. Nature du prélèvement
- b. Identifiant du pathologiste
- c. Taille du flacon de conservation
- d. Taille de l'échantillon
- e. Identifiant du prescripteur

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Nature du prélèvement, Identifiant du prescripteur

---

Question 13

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel est l'objectif principal de la fixation d'un prélèvement ?

- a. Préserver les cellules pour une culture ultérieure
- b. Rendre le tissu imputrescible tout en conservant un état proche de l'état vivant
- c. Réduire la taille du prélèvement
- d. Favoriser l'autolyse des cellules
- e. Conserver les tissus pour un examen extemporané

La réponse est correcte.

La réponse correcte est : Rendre le tissu imputrescible tout en conservant un état proche de l'état vivant

---

Question 14

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le cancer colorectal dans le cadre du syndrome de Lynch est associé à :

- a. Des mutations de BRCA1 et/ou BRCA2
- b. Des mutations des gènes de réparation de l'ADN
- c. Des mutations de gènes suppresseurs de tumeur
- d. Une amplification du gène HER2
- e. Des mutations du gène EGFR

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Des mutations des gènes de réparation de l'ADN, Des mutations de gènes suppresseurs de tumeur

---

Question 15

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quelle est l'étape clé de la phase d'invasion tumorale ?

- a. Formation de métastases
- b. Franchissement de la membrane basale
- c. Induction d'une lésion de l'ADN
- d. Formation d'une lésion pré-cancéreuse
- e. Infiltration locale des tissus environnants

La réponse est correcte.

La réponse correcte est : Formation de métastases

Question 16

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi les protéines suivantes, laquelle est impliquée dans la néo-angiogenèse ?

- a. BRCA1
- b. EGFR
- c. HER2
- d. VEGF
- e. MSH2

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : VEGF

Question 17

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Lequel des éléments suivants entre dans le cadre du syndrome de Lynch ?

- a. Mutation du gène BRCA1
- b. Infection à HPV
- c. Altération des gènes de réparation PMS2 et MLH1
- d. Amplification de HER2
- e. Surexpression de PDL1

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Altération des gènes de réparation PMS2 et MLH1

Question 18

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Qu'est-ce que la dysplasie précancéreuse ?

- a. Une tumeur invasive
- b. Une lésion tumorale épithéliale sans franchissement de la membrane basale
- c. Une tumeur maligne
- d. La phase de promotion du cancer
- e. Une inflammation chronique des tissus

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Une lésion tumorale épithéliale sans franchissement de la membrane basale, La phase de promotion du cancer

---

Question 19

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quel(s) mécanisme(s) peu(ven)t activer un oncogène ?

- [x] a. Une délétion homozygote de cet oncogène
- [x] b. Une amplification de cet oncogène
- [x] c. Une hyperméthylation du promoteur de cet oncogène
- [x] d. Une fusion de cet oncogène avec un autre gène
- [x] e. Une mutation ponctuelle de cet oncogène

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une amplification de cet oncogène, Une fusion de cet oncogène avec un autre gène, Une mutation ponctuelle de cet oncogène

---

Question 20

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel(s) facteur(s) n'est (ne sont) PAS initiateur du processus tumoral ?

- [x] a. Tabac
- [x] b. Alcool
- [x] c. Radiations
- [x] d. Virus HPV
- [x] e. Pollution

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Alcool, Pollution