Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:46
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:47
Temps mis	1 min 18 s
Points	4,50/10,00
Note	**9,00** sur 20,00 (**45**%)

Énoncé général

Mr C., 65 ans, est adressé aux urgences pour altération de l'état général avec perte de 20 kilos en 2 mois pour dyspnée aux efforts importants avec toux. Dans ses antécédents, on note une hypertension artérielle, un diabète de type 2, un syndrome coronarien aigu traité en 2008 par angioplastie. Il ne rapporte pas d'allergie. Il vit avec sa femme; il a 3 enfants au total. Il était garagiste.

Il y a une intoxication tabagique rapportée à 20 cigarettes par jour depuis l'âge de 20 ans, sevrée depuis 3 mois.

Il n'y a pas d'historique de cuisine au feu de bois.

Pas d'intoxication éthylique.

Sur le plan de la vaccination, les vaccins de la grippe et du pneumocoque n'ont pas été réalisés. COVID : 2 injections faites en septembre 2021.

Son traitement habituel comprend :

- LODOZ 10/6.25 mg 1 cp matin

- AMLODIPINE 5 mg 1 cp matin

- ATORVASTATINE 40mg le soir

- BISOPROLOL 7.5mg le matin

- KARDEGIC 75 mg midi

- INSULINE LENTE 24 ui le soir

- METFORMINE 850mg matin et soir

A l'interrogatoire, il rapporte des douleurs cervicales et des fourmillements irradiant jusqu'aux 4e et 5e doigts de la main droite. Ses constantes sont normales. L'examen clinique retrouve un hippocratisme digital et un syndrome de Claude-Bernard Horner homolatéral. Il est Performance Status OMS 1.

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Dans quel syndrome peut-on regrouper les symptômes et les signes cliniques du patient ?

- a. Un syndrome de Claude Bernard Horner ✖
- b. Une ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique
- c. Un syndrome cave supérieur
- d. Un syndrome de Pancoast-Tobias
- e. Aucune de ces propositions

La réponse n'est pas correcte.


La réponse correcte est : Un syndrome de Pancoast-Tobias

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Voici sa radiographie thoracique :



Comment décrivez-vous cette radiographie thoracique ?

- a. Normale
- b. Épanchement pleural droit ✖
- c. Pneumothorax gauche
- d. Opacité lobaire supérieure droite
- e. Opacité lobaire supérieure gauche

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Opacité lobaire supérieure droite

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quels examens paracliniques peuvent être prescrit dans l'immédiat ?

- a. Un bilan biologique ✔
- b. Une radiographie thoracique ✖
- c. Un scanner thoracique injecté ✔
- d. Une fibroscopie gastrique ✖
- e. Une IRM du rachis lombaire ✖
- f. Un Scanner thoraco - abdominal injecté ✔
- g. Une fibroscopie bronchique ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Un bilan biologique, Un scanner thoracique injecté, Un Scanner thoraco - abdominal injecté, Une fibroscopie bronchique


Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Son bilan sanguin retrouve un syndrome inflammatoire avec une CRP à 55 mg/L et une hypoalbuminémie à 30.

Le scanner thoracique (ci-dessous) retrouve une lésion tissulaire nécrotique lobaire supérieure droite de 7 cm avec infiltration hilaire et atélectasie lobaire supérieure droite complète. Adénopathies médiastino-hilaires droites.



Quelle est votre hypothèse principale au vu de l'histoire de la maladie, des signes cliniques et des imageries ?

- a. Un cancer broncho-pulmonaire ✔
- b. Une tuberculose pulmonaire
- c. Une sarcoïdose
- d. Une pneumopathie interstitielle diffuse
- e. Un thymome

La réponse est correcte.

La réponse correcte est : Un cancer broncho-pulmonaire

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour réaliser le diagnostic histologique, quel examen peut-on réaliser ?

- a. Une fibroscopie bronchique ✔
- b. Une fibroscopie gastrique
- c. Un bilan sanguin
- d. Une vidéo-thoracoscopie exploratrice
- e. Aucune de ces propositions

La réponse est correcte.

La réponse correcte est : Une fibroscopie bronchique

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quels facteurs de risque sont reconnus pour le cancer broncho pulmonaire ?

- a. Tabagisme à 45 paquets-années ✔
- b. Tabagisme à 20 paquets-années ✔
- c. Hydrocarbures aromatiques polycycliques ✔
- d. Diesel ✔
- e. Amiante ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Tabagisme à 45 paquets-années, Tabagisme à 20 paquets-années, Hydrocarbures aromatiques polycycliques, Diesel, Amiante

---

Question 7

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le bilan d'extension retrouve des lésions secondaires osseuse et hépatique. Il s'agit d'un stade métastatique. Concernant sa prise en charge :

- a. Il peut bénéficier d'une prise en charge chirurgicale. ✖
- b. Il peut bénéficier d'une prise en charge palliative exclusive. ✖
- c. Il relève d'un traitement systémique par poly chimiothérapie anticancéreuse. ✔
- d. Il peut bénéficier de soins de support. ✔
- e. Il ne relève pas d'une prise en charge à 100 %. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Il relève d'un traitement systémique par poly chimiothérapie anticancéreuse., Il peut bénéficier de soins de support.

Question 8

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Quels sont les autres éléments de sa prise en charge ?

- a. Aide au sevrage tabagique ✔
- b. Mise à jour des vaccins pour la grippe et le pneumocoque ✔
- c. Prise en charge en maladie longue durée à 100 % ✔
- d. Prise en charge des douleurs osseuses ✔
- e. Il ne releve pas d'une prise en charge psychologique ✖
- f. Arrêt de travail ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Aide au sevrage tabagique, Mise à jour des vaccins pour la grippe et le pneumocoque, Prise en charge en maladie longue durée à 100 %, Prise en charge des douleurs osseuses, Arrêt de travail

---

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Le patient a débuté son traitement, il consulte par le biais des urgences pour une aggravation récente de sa dyspnée.

Quelles hypothèses diagnostics peuvent être évoqués dans ce contexte ?

- a. Une progression de sa maladie tumorale ✔
- b. Une embolie pulmonaire ✔
- c. Une toxicité de son traitement ✔
- d. L'apparition d'une pleurésie métastatique ✔
- e. Une complication infectieuse pulmonaire ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Une progression de sa maladie tumorale, Une embolie pulmonaire, Une toxicité de son traitement, L'apparition d'une pleurésie métastatique, Une complication infectieuse pulmonaire

---

Question 10

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Aux urgences, son état clinique s'est dégradé. Il présente un tableau de détresse respiratoire. Quels examens demandez-vous ?

- a. Un scanner thoracique injecté ✖
- b. Une radiographie thoracique ✔
- c. Une gazométrie artérielle ✔
- d. Une scintigraphie ventilation-perfusion ✖
- e. Aucun examen tant que le patient n'est pas stabilisé ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Une radiographie thoracique, Une gazométrie artérielle