Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:51
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:52
Temps mis	32 s
Points	1,10/7,00
Note	**3,14** sur 20,00 (**15,71**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant l'asthme pendant la grossesse :

- a. Il ne varie pas pendant la grossesse. ✖
- b. C'est la maladie chronique la plus fréquente pendant la grossesse. ✔
- c. L'asthme est évolutif au cours de la grossesse. ✔
- d. Il n'a aucun impact sur l'évolution de l'enfant. ✖
- e. Un asthme sous traité a un impact négatif sur l'évolution de la grossesse. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : C'est la maladie chronique la plus fréquente pendant la grossesse., L'asthme est évolutif au cours de la grossesse., Un asthme sous traité a un impact négatif sur l'évolution de la grossesse.

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Au cours de la grossesse, quelles sont les variations physiologiques et anatomique que l'on peut observer ?

- a. Élévation du diaphragme de + de 4 cm ✔
- b. Modification importante des pressions trans diaphragmatique à 37 semaine de grossesse ✖
- c. Diminution de la capacité vitale ✖
- d. Pas de modification de la capacité pulmonaire totale ✔
- e. Augmentation de la sensibilité du centre respiratoire au CO_2 ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Élévation du diaphragme de + de 4 cm, Pas de modification de la capacité pulmonaire totale, Augmentation de la sensibilité du centre respiratoire au CO_2

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Classiquement, concernant l'évolution de l'asthme pendant la grossesse :

- a. La maladie s'aggrave pour la moitié des patientes ✖
- b. Un tiers des patientes s'améliore ✔
- c. Un tiers des patientes s'aggrave ✔
- d. 1/4 des patientes restent stable ✖
- e. 1/4 des patientes s'aggrave ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Un tiers des patientes s'améliore, Un tiers des patientes s'aggrave

---

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant l'impact de l'asthme sur la grossesse :

- a. Augmentation modérée des fausse couches ✔
- b. Poids de naissance augmenté pour le fœtus après un passage aux urgences pour asthme aiguë grave de la mère ✖
- c. Le mauvais contrôle de la maladie et la sévérité augmentent le risque d'une hypertension artérielle. ✖
- d. Augmentation la morbidité fœtale chez toutes les patientes ✖
- e. Pas de modification ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Augmentation modérée des fausse couches

---

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quels sont les facteurs d'aggravation de l'asthme pendant la grossesse ?

- a. La bonne observance du traitement ✖
- b. Le tabagisme ✔
- c. L'interruption du traitement de fond ✔
- d. La prise régulière de Ventoline ✖
- e. Asthme initialement sévère ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Le tabagisme, L'interruption du traitement de fond, Asthme initialement sévère

---

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Quels sont les objectifs du traitement de l'asthme chez la femme enceinte ?

- a. Éviter l'hypoxie pour le fœtus ✔
- b. Prévention des épisodes aigus ✔
- c. On tolère une plus grande variation du VEMS pendant la grossesse ✖
- d. Maintien d'une fonction respiratoire normale pour la mère ✔
- e. Limiter la iatrogénie ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Éviter l'hypoxie pour le fœtus, Prévention des épisodes aigus, Maintien d'une fonction respiratoire normale pour la mère, Limiter la iatrogénie

---

Question 7

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les traitements de l'asthme pendant la grossesse :

- a. La patiente doit interrompre son traitement dès l'annonce de la grossesse. ✖
- b. Le traitement de l'asthme a des effets indésirables décrits. ✖
- c. Les médicaments habituellement utilisés sont autorisés pendant la grossesse. ✔
- d. Les corticoïdes inhalé sont contre-indiqués. ✖
- e. Il n'y a pas d'effets secondaires rapportés avec le Salbutamol. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les médicaments habituellement utilisés sont autorisés pendant la grossesse., Il n'y a pas d'effets secondaires rapportés avec le Salbutamol.