Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:12
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:13
Temps mis	40 s
Points	1,10/6,00
Note	**3,67** sur 20,00 (**18,33**%)

Énoncé général

Un patient de 56 ans est vu en consultation à trois mois d'une infection COVID-19 pour laquelle il n'a pas été hospitalisé. Il présente une toux sèche avec une dyspnée au moindre effort et un amaigrissement de 5 Kg. Sa saturation en O_2 au repos est à 95% et chute à 88% au test de lever de chaise d'une minute.

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quelles examens sont recommandés ?

- a. Un scanner thoracique ✔
- b. Un dosage des D-dimères ✔
- c. Des EFR ✔
- d. Une fibroscopie bronchique ✖
- e. une épreuve d'effort sur tapis roulant ✖


Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Un scanner thoracique, Un dosage des D-dimères, Des EFR

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le scanner thoracique est le suivant :



Concernant cet examen :

- a. C'est un scanner thoracique non injecté. ✖
- b. On retrouve des lésions en verre dépoli. ✔
- c. On retrouve des lésions bilatérale plutôt périphérique sous pleurale. ✔
- d. Il existe une abondante pleurésie gauche. ✖
- e. Il existe un thrombus dans à l'origine de l'artère pulmonaire gauche sous la forme d'un défet endovasculaire. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : On retrouve des lésions en verre dépoli., On retrouve des lésions bilatérale plutôt périphérique sous pleurale.

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Devant la saturation en oxygène basse, la gazométrie en air suivante est réalisée: pH = 7.41,

PaO2 = 65 mmHg et PaCO2 = 41 mmHg :

- a. Il existe une alcalose respiratoire. ✖
- b. Il existe une hypoxémie avec normo pH. ✔
- c. Il existe une acidose respiratoire compensée. ✖
- d. Ces résultats sont normaux. ✖
- e. La Pa CO2 est normale. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Il existe une hypoxémie avec normo pH., La Pa CO2 est normale.

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quels autres examens demandez-vous ?

- a. Des épreuves fonctionnelles respiratoires ✔
- b. Une échographie cardiaque ✔
- c. Une numération formule sanguine ✔
- d. Un Tep scanner ✖
- e. Aucun de ces examens ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Des épreuves fonctionnelles respiratoires, Une échographie cardiaque, Une numération formule sanguine

---

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Pour ce patient, quelles sont les éléments de sa prise en charge thérapeutique ?

- a. Un programme de réhabilitation respiratoire ✔
- b. Une oxygénothérapie à l'effort ✔
- c. Une prise en charge nutritionnelle ✔
- d. Il ne justifie pas d'une surveillance ultérieure. ✖
- e. un controle scanner de surveillance ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Un programme de réhabilitation respiratoire, Une oxygénothérapie à l'effort, Une prise en charge nutritionnelle, un controle scanner de surveillance

---

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la rééducation pour ce patient :

- a. Elle n'a aucun intérêt. ✖
- b. Elle doit prendre en compte l'éventualité d'un syndrome d'hyperventilation. ✔
- c. Elle tient compte des contre-indications à l'effort. ✔
- d. Il n'y a aucun intérêt à y associer un soutien psychologique. ✖
- e. Elle intègre une évaluation cardiaque initiale ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle doit prendre en compte l'éventualité d'un syndrome d'hyperventilation., Elle tient compte des contre-indications à l'effort., Elle intègre une évaluation cardiaque initiale