Commencé le	vendredi 23 octobre 2026, 07:06
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:18
Temps mis	4 jours 2 heures
Points	4,90/34,00
Note	**2,88** sur 20,00 (**14,41**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le septum est vascularisé par :

- a. L'IVA ✔
- b. La marginale gauche ✖
- c. La marginale droite ✖
- d. La diagonale ✖
- e. L'IVP ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : L'IVA, L'IVP

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La Partie latérale gauche du VG est vascularisée par :

- a. L'IVA ✖
- b. La marginale gauche ✔
- c. La marginale droite ✖
- d. La diagonale ✖
- e. L'IVP ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : La marginale gauche

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

L'IVA donne comme branches :

- a. Les marginales droites ✖
- b. Les marginales gauches ✖
- c. L'IVP ✖
- d. Les diagonales ✔
- e. Les septales ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les diagonales, Les septales

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La coronaire droite donne comme branches (directe) :

- a. Les marginales droites ✔
- b. Les marginales gauches ✖
- c. L'IVP ✔
- d. Les diagonales ✖
- e. Les septales ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les marginales droites, L'IVP

Question 5

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La circonflexe donne comme branches (directe) :

- a. Les marginales droites ✖
- b. Les marginales gauches ✔
- c. L'IVP ✖
- d. Les diagonales ✖
- e. Les septales ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Les marginales gauches

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La première artère naissant de l'aorte est :

- a. Le TABC
- b. La sous Clavière droite
- c. Le tronc commun de la coronaire gauche ✔
- d. La sous Clavière gauche
- e. La carotide primitive droite

La réponse est correcte.

La réponse correcte est : Le tronc commun de la coronaire gauche

---

Question 7

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le TABC donne comme branches :

- a. L'artère vertébrale droite ✖
- b. La sous Clavière droite ✔
- c. Le tronc commun de la coronaire gauche ✖
- d. La sous Clavière gauche ✖
- e. La carotide primitive droite ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : La sous Clavière droite, La carotide primitive droite

---

Question 8

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La carotide primitive gauche nait :

- a. de l'aorte ascendante ✖
- b. de l'IVA
- c. de la crosse de l'aorte
- d. de l'aorte descendante
- e. de l'aorte abdominale

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : de la crosse de l'aorte

Question 9

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

L'artère mésentérique supérieure nait :

- a. de l'aorte ascendante ✖
- b. de l'IVA
- c. de la crosse de l'aorte
- d. de l'aorte descendante
- e. de l'aorte abdominale

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : de l'aorte abdominale

Question 10

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quelles sont les valves qui sont tricuspides ?

- a. La valve aortique ✔
- b. La valve mitrale ✖
- c. La valve tricuspide ✔
- d. La valve pulmonaire ✔
- e. La valve d'Eustachi ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La valve aortique, La valve tricuspide, La valve pulmonaire

---

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quelle(s) est(sont) la(les) valve(s) qui est(sont) bicuspide(s) habituellement ?

- a. La valve aortique ✖
- b. La valve mitrale ✔
- c. La valve tricuspide ✖
- d. La valve pulmonaire ✖
- e. La valve d'Eustachi ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : La valve mitrale

Question 12

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quelle(s) est(sont) la(les) valve(s) qui est(sont) incontinente(s) habituellement ?

- a. La valve aortique ✖
- b. La valve mitrale ✖
- c. La valve tricuspide ✖
- d. La valve pulmonaire ✖
- e. La valve d'Eustachi ✔

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : La valve d'Eustachi

Question 13

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quelles sont les valves qui sont tricuspides ?

- a. La valve ventriculo artérielle gauche ✔
- b. La valve ventriculo artérielle droite ✔
- c. La valve atrioventriculaire gauche ✖
- d. La valve atrioventriculaire droite ✔
- e. Aucune de ces propositions ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La valve ventriculo artérielle gauche, La valve ventriculo artérielle droite, La valve atrioventriculaire droite

---

Question 14

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les valves auriculo-ventriculaires fonctionnent avec quels éléments ?

- a. anneau fibreux ✔
- b. cusps proprement dites (valves) ✔
- c. appareil sous valvulaire ✔
- d. cordages ✔
- e. piliers ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : anneau fibreux, cusps proprement dites (valves), appareil sous valvulaire, cordages, piliers

---

Question 15

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les valves ventriculo-artérielles fonctionnent avec quels éléments ?

- a. anneau fibreux ✖
- b. cusps proprement dites (valves) ✔
- c. appareil sous valvulaire ✖
- d. cordages ✖
- e. piliers ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : cusps proprement dites (valves)

Question 16

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

quelle est la fraction d'éjection ventriculaire gauche normale ?

- a. 10% ✖
- b. 20%
- c. 40%
- d. 60%
- e. 110%

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : 60%

Question 17

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La pression artérielle ventriculaire gauche est habituellement (mmHg) ?

- a. 120/80 ✖
- b. 30/15
- c. 120/ 0 à 8
- d. 30/ 0 à 5
- e. 3 à 5

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : 120/ 0 à 8

Question 18

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

la pression dans l'artère pulmonaire est habituellement (mmHg) ?

- a. 120/80
- b. 30/15
- c. 120/ 0 à 8
- d. 30/ 0 à 5 ✖
- e. 3 à 5

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : 30/15

Question 19

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La veine grande Azygos se jette dans :

- a. l'aorte ascendante
- b. l'aorte descendante ✖
- c. la veine cave supérieure
- d. la veine porte
- e. la veine fémorale

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : la veine cave supérieure

Question 20

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Lorsque l'on réalise une sternotomie, quels sont les éléments que l'on voit apparaitre en avant ?

- a. Le ventricule droit ✔
- b. L'oreillette droite ✔
- c. L'oreillette gauche ✖
- d. Le ventricule gauche ✖
- e. L'artère rénale droite ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Le ventricule droit, L'oreillette droite

---

Question 21

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

quelle est la première cause de mortalité à la Réunion ?

- a. Cancer
- b. Maladies cardiovasculaires ✔
- c. Démences
- d. Accidents de la voie publique
- e. Noyades

La réponse est correcte.

La réponse correcte est : Maladies cardiovasculaires

Question 22

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

quelle est la première cause de mortalité en métropole ?

- a. Cancer
- b. Maladies cardiovasculaires ✖
- c. Démences
- d. Accidents de la voie publique
- e. Noyades

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Cancer

Question 23

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quelle artère vascularise habituellement le plus grand territoire ?

- a. L'IVA
- b. La marginale gauche ✖
- c. La marginale droite
- d. La diagonale
- e. L'IVP

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : L'IVA

Question 24

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Un patient présente un pouls fémoral droit, fémoral gauche, poplité droit, pédieux droit, tibial postérieur droit, mais pas poplité gauche ni pédieux gauche, ni tibial postérieur gauche. Vous suspectez une sténose serrée ou une occlusion de quelle(s) artère(s) ?

- a. Fémorale droite ✖
- b. Iliaque externe gauche ✖
- c. Iliaque externe droite ✖
- d. Fémorale superficielle gauche ✔
- e. Pédieuse droite ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Fémorale superficielle gauche

Question 25

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Un patient présente un pouls fémoral droit, poplité droit, pédieux droit, tibial postérieur droit, mais pas fémoral gauche ni poplité gauche, ni pédieux gauche, ni tibial postérieur gauche. Vous suspectez une sténose serrée ou une occlusion de quelle(s) artère(s) ?

- a. Fémorale droite ✖
- b. Iliaque externe gauche ✔
- c. Iliaque externe droite ✖
- d. Fémorale commune gauche ✔
- e. Pédieuse droite ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Iliaque externe gauche, Fémorale commune gauche

---

Question 26

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Quels sont les facteurs de risques cardiovasculaires (athérome) ?

- a. Diabète ✔
- b. Tabac ✔
- c. Pratique régulière du sport ✖
- d. HTA ✔
- e. Insuffisance rénale ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Diabète, Tabac, HTA, Insuffisance rénale

---

Question 27

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Un patient présente une douleur medio thoracique à l'effort, constrictive, cédant à l'arrêt de l'effort; Cela évoque :

- a. Un angor ✔
- b. Une claudication intermittente ✖
- c. Un angor mésentérique ✖
- d. Une céphalée ✖
- e. Une sinusite ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Un angor

Question 28

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Un patient présente une douleur medio thoracique à l'effort, constrictive, cédant à l'arrêt de l'effort; Cela évoque un problème sur quelle artère ?

- a. Mésentérique ✖
- b. Coronaire
- c. TABC
- d. Artère fémorale
- e. Artère radiale

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Coronaire

Question 29

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Un patient présente une douleur à l'alimentation, il a maigri de 20 Kg en 6 mois, il ne mange presque plus. Cela évoque un problème sur l'artère :

- a. Mésentérique
- b. Coronaire ✖
- c. TABC
- d. Artère fémorale
- e. Artère radiale

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Mésentérique

Question 30

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Un patient présente une douleur du mollet à l'effort, cédant à l'arrêt de l'effort. Cela évoque un problème sur l'artère :

- a. Mésentérique
- b. Coronaire ✖
- c. TABC
- d. Artère fémorale
- e. Artère radiale

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Artère fémorale

Question 31

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

L'artère du nœud sinusal nait dans 2/3 des cas de :

- a. L'IVA ✖
- b. La circonflexe ✖
- c. La coronaire droite ✔
- d. L'IVP ✖
- e. La diagonale ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : La coronaire droite

Question 32

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La thrombose veineuse des membres inférieurs peut être responsable (habituellement) :

- a. d'embolie pulmonaire ✔
- b. d'embolie mésentérique ✖
- c. d'embolie artérielle fémorale ✖
- d. d'embolie cérébrale ✖
- e. Aucune de ces propositions ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : d'embolie pulmonaire

Question 33

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Lors d'une plaie antéro postérieure de l'aire cardiaque pénétrante de 8 cm (couteau), quelle est la structure fréquemment touchée :

- a. Ventricule gauche ✖
- b. Aorte descendante
- c. Ventricule droit
- d. Aorte abdominale
- e. Oreillette gauche

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Ventricule droit

Question 34

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Du liquide dans le péricarde en quantité importante et de constitution brutale peut provoquer :

- a. Une tamponnade ✔
- b. Un arrêt cardiaque par défaut de remplissage ✔
- c. Un malaise ✔
- d. Une baisse brutale du débit cardiaque ✔
- e. Le décès ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Une tamponnade, Un arrêt cardiaque par défaut de remplissage, Un malaise, Une baisse brutale du débit cardiaque, Le décès