Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:21
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:22
Temps mis	38 s
Points	0,20/8,00
Note	**0,50** sur 20,00 (**2,5**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les valves auriculo ventriculaires peuvent comporter:

- a. 3 cusps ✔
- b. 2 cusps ✔
- c. 1 cusp ✖
- d. 4 cusps ✖
- e. 6 cusps ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : 3 cusps, 2 cusps

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Habituellement, Les valves ventriculo-artérielles ont :

- a. 1 cusp ✖
- b. 2 cusps ✖
- c. 3 cusps ✔
- d. 4 cusps ✖
- e. 6 cusps ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : 3 cusps

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les branches de l'IVA sont :

- a. Les diagonales ✔
- b. L'IVP ✖
- c. Les marginales gauches ✖
- d. Les marginales droites ✖
- e. Les artères septales ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les diagonales, Les artères septales

---

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

L'arche aortique (ou crosse de l'aorte) donne comme collatérale directe :

- a. Le TABC ✔
- b. La carotide commune droite ✖
- c. La carotide commune gauche ✔
- d. La vertébrale droite ✖
- e. La sous clavière gauche ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Le TABC, La carotide commune gauche, La sous clavière gauche

---

Question 5

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les valves ventriculo-artérielles fonctionnent avec :

- a. un anneau fibreux ✔
- b. des cusps ✔
- c. un appareil sous valvulaire ✖
- d. des cordages ✖
- e. des piliers ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : un anneau fibreux, des cusps

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les artères coronaires:

- a. naissent de l'aorte ✔
- b. naissent de l'artére pulmonaire ✖
- c. naissent du sinus veineux coronaire ✖
- d. naissent des sinus de valsalva ✔
- e. naissent de l'oreillette droite ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : naissent de l'aorte, naissent des sinus de valsalva

---

Question 7

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les branches de la coronaire droite, sont:

- a. L'IVA ✖
- b. L'IVP ✔
- c. Les marginales gauches ✖
- d. Les marginales droites ✔
- e. Les artères septales ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : L'IVP, Les marginales droites

Question 8

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le TABC donne comme collatérale directe :

- a. La sous clavière droite ✔
- b. La carotide commune droite ✔
- c. La carotide commune gauche ✖
- d. La vertébrale droite ✖
- e. La sous clavière gauche ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : La sous clavière droite, La carotide commune droite