
Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:44
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:45
Temps mis	38 s
Points	2,00/12,00
Note	**3,33** sur 20,00 (**16,67**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Que pouvez vous dire de l'analyse de ces cellules par cytométrie en flux ?



- a. Toutes les cellules sont des lymphocytes T. ✖
- b. Toutes les cellules sont des lymphocytes B. ✖
- c. Plus de 70% sont des lymphocytes T. ✔
- d. Il y a la même proportion de lymphocytes CD4+ et CD8+. ✖
- e. Très peu de cellules expriment le CD25 et l'IL2Rbeta. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Plus de 70% sont des lymphocytes T., Très peu de cellules expriment le CD25 et l'IL2Rbeta.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les lymphocytes régulateurs (Treg) :

- a. représentent la population majoritaire des lymphocytes T. ✖
- b. ont une représentation égale de CD4+ et CD8+. ✖
- c. expriment le CD25. ✔
- d. expriment le CD3. ✔
- e. expriment le CD20. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : expriment le CD25., expriment le CD3.

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Les commutations de classes :

- a. sont réversibles selon l'environnement cytokinique. ✖
- b. ne concernent pas l'expression d'IgM et d'IgD. ✔
- c. ne sont pas aléatoires. ✔
- d. utilisent les mêmes mécanismes que les réarrangements somatiques. ✖
- e. n'affectent pas la région variable. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : ne concernent pas l'expression d'IgM et d'IgD., ne sont pas aléatoires., n'affectent pas la région variable.

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les Immunoglobulines de type M existent sous forme :

- a. de monomère ✔
- b. de dimère ✖
- c. de pentamère ✔
- d. liée à une pièce sécrétoire ✖
- e. de trimère ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : de monomère, de pentamère

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Un ganglion lymphatique :

- a. est relié au système lymphatique. ✔
- b. est relié à la circulation sanguine. ✔
- c. est un organe lymphoïde primaire. ✖
- d. est le lieu de développement des lymphocytes B. ✖
- e. comporte une médulla, un paracortex et un cortex. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : est relié au système lymphatique., est relié à la circulation sanguine., comporte une médulla, un paracortex et un cortex.

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Les IgA existent sous forme :

- a. de monomère ✔
- b. de dimère ✔
- c. de pentamère ✖
- d. liée à une pièce sécrétoire ✔
- e. de trimère ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : de monomère, de dimère, liée à une pièce sécrétoire

---

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Les immunoglobulines produites par les plasmocytes ont pour fonctions principales :

- a. La destruction de pathogènes intracellulaires ✖
- b. La neutralisation de toxines bactériennes ✔
- c. L'inhibition de l'entrée dans la cellule de virus (via des récepteurs cellulaires) ✔
- d. L'inhibition de la liaison de bactéries à des récepteurs cellulaires ✔
- e. La présentation des antigènes aux lymphocytes T ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La neutralisation de toxines bactériennes, L'inhibition de l'entrée dans la cellule de virus (via des récepteurs cellulaires), L'inhibition de la liaison de bactéries à des récepteurs cellulaires


---

Question 8

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Que pouvez vous dire de l'analyse de ces cellules par cytométrie en flux ?



- a. Certaines cellules expriment le CD3 et le CD25. ✔
- b. Elles expriment l'IL2Rbeta et le CD25 à 7.22 %. ✖
- c. Elles expriment le CD8 et le CD25 à 0,17%. ✔
- d. Elles expriment le CD4 et le CD25 à 52,6 %. ✖
- e. Elles n'expriment pas le CD5 et le CD25. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Certaines cellules expriment le CD3 et le CD25., Elles expriment le CD8 et le CD25 à 0,17%.

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les épitopes :

- a. peuvent être masqués (inaccessible dans une protéine native). ✔
- b. peuvent être présents plusieurs fois dans un antigène. ✔
- c. peuvent dépendre de la conformation de la protéine. ✔
- d. peuvent être composés d'acides aminés séquentiels. ✔
- e. peuvent être démasqués en dénaturant une protéine. ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : peuvent être masqués (inaccessible dans une protéine native)., peuvent être présents plusieurs fois dans un antigène., peuvent dépendre de la conformation de la protéine., peuvent être composés d'acides aminés séquentiels., peuvent être démasqués en dénaturant une protéine.

Question 10

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Chez l'homme, la moelle osseuse :

- a. est l'organe à l'intérieur duquel les lymphocytes T acquièrent leur immunocompétence. ✖
- b. est l'organe à l'intérieur duquel s'accumulent les lymphocytes B matures dans l'attente de leur rencontre avec l'antigène. ✖
- c. est un organe lymphoïde primaire. ✔
- d. est l'organe où les lymphocytes B effectuent leur maturation. ✔
- e. est l'organe producteur des cellules souches des cellules du système immunitaire. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : est un organe lymphoïde primaire., est l'organe où les lymphocytes B effectuent leur maturation., est l'organe producteur des cellules souches des cellules du système immunitaire.

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

les enzymes RAG1 et RAG2 (RAG : recombination-activating gene) :

- a. sont nécessaires et suffisantes à elles seules pour les réarrangements somatiques. ✖
- b. sont exprimées par toutes les cellules. ✖
- c. sont suffisantes mais pas nécessaires pour les réarrangements somatiques. ✖
- d. sont exprimés par les cellules stromales du thymus. ✖
- e. sont nécessaires, mais d'autres enzymes sont également nécessaires pour les réarrangements somatiques. ✔

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : sont nécessaires, mais d'autres enzymes sont également nécessaires pour les réarrangements somatiques.

Question 12

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les lymphocytes T CD4+ peuvent se différencier en sous-populations Th1 et Th2. Quelle est la principale fonction des lymphocytes Th1 ?

- a. Ils favorisent l'activation des lymphocytes B pour la production d'anticorps. ✖
- b. Ils régulent l'inflammation en produisant des cytokines anti-inflammatoires. ✖
- c. Ils activent les macrophages et favorisent l'immunité cellulaire. ✔
- d. Ils inhibent la production de cytokines et réduisent la réponse immune. ✖
- e. Ils présentent des antigènes aux lymphocytes B. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Ils activent les macrophages et favorisent l'immunité cellulaire.