Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:47
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:47
Temps mis	34 s
Points	1,60/11,00
Note	**2,91** sur 20,00 (**14,55**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les lymphocytes B naïfs matures :

- a. ne sont pas actifs ✔
- b. expriment à leur surface des IgM et des IgD ✔
- c. expriment un récepteur à l'IL-2 de forte affinité ✖
- d. expriment à leur surface des IgG ✖
- e. Aucunes des propositions ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont :
ne sont pas actifs , expriment à leur surface des IgM et des IgD

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Les lymphocytes T naïfs matures :

- a. peuvent être activés par 1 signal ✖
- b. peuvent être activés par 2 signaux ✔
- c. expriment un récepteur de l'IL-2 d'affinité modérée ✔
- d. ne sont pas actifs ✔
- e. Aucunes des propositions ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont :
peuvent être activés par 2 signaux, expriment un récepteur de l'IL-2 d'affinité modérée, ne sont pas actifs

---

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les recombinaisons somatiques :

- a. ne concernent que les lymphocytes T ✖
- b. permettent de générer de la diversité pour les récepteurs aux antigènes ✔
- c. permettent toujours d'avoir des Immunoglobulines ou des TCR fonctionnelles ✖
- d. sont réversibles ✖
- e. aucune des propositions ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : permettent de générer de la diversité pour les récepteurs aux antigènes

---

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Le développement des lymphocytes B (avant le passage dans la circulation) :

- a. se situe dans la moelle osseuse et dans la bourse de Fabricius chez les oiseaux ✔
- b. se situe dans la moelle osseuse et le thymus chez l'homme ✖
- c. nécessite des signaux de survie ✔
- d. permet l'expression d'immunoglobulines fonctionnelles par le lymphocyte B ✔
- e. Aucune des propositions ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont :
se situe dans la moelle osseuse et dans la bourse de Fabricius chez les oiseaux,

nécessite des signaux de survie,

permet l'expression d'immunoglobulines fonctionnelles par le lymphocyte B

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi la (les) proposition(s) suivante(s), laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- a. Les antigènes T indépendants n'induisent pas de mémoire immunitaire ✔
- b. Les lipides sont faiblement immunogènes ✔
- c. Un lymphocyte B reconnaît l'antigène apprêté par une cellule présentatrice ✖ d'antigène
- d. Un lymphocyte T naif nécessite deux signaux pour être activé ✔
- e. aucune des propositions ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les antigènes T indépendants n'induisent pas de mémoire immunitaire, Les lipides sont faiblement immunogènes, Un lymphocyte T naif nécessite deux signaux pour être activé

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Au cours du développement des lymphocytes (avant le passage dans la circulation) :

- a. Des lymphocytes vont être éliminés par apoptose ✔
- b. Des lymphocytes T vont être sélectionnés pour reconnaitre le CMH du soi ✔
- c. Des lymphocytes B vont être sélectionnés pour reconnaitre le CMH du soi ✖
- d. Les lymphocytes T reconnaissant trop fortement le soi sont éliminés par apoptose ✔
- e. Les lymphocytes B reconnaissant trop fortement le soi sont éliminés par apoptose ou édités ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont :
Des lymphocytes vont être éliminés par apoptose , Des lymphocytes T vont être sélectionnés pour reconnaitre le CMH du soi, Les lymphocytes T reconnaissant trop fortement le soi sont éliminés par apoptose, Les lymphocytes B reconnaissant trop fortement le soi sont éliminés par apoptose ou édités

---

Question 7

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

L'avidité d'un anticorps :

- a. est indépendante de l'affinité ✖
- b. est la résultante de l'affinité et des valences de l'anticorps ✔
- c. mesure la force de liaison entre un anticorps et son antigène ✔
- d. est indépendante des valences de l'anticorps ✖
- e. Aucune des propositions ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : est la résultante de l'affinité et des valences de l'anticorps,
mesure la force de liaison entre un anticorps et son antigène

---

Question 8

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

En réponse à une exposition à un antigène étranger :

- a. Une réponse immune adaptative est toujours enclenchée. ✖
- b. La réponse est toujours identique en cas d'expositions répétées au même antigène. ✖
- c. Les délais de réponse pour l'immunité innée et adaptative sont identiques. ✖
- d. La réponse immune innée est nécessaire pour la réponse immune adaptative. ✔
- e. Aucune des propositions ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : La réponse immune innée est nécessaire pour la réponse immune adaptative.

Question 9

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les souris SCID (severe combined immunideficiency) :

- a. n'ont pas de lymphocytes T matures ✔
- b. n'ont pas de lymphocytes B matures ✔
- c. n'ont pas de macrophages ✖
- d. n'ont pas de thymus ✖
- e. Aucune des propositions ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : n'ont pas de lymphocytes T matures, n'ont pas de lymphocytes B matures

---

Question 10

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Une cellule dendritique :

- a. est une cellule qui peut présenter des Antigènes ✔
- b. est capable de capter les antigènes en périphérie ✔
- c. lorsqu'elle est activée exprime les molécules de costimulation ✔
- d. exprime le CMH de classe I ✔
- e. Aucune des propositions ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : est une cellule qui peut présenter des Antigènes, est capable de capter les antigènes en périphérie, lorsqu'elle est activée exprime les molécules de costimulation, exprime le CMH de classe I

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les commutations de classe :

- a. se font de manière aléatoire ✖
- b. dépendent de l'environnement en cytokine ✔
- c. sont réversibles ✖
- d. ont des séquences de reconnaissance spécifiques ✔
- e. Aucune des propositions ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : dépendent de l'environnement en cytokine, ont des séquences de reconnaissance spécifiques