

PCAccess — UserLoginAgent उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

कर्मचारियों एवं एडमिन के लिए सीधे डेस्कटॉप पर रिमोट ड्राइव (R:) एक्सेस प्रणाली

हिंदी संस्करण (Hindi Edition)

संस्करण 1.0

डेस्कटॉप क्लाइंट

ब्राउज़र-मुक्त एक्सेस

1. परिचय एवं मुख्य उद्देश्य (एजेंट क्या है?)

UserLoginAgent एक सुरक्षित विंडोज़ डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए कंपनी के कर्मचारी (Employees) एवं एडमिन बिना किसी वेब ब्राउज़र को खोले सीधे अपने कंप्यूटर पर कंपनी के शेयर्ड फ़ोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं।

मुख्य फ़ायदा: जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपके कंप्यूटर में "This PC" (My Computer) के अंदर एक नई वर्चुअल ड्राइव **R:** ("**Remote Drive**") अपने आप बन जाती है और आपके सभी अधिकृत फ़ोल्डर्स उसमें दिखने लगते हैं।

2. लॉगिन करने का आसान तरीका (स्टेप-बाय-स्टेप)

- एजेंट चलाएं:** फ़ोल्डर में मौजूद `run.bat` पर डबल-क्लिक करें।
- सर्वर यूआरएल:** स्क्रीन पर पहले से `https://pccaccess.ourdemos.com` लिखा आएगा, आपको सिर्फ **[ENTER]** दबाना है।
- आईडी और पासवर्ड डालें:** अपना यूज़रनेम/ईमेल और पासवर्ड दर्ज करें (सुरक्षा के लिए पासवर्ड *** रूप में टाइप होगा)।
- लॉगिन याद रखें:** "Remember credentials on this PC? (Y/n)" पूछने पर **Y** दबाएं, ताकि अगली बार 1-क्लिक में लॉगिन हो सके।
- R: ड्राइव एक्सेस करें:** लॉगिन सफल होते ही विंडोज़ एक्सप्लोरर में **R:** ("**Remote Drive**") खुल जाएगी।

3. टर्मिनल में बटन दबाने पर क्या एक्शन होगा? (Key Reference)

जब सॉफ्टवेयर की काली कंसोल विंडो खुली हो, तब आप कीबोर्ड से सीधे ये बटन दबा सकते हैं:

की (Key)	कमांड का नाम	मतलब (Meaning)	क्या दबाने पर क्या होगा? (Exact Action)
S	Session Status	वर्तमान स्थिति जांचें	स्क्रीन पर आपका नाम, रोल (Admin/User), ड्राइव R: एक्टिव है या नहीं, और फ़ोल्डर्स की संख्या दिखाएगा।
O	Open Drive	ड्राइव खोलें	विंडोज़ एक्सप्लोरर में सीधे R: \ (Remote Drive) का फ़ोल्डर खोल देगा।
R	Refresh Folders	फ़ोल्डर्स रीफ़्रेश करें	बिना ऐप बंद किए सर्वर से नए असाइन किए गए फ़ोल्डर्स तुरंत R: ड्राइव में जोड़ देगा।
C	Switch User	दूसरे यूज़र से लॉगिन	मौजूदा ड्राइव हटाएगा, पुराना पासवर्ड मिटाएगा और नए यूज़र (जैसे राहुल या एडमिन) से लॉगिन करने का विकल्प देगा।
L / Q / X	Logout & Exit	लॉगआउट एवं बंद करें	वर्चुअल ड्राइव R: को सुरक्षित अनमाउंट (हटा) देगा और सॉफ्टवेयर पूरी तरह बंद हो जाएगा।
Ctrl + C	Force Exit	तत्काल बंद करें	ड्राइव को सुरक्षित हटाकर विंडो तुरंत बंद कर देगा।

4. बैच फ़ाइल्स (Batch Scripts) का उपयोग

यदि विंडो बैकग्राउंड में चल रही हो या आप सीधे स्क्रिप्ट चलाना चाहें:

बैच फ़ाइल का नाम	कमांड	कार्य एवं उपयोग
run.bat	UserLoginAgent.exe	डेस्कटॉप एजेंट को चालू करता है और R: ड्राइव बनाता है।
status.bat	UserLoginAgent.exe status	बिना ऐप को रोके जांचता है कि एजेंट और ड्राइव R: एक्टिव हैं या नहीं।
logout.bat	UserLoginAgent.exe logout	ड्राइव R: को हटाकर चल रहे एजेंट को सुरक्षित बंद (लॉगआउट) कर देता है।
stop.bat	UserLoginAgent.exe stop	logout.bat का ही दूसरा नाम (Stop Command)।

5. एडमिन बनाम सामान्य कर्मचारी (Permissions)

- **एडमिन (user_type_id = 1):** लॉगिन करने पर कंपनी के सभी कनेक्टेड कंप्यूटरों के सभी शेयर्ड फ़ोल्डर्स एक्सेस कर सकता है।
- **कर्मचारी (user_type_id = 2):** लॉगिन करने पर सिर्फ वही फ़ोल्डर्स दिखेंगे जिनकी अनुमति (Permission) एडमिन ने वेब पोर्टल से दी है।