	表格 1											
	分类(用户角度)	分类	主要字段	只读/禁用	行内/块/无结构(默		表单特性	递归特性	弹出特性	路由特性	数值范围特性	
					认)		<u-field> mixin</u-field>		<u-popper> mixin</u-popper>	<u-router-item> mixin</u-router-item>		
ase	-	- -	-	- disabled	<i>ζ</i> − .	-						
ink 	触发型	行内排版类		disabled	行内	<slot></slot>						
utton	展示型	行内排版类		disabled	行内	<slot></slot>						
	触发型	行内排版类		disabled	行内							
adge	展示型	行内排版类			行内	<slot></slot>						
abel?	展示型	行内排版类			行内	<slot></slot>						
ag	展示型	行内排版类			行内	<slot></slot>						
eon	展示型	行内排版类			行内	<slot></slot>						
nage	展示型 🜉	行内排版类			行内	title						
rticle	展示型 🜉	文章类			块	<slot></slot>						
omment	展示型	文章类			块	<slot></slot>						
	展小空 🛫	X+X			70							
st	展示型 🜉	布局类			块							
ble	展示型	布局类			块	title						
anel	展示型	布局类			块	title						
ridLayout	展示型	布局类			块							
nearLayout	展示型	布局类			块							
orm	展示型	布局类			块							
ormGroup	展示型	布局类			块	title						
ormItem	展示型	布局类			块							
eld	输入型 🥌	表单类	value	readonly/disabled	无结构		✓					
out	输入型 🔤	表单类	value	readonly/disabled	行内	value	1					
nartInput	输入型	表单类	value	readonly/disabled	行内	value	√					
ımberInput	输入型 📟	表单类	value	readonly/disabled	行内	value	√				✓	
noneInput	输入型	表单类	value	readonly/disabled	行内	value	✓					
xtarea	输入型 📟	表单类	value	readonly/disabled	块	value	✓					
neckbox	输入型 📨	表单类	value	readonly/disabled	行内	<slot></slot>	✓					
neckboxGroup	输入型 📟	表单类	value	readonly/disabled	块		✓					
adio	输入型	表单类	value	readonly/disabled	行内	<slot></slot>	✓					
adioGroup	输入型 🚐	表单类	value	readonly/disabled	块		✓					
vitch	输入型 📟	表单类	value	readonly/disabled	行内	<slot></slot>	✓					
ate	输入型 📟	表单类	value	readonly/disabled	行内		✓					
elect	输入型	表单类	value	readonly/disabled	行内	value	✓		✓			
eeSelect	输入型 📟	表单类	value	readonly/disabled	行内	value	✓		✓			
ıggest	輸入型	表单类	value	readonly/disabled	行内	value	✓		✓			
egionSelect	输入型 📨	表单类	value	readonly/disabled	行内	value	✓		✓			
oloader	输入型	表单类	value	readonly/disabled	行内		✓					
ider	输入型 📟	表单类	value	readonly/disabled	行内		✓				✓	
allette	输入型	表单类	value	readonly/disabled	块		✓					
olorPicker	输入型 🥅	表单类	value	readonly/disabled	行内		✓		✓			
arkdownEditor	输入型 🥌	表单类	value	readonly/disabled	块	value	✓					
chEditor	输入型 🥅	表单类	value	readonly/disabled	块	value	✓					
llendar	输入型 🥌	表单类、日期类	value	readonly/disabled	块		✓				✓	
atePicker	输入型 🥌	表单类、日期类	value	readonly/disabled	行内	value	✓		✓		✓	
mePicker	输入型 📨	表单类、日期类	value	readonly/disabled	行内	value	✓		✓		✓	
uteTimePicker	输入型 🥌	表单类、日期类	value	readonly/disabled	行内	value	✓		✓		✓	
stView(Item)	输入型 📟	表单类、数据类	value	readonly/disabled	块	text	1					
apsules(Item)	 输入型 	表单类、数据类	value	readonly/disabled	行内	text	✓					
lls(Pill)	输入型 📟	表单类、数据类	value	readonly/disabled	行内	text	✓					
blets(Tablet)	输入型 🥌	表单类、数据类	value	readonly/disabled	行内	text	✓					
eeView(Node)	输入型 🥌	表单类、数据类	value	readonly/disabled	块	text	✓	✓				
bleView(Column)	展示型 🜉	数据类			块							
avbar(Item)	展示触发型	导航类、路由类		disabled	块	<slot></slot>				√		
debar(Item)	展示触发型	导航类、路由类		disabled	块	<slot></slot>				√		
olbar(Item)	展示触发型	导航类		disabled	块	<slot></slot>						
lebar(Item)	展示触发型	导航类		disabled	块							
rumb(Item)	展示触发型	导航类、路由类		disabled	块	<slot></slot>				✓		
ıbs(Tab)	展示触发型	导航类、路由类	selected-index	disabled	块	title				✓		
eps(Step)	展示型 🖳	导航类、路由类	selected-index		块	title						
ollapse(Item)	展示触发型	导航类		disabled	块	title						
ager	展示触发型	导航类	current	disabled	块							
agination	展示触发型	导航类、路由类	current	disabled	块							
meline	展示型 🖳	导航类	current		块	title						
opper	展示触发型 🜉 📗	弹出层类		disabled	块				✓			

Tooltip	展示型 🜉							
_	成小至 📆	弹出层类			块	<slot></slot>	✓	
Popover	展示型 🜉	弹出层类			块	<slot></slot>	✓	
Dropdown	展示触发型 🜉	弹出层类		disabled	行内	<slot></slot>	✓	
Menu	展示触发型	弹出层类		disabled	行内	<slot></slot>	√	
Toast	展示型 🖳	消息类			绝对定位	text		
Message	展示型 🖳	消息类			绝对定位	text		
Notify	展示型 🖳	消息类			绝对定位	text		
Modal	展示型 🖳	消息类			绝对定位	<slot></slot>		
Dialog	展示型 🖳	消息类			绝对定位	<slot></slot>		
Loading	展示型 🖳	消息类			行内			
Draggable	触发型	拖拽类		disabled	无结构			
Droppable	触发型	拖拽类		disabled	无结构			
Movable	触发型	拖拽类		disabled	无结构			
Resizable	触发型	拖拽类		disabled	无结构			
Sortable	触发型	拖拽类		disabled	无结构			
Splitter	触发型	拖拽类		disabled	绝对定位			
LinearProgress	展示型 🖳	图表类	percent		块	<slot></slot>		
CircularProgress	展示型 🖳	图表类	percent		块	<slot></slot>		
CustomProgress	展示型 🜉	图表类	percent		块	<slot></slot>		
Chart	展示型 🖳	图表类	data		块	title		
BarChart	展示型 🜉	图表类	data		块	title		
LineChart	展示型 🖳	图表类	data		块	title		
PieChart	展示型 🖳	图表类	data		块	title		
DonutChart	展示型 🖳	图表类	data		块	title		
PolarChart	展示型 🖳	图表类	data		块	title		
Gotop	触发型	其他		disabled	绝对定位			
Carousel	展示型 🖳	其他	selected-index		块	<slot></slot>		
Counter	展示型 🜉	其他	number		行内	number		
BinaryTree	展示型 🖳	图形类			块			
BackgroundCanvas	展示型 🖳	图形类			块			
SnakeGame	综合型	综合类			块			
			从用户角度,用来记录某一字段的组件称为输入型组件,也称为表单类组件。主要字段都设置为value,都要继承 <u-field>mixin</u-field>					