

MDK Arm

MDK Arm

1、MDK-ARM安装

ARM Compiler 5 (AC 5)

安装AC 5

添加AC 5

验证AC 5

安装MSPM0G芯片包

2、SysConfig安装

3、KEIL 5配置SysConfig

syscfg.bat

MSPM0_SDK_syscfg_menu_import.cfg

KEIL 5添加SysConfig工具

使用SysConfig工具

MDK Arm (Microcontroller Development Kit for ARM)：适用于基于 Cortex™-M、Cortex-R4、ARM7™ 和 ARM9™ 处理器的微控制器应用的集成开发环境 (IDE)。


安装包所在路径以及软件的安装的路径不要包含中文字符，请将安装包放置全英文路径下安装

1、MDK-ARM安装

搭建TI开发环境需要使用Keil MDK-Arm uVision v5.38a或更高版本！

由于MDK-ARM是收费软件，教程只涉及MDK-ARM安装过程

以管理员身份打开 `MDK_541.exe` 并根据提示进行安装：




同意协议



安装位置

建议软件默认选择的位置：



用户信息

可随意填写：

Setup MDK-ARM V5.41

Customer Information

Please enter your information.

Please enter your name, the name of the company for whom you work and your E-mail address.

First Name: [01]

Last Name: [01]

Company Name: [01]

E-mail: [01]

— Keil MDK-ARM Setup —

<< Back **Next >>** Cancel

安装过程中若弹出驱动安装，全部选择安装：

Setup MDK-ARM V5.41

Keil MDK-ARM Setup completed

MDK-ARM V5.41


MDK-ARM Core Setup has performed all requested operations successfully.

☐ Show Release Notes.

— Keil MDK-ARM Setup —

<< Back **Finish** Cancel


首次打开需关闭软件包/组件界面：该界面可以安装芯片包，但对网络有要求！



ARM Compiler 5 (AC 5)


从MDK5.37版本开始，AC5编译器不再默认安装，需要独立安装！

使用旧版本的工程源码进行编译需要使用AC5进行编译，安装AC5编译器需要先打开工程




安装AC 5

以管理员身份打开 `ARMCompiler_5.zip` 下的 `setup.exe` 并根据提示进行安装：





同意协议





安装位置

修改安装位置：在C:\Users\W_ML\AppData\Local\Keil_v5\ARM文件夹下新建ARMCC文件夹，并将AC5的安装位置选择该文件夹


需根据自己的MDK-ARM安装位置进行新建ARMCC文件夹






添加AC 5

以下涉及MDK-ARM软件中的操作，需要打开一个工程；否则相关菜单选项无法选择。




添加编译器：选择C:\Users\W_ML\AppData\Local\Keil_v5\ARM\ARMCC文件夹




验证AC 5



出现 compiler version 5 说明安装成功!



安装MSPM0G芯片包

双击打开 `TexasInstruments.MSPM0G1X0X_G3X0X_DFP.1.3.1.pack` 文件安装芯片包:







2、SysConfig安装

SysConfig 是一款TI 微控制器和处理器的配置工具，旨在简化 TI 开发人员硬件和软件配置，加速软件开发！

以管理员身份打开 sysconfig-xxx-setup.exe 并根据提示进行安装：






同意协议



安装位置

建议软件默认选择的位置：





3、KEIL 5配置SysConfig

配置KEIL MDK-ARM上使用SysConfig工具。


syscfg.bat

使用记事本编辑 syscfg.bat 文件，然后检查 SYSCFG_PATH 是否正确：里面填写的是SysConfig安装目录下的 sysconfig_cli.bat 文件路径，注意版本号和路径是否一致！

syscfg.bat文件路径：C:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\tools\keil

sysconfig_cli.bat文件路径：C:\ti\sysconfig_1.21.1

用户若自己改变软件默认安装位置，需要自行找到MSPM0-SDK安装位置下的syscfg.bat文件修改



```
@echo off
set SYSCFG_PATH="C:\ti\sysconfig_1.21.1\sysconfig_cli.bat"

if not exist "%SYSCFG_PATH%" (
    echo.
    echo Couldn't find Sysconfig Tool %SYSCFG_PATH%
    echo "Update the file located at <sdk path>/tools/keil/syscfg.bat"
    echo.
    exit
)

echo Using Sysconfig Tool from %SYSCFG_PATH%
echo "Update the file located at <sdk path>/tools/keil/syscfg.bat to use a different version"

set PROJ_DIR=%~1
set PROJ_DIR=%PROJ_DIR:=%

set SYSCFG_FILE=%~2
set SYSCFG_FILE=%SYSCFG_FILE:=%


:: Search for the root of the SDK by going up one directory
:: However, if we don't find it after 20 times then give up
set SDK_ROOT=%PROJ_DIR%
set iter=0
: sdk_search_loop
if exist "%SDK_ROOT%\metadata\product.json" (
    goto sdk_search_exit
) else if %iter% geq 20 (
    exit /b 1
)
set SDK_ROOT=%~p%..\
set iter=%iter%+1
goto sdk_search_loop

:sdk_search_exit
set SYSCFG_PATH=%SDK_ROOT%\tools\keil\syscfg.bat
set SYSCFG_FILE=%SYSCFG_FILE%

exit /b 0
```


MSPM0_SDK_syscfg_menu_import.cfg

使用记事本编辑 MSPM0_SDK_syscfg_menu_import.cfg 文件，然后检查路径和版本号是否正确：




```
[Sysconfig v1.21.1 - MSPM0 SDK v2_02_00_05]
Command=C:\ti\sysconfig_1.21.1\nw\nw.exe C:\ti\sysconfig_1.21.1
Initial Folder=c:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05
Arguments=--compiler keil -s ".metadata\product.json" "#E"
Prompt for Arguments=0
Run Minimized=0
Run Independent=-1
```

KEIL 5添加SysConfig工具




找到并打开 MSPM0_SDK_syscfg_menu_import.cfg 文件：

MSPM0_SDK_syscfg_menu_import.cfg文件位置：C:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\tools\keil
用户若自己改变软件默认安装位置，需要自行找到MSPM0-SDK安装位置下的
MSPM0_SDK_syscfg_menu_import.bat文件



使用SysConfig工具



出现下面界面说明配置成功！

在TI工程的.cfg文件下打开SysConfig工具不会出现该提示！

