

Описание API МИС Renovatio

Для обращения к методам api необходимо выполнить **POST**-запрос следующего вида:

```
https://rnova.medcentralfa.ru:3010/api/public/METHOD
```

При обращении к api определенной версии:

```
https://rnova.medcentralfa.ru:3010/api/public/VERSION/METHOD
```

Формат кодировки тела запроса: **application/x-www-form-urlencoded**

Список доступных методов представлен ниже.

Обязательным параметром для каждого метода является параметр **api_key** (отображается в настройках МИС).

В ответ на запрос приходит JSON следующего вида:

```
{error: [0,1], data: [result]}
```

При успешном запросе значение **error = 0**, а поле **data** содержит возвращаемый результат.

В случае ошибочного запроса значение **error = 1**, а поле **data** содержит значения **code** и **desc** с кодом и описанием ошибки.

Список методов

Справочники

getClinics

Список доступных клиник.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_all	показать скрытые клиники	
show_deleted	показать элементы в корзине	
source	источник записи id или название	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id клиники
title	Название клиники
color	Цвет клиники
doctor_name	ФИО главврача
license_number	Номер лицензии
license_date	Дата выдачи лицензии
phone	Телефон
mobile	Мобильный телефон
site	Сайт
email	Email
address	Основной адрес
inn	ИНН
kpp	КПП
bin	ОГРН
bank	Наименование Банка
bic	БИК
account	Расчетный счет

cor_account	Корреспондентский счет
director_name	ФИО директора
legal_address	Юридический адрес
real_address	Фактический адрес
city	Город клиники
images	Фото клиники
is_deleted	В корзине

getProfessions

Список специальностей врачей.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_all	показать скрытые специальности	
show_deleted	показать элементы в корзине	
without_doctors	отобразить все специальности, без ограничения по врачам	
source	источник записи id или название	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id специальности
name	Название специальности
doctor_name	Должность врача
is_deleted	В корзине

getUsers

Список сотрудников.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
user_id	id сотрудника возможно несколько через запятую	
clinic_id	id клиники	
profession_id	id специальности	
role	должностная роль название латинскими буквами	
car_number	номер а/м	
service_id	id оказываемой услуги (для врачей) возможно несколько через запятую	
service_mode	режим фильтрации оказываемых услуг (для врачей) возможные значения - or, and	
with_services	отображать список оказываемых услуг (для врачей)	
is_outside	выезд на дом (для врачей) 1 - да, 2 - нет	
is_telemedicine	телемедицина (для врачей) 1 - да, 2 - нет	
show_all	показать скрытых сотрудников	
show_deleted	показать сотрудников в корзине	
source	источник записи id или название	

Формат ответа:
Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id сотрудника
avatar	Ссылка на фото
avatar_small	Ссылка на фото (превью)
name	ФИО
birth_date	Дата рождения
gender	Пол
role	Массив id должностных ролей
role_titles	Названия должностных ролей
document_number	Номер доверенности
document_date	Дата доверенности
phone	Телефон
email	Email
contacts	Массив контактов
profession	Массив id специальностей
profession_titles	Названия специальностей
second_profession	Массив id дополнительных специальностей
second_profession_titles	Названия дополнительных специальностей
clinic	Массив id доступных клиник
clinic_titles	Массив id доступных клиник
has_company	Прием по ДМС (для врачей)
avg_time	Среднее время первичного визита, мин (для врачей)
avg_time_company	Среднее время первичного визита по ДМС, мин (для врачей)
avg_time_repeat	Среднее время повторного визита, мин (для врачей)
avg_time_repeat_company	Среднее время повторного визита по ДМС, мин (для врачей)
default_clinic	ID клиники по умолчанию
default_room	Кабинет по умолчанию (для врачей)
is_child_doctor	Детский врач (для врачей)
is_adult_doctor	Взрослый врач (для врачей)
patient_age_from	Возраст с (для врачей)
patient_age_to	Возраст до (для врачей)
is_outside	Выезд на дом (для врачей)
is_telemedicine	Телемедицина (для врачей)
date_work_from	Дата начала медицинской деятельности (для врачей)
work_period	Стаж работы (для врачей)
work_degree	Ученая степень (для врачей)
work_rank	Ученое звание (для врачей)
work_academy_status	Членство в академии (для врачей)
doctor_info	Информация о враче
external_link	Ссылка на внешний источник
education	Образование (для врачей)
education_courses	Курсы повышения квалификации (для врачей)
services	Массив id оказываемых услуг (для врачей)
qualification	Квалификационная категория (для врачей)
is_deleted	В корзине
order_number	Порядковый номер сортировки

getServiceCategories

Список категорий услуг.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
category_id	id родительской категории возможно несколько через запятую	
include_self	включить в результат родительскую категорию	
show_deleted	показать элементы в корзине	
clinic_id	id клиники влияет на кол-во услуг в категории	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id категории
title	Название категории
services_count	Количество услуг в категории
children	Массив вложенных категорий
is_deleted	В корзине

getServiceTypes

Список типов услуг.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id типа услуги
title	Название типа услуги
is_deleted	В корзине

getServicePriceTypes

Список типов цен услуг.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id типа цены услуги
title	Название типа цены услуги
is_deleted	В корзине

getServices

Список услуг.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
service_id	id оказываемой услуги возможно несколько через запятую	
category_id	id категории возможно несколько через запятую	
show_children	показать услуги вложенных категорий	
profession_id	id специальности	
clinic_id	id клиники	
type_id	id типа услуги	
user_id	id сотрудника возможно несколько через запятую	
user_mode	режим фильтрации врачей возможные значения - or, and	
term	поисковый запрос	
show_all	показать скрытые услуги	
show_deleted	показать элементы в корзине	
limit	количество отображаемых услуг	
source	источник записи id или название	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
service_id	ID услуги
code	Артикул
sub_code	Код 804н
title	Название услуги
category_id	id категории
category_title	Название категории
category_path	Полный путь категории
profession_id	id специальности
profession_title	Название специальности
price	Стоимость
original_price	Себестоимость
duration	Длительность
duration_deferred	Длительность в составе комплекса
lab	Лаборатория
tax	НДС
short_desc	Краткое описание услуги
full_desc	Полное описание услуги
preparation	Подготовка услуги
reasons	Показания
restrictions	Противопоказания
alias	Синонимы
types	Массив id типов услуг
type_titles	Типы услуг через запятую
related_services	Массив id связанных услуг
related_services_default	Массив id связанных услуг, добавляемых по умолчанию
price_types	Типы цен услуги Объект вида "id типа цены": "стоимость"
agent_id	id платежного агента услуги
is_deleted	В корзине
is_hidden	Скрытая

getAdvChannelCategories

Список категории рекламных каналов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
category_id	id родительской категории возможно несколько через запятую	
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id категории
title	название категории
adv_channels_count	количество рекламных каналов в категории
children	массив вложенных категорий
is_deleted	В корзине

getAdvChannels

Список рекламных каналов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
category_id	id категории возможно несколько через запятую	
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id канала
title	название канала
desc	описание канала
numbers	массив виртуальных номеров
adv_channel_category_id	ID категории
adv_channel_category	название категории
is_deleted	В корзине

getScheduleCategories

Список категорий расписания.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_deleted	показать элементы в корзине	
show_all	показать скрытые категории расписания	
source	источник записи id или название	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id категории
title	Название
color	Цвет
is_deleted	В корзине

getAppointmentTypes

Список типов визита.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id категории
title	Название
color	Цвет
is_deleted	В корзине

getPatientCategories

Список категорий пациентов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id категории
title	название категории
is_deleted	В корзине

getCompanies

Список компаний.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
type	тип компании 1 - ОМС, 2 - ДМС, 3 - Профосмотры, 4 - Юр. лица	
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	ID компании
name	Полное наименование

short_name	Краткое наименование
title	Название
type	Тип компании
legal_details	Реквизиты компании
number	Федеральный номер СМО
is_deleted	В корзине

getCancellationReasons

Список причин отмены.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	ID причины отмены
name	название причины отмены
is_deleted	В корзине

getProgramTemplateCategories

Список категорий шаблонов планов лечения.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
category_id	id родительской категории возможно несколько через запятую	
include_self	включить в результат родительскую категорию	
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id категории
title	Название категории
children	Массив вложенных категорий
is_deleted	В корзине

getProgramTemplates

Список шаблонов планов лечения.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
category_id	id категории возможно несколько через запятую	
type	тип плана 0 - амбулаторный, 1 - профилактический осмотр, 2 - амбулаторный со сроком, 3 - стационарное лечение	

show_deleted	показать элементы в корзине показывает элементы в корзине
Формат ответа: Массив объектов вида:	
Название	Описание
id	ID плана
title	Название плана
type	Тип
type_title	Название типа
category_id	ID категории
value	Общая стоимость плана
desc	Описание
services_count	Общее кол-во услуг
services	id - ID услуги price - стоимость count - количество discount - скидка discount_type - тип скидки value - итоговая стоимость group - этап
is_deleted	В корзине

getUserSalarySettings

Условия начисления заработной платы.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
role_id	id роли возможно несколько через запятую	
user_id	id сотрудника возможно несколько через запятую	
clinic_id	id филиала возможно несколько через запятую	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
user_id	ID сотрудника
clinic_id	ID филиала
base_value	Оклад
rates	Почасовая ставка. Массив объектов вида: schedule_category_id - ID категории расписания rate_type - Принцип расчёта (1 - по графику работы, 2 - по отработанному времени) value - значение Комиссия за услуги. Массив объектов вида: service_id - ID услуги provided_value_type - Оказанная услуга, тип начисления (процент, рубли) fixed_value_type - Оказанная услуга, фикс пл тип начисления (процент, рубли) provided_volume - Оказанная услуга, объем услуги provided_value - Оказанная услуга, значение комиссии fixed_value - Оказанная услуга, значение комиссии фикс пл is_original_price - Оказанная услуга, по себестоимости no_original_price - Оказанная услуга, вычет себестоимости recommendation_value_type - Рекомендация, тип начисления (процент, рубли) fixed_recommendation_value_type - Рекомендация, фикс пл тип начисления (процент, рубли) recommendation_value - Рекомендация, значение комиссии fixed_recommendation_value - Рекомендация, значение комиссии фикс пл is_original_price_recommendation - Рекомендация, по себестоимости no_original_price_recommendation - Рекомендация, вычет себестоимости role_1_value_type - ОБ - Ассистент, тип начисления (процент, рубли) role_1_value - ОБ - Ассистент, значение role_1_volume - ОБ - Ассистент, объем услуги role_2_value_type - ОБ - Анестезиолог, тип начисления (процент, рубли) role_2_value - ОБ - Анестезиолог, значение role_2_volume - ОБ - Анестезиолог, объем услуги role_3_value_type - ОБ - Медицинская сестра, тип начисления (процент, рубли) role_3_value - ОБ - Медицинская сестра, значение role_3_volume - ОБ - Медицинская сестра, объем услуги

getAgents

Список агентов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id агента
title	Наименование
desc	Описание
operation	Операция платежного агента
phone	Телефон платежного агента
payment_operator_phone	Телефон оператора по приему платежей
transfer_operator_phone	Телефон оператора перевода
payment_operator_name	Наименование оператора перевода
payment_operator_address	Адрес оператора перевода
payment_operator_inn	ИНН оператора перевода
purveyor_phone	Телефон поставщика
purveyor_name	Наименование поставщика
purveyor_inn	ИНН поставщика
is_deleted	В корзине

getPromos

Список акций.

Параметры:

У метода нет параметров

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id акции
title	Наименование
link	Ссылка
image	Изображение
short_desc	Краткое описание
full_desc	Подробное описание

getCancellationScheduleReasons

Список причин отмены расписания сотрудника.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	ID причины отмены
name	Название причины отмены
is_deleted	В корзине

Расписание и запись

getSchedule

Список свободных слотов в расписании сотрудника.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
clinic_id	id клиники	
user_id	id сотрудника возможно несколько через запятую	
time_start	дата и время начала в формате dd.mm.yyyy hh:mm, по умолчанию текущая дата	
time_end	дата и время окончания в формате dd.mm.yyyy hh:mm, по умолчанию 7 дней от даты начала	
room	кабинет	
step	шаг в минутах (10, 15, 20, 30, 60)	
use_doctor_avg_time	учитывать среднее время приема врача	
all_clinics	учитывать визиты по всем клиникам (без соответствия с клиникой в расписании)	
show_busy	отображать занятые окна	
show_past	отображать прошедшие окна	
show_all	показать расписание для скрытых врачей, категории	

Формат ответа:

Массив объектов, где ключом является id сотрудника, со следующими полями:

Название	Описание
clinic_id	id клиники
date	дата
time_start	дата и время начала
time_start_short	время начала
time_end	дата и время окончания
time_end_short	время окончания
category	категория расписания
category_id	ID категории расписания
room	кабинет
is_busy	занятость окна
is_past	прошедший интервал
equipment_id	ID оборудования

getSchedulePeriods

Расписание сотрудников.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
----------	----------	--------------

time_start	дата и время начала в формате dd.mm.yyyy hh:mm	да
time_end	дата и время окончания в формате dd.mm.yyyy hh:mm	да
clinic_id	id клиники возможно несколько через запятую	
role_id	id роли возможно несколько через запятую	
category_id	id категории возможно несколько через запятую	
user_id	id сотрудника возможно несколько через запятую	
type	тип 1 - расписание, 3 - отмена	

Формат ответа:
Массив объектов вида:

Название	Описание
date	дата
time_start	дата и время начала
time_end	дата и время окончания
type	тип (1 - расписание, 3 - отмена)
clinic_id	ID клиники
user_id	ID сотрудника
category_id	ID категории расписания
room	кабинет
without_crossing	признак проверки пересечения визитов
disable_in_salary	не учитывается при расчете ЗП
cancellation_reason_id	ID причины отмены

createSchedule

Создание слота в расписании.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
date	дата в формате dd.mm.yyyy	да
time_start	время начала в формате hh:mm	да
time_end	время окончания в формате hh:mm	да
user_id	ID сотрудника	да
clinic_id	ID клиники	да
room	кабинет	
category	категория ID или название	
no_intersections	без пересечения визитов	
is_cancel	создать отмену в расписании	
comment	причина отмены	

Формат ответа:
true - успешное создание слота

removeSchedule

Удаление слотов в расписании.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
date_start	время начала в формате dd.mm.yyyy hh:mm	да
date_end	время окончания в формате dd.mm.yyyy hh:mm	да
user_id	ID врача	да
clinic_id	ID клиники	
type	тип 1 - только расписание, 2 - только отмены; по умолчанию всё	

Формат ответа:

true - успешное удаление слотов

createAppointment

Создание нового визита.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
first_name	имя пациента	если не указан номер телефона
last_name	фамилия пациента	если не указан номер телефона
third_name	отчество пациента	если не указан номер телефона
birth_date	дата рождения в формате dd.mm.yyyy	если не указан номер телефона
mobile	номер телефона пациента	если не указаны полностью ФИО и дата рождения
gender	пол пациента 1 - мужской, 2 - женский	
email	email пациента	
patient_id	ID пациента	если указан, то ФИО, дата рождения и номер телефона игнорируются
doctor_id	ID врача	да
time_start	дата и время начала в формате dd.mm.yyyy hh:mm	да
time_end	дата и время окончания в формате dd.mm.yyyy hh:mm	да
clinic_id	ID клиники	да
room	кабинет	
channel	рекламный канал id или название	
source	источник записи id или название	
type	тип визита id или название	
comment	комментарий к визиту	
is_outside	выезд на дом	
is_outside_address	адрес для выезда на дом формат: Регион/область, Город, Район, Улица, Дом, Корпус, Квартира	
is_telemedicine	телемедицина	

no_sms	не отправлять SMS по визиту
no_email	не отправлять email по визиту
is_handled	убрать необходимость обработки визита
moved_from	ID переносимого визита визит, с которого был сделан перенос на данный визит
check_intersection	проверять пересечение с другими визитами список услуг визита (массив объектов, допустимо передавать в виде json)
services	поля объекта: service_id - ID услуги code - артикул (используется, если нет service_id) count - количество услуг discount - скидка в процентах
utm_source	название рекламной площадки
utm_medium	тип рекламы
utm_campaign	название кампании

Формат ответа:

ID созданного визита

cancelAppointment

Отменить или перенести созданный визит.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
appointment_id	ID визита	да
comment	комментарий к отмене	
source	источник отмены id или название	
moved_to	ID перенесенного визита визит, на который был сделан перенос текущего визита	
is_handled	убрать необходимость обработки визита	

Формат ответа:

true - успешная отмена визита

confirmAppointment

Подтверждение созданного визита.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
appointment_id	ID визита	да
source	источник записи id или название	

Формат ответа:

true - успешное подтверждение визита

checkAppointmentStatus

Проверка статуса визита

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
----------	----------	--------------

appointment_id	ID визита Можно несколько через запятую	да
-----------------------	--	----

Формат ответа:

Статусы запрошенных визитов

Название	Описание
id	ID визита Идентификатор визита
status	Статус визита upcoming - предстоящий, completed - завершен, refused - отменен
is_moved	Перенесен true - визит был перенесен, false - не переносился

Пациенты и визиты

getPatient

Получение данных о пациентах.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
id	ID пациента возможно несколько через запятую	
last_name	фамилия пациента	
first_name	имя пациента	
third_name	отчество пациента	
birth_date	дата рождения в формате dd.mm.yyyy, возможен интервал в формате dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy	
birth_day	день рождения в формате dd.mm, возможен интервал в формате dd.mm - dd.mm	
mobile	мобильный телефон	
email	email пациента	
car_number	Номер а/м	
category_id	ID категории пациента	
with_documents	показать информацию о документах пациента	
date_created_from	дата создания (от) в формате dd.mm.yyyy	
date_created_to	дата создания (до) в формате dd.mm.yyyy	
date_updated_from	дата обновления (от) в формате dd.mm.yyyy	
date_updated_to	дата обновления (до) в формате dd.mm.yyyy	

Формат ответа:

Если пациент не найден, то null. Иначе объект (или массив объектов) вида:

Название	Описание
patient_id	ID пациента
number	номер карточки пациента
last_name	фамилия
first_name	имя
third_name	отчество

birth_date	дата рождения
birth_place	место рождения
age	возраст
gender	пол
mobile	номер мобильного телефона
mobile_is_confirmed	факт подтверждения мобильного телефона
phone	номер телефона
email	адрес электронной почты
car_number	номер а/м
external_id	старый ID
external_number	старый номер карты
job_place	место работы
job_profession	профессия
job_position	должность
factory	предприятие
unit	подразделение
workshop	цех
area	участок
service_number	табельный номер
job_attitude	отношение к работе
send_sms	отправлять sms оповещения
send_email	отправлять email оповещения
send_sms_lab	отправлять медицинскую информацию по sms
send_email_lab	отправлять медицинскую информацию по email
date_created	дата создания пациента
date_updated	дата обновления пациента
time_created	время создания пациента
time_updated	время обновления пациента
category_ids	массив с id категорий пациента
parent_id	id карточки законного представителя
groups	массив id пациентов, которые входят в группу
has_account	активность личного кабинета
adv_channel_id	ID рекламного канала
desc	дополнительная информация
address	адрес, массив объектов вида: city - Населенный пункт street - Улица house - Дом building - Корпус/строение flat - Кв/офис district - Район zip_code - Индекс metro - Метро fullAddress - Полный адрес
documents	документы, объект вида: passport - Паспорт foreign_passport - Заграничный паспорт cert - Свидетельство о рождении inn - ИНН insurance - СНИЛС enr - ЕНП
is_deleted	В корзине
date_deleted	Дата удаления пациента в формате: дд.мм.гггг чч:мм
is_foreign_document	Иностраный пациент
country	Страна, объект вида: name - Название страны code - Код

createPatient

Создание нового пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
last_name	фамилия пациента	да
first_name	имя пациента	да

third_name	отчество пациента	да
birth_date	дата рождения в формате dd.mm.yyyy	да
gender	пол пациента 1 - мужской, 2 - женский	
mobile	мобильный телефон пациента	
phone	телефон пациента	
email	email пациента	

Формат ответа:

Объект вида:

Название	Описание
patient_id	ID пациента
number	номер карточки пациента
last_name	фамилия
first_name	имя
third_name	отчество
birth_date	дата рождения
age	возраст
gender	пол
mobile	номер мобильного телефона
phone	номер телефона
email	адрес электронной почты

addPatientGroup

Добавление группы пациентов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_id	ID пациента	да
parent_id	ID пациента-родителя	да
comment	комментарий	

Формат ответа:

true - успешное добавление группы

removePatientGroup

Удаление группы пациентов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_id	ID пациента	да
parent_id	ID пациента-родителя	да

Формат ответа:

true - успешное удаление группы

addPatientCategory

Добавление категории к пациенту.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_id	ID пациента	да
category_id	ID категории	да

Формат ответа:

true - успешное добавление категории

removePatientCategory

Удаление категории у пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_id	ID пациента	да
category_id	ID категории	да

Формат ответа:

true - успешное удаление категории

getAppointments

Список визитов пациентов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
date_created_from	дата создания (от) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указана дата визита или дата обновления
date_created_to	дата создания (до) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указана дата визита или дата обновления
date_updated_from	дата обновления (от) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указана дата визита или дата создания
date_updated_to	дата обновления (до) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указана дата визита или дата создания
date_from	дата визита (от) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указана дата создания или дата обновления
date_to	дата визита (до) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указана дата создания или дата обновления
date_cancel_from	дата отмены/переноса (от) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	
date_cancel_to	дата отмены/переноса (до) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	
appointment_id	ID визита возможно несколько через запятую	
clinic_id	ID клиники возможно несколько через запятую	
doctor_id	ID врача возможно несколько через запятую	
patient_id	ID пациента возможно несколько через запятую	
room	кабинет	
status	статус визита upcoming - предстоящий, completed - завершен, refused - отменен; возможно несколько через запятую	

status_id	ID статуса визита 1 - записан, 2 - ожидает, 3 - на приеме, 4 - завершен, 5 - отменен; возможно несколько через запятую
channel	рекламный канал визита id или название; возможно несколько через запятую
source	источник записи id или название; возможно несколько через запятую
type	тип визита id или название; возможно несколько через запятую
is_outside	выезд на дом 1 - да, 2 - нет
is_telemedicine	телемедицина 1 - да, 2 - нет
is_prof	профосмотр 1 - да, 2 - нет
show_patient_data	показать дополнительные данные пациента

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	ID визита
time_start	дата и время начала
time_end	дата и время окончания
clinic_id	ID клиники
clinic	название клиники
room	кабинет
doctor_id	ID врача
doctor	фио врача
patient_id	ID пациента
patient_number	номер карточки пациента
patient_name	фио пациента
patient_birth_date	дата рождения пациента
patient_gender	пол пациента
patient_phone	телефон пациента
patient_email	почта пациента
patient_channel_id	ID рекламного канала пациента
patient_channel	рекламный канал пациента
patient_categories	категории пациента
date_created	дата и время создания
date_updated	дата и время обновления
status	статус визита upcoming - предстоящий, completed - завершен, refused - отменен
status_id	ID статуса визита 1 - записан, 2 - ожидает, 3 - на приеме, 4 - завершен, 5 - отменен
confirm_status	статус подтверждения визита
not_handled	необработанный визит
channel_id	ID рекламного канала визита
channel	рекламный канал визита
source	источник визита
type	тип визита
is_outside	выезд на дом
is_telemedicine	телемедицина
is_prof	профосмотр
is_first	первичный визит
moved_from	ID визита, с которого был перенос

moved_to	ID визита, на который был перенос
author_id	ID сотрудника, создавшего визит
original_author_id	ID сотрудника, создавшего изначальный визит
author_name	ФИО сотрудника, создавшего визит
date_canceled	дата и время отмены/переноса
cancel_user_id	ID сотрудника, отменившего/перенесшего визит
cancel_user_name	ФИО сотрудника, отменившего/перенесшего визит
sum_value	общая сумма услуг визита
services	список услуг визита, массив объектов вида: id - ID услуги code - артикул услуги title - название price - стоимость count - количество discount - скидка discount_type - тип скидки (1 - в процентах, 2 - абсолютная) value - итоговая стоимость tax - НДС, % profession - ID специальности profession_title - название специальности types - ID типов услуги type_titles - названия типов услуги original_price - себестоимость invoice_number - номер счета услуги program_id - ID плана лечения program_group_id - ID этапа плана лечения provided_users - сотрудники операционной бригады
patient_data	дополнительные данные о пациенте
last_comment	последний комментарий

getPrograms

Список планов лечения пациентов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
id	ID плана возможно несколько через запятую	если не указана дата создания плана или дата начала прохождения
date_from	дата создания (от) в формате dd.mm.yyyy	если не указан ID плана или дата начала прохождения
date_to	дата создания (до) в формате dd.mm.yyyy	если не указан ID плана или дата начала прохождения
type	тип плана 0 - амбулаторный, 1 - профилактический осмотр, 2 - амбулаторный со сроком, 3 - стационарное лечение	
status	статус 1 - в процессе, 3 - закрыто	
date_passing_from	Дата начала прохождения в формате dd.mm.yyyy	если не указана дата создания плана или дата начала прохождения
date_passing_to	Дата окончания прохождения в формате dd.mm.yyyy	если не указана дата создания плана или дата начала прохождения

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	ID плана
title	Название плана
type	Тип
type_title	Название типа
patient_id	ID пациента
doctor_id	ID лечащего/дежурного врача
status	Статус
status_title	Название статуса
date_created	Дата добавления плана
date_completed	Дата закрытия плана
due_date	Срок плана
services_count	Общее кол-во услуг

selected_services_count	Кол-во выбранных услуг
completed_services_count	Кол-во оказанных услуг
value	Общая стоимость плана
diagnosis	Диагноз по МКБ
forms	title - наименование code - код
prof_type	Форма обслуживания
prof_factors_and_works	Тип профилактического осмотра
result	Факторы вредности и виды работ
health_group	title - наименование number - номер п/п type - тип (factor/work) health_group -
not_complete_reason	Группа здоровья result - результат restriction - ограничения
professional_disease	Результат
center_occupational_pathology	Группа здоровья
outpatient_examination	Причина незавершения
health_resort	Подозрение на профессионально заболевание
dispensary_observation	Нуждается в обследовании в центре профпатологии
referral_medical_social_examination	Нуждается в амбулаторном обследовании и лечении
inpatient_examination	Нуждается в санаторно-курортном лечении
date_passing_from	Нуждается в диспансерном наблюдении
date_passing_to	Нуждается в направлении на медико-социальную экспертизу
is_absence	Нуждается в стационарном обследовании и лечении
	Дата начала прохождения
	Дата окончания прохождения
	Неявка

getProgramServices

Список услуг программ пациентов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
program_id	ID программы возможно несколько через запятую	да

Формат ответа:

Объект, где ключом является id программы, а значением - массив объектов со следующими полями:

Название	Описание
id	ID услуги
price	стоимость
count	количество
discount	скидка
discount_type	тип скидки 1 - в процентах, 2 - абсолютная
value	итоговая стоимость
profession	ID специальности
types	ID типов услуги
selected_services_count	кол-во выбранных услуг
completed_services_count	кол-во оказанных услуг

getDocuments

Список врачебных документов пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
date_from	дата создания документа (от) в формате dd.mm.yyyy	да
date_to	дата создания документа (до) в формате dd.mm.yyyy	да
patient_id	ID пациента можно несколько, через запятую	
appointment_id	ID визита можно несколько, через запятую	
user_id	ID врача можно несколько, через запятую	
type	тип документа 1 - административный, 2 - врачебный, 3 - финансовый, 4 - план лечения	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
document_id	ID документа
title	Название документа
number	Номер документа
patient_id	ID пациента
user_id	ID врача
profession_id	ID специальности
appointment_id	ID визита
program_id	ID плана лечения
is_completed	Документ завершен
is_confirmed	Документ подтвержден врачом
diagnosis	Основной диагноз МКБ code - код title - название type - тип (clinic, complication, accompanying) is_temp - предварительный диагноз is_life_first - впервые в жизни is_year_first - впервые в этом году is_repeatedly - повторно is_chronic - хроническое заболевание is_relapse - острое заболевание is_exacerbation - обострение хронического is_preliminary - предварительный is_clinical - клинический is_final - заключительный
date_created	Дата добавления
time_created	Время добавления
treatment_result	Результат лечения
treatment_outcome	Исход лечения
treatment_target	Цель посещения
type	Тип документа
type_title	Названия типа документа

getDocumentServices

Список рекомендаций из врачебных документов пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_document_id	ID документа можно несколько, через запятую	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
patient_document_id	ID документа

services	список услуг service_id - ID услуги count - Количество date_planned - Запланированная дата
----------	---

getDisabilitySheets

Список заявок по ЛВН пациентов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
date_from	дата выдачи (от) в формате dd.mm.yyyy	да
date_to	дата выдачи (до) в формате dd.mm.yyyy	да
patient_id	ID пациента можно несколько, через запятую	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
patient_id	ID пациента
clinic_id	ID врача
doctor_id	ID клиники
type	тип заявки
status	статус заявки
document_type	тип ЛВН
reason	причина ЛВН
date	дата выдачи
date_from	действует с
date_to	действует по
diagnosis	основной диагноз МКБ code - кодtitle - название

getPayers

Список плательщиков пациентов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_id	ID пациента можно несколько, через запятую	если не указана компания
company_id	ID компании можно несколько, через запятую	если не указан пациент
date_start_from	дата начала полиса/договора (от) в формате dd.mm.yyyy	
date_start_to	дата начала полиса/договора (до) в формате dd.mm.yyyy	
date_end_from	дата окончания полиса/договора (от) в формате dd.mm.yyyy	
date_end_to	дата окончания полиса/договора (до) в формате dd.mm.yyyy	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
----------	----------

patient_id	ID пациента
company_id	ID компании
number	номер полиса или договора
date_from	дата начала полиса или договора
date_to	дата окончания полиса или договора
in_trash	в корзине

getAppointments v2

Список визитов пациентов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
date_created_from	дата создания (от) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указана дата визита или дата обновления
date_created_to	дата создания (до) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указана дата визита или дата обновления
date_updated_from	дата обновления (от) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указана дата визита или дата создания
date_updated_to	дата обновления (до) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указана дата визита или дата создания
date_from	дата визита (от) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указана дата создания или дата обновления
date_to	дата визита (до) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указана дата создания или дата обновления
date_cancel_from	дата отмены/переноса (от) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	
date_cancel_to	дата отмены/переноса (до) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	
appointment_id	ID визита возможно несколько через запятую	
clinic_id	ID клиники возможно несколько через запятую	
doctor_id	ID врача возможно несколько через запятую	
patient_id	ID пациента возможно несколько через запятую	
room	кабинет	
status	статус визита upcoming - предстоящий, completed - завершен, refused - отменен; возможно несколько через запятую	
status_id	ID статуса визита 1 - записан, 2 - ожидает, 3 - на приеме, 4 - завершен, 5 - отменен; возможно несколько через запятую	
channel	рекламный канал визита id или название; возможно несколько через запятую	
source	источник записи id или название; возможно несколько через запятую	
type	тип визита id или название; возможно несколько через запятую	
is_outside	выезд на дом 1 - да, 2 - нет	
is_telemedicine	телемедицина 1 - да, 2 - нет	
is_prof	профосмотр 1 - да, 2 - нет	
schedule_category_id	ID категории расписания возможно несколько через запятую	

number	порядковый номер визита у пациента
utm_source	название рекламной площадки
utm_medium	тип рекламы
utm_campaign	название кампании

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	ID визита
time_start	дата и время начала
time_end	дата и время окончания
clinic_id	ID клиники
room	кабинет
doctor_id	ID врача
patient_id	ID пациента
date_created	дата и время создания
date_updated	дата и время обновления
status	статус визита upcoming - предстоящий, completed - завершен, refused - отменен
status_id	ID статуса визита 1 - записан, 2 - ожидает, 3 - на приеме, 4 - завершен, 5 - отменен
confirm_status	статус подтверждения визита
not_handled	необработанный визит
channel_id	ID рекламного канала визита
source	источник визита
is_outside	выезд на дом
is_telemedicine	телемедицина
is_prof	профосмотр
is_queue	живая очередь
is_first	первичный визит
moved_from	ID визита, с которого был перенос
moved_to	ID визита, на который был перенос
author_id	ID сотрудника, создавшего визит
original_author_id	ID сотрудника, создавшего изначальный визит
wait_user_id	ID сотрудника, изменившего статус визита на Ожидает
date_canceled	дата и время отмены/переноса
cancel_user_id	ID сотрудника, отменившего/перенесшего визит
sum_value	общая сумма услуг визита
last_comment	последний комментарий
cancellation_reason_id	ID причина отмены
date_completed	дата перевода в статус Завершен
schedule_category_id	ID категории расписания
number	порядковый номер визита у пациента
utm_source	название рекламной площадки
utm_medium	тип рекламы
utm_campaign	название кампании
is_first_clinic	первичный визит в клинику, к врачу
is_first_doctor	первичный визит к врачу
send_sms	определяет, нужно ли отправлять SMS-уведомление true/false
send_email	определяет, нужно ли отправлять email-уведомление true/false
send_review	определяет, нужно ли запрашивать обратную связь true/false

getAppointmentServices v2

Список услуг визитов пациентов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
appointment_id	ID визита возможно несколько через запятую	да

Формат ответа:

Объект, где ключом является id визита, а значением - массив объектов со следующими полями:

Название	Описание
id	ID услуги
price	Стоимость
count	Количество
discount	Скидка
discount_type	Тип скидки 1 - в процентах, 2 - абсолютная
value	Итоговая стоимость
tax	НДС в процентах
original_price	Себестоимость
invoice_id	ID счета
appointment_id	ID визита
program_id	ID программы лечения
program_group_id	ID этапа программы лечения
provided_users	Сотрудники операционной бригады
recommendation_id	ID сотрудника-рекомендателя
promos	Примененная скидка в процентах
discounts	Примененная скидка (название)

uploadFile

Загрузка файла в карточку пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
content	содержимое файла параметр form-data или строка с содержимым файла в формате base64 максимальный размер: 10Mb	да
title	название	да
type	тип форматы: png, jpg, jpeg, doc, xls, docx, xlsx, csv, pdf, txt, zip, rtf, ppt, pptx, heic, odt, bmp	да
program_id	ID плана лечения	да
patient_id	ID пациента	
is_api_on	доступность в ЛК	
source	источник создания id или название	
document_type	вид файла doctor - врачебный, admin - административный, common - общий	

Формат ответа:

true в случае успешной загрузки

updateDiscount

Обновление скидки у дисконтных программ.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
service_code	артикул услуги возможно несколько через запятую	если не указан id услуги
service_id	id услуги возможно несколько через запятую	если не указан артикул услуги
discount_id	id дисконтных программ возможно несколько через запятую	
value	номинал скидки возможно от 0 до 100	да

Формат ответа:

true - успешное обновление данных

Личный кабинет пациента

authPatient

Авторизация пациента в личном кабинете.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
login	логин пациента	да
password	пароль	да
phone	телефон	если не указан логин и пароль
lifetime	время жизни ключа (мин) по умолчанию 3 дня	

Формат ответа:

Название	Описание
patient_key	ключ пациента при двух-факторной авторизации возвращается пустым
patient_id	ID пациента для двух-факторной авторизации
need_auth_key	подтверждение по SMS для двух-факторной авторизации

checkAuthCode

Подтверждение кода при двух-факторной авторизации.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_id	ID пациента	да
auth_code	код подтверждения	да

Формат ответа:

patient_key - ключ пациента

refreshPatientKey

Продлить ключ пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
lifetime	время жизни ключа (мин) по умолчанию 3 дня	

Формат ответа:

true - успешное продление ключа

initPatient

Инициализация личного кабинета пациента - генерация логина и пароля и отправка их пациенту.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_id	ID пациента	да
send_sms	отправить данные по SMS	
send_email	отправить данные по Email	

Формат ответа:

true - успешная инициализация

updatePatientAuth

Обновление данных для входа в личный кабинет пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
login	логин пациента	
password	пароль	да
send_sms	отправить данные по SMS	
send_email	отправить данные по Email	

Формат ответа:

true - успешное обновление данных

getPatientInfo

Получение информации о пациенте.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
last_name	фамилия

first_name	имя
third_name	отчество
birth_date	дата рождения
age	возраст
gender	пол
mobile	номер мобильного телефона
phone	номер телефона
email	адрес электронной почты
relatedPatients	данные пациентов из группы отображаются при наличии связанных пациентов

getPatientAppointments

Список визитов пациента (а так же связанных пациентов, при наличии)

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
date_from	дата визита (от) в формате dd.mm.yyyy	
date_to	дата визита (до) в формате dd.mm.yyyy	
clinic_id	ID клиники	
doctor_id	ID врача	
not_completed	показывать только предстоящие визиты	
show_refused	показывать отменённые визиты	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
appointment_id	ID визита
date	дата визита
time	время визита (от - до)
time_start	дата и время начала
time_end	дата и время окончания
clinic_id	ID клиники
clinic	название клиники
room	ID врача
doctor	ФИО врача
created	дата создания визита
status	статус визита upcoming - предстоящий, completed - завершен, refused - отменен
status_id	ID статуса визита

getPatientDocuments

Список документов пациента (а так же связанных пациентов, при наличии).

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
date_from	дата создания документа (от) в формате dd.mm.yyyy	

date_to	дата создания документа (до) в формате dd.mm.yyyy
doctor_id	ID доктора
type	тип документа doctor - врачебный, admin - административный
program_id	ID плана лечения

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	ID документа
title	название документа
doctor_id	ID врача
doctor	ФИО врача
symptoms	жалобы и симптомы
diagnosis	диагноз
conclusion	заключение
recommendations	рекомендации
is_temp	предварительный диагноз
date_return	дата повторной явки
program_id	ID плана лечения
program_title	название плана лечения
appointment_id	ID визита

getPatientDocumentDetails

Подробная информация о документе пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
document_id	ID документа	да
sign	подставлять подпись и печать сотрудника 1 - нет, 2 - да	

Формат ответа:

Возвращает документ в бинарном виде.

Название	Описание
title	название документа
doctor_id	ID автора документа
doctor	ФИО автора документа
doctor_roles	ID ролей автора
doctor_role_titles	Название ролей автора
clinic_id	ID клиники
symptoms	жалобы и симптомы
diagnosis	диагноз
conclusion	заключение
recommendations	рекомендации
is_temp	предварительный диагноз
date_return	дата повторной явки
type	ID вида документа admin - административный, doctor - врачебный, program - план лечения
type_title	вид документа

describe_type	ID типа документа 1 - консультация, 2 - обследование, 3 - лабораторная диагностика, 4 - манипуляция, 5 - медицинская карта пациента, 6 - договор, 7 - информированное добровольное согласие
describe_type_title	тип документа
appointment_id	ID визита
content	содержимое документа в формате html
pdf_content	содержимое pdf-файла документа в формате base64

getPatientFiles

Список файлов выбранного пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
date_from	дата создания файла (от) в формате dd.mm.yyyy	
date_to	дата создания файла (до) в формате dd.mm.yyyy	
doctor_id	ID доктора	
type	тип файла	
document_type	Тип документа doctor - врачебный, admin - административный, common - общий	
program_id	ID плана лечения	

Формат ответа:

Массив со следующими полями:

Название	Описание
id	ID файла
title	название файла
date_created	дата создания
url	ссылка на файл
type	тип файла
document_type	тип документа
program_id	ID плана лечения
program_title	название плана лечения

getPatientFileDetails

Подробная информация о файле пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
file_id	ID файла	да

Формат ответа:

Массив со следующими полями:

Название	Описание
id	id файла
title	Название
date_created	Дата добавления
url	Ссылка на файл

file_content	Содержимое файла в формате base64
type	Тип файла

uploadPatientFile

Загрузка файла в карточку пациента (в рамках ЛК).

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
content	содержимое файла параметр form-data или строка с содержимым файла в формате base64 максимальный размер: 10Mb	да
title	название	да
type	тип форматы: png, jpg, jpeg, doc, xls, docx, xlsx, csv, pdf, txt, zip, rtf, ppt, pptx, heic, odt, bmp	да
program_id	ID плана лечения	

Формат ответа:

true в случае успешной загрузки

getPatientLabResults

Список результатов лабораторных исследований пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
date_from	дата готовности (от) в формате dd.mm.yyyy	
date_to	дата готовности (до) в формате dd.mm.yyyy	
lab_id	ID лаборатории	
clinic_id	id клиники	

Формат ответа:

Массив со следующими полями:

Название	Описание
result_id	ID результата
files_count	Кол-во файлов с результатами
date_created	Дата готовности
lab_id	ID лаборатории
lab	Название лаборатории
clinic_id	Название лаборатории
clinic	Название клиники
services	Набор исследований в виде массива

getPatientLabResultDetails

Подробная информация о результате лабораторного исследования пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
----------	----------	--------------

patient_key	ключ пациента	да
result_id	ID результата	да
lab_id	ID лаборатории	
clinic_id	ID клиники	
patient_id	ID пациента	

Формат ответа:
Массив со следующими полями:

Название	Описание
date_created	Дата готовности
lab_id	ID лаборатории
lab	Название лаборатории
clinic_id	ID клиники
clinic	Название клиники
services	Набор исследований в виде массива
pdf_files	Массив pdf-документов с результатами в формате base64
order_id	Номер заявки
results	Массив числовых и количественных данных parameter_name - название parameter_value - значение measurement_unit - единицы измерения
appointment_id	ID визита

getPatientPrograms

Список планов лечения пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
date_from	дата создания (от) в формате dd.mm.yyyy	
date_to	дата создания (до) в формате dd.mm.yyyy	
type	тип плана 0 - амбулаторный, 1 - амбулаторный со сроком, 2 - стационарное лечение, 3 - профилактический осмотр	
doctor_id	лечащий/дежурный врач	
status	статус 1 - в процессе, 3 - закрыта	

Формат ответа:
Массив со следующими полями:

Название	Описание
id	ID плана
title	Название плана
type	Тип
type_title	Название типа
doctor	Лечащий/дежурный врач
doctor_id	ID лечащего/дежурного врача
status	Статус
status_title	Название статуса
date_created	Дата добавления
services_count	Общее кол-во услуг
selected_services_count	Кол-во выбранных услуг
completed_services_count	Кол-во оказанных услуг

value	Общая стоимость плана
-------	-----------------------

getPatientProgramDetails

Подробная информация о плане лечения пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
program_id	ID плана	да

Формат ответа:

Массив со следующими полями:

Название	Описание
title	Название плана
type	Тип плана
type_title	Название типа плана
doctor	Лечащий/дежурный врач
doctor_id	ID лечащего/дежурного врача
status	Статус
status_title	Название статуса
date_created	Дата добавления
due_date	Срок плана
number	Номер плана
sub_number	Дополнительный номер плана
date_start	Дата поступления
time_start	Время поступления
date_end	Дата выписки
time_end	Время выписки
forms	Формы обслуживания
room	Палата
place	Место
parent	Данные сопровождающего лица
doc	Данные направления
desc	Описание
services_count	Общее кол-во услуг
selected_services_count	Кол-во выбранных услуг
completed_services_count	Кол-во оказанных услуг
value	Общая стоимость плана
description	Описание плана
services	Массив услуг плана

getPatientConsultations

Список консультаций пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
date_from	дата начала (от) в формате dd.mm.yyyy	

date_to	дата начала (до) в формате dd.mm.yyyy
type	тип консультации 1 - видео, 2 - аудио, 3 - чат
doctor_id	лечащий/дежурный врач
status	статус waiting - ожидается, active - активна, done - завершена

Формат ответа:
Массив со следующими полями:

Название	Описание
id	ID консультации
title	Название
type	Тип
type_title	Название типа
doctor_id	ID лечащего/дежурного врача
doctor	Лечащий/дежурный врач
status	Статус
status_title	Название статуса
appointment_id	ID визита
appointment_title	Название визита
program_id	ID плана лечения
program_title	Название плана лечения

getPatientConsultationDetails

Подробная информация о консультации пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
consultation_id	ID консультации	да

Формат ответа:
Массив со следующими полями:

Название	Описание
id	ID консультации
title	Название
type	Тип
type_title	Название типа
doctor_id	ID лечащего/дежурного врача
doctor	Лечащий/дежурный врач
status	Статус
status_title	Название статуса
appointment_id	ID визита
appointment_title	Название визита
program_id	ID плана лечения
program_title	Название плана лечения
patient_id	ID пациента
desc	Описание
time_start	Фактическое время начала
time_end	Фактическое время окончания
app_name	Имя приложения

patient_login	Логин пациента для консультации
patient_password	Пароль пациента для консультации
doctor_login	Логин врача для консультации
messages	Сообщения чата

getPatientConsultationMessages

Получение списка сообщений в консультации.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
consultation_id	ID консультации	да

Формат ответа:

Массив со следующими полями:

Название	Описание
id	ID сообщения
user_id	ID пользователя
avatar	Аватар
name	Пользователь
date	Дата
text	Текст

addPatientConsultationMessage

Добавление сообщения в консультации.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
consultation_id	ID консультации	да
text	текст сообщения	да

Формат ответа:

Если сообщение не добавлено, то null. Иначе объект вида:

Название	Описание
id	ID сообщения
user_id	ID пользователя
avatar	Аватар
name	Пользователь
date	Дата
text	Текст

deletePatientConsultationMessage

Удаление сообщения из консультации.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_key	ключ пациента	да
consultation_id	ID консультации	да

message_id	ID сообщения	да
------------	--------------	----

Формат ответа:
true в случае успешного удаления

Счета и платежи

getInvoices

Получение данных о счетах пациентов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
number	номер счета	если не указаны дата выставления счета компании или пациенту
date_from	дата выставления счета пациенту (от) в формате dd.mm.yyyy	если не указана дата выставления счета компании или номер счета
date_to	дата выставления счета пациенту (до) в формате dd.mm.yyyy	если не указана дата выставления счета компании или номер счета
status	статус счета 1 - не оплачен, 2 - оплачен	
clinic_id	ID клиники	
patient_id	ID пациента	
pay_type	тип плательщика 1 - физ. лицо, 2 - компания	
company_id	ID компании	
company_invoice_date_from	дата выставления счета компании (от) в формате dd.mm.yyyy	если не указана дата выставления счета пациенту или номер счета
company_invoice_date_to	дата выставления счета компании (до) в формате dd.mm.yyyy	если не указана дата выставления счета пациенту или номер счета
currency	валюта компании-плательщика	
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:
 Массив объектов (либо один объект в случае указания номера счета) вида:

Название	Описание
number	номер счета
date	дата выставления счета
value	сумма счета
status	статус счета
status_code	код статуса (0 - не оплачен, 1 - оплачен частично, 2 - оплачен полностью)
patient	фио пациента
patient_birth_date	дата рождения пациента
patient_gender	пол пациента
patient_mobile	телефон пациента
patient_email	email пациента
patient_id	ID пациента
patient_work_place	место работы пациента
patient_categories	категории пациента
document_number	номер полиса пациента
document_date_from	дата начала действия полиса пациента
document_date	дата окончания действия полиса пациента
document_temp_cert	временное свидетельство

clinic	название клиники
clinic_id	ID клиники
clinic_inn	ИНН клиники
company	название компании-плательщика
company_id	ID компании-плательщика
company_inn	ИНН компании
company_type	тип компании/сотрудничества
company_currency	валюта компании-плательщика
company_invoice_number	номер счета компании
company_invoice_date	дата выставления счета компании
contract_number	номер договора с компанией
contract_date	дата договора с компанией
author_id	ID сотрудника, создавшего счет
author_name	ФИО сотрудника, создавшего счет
payment_date	Дата оплаты счета
payment_type	Способ оплаты счета 1 - наличные, 2 - безналичный расчет, 3 - бонусные рубли, 4 - баллы
payment_is_online	Оплата счета онлайн для безналичных оплат
payment_no_check	Оплата счета без чека для безналичных оплат
services	список услуг счета, массив объектов вида: id - ID услуги code - артикул услуги title - название price - стоимость count - количество discount - скидка discount_type - тип скидки (1 - в процентах, 2 - абсолютная) value - итоговая стоимость tax - НДС, % doctor_id - ID врача, оказавшего услугу doctor_name - ФИО врача, оказавшего услугу profession - ID специальности profession_title - название специальности types - ID типов услуги type_titles - названия типов услуги original_price - себестоимость comission - комиссия врача за услугу comission_type - тип комиссии (rel или abs) comission_value - итоговая сумма комиссии agent - платежный агент program_id - ID плана лечения program_group_id - ID этапа плана лечения lab - лаборатория provided_users - сотрудники операционной бригады
is_deleted	В корзине

createInvoice

Создание нового счета.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
appointment_id	ID визита, на основе которого необходимо сформировать счет	
clinic_id	ID клиники	если не указан appointment_id
patient_id	ID пациента	если не указан appointment_id
services	массив услуг (массив объектов, допустимо передавать в виде json) поля объекта: doctor_id - ID врача, оказавшего услугу (обязательное поле) service_id - ID услуги (обязательное поле, если не указан code) code - артикул (обязательное поле, если не указан service_id) count - количество услуг discount - скидка в процентах	если не указан appointment_id
source	источник записи id или название	

Формат ответа:

Номер созданного счета.

deleteInvoice

Удаление неоплаченных счетов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
number	номер счета	да
source	источник записи id или название	

Формат ответа:

true в случае успешного удаления

payInvoice

Оплата выставленного счета.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
number	номер счета	да
type	способ оплаты 1 - наличные, 2 - безналичный платеж, 3 - бонусные рубли, 4 - баллы	если оплата не с кошелька
is_online	онлайн оплата для безналичных платежей	
no_check	без чека для безналичных платежей	
from_account	оплата с кошелька	если не указан способ оплаты
source	источник записи id или название	
patient_funds	средства пациента	если оплата с кошелька
bonus_funds	бонусные рубли	если оплата с кошелька

Формат ответа:

true в случае успешной оплаты

getPayments

Список финансовых операций.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
date_from	дата операции (от) в формате dd.mm.yyyy	да
date_to	дата операции (до) в формате dd.mm.yyyy	да
type	тип операции 1 - пополнение, 2 - списание	
income_type	способ платежа 1 - наличные, 2 - безналичный расчет, 3 - бонусные рубли, 4 - баллы	
clinic_id	ID клиники	
patient_id	ID пациента возможно несколько через запятую	
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
date	дата и время операции
value	сумма

type	тип операции
type_name	название типа операции
income_type	способ платежа
income_type_name	название способа платежа
is_online	оплата онлайн для безналичных оплат
no_check	оплата без чека для безналичных оплат
invoice_number	номер оплаченного счета
title	наименование операции
patient_id	ID пациента
patient	фио пациента
clinic_id	ID клиники
clinic_name	название клиники
clinic_inn	ИНН клиники
is_company	операция по юридической компании
author_id	ID сотрудника, создавшего операцию
author_name	ФИО сотрудника, создавшего операцию
device	номер устройства ККМ
is_deleted	в корзине

getPaymentsSummary

Сводка по финансовым операциям.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
date_from	дата операции (от) в формате dd.mm.yyyy	да
date_to	дата операции (до) в формате dd.mm.yyyy	да
type	тип операции 1 - пополнение, 2 - списание	да
clinic_id	ID клиники	да
income_type	способ пополнения 1 - наличные, 2 - безналичный расчет, 3 - бонусные рубли, 4 - баллы	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
date	день
clinic_id	ID клиники
clinic_name	название клиники
clinic_inn	ИНН клиники
value	общая сумма

getPatientBalance

Получение баланса кошелька пациента.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_id	ID пациента можно несколько через запятую	да

Формат ответа:
Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id пациента
balance	баланс пациента
patient_funds	средства пациента
bonus_funds	бонусные рубли пациента

createPayment

Создание новой финансовой операции.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
patient_id	id пациента	да
clinic_id	id клиники	да
direction	тип операции 1 - пополнение, 2 - возврат	да
value	сумма	да
type	способ оплаты 1 - наличные, 2 - безналичный расчет, 3 - бонусные рубли, 4 - баллы	да
no_check	без чека для безналичных платежей	
is_online	онлайн оплата для безналичных платежей	
comment	комментарий	
source	источник записи id или название	

Формат ответа:
true в случае успешного создания

getInvoices v2

Получение данных о счетах пациентов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
invoice_id	ID счета	если не указаны дата выставления счета компании или пациенту или дата оплаты счета или номер счета
number	номер счета	если не указаны дата выставления счета компании или пациенту или дата оплаты счета или ID счета
date_from	дата выставления счета пациенту (от) в формате dd.mm.yyyy	если не указана дата выставления счета компании или дата оплаты счета или номер счета или ID счета
date_to	дата выставления счета пациенту (до) в формате dd.mm.yyyy	если не указана дата выставления счета компании или дата оплаты счета или номер счета или ID счета
status	статус счета 1 - не оплачен, 2 - оплачен	
clinic_id	ID клиники	
patient_id	ID пациента возможно несколько через запятую	

pay_type	тип плательщика 1 - физ. лицо, 2 - компания	
company_id	ID компании	
company_invoice_date_from	дата выставления счета компании (от) в формате dd.mm.yyyy	если не указана дата выставления счета пациенту или дата оплаты счета или номер счета или ID счета
company_invoice_date_to	дата выставления счета компании (до) в формате dd.mm.yyyy	если не указана дата выставления счета пациенту или дата оплаты счета или номер счета или ID счета
payment_date_from	дата оплаты счета (от) в формате dd.mm.yyyy	если не указана дата выставления счета компании или пациенту или номер счета или ID счета
payment_date_to	дата оплаты счета (до) в формате dd.mm.yyyy	если не указана дата выставления счета компании или пациенту или номер счета или ID счета
currency	валюта компании-плательщика	
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	ID счета
number	номер счета
date	дата выставления счета
time	время выставления счета
value	сумма счета
status	статус счета
status_code	код статуса (0 - не оплачен, 1 - оплачен частично, 2 - оплачен полностью)
patient_id	ID пациента
document_number	номер полиса пациента
document_date_from	дата начала действия полиса пациента
document_date	дата окончания действия полиса пациента
document_temp_cert	временное свидетельство
clinic_id	ID клиники
company_id	ID компании-плательщика
company_invoice_number	номер счета компании
company_invoice_date	дата выставления счета компании
contract_number	номер договора с компанией
contract_date	дата договора с компанией
author_id	ID сотрудника, создавшего счет
payment_date	Дата оплаты счета
payment_type	Способ оплаты счета 1 - наличные, 2 - безналичный расчет, 3 - бонусные рубли, 4 - баллы
payment_is_online	Оплата счета онлайн для безналичных оплат
payment_no_check	Оплата счета без чека для безналичных оплат
payment_patient_id	ID оплатившего пациента
is_deleted	В корзине
bonuses_written_off	Списано бонусов
bonuses_accrued	Начислено бонусов

getInvoiceServices v2

Получение данных об услугах счетов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
invoice_id	ID счета возможно несколько через запятую	да
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Объект, где ключом является id счета, а значением - массив объектов со следующими полями:

Название	Описание
id	ID услуги
price	Стоимость
count	Количество
discount	Скидка
discount_type	Тип скидки 1 - в процентах, 2 - абсолютная
value	Итоговая стоимость
tax	НДС в процентах
doctor_id	ID врача, оказавшего услугу
original_price	Себестоимость
comission	Комиссия врача за услугу
comission_type	Тип комиссии (rel или abs)
comission_value	Итоговая сумма комиссии
agent	Платежный агент
program_id	ID программы лечения
program_group_id	ID этапа программы лечения
appointment_id	ID визита
provided_users	Сотрудники операционной бригады
recommendation_id	ID сотрудника-рекомендателя
is_deleted	В корзине

Звонки

getCallTags

Список тегов звонков.

Параметры:

У метода нет параметров

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id
text	Название

getCalls

Список звонков.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
period_from	Дата и время звонка (от) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	да
period_to	Дата и время звонка (до) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	да
type	Направление звонка 1 - входящий, 2 - исходящий	
client_number	Номер абонента	
adv_channel_id	ID рекламного канала звонка	
call_tag_id	ID тегов звонка возможно несколько через запятую	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	ID звонка
call_id	ID звонка АТС
time	Дата и время
type	Статус
number	Добавочный
patient_number	Номер абонента
patients	ID пациентов
clinic_number	Номер клиники
ringing_period	Время дозвона
up_period	Время разговора
channel	Рекламный канал название - id
tags	ID тегов звонка
appointment	ID визитов
comment	Комментарии
user_id	ID сотрудника
user_name	ФИО сотрудника
sub_numbers	Добавочные

Склад

getLegalEntities

Список юридических лиц.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id юридического лица
title	название
description	описание
is_deleted	в корзине

getSuppliers

Список поставщиков.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id поставщика
title	название
name	полное название
short_name	краткое название
description	описание
is_deleted	в корзине

getStorages

Список складов.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
clinic_id	ID клиник возможно несколько через запятую	
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id склада
name	название
clinic_id	id клиники
is_main	основной склад
room	кабинеты id - ID кабинета name - название
description	описание
is_deleted	в корзине

getStandards

Список норм выработки.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id нормы выработки

name	название
short_name	краткое название
description	описание
is_deleted	в корзине

getBoxes

Список тар.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id тары
name	название
standard_id	id нормы выработки
description	описание
is_deleted	в корзине

getProductGroups

Список групп товаров.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
group_id	id родительской группы возможно несколько через запятую	
include_self	включить в результат родительскую категорию	
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id группы
title	название
products_count	количество товаров в группе
children	массив вложенных групп
is_deleted	в корзине

getProducts

Список товаров.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
group_id	id родительской группы возможно несколько через запятую	
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:
Массив объектов вида:

Название	Описание
id	id товара
code	артикул
title	название
gtin	GTIN
description	описание
standard_id	id нормы выработки
group_id	id группы
price	стоимость
tax	НДС
is_deleted	в корзине

getStandardCalc

Список стандартных калькуляций.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
service_id	id услуги возможно несколько через запятую	
show_all	показать скрытые услуги	
show_deleted	показать элементы в корзине	

Формат ответа:
Массив объектов вида:

Название	Описание
service_id	id услуги
is_auto_standard_calc	автоматическое списание
products	массив товаров вида: product_id - ID товара product_count - количество товара

Задачи

getTasks

Получение списка задач.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
date_created_from	дата создания задачи (от) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указаны параметры дат обновления, закрытия и срока выполнения задач
date_created_to	дата создания задачи (до) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указаны параметры дат обновления, закрытия и срока выполнения задач
date_completed_from	дата закрытия задачи (от) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указаны параметры дат создания, обновления и срока выполнения задач
date_completed_to	дата закрытия задачи (до) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указаны параметры дат создания, обновления и срока выполнения задач
date_updated_from	дата обновления задачи (от) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указаны параметры дат создания, закрытия и срока выполнения задач

date_updated_to	дата обновления задачи (до) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указаны параметры дат создания, закрытия и срока выполнения задач
due_date_from	дата срока выполнения (от) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указаны параметры дат создания, закрытия и обновления задач
due_date_to	дата срока выполнения (до) в формате dd.mm.yyyy hh:mm	если не указаны параметры дат создания, закрытия и обновления задач
status	статус задачи 1 - новая, 2 - в работе, 4 - решена; по умолчанию все	
task_id	ID задачи возможно несколько через запятую	
reporter_id	ID автора задачи возможно несколько через запятую	
user_id	ID сотрудника исполнителя возможно несколько через запятую	
role_id	ID должностной роли исполнителя возможно несколько через запятую	
to_all	задача на всех сотрудников 0 - все, 1 - да, 2 - нет; по умолчанию - 0	
responsible_id	ID ответственного возможно несколько через запятую	
created_source	источник создания задачи id или название	
completed_source	источник закрытия задачи id или название	

Формат ответа:

Массив объектов вида:

Название	Описание
id	ID задачи
date_created	дата и время создания задачи
date_updated	дата и время обновления задачи
date_completed	дата и время закрытия задачи
reporter_id	ID автора задачи
created_source	источник создания задачи
completed_source	источник закрытия задачи
title	название задачи
desc	описание задачи
patient_id	ID пациента
priority	приоритет задачи
user_id	ID сотрудников исполнителей
role_id	ID должностных ролей исполнителей
to_all	задача на всех сотрудников 0 - нет, 1 - да
clinic_id	ID клиник
responsible_id	ID ответственного лица
status	ID статуса задачи
status_title	статус задачи
type	ID типа задачи
type_title	тип задачи
due_date	срок выполнения
due_time	время выполнения
send_notifications	отправлять уведомления по email 1 - да, 2 - нет

createTask

Создание новой задачи.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
title	название задачи	да
desc	описание задачи	
patient_id	ID пациента	
priority	приоритет задачи 20 - нормальный, 10 - низкий, 30 - высокий; по умолчанию - 20	
user_id	ID сотрудника исполнителя возможно несколько через запятую	если не заполнены должностные роли или обязательность на всех сотрудников
role_id	ID должностной роли исполнителя возможно несколько через запятую	если не заполнены id сотрудников или обязательность на всех сотрудников
to_all	задача на всех сотрудников 0 - нет, 1 - да; по умолчанию - 0	если не заполнены id сотрудников или id должностных ролей
clinic_id	ID клиник возможно несколько через запятую	
responsible_id	ID ответственного лица	
type	тип задачи 1 - задание, 2 - звонок; по умолчанию - 1	
due_date	срок выполнения задачи в формате dd.mm.yyyy	если заполнено время выполнения
due_time	время выполнения задачи в формате hh:mm	
send_notifications	отправлять уведомления по email 1 - да, 2 - нет; по умолчанию - 1	
source	источник создания задачи id или название	

Формат ответа:

ID созданной задачи

completeTask

Закрытие задачи.

Параметры:

Название	Описание	Обязательный
task_id	ID задачи	да
text	комментарий к задаче	
source	источник закрытия задачи id или название	

Формат ответа:

true - успешное закрытие задачи