

ZELASTO- Studie I

Grundlegende Interaktion mit Elastic Displays

1. Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Im Rahmen des Forschungsprojektes

ZELASTO – Interaktion mit komplexen Daten mittels Zoomable User Interfaces auf Elastischen Oberflächen

an der HTW Dresden, sollen grundlegende Fragen zur Usability und User Experience von Elastic Displays untersucht werden.

Ziel der Evaluation ist die Untersuchung, wie feingranular die Tiefeninteraktion mit der elastischen Oberfläche durch den Nutzer gesteuert werden kann, welche ergonomischen Aspekte dabei zu beachten sind und wie die allgemeine User Experience bei der Interaktion mit dem System bewertet wird.

Die Erhebung der Daten erfolgt durch Fragebögen, Protokolle und automatisiert elektronisch aufgezeichnete Daten, die im Nachgang, soweit möglich, anonymisiert, ausgewertet und für wissenschaftliche Analysen und daraus hervorgehende Veröffentlichung auszugsweise verwendet werden.

☐ Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine anonymisierten Daten für eine wissenschaftliche Veröffentlichung genutzt werden dürfen.

Die Teilnahme an dem Experiment und den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Teilnahme abubrechen und Ihr Einverständnis zurückzuziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

☐ Ja, ich bin damit einverstanden, im Rahmen des Forschungsprojektes an der Evaluation teilzunehmen.

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift Proband

Ort, Datum

2. Hygieneunterweisung

Die hier vorliegende Hygieneunterweisung soll sicherstellen, dass sich das Covid19-Virus nicht weiter ausbreitet. Bitte lesen Sie die Unterweisung sorgfältig und bestätigen Sie dann Ihre Kenntnisnahme durch Ihre Unterschrift.

- Vor dem Betreten der Hochschule ist eine Mund-Nasen-Schutzmaske (FFP2-Maske oder medizinischer Mund-Nasen-Schutz) anzulegen, diese ist über den gesamten Zeitraum bis zum Verlassen der Hochschule zu tragen.
- Nach dem Betreten der Hochschule sind die Hände zu desinfizieren.
- Beim Beegnen anderer Hochschulanwesende ist ein Abstand von min. 2 Metern einzuhalten.
- Der Versuchsraum wie auch die Versuchsinstrumente werden für jeden neuen Versuch und jeden/er Proband/in desinfiziert und gelüftet.
- Bei der Nutzung des Elastic Displays sind Einweghandschuhe zu tragen. Diese werden durch den Versuchsleiter zur Verfügung gestellt.
- Das Schütteln von Händen für Begrüßungsrituale ist zu unterlassen.
- Der Abstand zum Versuchsleiter und Mitarbeitern der Studie selbst von min. 2 Meter ist einzuhalten.
- Es darf sich immer nur ein/e Proband/in im Versuchsraum aufhalten.
- Nach Beendigung des Versuchs ist die Hochschule auf direktem Weg wieder zu verlassen.
- Der Aufenthaltszeitraum wird gemäß offizieller Festlegung der HTW in der Versuchsdokumentation festgehalten und einen Monat aufbewahrt. Dies beinhaltet Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse.

☐ Ja, ich habe die Hygieneunterweisung verstanden.

Name in Druckbuchstaben

E-Mail-Adresse

Unterschrift Proband

Ort, Datum