


Anleitung ReFlex Layers


Start der Anwendung

- 1. ReFlex TrackingServer starten
- 2. Einstellungen sollten automatisch beim programmstart geladen werden:


1. Tab Tracking:



2. Tab Processing:



3. Tab Network:



3. ggf. Anwendung minimieren: **STRG + M**

4. **ReFlex Layers** starten

5. ggf. **Settings** öffnen und gewünschte Visualisierung einstellen

Shortcuts

Shortcut	Description
S	Settings ein/aus
Esc	Anwendung schließen
STRG + Shift + I	dev tools öffnen
STRG + R	Anwendung neu laden
STRG + M	Anwendung minimieren

Fehlerbehebung

- prüfen, ob weiße LED an der Azure Kinect leuchtet
 - Falls nicht: Rechner / Anwendung neustarten
 - ggf. Kabel prüfen
 - **Azure Kinect Viewer** starten, schauen, ob die Kamera dort ein Tiefenbild liefert
- TrackingServer:
 - Tab **Tracking**:
 - prüfen, ob **Camera Configuration ON**, Kamera-Konfiguration prüfen

Camera Configuration

ON

Streaming

640 x 576 x 30

Microsoft® Azure Kinect

640 x 576 @ 30fps

Autostart


ON

- prüfen, ob Punktwolke (Point Cloud Visualization ON) empfangen wird und auch aktualisiert wird (Frames zählen, Punktwolke ändert sich)

Point Cloud Visualization

Frames: 1124

ON



- Konfigurationswerte prüfen und ggf. justieren:

Point Cloud Filter Settings

— Borders

Left	0		616	38
Right	38		640	616 px
Top	0		480	0 px
Bottom	0		576	480 px
Min Distance	0		1.32	0.47 m
Filter Type	AdvancedLimitationFilter			▼
Threshold	0		0.04	0.06 m
Samples	0		20	8 Samples

Initialize Filter

Reset

— Distance

Minimal Depth	0		0.3	0.04 m
Maximum Depth	0.04		1	0.3 m
Zero Plane	0		3	1.32 m

Compute Zero Plane

Between Extrema	0		250	19 px
-----------------	---	--	-----	-------

- Kamera-Tracking ausschalten und wieder einschalten
- Tab **Processing**:
 - prüfen, ob **Processing ON**, **Configuration Multi-Touch**


Interaction Processing

ON

Active

Processor	MultiTouch			▼
Update Interval	0		1000	50 ms

- **Processing** ausschalten und wieder einschalten
- prüfen, ob beim Verformen des Displays Interaktionen erkannt werden



- falls nicht: Kamera Konfiguration / Kalibrierung
- **Interaction Visualization** mittels Schaltfläche **+** auf Vollbild vergrößern, anschließend prüfen, ob Position der Interaktion auf die korrekte Position gemappt wird
 - falls nicht: Kamera Kalibrierung
- Tab **Network**:
 - prüfen, ob **Networking ON**, **Network Interface Websockets**, Parameter prüfen

Broadcast Interactions ON ☒

Status: NetworkService is broadcasting using Method 'Websockets' on Address 127.0.0.1:40001/ReFlex.

Network Interface Websockets ▼

Address

Port

Endpoint

Update Interval 0 1000 30

Save

- Tab **Log**:
 - nach **Error** filtern, schauen, welche Fehler aufgetreten sind

Options

Filter Logs

Error



Refresh

- ReFlex Layers:
 - **Settings** öffnen
 - prüfen, ob Verbindungsstatus grün
 - andere Visualisierung (**Texture**) wählen und **Interaction Mode** wechseln
 - neu laden oder ggf Anwendugn komplett neu starten
- sofern Fehler durch obige Maßnahmen nicht behobenm werden kann:
 - Neustart beider Anwendungen
- wenn Einstellungen inkorrekt sind (z.B. Kalibrierung): Neu laden der Konfiguration:
 - Tab **Tracking**
 - Button **Load Config**
 - gewünschte Konfigurationsdatei laden
 - ggf. ist danach ein Neustart der Anwendungen notwendig