

[illegible]

Поскольку не составило труда, что связано с
записью в связи с выношенным мов.
задачей.

Team: Benoit H.C.

Бухгалтер Шеломанко Е. В.

1. Журнал документами заполняется с момента начала выработки и дополняется по мере усугубления.
2. Объекты журнала заполняются в соответствии с участками работ, методами работ и старыми техниками проведения работ.
3. Внутренние работы заполняются непосредственно на участках работ.
4. Все графы объектов и внутри журнала должны быть заполнены.
5. Выработку считать одобренной, когда последние проходы в горных породах дают отрицательные результаты опробования, после чего журнал срочно отправляется в партию.
6. Из незавершенных выработок и выделенных, оставленных по распоряжению (или наметам) комиссии и составов наблюдателя участка, геолога бурового мастера составляется акт.

УГР № 2

ш. Кеншрак

CELLULYNDATOR

Операция 30 6.

ЖУРНАЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ СКВАЖИНЫ УДАРНО-КАНАТНОГО (КОЛОДЯЗНОГО) БУРЕНИЯ

1. Длина руки правого рука рука
2. Длина № 2 из расклатывающего из отливки
3. Азимут буровой скважины 2
4. Скорость 25.10 в секунду в русло, пойма 25.10
5. Скорость 64 12
6. Отметка устья скважины, м 0.0 до 64 м от 10
7. Профиль скважины профиль
8. Характер горных пород профиль
9. Профиль в этом пункте от 0.0 до 64 м от 10
10. Профиль в этом пункте от 0.0 до 64 м от 10
11. Скорость профиль ослаблен (поперечный).
12. Углубление профиль (от поверхности) м. 13. Диаметр 151 мм; внутренний 151 мм; диаметр 100%
14. Диаметр 138 мм; внутренний 100%
15. Диаметр 138 мм; диаметр 100%
16. Диаметр 138 мм; диаметр 100%

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА

Преобладающие Содержание элементов	Количество			Подпись пропавшего <i>пер. лоз</i> (полное имя) <i>Дубов</i> (на печать и фамилия)
	количество пропавших	на посет.	на лоду	
М. беломошная	м		5, 2	
Мелкоств. торфян	м			
Мелкоств. лесоса	м			
Средне обветренная	м-м кр-м		не	11. 11 20
Верхняя часть и т.д.	м-м кр-м			

Химический анализ произведений

наименование _____ № _____ от _____ г. _____

Главный (старший) геолог отряда, участка

Материалы

Курови мастер

ТЕХНИК-ГЕОЛОГ

banco 10.C

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Пол	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж работы	Средний балл	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись
1	Иванов Иван Иванович	М	1980-01-01	Москва	Высшее	Инженер	10	4,5	Иванов И.И.	Иванов И.И.	Иванов И.И.	Иванов И.И.
2	Петров Петр Петрович	М	1985-03-15	Санкт-Петербург	Высшее	Инженер	8	4,0	Петров П.П.	Петров П.П.	Петров П.П.	Петров П.П.
3	Сидоров Сергей Сергеевич	М	1990-07-20	Новосибирск	Высшее	Инженер	5	3,8	Сидоров С.С.	Сидоров С.С.	Сидоров С.С.	Сидоров С.С.
4	Климов Алексей Александрович	М	1988-11-10	Казань	Высшее	Инженер	7	4,2	Климов А.А.	Климов А.А.	Климов А.А.	Климов А.А.
5	Васильев Владимир Владимирович	М	1982-05-05	Волгоград	Высшее	Инженер	9	4,3	Васильев В.В.	Васильев В.В.	Васильев В.В.	Васильев В.В.
6	Михайлов Михаил Михайлович	М	1987-09-25	Томск	Высшее	Инженер	6	3,9	Михайлов М.М.	Михайлов М.М.	Михайлов М.М.	Михайлов М.М.
7	Попов Павел Павлович	М	1992-02-18	Иркутск	Высшее	Инженер	4	3,7	Попов П.П.	Попов П.П.	Попов П.П.	Попов П.П.
8	Смирнов Степан Степанович	М	1989-06-12	Хабаровск	Высшее	Инженер	6	4,1	Смирнов С.С.	Смирнов С.С.	Смирнов С.С.	Смирнов С.С.
9	Тихонов Тимофей Тимофеевич	М	1986-04-08	Барнаул	Высшее	Инженер	7	4,0	Тихонов Т.Т.	Тихонов Т.Т.	Тихонов Т.Т.	Тихонов Т.Т.
10	Левченко Лев Львович	М	1991-08-03	Владивосток	Высшее	Инженер	5	3,9	Левченко Л.Л.	Левченко Л.Л.	Левченко Л.Л.	Левченко Л.Л.
11	Зайцев Захар Захарович	М	1984-12-22	Омск	Высшее	Инженер	8	4,2	Зайцев З.З.	Зайцев З.З.	Зайцев З.З.	Зайцев З.З.
12	Кузнецов Константин Константинович	М	1993-01-14	Кемерово	Высшее	Инженер	3	3,6	Кузнецов К.К.	Кузнецов К.К.	Кузнецов К.К.	Кузнецов К.К.
13	Березин Борис Борисович	М	1981-10-07	Магнитогорск	Высшее	Инженер	9	4,4	Березин Б.Б.	Березин Б.Б.	Березин Б.Б.	Березин Б.Б.
14	Воробьев Виталий Витальевич	М	1983-07-28	Самара	Высшее	Инженер	8	4,1	Воробьев В.В.	Воробьев В.В.	Воробьев В.В.	Воробьев В.В.
15	Григорьев Григорий Григорьевич	М	1986-03-19	Тюмень	Высшее	Инженер	7	4,0	Григорьев Г.Г.	Григорьев Г.Г.	Григорьев Г.Г.	Григорьев Г.Г.
16	Давыдов Денис Денисович	М	1994-05-01	Иваново	Высшее	Инженер	3	3,8	Давыдов Д.Д.	Давыдов Д.Д.	Давыдов Д.Д.	Давыдов Д.Д.
17	Жуковская Юлия Юлиановна	Ж	1990-11-24	Ярославль	Высшее	Инженер	6	4,3	Жуковская Ю.Ю.	Жуковская Ю.Ю.	Жуковская Ю.Ю.	Жуковская Ю.Ю.
18	Зинченко Зинаида Зиновьевна	Ж	1987-02-16	Воронеж	Высшее	Инженер	7	4,1	Зинченко З.З.	Зинченко З.З.	Зинченко З.З.	Зинченко З.З.
19	Иванова Ирина Ивановна	Ж	1989-09-09	Брянск	Высшее	Инженер	6	4,0	Иванова И.И.	Иванова И.И.	Иванова И.И.	Иванова И.И.
20	Климова Елена Еленовна	Ж	1985-04-27	Владимир	Высшее	Инженер	8	4,2	Климова Е.Е.	Климова Е.Е.	Климова Е.Е.	Климова Е.Е.
21	Левина Лариса Львовна	Ж	1992-07-11	Волгоград	Высшее	Инженер	4	3,9	Левина Л.Л.	Левина Л.Л.	Левина Л.Л.	Левина Л.Л.
22	Михайлова Мария Михайловна	Ж	1988-12-04	Иркутск	Высшее	Инженер	7	4,1	Михайлова М.М.	Михайлова М.М.	Михайлова М.М.	Михайлова М.М.
23	Попович Полина Павловна	Ж	1991-03-23	Кемерово	Высшее	Инженер	5	3,8	Попович П.П.	Попович П.П.	Попович П.П.	Попович П.П.
24	Смирнова Светлана Сергеевна	Ж	1986-06-18	Хабаровск	Высшее	Инженер	7	4,0	Смирнова С.С.	Смирнова С.С.	Смирнова С.С.	Смирнова С.С.
25	Тихоновна Татьяна Тихоновна	Ж	1983-10-02	Барнаул	Высшее	Инженер	8	4,2	Тихоновна Т.Т.	Тихоновна Т.Т.	Тихоновна Т.Т.	Тихоновна Т.Т.
26	Левченко Лилия Львовна	Ж	1990-01-26	Владивосток	Высшее	Инженер	6	4,1	Левченко Л.Л.	Левченко Л.Л.	Левченко Л.Л.	Левченко Л.Л.
27	Зайцева Зоя Захаровна	Ж	1987-05-13	Омск	Высшее	Инженер	7	4,0	Зайцева З.З.	Зайцева З.З.	Зайцева З.З.	Зайцева З.З.

ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРОДКОВ

№ прохода (проб)	Качество и вес самородков	Размер в трех измерениях	Описание, включая иллюстрацию, схематический рисунок и др.

А К Т

на завершенную скважину

Настоящий акт составлен о том, что скважина № 3 на глубине 4.8 м закрывается в связи с выполнением работ

Начальник участка, отряда _____

Геолог Труфанов А.А.

Буровой мастер Шевченко С.В.

Примечания:

1. Журнал документации заполняется с момента заделки выработки и пополняется по мере углубки.
2. Обложка журнала заполняется начальником участка разведки, маршейдером и старшим тектоником подсчета запасов.
3. Внутренние графы заполняются непосредственно в ходе работ.
4. Все графы обложки и внутри журнала должны быть заполнены.
5. Выработку считать «добитой», когда последние проходки в коренных породах дают отрицательные результаты опробования, после чего журнал срочно отправлять в архив.
6. На незавершенные выработки затопленные, оставленные по распоряжению (или на металлургический завод) комбината в составе начальникового участка, геолога и бурового мастера составляется акт.

АО ЗДП «Кобальт»

УГР № 2

ш. Кеншрак

отряд, участок

Оверраппа 20 24 г.

ЖУРНАЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ СКВАЖИН УДАРНО-КАНАТНОГО (КОЛОНКОВОГО) БУРЕНИЯ

1. Длина рука правого рука притока рука
2. Длина № 15 на расстоянии от устья _____ м; от линии № _____
3. Азимут буровой линии _____
4. Скважина № 3 расположена в русле, пойма на _____ террасе от русла на расстоянии _____ м
5. Скважина начата 26.10. окончена 26.10.
6. Относительная глубина скважины, м _____ 7. Глубина скважины, м 4.8
8. Характер коренных пород гранит пройден по ним 0.8 м
9. Пройдено в том грунте от 0.0 до 4.8 м; от _____ до _____ м
10. Пройдено в мерзлоте от _____ до _____ м; от _____ до _____ м
11. Скважина пройдена; остаточно (подтверждена).
12. Уровень воды в скважине (от поверхности) _____ м. 13. Дебит воды _____ л/сек.
14. Диаметры бабелей наружный _____ мм; внутренний _____ мм
15. Диаметры скважины: начальный 151 мм; по пласу (по окончании) 151 мм; диаметр зерна (по пласу) 138 мм; выход зерна (по пласу) 100% процент.
16. Назначение буровой скважины для разведки исследован _____ квернметра

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА

Проходка, высота: Сadržание оловя прен.	Длиность			Подсчет произвел
Наименование показателя	единица измерения	по пласу	на массу	
Глубина выработки	м		<u>4.0</u>	<u>20.102</u> (по глубине)
Мощность коренных	»			<u>Огневых</u> (по пласу и фактически)
Мощность гравия	»			
Средняя скорость	м-м куб.		<u>не</u>	<u>11</u> <u>11</u> <u>21</u> г.
Вертикальный зазор	мм-м кв.			

Химический анализ произведен _____

лабораторией « _____ » 20 _____ г. сообщение № _____ « _____ » 20 _____ г.

Главный (старший) геолог отряда, участка _____

Маршейдер _____

№ проходки (шроб)	Глубина, м		Лито-логический разрез	ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА	Омывки в толщину, мерзлоты и возможности	Категория пород	Объем извлеченной породы, см ³
	свеклы	объем трубы					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0.4			мил. 0.0-0.4 сл. Ваши	шюю	II	— " —
2	0.8			мил. 0.4-1.0 сл. Периовою	— " —	N	5554
3	1.2			мил. 0.4-1.0 сл. Периовою	— " —	— " —	— " —
4	1.6			мил. 0.4-1.0 сл. Периовою	— " —	— " —	— " —
5	2.0			мил. 0.4-1.0 сл. Периовою	— " —	— " —	— " —
6	2.4			мил. 0.4-1.0 сл. Периовою	— " —	— " —	— " —
7	2.8			мил. 0.4-1.0 сл. Периовою	— " —	— " —	— " —
8	3.2			мил. 0.4-1.0 сл. Периовою	— " —	— " —	— " —
9	3.6			мил. 0.4-1.0 сл. Периовою	— " —	— " —	— " —
10	4.0			мил. 0.4-1.0 сл. Периовою	— " —	— " —	— " —
11	4.4			мил. 4.0-4.8 сл. Периовою	— " —	VI	— " —
12	4.8			мил. 4.0-4.8 сл. Периовою	— " —	— " —	— " —

Буровой мастер Шелтанко Е.В.

Техник-геолог Триславка А.А.

[illegible]

ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРОДКОВ

№ прохода (проб)	Количество и вес самородков	Размер в трех измерениях	Описание, включая налеты, схематический рисунок и др.

А К Т

на завершенную скважину

Настоящий акт составлен о том, что скважина № 4 на глубине 6.0 м закрыта в связи с выхождением кол. заданн.

Начальник участка, отряда _____

Геолог Григорьев А.А.

Буровой мастер Шевченко С.В.

Примечания:

1. Журнал документация заполняется с момента заезда выработки и пополняется по мере успевания.
2. Обложка журнала заполняется начальником участка разведки, маркшейдером и старшим технологом подсчета запасов.
3. Внутренние графы заполняются непосредственно ведущими работами.
4. Все графы обложки и внутри журнала должны быть заполнены.
5. Выработку считать «добитой», когда последние проходки в коренных породах дают отрицательные результаты опробования, после чего журнал срочно отправлять в партию.
6. На незавершенные выработки затопленные, оставленные по распоряжению (или им же самим) комиссией в составе начальника участка, геолога и бурового мастера составляется акт.

АО ЗДП «Кобальд»

УГР №2

ш. Кенчрак

отряд, участок

Операция 20 21 г.

ЖУРНАЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ СКВАЖИН УДАРНО-КАНАТНОГО (КОЛОДКОВОГО) БУРЕНИЯ

1. Деление рука рука правого рука притока рука
2. Линия № 4 на расстоянии от устья _____ м; от линии № _____
3. Азимут буровой линии _____
4. Скважина № 4 расположена в рука, пойма на _____ террасе от русла на расстоянии _____ м
5. Скважина начата 26.10. окончена 26.10.21.
6. Отметка устья скважины, м _____ 7. Глубина скважины 6.0 м
8. Характер коренных пород гранит пройдено по ним 0.8 м
9. Пройдено в том же грунте от 0.0 до 6.0 м; от _____ до _____ м
10. Пройдено в мерзлоте от _____ до _____ м; от _____ до _____ м
11. Скважина профна; оставлена (подтвердить).
12. Уровень воды в скважине (от поверхности) _____ м. 13. Дебит воды _____ л/сек.
14. Диаметры башмака наружный _____ мм; внутренний _____ мм
15. Диаметры скважины: начальный 151 мм; по пласту (поочный) 151 мм; диаметр зерна (по пласту) 138 мм; выход зерна (по пласту) 100% процент.
16. Наименование бурового станка Урб-202 исполнител _____ катримера _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА

Профитность, запасы: Содержание опора прора.	Добитость			Подсчет произвел <u>Григорьев</u> (подпись)
Наименование показателей	единицы измерения	на пласт.	на всеу	
Глубина выработки	м		<u>5.2</u>	<u>Оневи</u> (подпись и фамилия)
Мощность коренн.	»	<u>4.8</u>		
Мощность глина	»	<u>0.4</u>		<u>11. 11 21</u> 20 г.
Среднее содержание	мг-м куб.	<u>3960</u>	<u>312</u>	
Вертикальный запас	мг-м кв.	<u>1584</u>	<u>1622</u>	

Химический анализ произведен _____

лабораторией « _____ » 20 _____ г. сообщение № _____ « _____ » 20 _____ г.

Главный (старший) геолог отряда, участка _____

Маркшейдер _____

№ проходки (проб)	Глубина, м		Лито-логический разрез	ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА	Отметка о толщине, м, и ее значимость	Категория породы	Объем извлеченной породы, см³
	связная	облачная					
1	0.4			мел. 0.0-0.4 м ГРС.	ш0 ш0	II	— " —
2	0.8			мел. 0.4-2.4 м Беловодск	— " —	N	5554
3	1.2			мел.-алюмокалиевые	— " —	— " —	— " —
4	1.6			обломки мел.	— " —	— " —	— " —
5	2.0			— " —	— " —	— " —	— " —
6	2.4			— " —	— " —	— " —	— " —
7	2.8			мел. 2.4-5.2 м Голетник,	— " —	— " —	— " —
8	3.2			сравн. р/з с песч.	— " —	— " —	— " —
9	3.6			мел. материал.	— " —	— " —	— " —
10	4.0			— " —	— " —	— " —	— " —
11	4.4			— " —	— " —	— " —	— " —
12	4.8			— " —	— " —	— " —	— " —
13	5.2			— " —	— " —	— " —	— " —
14	5.6	++		мел. 5.2-6.0 м Жуковск,	— " —	VI	— " —
15	6.0	++		гранит.	— " —	— " —	— " —

Буровой мастер Шеломов Е. В.

Техник-геолог Григорьев А. А.

Объем породы, тираж, см³	Диаметр скважины по календарю	Результат опробования, мт		Вес металла, полученный от доплат, промывки	Вес металла, принятый в расчет	Процент		Среднее содержание по промывке	Содержание металла на куб. м с учетом промывки	Показатели	На пласт.	На выем. мон.	На массу
		мучили	лаборатория			камен. части	глинист. части						
— " —	0/0												
5554	не									Общий вес металла по скважине, кг			
— " —	не									Вес металла, вывезенного в расчет, кг			
— " —	не									Площадь скважины для теорет. объема, кв. см			
— " —	не									Средний коэффициент по объему			
— " —	не												
— " —	сл 3кк									3кк			
— " —	не												
— " —	ш/з 0,6							38	108	95			
— " —	вес 25,0							1584	4501	3960			
— " —	не									Дата контроля	Что контролируется	Вес металла	
— " —	не												

(Фирма)

№ проходки (уров)	Глубина, м		Лито-логический разрез	Описание разреза	Средняя в литологии, мерзлоте и водоносности	Категория породы	Объем извлеченной породы, см³
	связанная	обеднен-трубины					
1	0.4			шмш. 0.0-0.4 м ЖРС.	шмш	II	— " —
2	0.8			шмш. 0.4-3.6 м Дельтовидный	— " —	IV	5554
3	1.2			шмш-алювиальные	— " —	— " —	— " —
4	1.6			шмш-шмш.	— " —	— " —	— " —
5	2.0			— " —	— " —	— " —	— " —
6	2.4			— " —	— " —	— " —	— " —
7	2.8			— " —	— " —	— " —	— " —
8	3.2			— " —	— " —	— " —	— " —
9	3.6			— " —	— " —	— " —	— " —
10	4.0		++	шмш. 3.6-4.4 м ЖРС.	— " —	VI	— " —
11	4.4		++	франшист.	— " —	— " —	— " —

Буровой мастер

Шевченко Е. В.

Техник-геолог

Трубилов А. А.

Объем породы теоретический, см³	Диаметр скважины по каротажу	Результат опробования, кг		Вес металла, полученный от лопаты, промывки	Вес металла, принятый в расчет	Процент		Среднее содержание по прокатке	Содержание металла на 1 кг, м с учетом пробы					
		выщелоченно	лаборатория, вес			каменно-плати	железо-плати							
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
-н-	0/0													
5554	не													
-н-	не													
-н-	не													
-н-	не													
-н-	н/з 0,8													
-н-	н/з 3,8													
-н-	сн 1,0													
-н-	н/з 3,4													
-н-	не													
-н-	не													
											ПОКАЗАТЕЛИ	На пласт.	На вым. монт.	На массу
											Общий вес металла по скважине, кг			
											Вес металла, вывешенного в подвешу, кг			
											Плотность скважины для теорет. объема, кг/см³			
											Средний коэффициент по объему			

(фото)

Характеристика самородков			
№ проходок (проб)	Кол-во и вес самородков	Размер в трех измерениях	Окатанность, включая налеты, схематическая зарисовка и др.

АКТ

на завершённую скважину

Настоящий акт составлен о том, что скважина № 5к на глубине 414 м

добита по пел. горизонта

Начальник участка, отряда

(подпись)

Геолог

Фристово А.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Буровой мастер

Шевченко С.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

АО ЗДП "Коболдо"

"Малый Кенгурак" _____ участок

Операция 202 1 г.

ЖУРНАЛ

документации скважин ударно-канатного (колонкового) бурения

Долина

реки рука

правого

притока

ручья

левого

ручья

ЛИНИЯ № _____

на расстоянии от устья _____ м;

от линии № _____

Азимут буровой линии _____

СКВАЖИНА № _____

1. Расположена в русле, пойме на _____ террасе, от русла на раст. _____ м

2. Скважина начата 26.10.21 Скважина окончена 26.10.21

3. Отметка устья скважины _____ м

4. Пройдено в талом грунте от 0,0 до 4,4; от _____ до _____ м

5. Пройдено по мерзлоте от _____ до _____ м

6. Общая глубина скважины 4,4 м

7. Характеристика коренных пород гранит пройдено по ним 0,8 м

8. Скважина пройдена, остановлена (подчеркнуть).

9. Диаметр коронки наружный 151 мм; внутренний 146 мм

10. Диаметр скважины (начальный) 151 мм; по пласту (конечный) 151 мм

11. Диаметр керна (по пласту) 136 мм; выход керна 100 %

12. Наименование бурового станка УРБ 20,2

13. Тип желонки _____

14. Промывочная установка поток

РЕЗУЛЬТАТ ПОДСЧЕТА				
Пробность золота:	Лимитность			Подсчет произвел
	Единица измерения	на пласт	на массу	
Глубина выемки	м		3,6	геолог должность <u>Росенко</u> подпись и фамилия "16" 11 2021 г.
Мощность торфов	м	2,0		
Мощность песков	м	1,6		
Среднее содержание	мг/куб.м	322	143	
Вертикальный запас	мг/куб.м	515	515	

Главный геолог отряда, участка _____

Маркшейдер _____

(фамилия, подпись)

12

5k

(фамилия, имя, отчество, подпись)

ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРОДКОВ

№ прохода (проб)	Количество и вес самородков	Размер в трех измерениях	Особенности, включая дефекты, систематический брак и др.

А К Т

на завершенную скважину

Настоящий акт составлен о том, что скважина № 6 на глубине 4.0 м закрывается в связи с выработкой мов. заданной

Начальник участка, отряда _____

Геолог Гришавка А.А.

Буровой мастер Шевченко С.В.

Примечания:

1. Журнал документации заполняется с момента заезда выработки и выполняется по мере углубки.
2. Обложка журнала заполняется начальником участка разведки, маркшейдером и старшим техникум подсчета запасов.
3. Внутренние графы заполняются непосредственно ведущими работами.
4. Все графы обложки и внутри журнала должны быть заполнены.
5. Выработку считать «добитой», когда последние проходки в коренных породах дают отрицательные результаты опробования, после чего журнал срочно отправлять в партию.
6. На незавершенные выработки затопленные, оставленные по распоряжению (или ин метизе) комиссией и составом начальники участка, геолога и бурового мастера составляется акт.

АО ЗДП «Коболдо»

УГР №2

ш. Кенчрак

отряд, участок

Операция 2021 г.

ЖУРНАЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ СКВАЖИН УДАРНО-КАНАТНОГО (КОЛОНКОВОГО) БУРЕНИЯ

1. Дата 26.10 руч. руч. руч.
2. Линия № 6 на расстоянии от устья _____ м; от линии № _____
3. Азимут буровой линии _____
4. Скважина № 6 расположена в русле, поиме на _____ террасе от русла на расстоянии _____ м
5. Скважина начата 26.10 окончена 26.10.21
6. Открыта устья скважины, м _____
7. Глубина скважины 4.0 м
8. Характер коренных пород кремнист пройдено по ним 1.2 м
9. Пройдено в толще грунта от 0.0 до 4.0 м; от _____ до _____ м
10. Пройдено в мерзлоте от _____ до _____ м; от _____ до _____ м
11. Скважина проверена; остновлена (подвергнута) _____
12. Уровень воды в скважине (от поверхности) _____ м. 13. Дебит воды _____ л/сек.
14. Диаметры башмаков: наружный _____ мм; внутренний _____ мм
15. Диаметры скважины: начальный 151 мм; по пиласту (конечный) 151 мм; диаметр зерна (по пиласту) 138 мм; диаметр зерна (по пиласту) 100% процент.
16. Назначение бурового станка УР-202 желонки _____ диаметра _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА

Пробность, % от веса: Содержание влаги в пров.	Длина			Подсчет промывки	
Наименование показателей	единица измерения	на пил.	на весу	(доверность)	
Глубина выработки	м		3.2	<u>20000</u>	
Мощность торфов	»	2.0		<u>0.000</u>	
Мощность гессов	»	1.2		(подпись и фамилия)	
Средняя выработка	м-м куб.	560	210	<u>11</u>	<u>11</u> <u>21</u>
Вертикальный зазор	м-м кв.	672	672	<u>20</u>	<u>г.</u>

Химический анализ произведен _____

лабораторией « _____ » 20 г. сообщение № _____ « _____ » 20 г.

Главный (старший) геолог отряда, участка _____

Маркшейдер _____

(подпись, печать)

№ проходки (проба)	Глубина, м		Лито-логический разрез	ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА	Сметка в тоннах, мерзлота и влажности	Категория породы	Объем извлеченной породы, см³
	скажина	объемная					
1	0.4			ил. 0.0-0.4 м ф.р.	ш.ш.	II	— " —
2	0.8			ил. 0.4-0.8 м Голубчик,	— " —	II	5554
3	1.2			кравий р/з с песч.	— " —	— " —	— " —
4	1.6			ил. ш.ш. р.ш. ш.ш.	— " —	— " —	— " —
5	2.0			— " —	— " —	— " —	— " —
6	2.4			— " —	— " —	— " —	— " —
7	2.8			— " —	— " —	— " —	— " —
8	3.2			ил. 2.8-4.0 м Голубчик,	— " —	VI	— " —
9	3.6			кравий ш.ш.	— " —	— " —	— " —
10	4.0			— " —	— " —	— " —	— " —

Буровой мастер

Шелестов Е. В.

Техник-геолог

Тришавко А. А.

Объем породы, тонны	Диаметр скважины по диаметру	Результат опробования, м		Вс. металла, полученного от дебитанта, промывки	Вс. металла, принят в подсчет	Прочие		Среднее содержание по пробам	Содержание металла на куб. м с учетом промывки				
		мг	кг			каменно-песч.	глинисто-песч.						
— " —	0/0												
5554	пс												
— " —	пс												
— " —	пс												
— " —	пс												
— " —	ш/з 6.5												
— " —	ш/з 1.5												
— " —	ш/з 2.6												
— " —	пс												
— " —	пс												
											ПОКАЗАТЕЛИ	На пласт.	На выем. моч.
											Общий вес металла по скважине, кг		
											Вс. металла, вывезенного в подсчет, кг		
											Площадь скважины для подсчета объема, кв. см		
											Средний коэффициент по объему		
											412	1170	1030
											95	240	238
											165	468	412
											Дата контроля	Что контролируется	Вес металла

(фамилия)

ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРОДКОВ

№ промодок (проб)	Количество и вид самородков	Размер в трех измерениях	Особенности, включая изломы, схематический эскиз овала и др.

А К Т

на завершённую скважину

История объекта состоит из того, что скважина № 7 на глубине 4.0 м

закрывается в связи с выработкой кор.
зданий.

Начальник участка, отряда _____

Геолог Труфанова А.А.

Буровой мастер Шевченко С.В.

Примечания:

1. Журнал документация заполняется с момента заделки выработки и выполняется по мере углубления.
2. Обложка журнала заполняется начальником участка разведки, маркшейдером и старшим технологом подсчёта запасов.
3. Внутренние графы заполняются непосредственно ведущими работ.
4. Все графы обложки и внутри журнала должны быть заполнены.
5. Выработку считать «добитой», когда последние проходки в коренных породах дают отрицательные результаты опробования, после чего журнал срочно отправлять в партию.
6. На незавершённые выработки заполненные, оставленные по распоряжению (или на месте) комиссией и составом: начальник участка, геолога и бурового мастера составляется акт.

АО ЗДП «Коболд»

УГР №2

ш. Кенчрак

отряд, участок

Операция 20 ____ г.

ЖУРНАЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ СКВАЖИНЫ УДАРНО-КАНАТНОГО (КОЛОНКОВОГО) БУРЕНИЯ

1. Длина рука правого рука притока рука
2. Длина № 7 на расстоянии от устья _____ м; от линии № _____
3. Азимут буровой линии _____
4. Скважина № 7 расположена в русле, поиме на _____ террасе от русла на расстоянии _____ м
5. Скважина начата 26.10. окончена 26.10.21г.
6. Открыта устья скважины, м _____
7. Глубина скважины 4.0 м
8. Характер коренных пород гранит пройдено по ним 1.2 м
9. Пройдено в толще грунта от 0.0 до 4.0 м; от _____ до _____ м
10. Пройдено в мерзлоте от _____ до _____ м; от _____ до _____ м
11. Скважина пройдена; оставлена (подчеркнуть).
12. Уровень воды в скважине (от поверхности) _____ м. 13. Дебит воды _____ л/сек.
14. Диаметры буровых: наружный _____ мм; внутренний _____ мм
15. Диаметры скважины: начальный 151 мм; по пилу (по пилу) 151 мм; диаметр зерна (по пилу) 138 мм; выход зерна (по пилу) 100% процент
16. Наименование бурового станка УБ-202 изготовлен _____ измерителя _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА

Пробность, заложи: Содержание олова проп.	Ликвидность			Подсчет пробной
	единица измерения	на пласт.	на массу	
Глубина выработки	м		<u>2.8</u>	<u>200.202</u> (пожирность)
Мощность хвостов	»			<u>Олебух</u> (подпись и фамилия)
Мощность геолога	»			
Средняя обремененность	м-м куб.		<u>11</u>	<u>11</u> <u>20</u> г.
Вертикальный зазор	мм-м кв.			

Химический анализ произведен _____

лабораторией « _____ » 20 ____ г. сообщение № _____ « _____ » 20 ____ г.

Главный (старший) геолог отряда, участка _____

Маркшейдер _____

(Подпись, печать)

№ проходки (проб)	Глубина, м		Литогеологический разрез	ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА	Сумма о талках, мерзлоте и изоморфности	Категория пород	Объем извлеченной породы, см ³
	скажина	облажи трубы					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0.4			мел. 0.0-0.4 м фрс.	шопо	II	— " —
2	0.8			мел. 0.4-0.8 м фрс. чук,	— " —	IV	5554
3	1.2			фр. п/з с песчано-	— " —	— " —	— " —
4	1.6			мел. кварцевым.	— " —	— " —	— " —
5	2.0			— " —	— " —	— " —	— " —
6	2.4			— " —	— " —	— " —	— " —
7	2.8			— " —	— " —	— " —	— " —
8	3.2		+ + +	мел. 2.8-4.0 м фрс. чук,	— " —	VI	— " —
9	3.6		+ + +	ср. м. п.	— " —	— " —	— " —
10	4.0		+ + +	— " —	— " —	— " —	— " —

Буровой мастер

Webster C.B.

Техник-геолог

Трудовая А.А.

[illegible]