

ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРОДКОВ

№ прохода (проб)	Количество и вес самородков	Размер в трех измерениях	Окатанность, включая налеты, схематическая зарисовка и др.

А К Т

на завершённую скважину

Настоящий акт составлен о том, что скважина № 2 на глубине 3.6
Закрота в связи с выполнением геологического задания

Начальник участка, отряда _____
 (подпись)

Геолог Тристово В.А. ТАР
 (подпись)

Буровой мастер Шевченко С.В.
 (подпись)

Примечание:

1. Журнал документации заполняется с момента резки выработки и пополняется по мере уплбки.
2. Обложка журнала заполняется начальником участка разведки, маркшейдером и старшим техником подсчета запасов.
3. Внутренние графы заполняются непосредственно ведущими работы.
4. Все графы обложки и внутри журнала должны быть заполнены.
5. Выработку считать «добитой», когда последние проходки в коренных породах дают отрицательные результаты опробования, после чего журнал срочно отправлять в партию.
6. На незавершённые выработки затопленные, оставленные по распоряжению (или на металле) комиссией в составе: начальника участка, геолога и бурового мастера составляется акт.

АО ЗДП «Коболдо»

УТР №2
 Операция 20 21 г.

ул. М. Кенгура

отряд, участок

ЖУРНАЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ СКВАЖИН УДАРНО-КАНАТНОГО (КОЛОНКОВОГО) БУРЕНИЯ

1. Долина реки Арга правого притока реки Путаной
2. Линия № 18 ручья на расстоянии от устья _____ м; от линии № _____
3. Азимут буровой линии _____
4. Скважина № 2 расположена в русле, пойме на _____ террасе от русла на расстоянии _____ м
5. Скважина начата 29.09 окончена 29.09.21
6. Отметка устья скважины, м _____ 7. Глубина скважины 3.6 м
8. Характер коренных пород песчанники пройдено по ним 0.8 м
9. Пройдено в талом грунте от 0.0 до 0.4 м; от _____ до _____ м
10. Пройдено в мерзлоте: от 0.4 до 3.6 м; от _____ до _____ м
11. Скважина пройдена, остановлена (подчеркнуть).
12. Уровень воды в скважине (от поверхности) _____ м. 13. Дебит воды _____ л/сек.
14. Диаметры башмака: наружный _____ мм; внутренний _____ мм
15. Диаметры скважины: начальный 151 мм; по пласту (конечный) 151 мм; диаметр керна (по пласту) 138 мм; выход керна (по пласту) 100% процент.
16. Наименование бурового станка УРБ-202 желонки _____ каварномера _____ промывочной установки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА

Пробность золота: <u>880</u> Содержание олова прощ.	Лимитность			Подсчет произвел
Наименование показателей	единица измерения	на пласт.	на массу	<u>100.002</u> (дожность)
Глубина выемки	м		<u>2.8</u>	<u>Онева</u> (подпись и фамилия)
Мощность торфов	»			
Мощность песков	»			
Среднее содержание	мг-м куб.		<u>20</u>	<u>11</u> <u>11</u> <u>20.21</u>
Вертикальный запас	мг-м кв.		<u>57</u>	

Химический анализ произведен _____
 (фамилия, подпись)
 лабораторией « _____ » 20 _____ г. сообщение № _____ « _____ » 20 _____ г.

Главный (старший) геолог отряда, участка _____

Маркшейдер _____
 (фамилия, подпись)

Линия № 16

Буровой мастер *Шибанов С. В.*

Присава А.А. ~~1910~~

Скважина № 2

ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРОДКОВ

№ проходок (проб)	Количество и вес самородков	Размер в трех измерениях	Оквантность, включая налеты, схематическая зарисовка и др.

А К Т

на завершенную скважину

Настоящий акт составлен о том, что скважина № 3 на глубине 3.6
Закрота в связи с выполнением геологического задания

Начальник участка, отряда _____
 (подпись)

Геолог Тристанко А.А. ТАН
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Буровой мастер Шевченко С.В.
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

Примечание:

- Журнал документации заполняется с момента зарезки выработки и пополняется по мере углубки.
- Обложка журнала заполняется начальником участка разведки, маркшейдером и старшим техником подсчета запасов.
- Внутренние графы заполняются непосредственно ведущими работами.
- Все графы обложки и внутри журнала должны быть заполнены.
- Выработку считать «добитой», когда последние проходки в коренных породах дают отрицательные результаты опробования, после чего журнал срочно отправлять в партию.
- На незавершенные выработки затопленные, оставленные по распоряжению (или на металле) комиссией в составе: начальника участка, геолога и бурового мастера составляется акт.

АО ЗДП «Коболдо»

УТР 12 г. М. Кенгурак отряд, участок
 Операция 20 21 г.

ЖУРНАЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ СКВАЖИН УДАРНО-КАНАТНОГО (КОЛОНКОВОГО) БУРЕНИЯ

- Долина реки Дура правого притока реки Путангай
- Линия № 16 на расстоянии от устья _____ м; от линии № _____
- Азимут буровой линии _____
- Скважина № 3 расположена в русле, пойме на _____ террасе от русла на расстоянии _____ м
- Скважина начата 29.09.21 окончена 29.09.21
- Отметка устья скважины, м _____ 7. Глубина скважины 3.6 м
- Характер коренных пород песчаная пройдено по ним 1.2 м
- Пройдено в талом грунте от 0.0 до 0.4 м; от _____ до _____ м
- Пройдено в мерзлоте: от 0.4 до 3.6 м; от _____ до _____ м
- Скважина пройдена; остановлена (подчеркнуть).
- Уровень воды в скважине (от поверхности) _____ м. 13. Дебит воды _____ л/сек.
- Диаметры башмака: наружный _____ мм; внутренний _____ мм
- Диаметры скважины: начальный 151 мм; по пласту (конечный) 151 мм; диаметр керна (по пласту) 138 мм; выход керна (по пласту) 100% процент.
- Наименование бурового станка УРБ-202 желонки _____ каверномера _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА

Пробность золота: Содержание олова проц.	Лимитность			Подсчет произвел <u>геолог</u> (должность) <u>Белл</u> (подпись и фамилия)
	единица измерения	на пласт.	на массу	
Наименование показателей				
Глубина выемки	м		<u>112</u>	
Мощность торфов	»			
Мощность песков	»			
Среднее содержание	мг-м куб.		<u>32</u>	
Вертикальный запас	мг-м кв.		<u>38</u>	

Химический анализ произведен _____ (фамилия, подпись)

лабораторией « _____ » 20 _____ г. сообщение № _____ « _____ » 20 _____ г.

Главный (старший) геолог отряда, участка _____

Маркшейдер _____ (фамилия, подпись)

Буровой мастер

(ကဏ္ဍ) ၁၃

Крестовко А. А. 

(портфель)

(francus)

ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРОДКОВ

№ проходок (проб)	Количество и вес самородков	Размер в трех измерениях	Окатанность, включая налеты, схематическая зарисовка и др.

А К Т

на завершенную скважину

Настоящий акт составлен о том, что скважина № 4 на глубине 3.6

Закрита в связи с выполнением геологического задания

Начальник участка, отряда _____

Геолог Григорьев А.А.

Буровой мастер Шевченко С.В.

Примечание:

- Журнал документации заполняется с момента резки выработки и пополняется по мере углубки.
- Обложка журнала заполняется начальником участка разведки, маркшейдером и старшим техником подсчета запасов.
- Внутренние графы заполняются непосредственно ведущими работы.
- Все графы обложки и внутри журнала должны быть заполнены.
- Выработку считать «добитой», когда последние проходки в коренных породах дают отрицательные результаты опробования, после чего журнал срочно отправлять в партию.
- На незавершенные выработки затопленные, оставленные по распоряжению (или на металле) комиссией в составе: начальника участка, геолога и бурового мастера составляется акт.

АО ЗДП «Коболдо»

УГР 12 г. М. Кензурак отряд, участок
Операция 20 21 г.

ЖУРНАЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ СКВАЖИН УДАРНО-КАНАТНОГО (КОЛОНКОВОГО) БУРЕНИЯ

- Долина реки Дуго правого притока реки ручья Гутаной
- Линия № 16 на расстоянии от устья _____ м; от линии № _____
- Азимут буровой линии _____
- Скважина № 4 расположена в русле, пойме на _____ террасе от русла на расстоянии _____ м
- Скважина начата 29.09.21 окончена 29.09.21
- Отметка устья скважины, м _____ 7. Глубина скважины 3.6 м
- Характер коренных пород песчаники пройдено по ним 0.8 м
- Пройдено в талом грунте от 0.0 до 0.4 м; от 2.8 до 3.6 м
- Пройдено в мерзлоте: от 0.4 до 2.8 м; от _____ до _____ м
- Скважина пройдена; остановлена (подчеркнуть).
- Уровень воды в скважине (от поверхности) _____ м. 13. Дебит воды _____ л/сек.
- Диаметры башмака: наружный _____ мм; внутренний _____ мм
- Диаметры скважины: начальный 151 мм; по пласту (конечный) 151 мм; диаметр _____ мм; диаметр _____ мм
- Диаметры скважины: начальный 138 мм; выход керна (по пласту) 100% процент.
- Наименование бурового станка УРБ-202 желонки _____ каверномера _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА

Пробность золота: 880	Лимитность			Подсчет произвел	
Содержание олова проц.	единица измерения	на пласт.	на массу	_____	
Наименование показателей				_____	
Глубина выемки	м		1,2	_____	
Мощность торфов	»	0,8		_____	
Мощность песков	»	0,4		_____	
Среднее содержание	мг-м куб.	412	158	_____	
Вертикальный запас	мг-м кв.	165	190	_____	

Химический анализ произведен _____

лабораторией « _____ » 20 _____ г. сообщение № _____ « _____ » 20 _____ г.

Главный (старший) геолог отряда, участка _____

Маркшейдер _____

Линия № 16

№ проходок (проб)	Глубина, м		Лито-логический разрез	ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА	Отметки о галлах, мерзлоте и водоносности	Категория породы	Объем извлеченной породы, см³
	скважина	обсидиан трубами					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0.4			инт 0.0-0.4 ПРС	Тало	II	5554
2	0.8			инт 0.4-2.8 Галечно-	Мерзл	IV	
3	1.2			гравийное отложение			
4	1.6			представление галечника,			
5	2.0			гравий рз с песчанно-			
6	2.4			листым материалом			
7	2.8			" "			
8	3.2			инт 2.8-3.6 Коренные	Тало	II	
9	3.6			порода представлено	-н-	-а-	
				песчанниками			

Буровой мастер Шевченко С.В.

Техник-геолог Тристанова А.А.

Скважина № 4

Объем породы теоретический, см³	Диаметр скважины по шаперному	Результат отбора проб, мг		Вс металла, получен от депонит: пробыва	Вс металла, принят в подсчет	Процент		Среднее содержание по промывке	Содержание металла на куб. м с учетом пробы	
		интуально	лабораторн. вес			каменн. тоги	леднико. тоги			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8/0					1/3			
5554		сн	0.4				25	72	63	ПОКАЗАТЕЛИ
		н/з	2.6				165	468	412	На пласт.
		пе								На выем. мощ.
		пе								На массу
		пе								Общий вес металла по скважине, мг
		пе								Вес металла, введенного в подсчет, мг
		пе								Площадь скважины для теорет. объема, кв. см
		пе								Средний коэффициент по объему
		пе								Дата контроля
		пе								Что контролируется
										Вес металла

(подпись)

(подпись)

ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРОДКОВ

№ прохода (проб)	Количество и вес самородков	Размер в трех измерениях	Окисленность, включая налеты, схематическая зарисовка и др.

А К Т

на завершенную скважину

Настоящий акт составлен о том, что скважина № 5 на глубине 3.6

закрита в связи с выполнением геологического задания

Начальник участка, отряда _____ (подпись)

Геолог Христов А.А. (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Буровой мастер Шевченко С.В. (фамилия, имя, отчество) (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

Примечание:

- Журнал документации заполняется с момента зарезки выработки и пополняется по мере углубки.
- Обложка журнала заполняется начальником участка разведки, маркшейдером и старшим техником подсчета запасов.
- Внутренние графы заполняются непосредственно ведущими работами.
- Все графы обложки и внутри журнала должны быть заполнены.
- Выработку считать «добитой», когда последние проходки в коренных породах дают отрицательные результаты опробования, после чего журнал срочно отправлять в партию.
- На незавершенные выработки загоненные, оставленные по распоряжению (или на металле) комиссией в составе: начальника участка, геолога и бурового мастера составляется акт.

АО ЗДН «Коболдо»

УПР 12 ур. М. Кекурак отряд, участок
Операция 2021 г.

ЖУРНАЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ СКВАЖИН УДАРНО-КАНАТНОГО (КОЛОНКОВОГО) БУРЕНИЯ

- Долина реки Руга правого притока ручья Пуганой
- Линия № 16 на расстоянии от устья _____ м; от линии № _____
- Азимут буровой линии _____
- Скважина № 5 расположена в русле, пойме на _____ террасе от русла на расстоянии _____ м
- Скважина начата 29.09.21 окончена 29.09.21
- Отметка устья скважины, м _____ 7. Глубина скважины 3.6 м
- Характер коренных пород песчанки пройдено по ним 1.2 м
- Пройдено в талом грунте от 0.0 до 0.4 м; от 2.4 до 3.6 м
- Пройдено в мерзлоте: от 0.4 до 2.4 м; от _____ до _____ м
- Скважина пройдена; остановлена (подчеркнуть).
- Уровень воды в скважине (от поверхности) _____ м. 13. Дебит воды _____ л/сек.
- Диаметры башмака: наружный _____ мм; внутренний _____ мм
- Диаметры скважины: начальный 151 мм; по пласту (конечный) 151 мм; диаметр керна (по пласту) 138 мм; выход керна (по пласту) 100% процент.
- Наименование бурового станка УРБ-2а2 желонки _____ каверномера _____ промывочной установки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА

Пробность золота: Содержание олова проц.	Лимитность			Подсчет произвел <u>Моло</u> (должность) <u>Бел</u> (подпись и фамилия)
	единица измерения	на пласт.	на массу	
Наименование показателей	м		<u>2.0</u>	
Глубина выемки	м			
Мощность торфов	»	<u>0.4</u>		
Мощность песков	»	<u>1.6</u>		
Среднее содержание	мг-м куб.	<u>424</u>	<u>339</u>	<u>11</u> <u>11</u> <u>21</u>
Вертикальный запас	мг-м кв.	<u>678</u>	<u>678</u>	

Химический анализ произведен _____ (фамилия, подпись)

лабораторией « _____ » 20 _____ г. сообщение № _____ « _____ » 20 _____ г.

Главный (старший) геолог отряда, участка _____

Маркшейдер _____ (фамилия, подпись)

№ проколов (проб)	Глубина, м		Литологический разрез	ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА	Отметка о талых, мерзлоте и водонесности	Категория породы	Объем извлеченной породы, см³
	скважина	обсажки трубами					
1	0.4		20-24	илт 0.0-0.4 ПР	Тало	II	
2	0.8		11-10	илт 0.4-2.4 Голубо-гравийное	Мерзл	IV	5554
3	1.2		4-0	отложения представленные			
4	1.6		2-0	галечником, гравием р/з с			
5	2.0		0-0	песчанно-глинистым илтовыми			
6	2.4		2-0	" "			
7	2.8		1-1	илт 2.4-3.6 Коренное	Тало	IV	
8	3.2		1-1	порода представленное	- а -	- а -	
9	3.6		1-1	песчанника ил	- и -	- и -	

Буровой мастер Шевинко С.В.

Техник-геолог Тристанов В.В.

Объем породы теоретический см³	Диаметр скважины по каленомеру	Результат опробования мг		Вес металла, получен от доп. пробавки	Вес металла, принят в подсчет	Процент		Среднее содержание по промывке	Содержание металла на куб. м с учетом пробы	ПОКАЗАТЕЛИ	На пласт.	На выем. мощ.	На массу
		интуально	лабораторн. вес			каменно-тоги	ледни-тоги						
5554		510				169							
		3H	5.3			336	954	840		Общий вес металла по скважине, мг			
		H/3	1.5			95	270	238		Вес металла, введенного в подсчет, мг			
		PC								Площадь скважин для теорет. объема, кв. см			
		H/3	3.9			247	702	618		Средний коэффициент по объему			
		сн	0.6			38	108	95					
		PC											
		PC											
		PC											

(фамилия)

(фамилия)