Факторы риска перинатальной патологии (по Радзинскому В.Е.)

Факторы риска	Оценка в баллах	
Социально-биологические		
Возраст матери: - 18 лет и менее	2	
- 40 лет и более	4	
Возраст отца более 40 лет	2	
Профессиональные вредности: - у матери	3	
- у отца	3	
Вредные привычки у матери: - курение одной пачки сигарет в день	2	
- злоупотребление алкоголем	4	
Вредные привычки у отца: - злоупотребление алкоголем	2	
Семейное положение: одинокая	1	
Эмоциональные нагрузки	1	
Рост 158 см и менее	2	
Масса тела на 25% выше нормы	2	
Сумма баллов:		
Акушерско-гинекологический анамнез		
Паритет: - 4 - 7	1	
- 8 и более	2	
Аборты перед первыми предстоящими родами: - 1	2	
-2	3	
- 3 и более	4	
Аборты перед повторными родами или после последних родов: 3 и более	2	
Внутриматочные вмешательства	2	
Преждевременные роды: - 1	2	
- 2 и более	3	
Мертворождение, невынашивание, неразвивающаяся беременность: - 1	3	
- 2 и более	8	
Смерть в неонатальном периоде: - 1	2	
- 2 и более	7	
Аномалии развития у детей, рожденных ранее	3	
Неврологические нарушения у детей, рожденных ранее	2	
Масса доношенных детей до 2500 г и более 4000 г	2	
Бесплодие: 2-4 года	2	
5 лет и более	4	
Рубец на матке после операции	4	
Опухоли матки и/или яичников	4	
Истмико-цервикальная недостаточность, доброкачественные заболевания, деформация, перенесенная деструкция шейки матки	2	
Пороки развития матки	3	
Хронические воспалительные процессы матки и придатков, осложнения после абортов и родов, ВМС	3	
Внематочная беременность	3	
Вспомогательные репродуктивные технологии: ЭКО	1	

ICSI	2
Сумма баллов :	
Экстрагенитальные заболевания матери	
Сердечно-сосудистые: - пороки сердца без нарушения кровообращения	3
- пороки сердца с нарушением кровообращения	10
- хроническая артериальная гипертензия I-II-III ст	2-8-12
- варикозная болезнь	2
- гипотензивный синдром	2
Заболевания почек	4
Эндокринопатии: - заболевания надпочечников, НОЭС	2-10
- сахарный диабет	10
- заболевания щитовидной железы	7
- ожирение	2
Анемия: гемоглобин 90-100-110 г/л	4-2-1
Коагулопатии	2
Миопия и другие заболевания глаз	2
Хронические специфические инфекции (туберкулез, бруцеллез, токсоплазмоз и др.)	3
Положительный волчаночный антикоагулянт:	4
АТ к фосфолипидам: IgG от 9,99 и выше	2
IgM от 9,99 и выше	3
Сумма баллов :	
умма баллов по анамнестическим факторам:	
Осложнения беременности	
Выраженный ранний токсикоз	2
Рецидивирующая угроза прерывания	2
Отеки беременных	2
Гестоз (легкой, средней, тяжелой степени)	3-5-10
Преэклампсия	11
Эклампсия	12
Обострение заболеваний почек пр беременности	4
Острые инфекции во время беременности, в том числе ОРВИ	4
Резус – или ABO – сенсибилизация	5 - 10
Многоводие	3
Маловодие	4
Тазовое предлежание плода, крупный плод, узкий таз	3
Многоплодие	3
Перенашивание беременности	3
Неправильные положения плода (поперечное, косое)	3
Биологическая незрелость родовых путей в 40 недель беременности	4
Скрининг: В-ХГЧ: повышение уровня/снижение уровня	3/4
АФП: повышение уровня/снижение уровня	6/8
РАРР-А: повышение уровня/снижение уровня	2/3
Сумма баллов :	

Гипотрофия плода 1-2-3 ст.	10-15-20
Хроническая плацентарная недостаточность	4
Оценка КТГ по шкале W.M. Fisher (баллы):	4
•>7	8
• 6	12
• 5	16
• 4	20
• <4	
Сумма баллов	
Интранатальные факторы (IV скрининг – в родах)	
Интранатальные осложнения	
Мекониальная окраска амниотических вод	8
Дородовое излитие вод приотсутствии родовой детельности в течение 6 часов	6
Патологический прелиминарный период	4
Аномалии родовой деятельности	10
Хориоамнионит	4
Сумма баллов:	
Общая сумма баллов перинатальных факторов (сумма баллов анамнестических факторов риска и факторов риска при беременности и интранатальный перерасчет)	
Интранатальный прирост (отношение суммы баллов интранатальных факторов риска к сумме баллов перинатальных факторов, %)	