

м. Дніпро, вул. Херсонська, 10А

тел.: (068)5007575

e-mail.: info@vitalab.dp.ua, https://www.vitalab.dp.ua

Діагностичний лабораторний центр "VitaLab"

Ліцензія МОЗ України № 1758 від 27.09.2018 Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №08-0012/2021 від 05.04.2021

Код в реєстрі зовнішнього контролю якості:

RIQAS 472628; PREVECAL 238228; LABQUALITY 98332



П.І.П.: Нулевой Пациент Тестовый

Дата народження: 10.05.1985

Вік: 37 років 1 місяць

Стать: Чоловіча

Дата реєстрації: **06.07.2022** Дата забору зразка: **06.07.2022** Пункт забору зразка: м.Дніпро, вул.

П.Калнишевського, 15, кв. 106

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Біохімічні дослідження крові

Загальний білок

Показник	Результат	Одн. вимір.	Норма
Загальний білок	75	г/л	66,0 - 83,0

Холінестераза

Показник	Результат	Одн. вимір.	Норма
Холінестераза	10000	Од/л	4620 - 11500

Дата видачі результату: 06.07.2022p.

Лікар: Макогон І.М.

для отримання результатів Telegram τα Viber