

Функциональные требования
Новый кредитный интерфейс на базе
конструктора приложений FIS Platform
Раздел 4 «Заведение заявки на кредит»

2026

Содержание

История документа	3
Термины, определения и сокращения	3
Ограничения	4
4.1. Описание меню	6
4.2. Меню «Заявки в системе»	6
4.3. Карточка «Заявка»	10
4.4. Требования к формированию печатных форм документов	36
4.5. Общие действия в карточке Универсальной заявки	39
Приложение 1. Критерии визуальной оценки клиента	40
Приложение 2. Согласия/Проверки	42

История документа

Дата	Авторы	Версия	Изменения/Причины
10.06.2026	Соболева А.	v1.0	Первая версия документа
22.06.2026	Соболева А.	v2.0	

Термины, определения и сокращения

Сокращение	Полное наименование
Банк	Банк (заказчик)
Конструктор	Конструктор приложений FIS Platform
НКИ	Новый кредитный интерфейс (FIS)

Ограничения

1. Значения полей на экранных формах (при наличии) указаны для примера, и не отражают реальные данные.
2. Во всех требованиях ниже по тексту приоритетное значение имеет текстовое описание (представленное в файле маппинга) формы, фильтров, полей и т.д., а не их макет. При различиях считать верным описание в текстовом описании.
3. Расположение полей в реализованном решении может отличаться от расположения полей на макетах экранных форм в текущем документе: изменение расположения полей согласовывается с бизнес-пользователями в рамках разработки.
4. Каждая табличная часть формы имеет возможность настройки отображения колонок по требованию пользователя, в заранее определенном диапазоне (диапазон колонок соответствует данным, хранимым в таблице).
5. Ограничения по типам данных:

Тип данных	Ограничения
Текст (string)	Допустимое количество символов: 2000
Длинный текст (text)	Максимальный размер значения: ~2GB
Целое число (integer)	Любые целые числа в диапазоне ± 2147483648
Дробное число (float)	Любые дробные (десятичные) числа в диапазоне ± 2147483648 . Максимальное количество знаков после запятой - 16
Дата (date)	Дата в формате дд.мм.гггг. При этом принимаются значения: • для года - целые положительные числа от 1900 до 9999; • для месяца - целые числа в диапазоне от 01 до 12; • для дня - целые числа в диапазоне от 01 до 28/29/30/31 (в зависимости от выбранного месяца) При сохранении данных в поле "Дата" НЕ происходит сдвиг данной даты по часовому поясу сервера базы данных относительно часового пояса пользователя - в базу данных сохраняется дата, указанная пользователем или системой.
Дата и время (datetime)	Дата и время в формате дд.мм.гггг чч:мм:сс. При этом принимаются значения: • для года - целые положительные числа от 1900 до 9999; • для месяца - целые числа в диапазоне от 01 до 12; • для дня - целые числа в диапазоне от 01 до 28/29/30/31 (в зависимости от выбранного месяца); • для часов - целые числа от 00 до 23; • для минут - целые числа от 00 до 59; • для секунд - целые числа от 00 до 59. Максимальное значение допустимое к вводу пользователем - 23:59:59. При попытке ввода большего значения система не позволит сохранить введенное значение. Если в поле в формате DATETIME частично указать значение (только дату или только время), то введенное значение будет интерпретироваться как NULL). Операционные системы серверов системы СИСТЕМЕ и базы данных, будут настроены на часовой пояс GMT+3 (Москва). При сохранении данных с поля «Дата и время» пользователем в интерфейсе, происходит сдвиг данной даты по часовому поясу операционной системы базы данных относительно

	часового пояса пользователя, т.е. в базу данных сохраняется дата и время по часовому поясу GMT+3 (Москва). Система СИСТЕМЕ не допускает возможности настройки поля на экране для работы с типом данных «Дата», если его значение требуется сохранить в поле источника данных системы СИСТЕМЕ, которое имеет тип данных «Дата и время».
Двоичные данные (binary)	Любые данные содержимого файлов
Список	Значения из справочника. Возможен выбор только одного значения
Список с множественным выбором	Значения из справочника. Возможен выбор нескольких значения
Логическое значение (boolean) / Логическое значение /Чек-бокс	Y / N; Да / Нет ; True / False Поля типа BOOLEAN на уровне хранения информации могут принимать значения true, false, null, но при внесении информации пользователем через виджет могут быть добавлены только 2 значения - true или false.

По умолчанию значения в виджетах отсутствуют и интерпретируются как NULL

6. Основное описание интерфейсных виджетов FIS Platform, их функциональных возможностей и ограничений приведены в документе «Описание базовых возможностей интерфейсных виджетов FIS Platform» (может быть предоставлено отдельно по запросу)

7. Бизнес-справочники и системные справочники, необходимые для работы функционала, описанного в данном документе, должны быть наполнены корректными значениями и присутствовать в Системе для проведения опытной эксплуатации, а также корректного функционирования Системы при старте промышленной эксплуатации. Дальнейшее сопровождение справочников осуществляется заказчиком самостоятельно.

4.1. Описание меню

В текущем ФТ описаны разделы меню:

- 1) Заявки в системе

4.2. Меню «Заявки в системе»

В меню «Заявки в системе» осуществляется поиск заявки.

BSR 1. Требования к поиску:

- 1. Поиск выполняется по одному полю и по комбинации полей.
- 2. Поиск регистронезависимый; для текстовых полей — по подстроке.
- 3. Видимость заявок ограничивается ролевой моделью.
- 4. В результатах отображаются найденные заявки.
- 5. В случае, если не найдено ни одной заявки, то отображается подсказка «Не найдено ни одного результата».
- 6. При первичной загрузке формы/очистке фильтров, в системе должны отображаться все активные заявки, у которых автор = текущий пользователь

Рисунок 1 Макет раздела меню «Заявки в системе»

Таблица 1 Описание свойств полей формы в блоке «Фильтры»

Название	О	Р	Тип значения	Примечание
Фамилия клиента	Нет	Да	Поле ввода Текст. Строка	BSR 1. Видимость – всегда. BSR 2. Поиск по подстроке, регистронезависимый; при интеграции DaData допускаются подсказки BSR 3. Поиск может быть выполнен только по одному из компонентов: Фамилии, Имени или Отчеству

Название	О	Р	Тип значения	Примечание
Имя клиента	Нет	Да	Поле ввода Текст.	BSR 4. Видимость – всегда. BSR 5. Поиск по подстроке, регистронезависимый; при интеграции DaData допускаются подсказки BSR 6. Поиск может быть выполнен только по одному из компонентов: Фамилии, Имени или Отчеству
Отчество клиента	Нет	Да	Строка	BSR 7. Видимость – всегда. BSR 8. Поиск по подстроке, регистронезависимый; при интеграции DaData допускаются подсказки BSR 9. Поиск может быть выполнен только по одному из компонентов: Фамилии, Имени или Отчеству
Дата рождения	Нет	Да	Поле ввода Дата	BSR 10. Видимость – всегда.
Мобильный телефон	Нет	Да	Поле ввода Текст. Строка	BSR 11. Видимость – всегда. BSR 12. Ввод в UI: маска +7 (9xx) xxx-xx-xx; для поиска выполняется нормализация в 10 цифр без кода страны
Серия паспорта	Нет	Да	Поле ввода Текст. Строка	BSR 13. Видимость – всегда. BSR 14. Формат: 4 цифры
Номер паспорта	Нет	Да	Поле ввода Текст. Строка	BSR 15. Видимость – всегда. BSR 16. Формат: 6 цифр
VIN	Нет	Да	Поле ввода Текст. Строка	BSR 17. Видимость – всегда. BSR 18. 17 символов, латиница/цифры, исключая I/O/Q
Номер заявки	Нет	Да	Поле ввода Текст. Строка	BSR 19. Видимость – всегда. BSR 20. Поиск по полному и частичному совпадению
Дата заведения заявки	Нет	Да	Поле ввода Дата	BSR 21. Видимость – всегда. BSR 22. Фильтр по диапазону от-до
Статус заявки	Нет	Да	Раскрывающийся список с множественным выбором. Значения справочника «Статус заявки»	BSR 23. Видимость – всегда. BSR 24. Статусы из статусной модели Банка BSR 25. По умолчанию отмечены статусы заявок в неконечных статусах (т.е. не отмененные, не отказанные и не выданные). Если нажата кнопка "Очистить", то значения в поле принимают значения по умолчанию. Подробно статусная модель будет описана в ФТ «Общие требования».
Точка продаж / Офис заведения	Нет	Да	Раскрывающийся список с множественным выбором. Значения справочника «Точка продаж»	BSR 26. Видимость – всегда BSR 27. Фильтр - при вводе значения фильтрует перечень точек продаж по частичному совпадению с первого символа
Автор заведения заявки	Нет	Да	Список	BSR 28. Видимость – всегда. BSR 29. По справочнику сотрудников: подтягивается ФИО сотрудников с определенной ролью (ролевая модель будет описана в ФТ 11 Ролевая модель)

BSR 2.Сортировка по умолчанию в таблице «Заявки»: по дате заведения заявки по убыванию от большей даты к меньшей (от текущей даты к «прошлым» датам).

Таблица 2 Таблица «Заявки»

Наименование	Р	Тип значения	Примечание
Номер заявки	Нет	Строка	
Статус заявки	Нет	Значение справочника	По справочнику статусов заявки. Описание справочника будет приведено в ФТ 2 «Общие требования»
Дата создания	Нет	Дата	
Клиент	Нет	Строка	ФИО клиента
Дата рождения клиента	Нет	Дата	
Мобильный телефон клиента	Нет	Строка	
Серия и номер паспорта клиента	Нет	Строка	
ID клиента	Нет	Строка/ID	Присваивается значение ID АБС после отправки запроса на поиск клиента в АБС.
Продукт	Нет	Значение из продуктового каталога	Наименование программы кредитования (поле «Маркетинговое наименование» из продуктового каталога)
Офис заведения / Точка продаж	Нет	Значение справочника «Точка продаж»	
VIN	Нет	Строка	
ФИО КМ / Автор заведения	Нет	Строка/ID	Пользователь, к которому привязана заявка (согласно BSR 28, BSR 33 и BSR 34)

BSR 30. Валидации и системные сообщения:

1. Некорректный формат телефона — «Некорректный формат телефона».
2. Некорректный формат паспорта — «Укажите серию и номер паспорта в формате 4 и 6 цифр».
3. Некорректный VIN — «VIN должен содержать 17 символов».
4. Ничего не найдено — «Не найдено ни одного результата».
5. Ошибка поиска/интеграции — «Поиск временно недоступен. Повторите попытку позже».

Таблица 3 Описание действий в разделе «Заявки в системе»

Кнопка	Бизнес-потребность	Действие	Описание
«Найти»	Найти клиента/заявки	Нажатие	BSR 31. Система валидирует форматы заполненных фильтров, выполняет поиск и отображает две таблицы результатов:
«Очистить»	Очистить контекст поиска	Нажатие	BSR 32. Система очищает фильтры, сортировки, пагинацию и состояние выделения строк.
«i»	Открытие информации по заявке	Нажатие	BSR 33. Кнопка должна отображаться в таблице «Заявки» в каждой строке таблицы. BSR 34. При нажатии на кнопку должно открываться всплывающее окно с просмотр информации по

Кнопка	Бизнес-потребность	Действие	Описание
			заявке. Всплывающее окно будет описано в ФТ «Общие требования».
«Продолжить»	Перейти в выбранную заявку	Нажатие	BSR 35. Кнопка доступна только при выборе ровно одной строки в таблице «Заявки». При нажатии система открывает карточку выбранной заявки в рамках ролевых прав пользователя. Описание карточки приведено в 4.3 Карточка «Заявка». Множественный выбор строк не допускается. BSR 36. Для кнопки должна быть реализована следующая логика: а. Недоступна другим пользователям в случае, если заявка закреплена за каким-либо менеджером б. В случае, если заявка закреплена за каким-либо менеджером, то кнопка доступна только этому менеджеру. При нажатии на кнопку осуществляется переход к соответствующему этапу заявки с. Доступна всем кредитным менеджерам в случае, если заявка не закреплена ни за каким менеджером. При нажатии на кнопку, заявка закрепляется за менеджером, который нажал на кнопку BSR 37. При попытке нажатия на кнопку (в случае недоступности кнопки согласно BSR 28), пользователю должна отображаться подсказка «Работа с заявкой недоступна, т.к. заявка закреплена за другим КМ»
«Создать заявку»	Начать оформление нового кейса	Нажатие	BSR 38. При нажатии открывается карточка заявки с пустыми данными. Описание карточки приведено в 4.3 Карточка «Заявка».
«Кредитный калькулятор»	Открытие формы кредитного калькулятора	Нажатие	BSR 39. При нажатии открывается окно «Кредитный калькулятор» с незаполненными данными. Описание будет приведено в ФТ «Калькулятор».
Открытие заявки на просмотр	Открытие заявки на просмотр	Даббл-клик по строке с заявкой	BSR 40. При даббл-клике по заявке (по строке в таблице «Заявки в системе»), должен осуществляться переход в заявку режиме «Чтение» на соответствующий этап

BSR 41. Привязка заявки к кредитному менеджеру возможна 2-мя способами:

- а. При заведении заявки на кредит (при нажатии на кнопку «Создать заявку»)
- б. При нажатии кнопки «Продолжить» (согласно BSR 28)

BSR 42. Ежедневно после окончания рабочего дня (в 00:01) привязка заявки к кредитному менеджеру должна обнуляться (поле ФИО КМ / Автор заведения должно очищаться)

4.3. Карточка «Заявка»

Сведения о занятости

Способ подтверждения дохода

☐ Бумажное ☒ Госуслуги

*После сохранения заявки будет доступен qr-код со ссылкой в госуслуги

Основная работа

Сведения о работе

Социальный статус



Дополнительный доход

+ ДОБАВИТЬ ИСТОЧНИК ДОХОДА

Рисунок 3

Анкета клиента. Отображение блока «Сведения о занятости», если выбрано значение «Госуслуги»

Распознавание документов



Документ



Тип документа

Паспорт



Паспорт клиента



+ ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ

ОТМЕНИТЬ

РАСПОЗНАТЬ

Рисунок 4

Макет всплывающего окна «Распознавание документов»

Добавление залогодателя



Личная информация

РАСПОЗНАТЬ ДОКУМЕНТ

Фамилия
Камышевахин

Имя

Отчество

☐ Созаёмщик менял ФИО

Дата рождения

Место рождения

Пол
☒ Мужской ☐ Женский

Паспортные данные

Серия паспорта

Номер паспорта

Код подразделения

Дата выдачи пасп...

Кем выдан

☐ Ввести подразделение вручную

☐ Залогодатель менял паспорт

Адреса залогодателя

Адрес регистрации

☐ Ввести вручную

☐ Залогодатель зарегистрирован в частном доме

☒ Адрес фактического проживания совпадает с регистрацией

Контакты залогодателя

Мобильный телефон

Домашний телефон

Email

Контактные лица

+ ДОБАВИТЬ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Дополнительная информация

ИНН залогодателя

ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ИНН

☐ Статус верификации ИНН

СНИЛС

Семейное положение

Кол-во иждивенцев

Документы по заявке

ПРИКРЕПИТЬ С ТЕЛЕФОНА

Анкета клиента

Распечатайте, подпишите с клиентом и загрузите скан в заявку

Скачать (документ)

Анкета клиента

Паспорт клиента

Второй документ

Тип документа

Визуальная оценка клиента

☐ Визуальная информация

ОТМЕНИТЬ

ПОДТВЕРДИТЬ

Рисунок 6

Анкета Залогодателя. Минимальное состояние

Рисунок 7 Анкета Созаемщика. Максимальное состояние

15

1. При создании новой заявки текст заголовка: Новая заявка (Заемщик).
2. При редактировании заявки текст заголовка: Заявка №номер заявки

Таблица 4 Описание свойств полей формы в разделе «Заявка»

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
Краткая информация с калькулятора	Да	Нет	Виджет		BSR 43. Видимость – всегда. BSR 44. Отображается краткая информация с этапа «Кредитный калькулятор», следующие параметры: • Сумма кредита, Р; • VIN; • Ставка, %; • Платеж в месяц, Р; • Срок, мес. BSR 45. При нажатии на виджет выполняется переход на этап «Кредитный калькулятор». Требования к «Кредитному калькулятору» будут описаны в ФТ «Калькулятор».
Кредитный калькулятор	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 46. При нажатии открывается окно «Кредитный калькулятор» с предзаполненными данными по заявке. Описание будет приведено в ФТ «Калькулятор».
Блок «Персональные данные»					
Фамилия	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 47. Видимость-всегда. BSR 48. Возможен ввод только текстовых символов и специальный символ «-». BSR 49. При интеграции DaData допускаются подсказки
Имя	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 50. Видимость-всегда. BSR 51. Возможен ввод только текстовых символов и специальный символ «-». BSR 52. При интеграции DaData допускаются подсказки
Отчество	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 53. Видимость-всегда. BSR 54. Возможен ввод только текстовых символов и специальный символ «-». BSR 55. При интеграции DaData допускаются подсказки
ID клиента	Нет	Нет	Поле ввода Текст	Строка	BSR 56. Видимость-всегда BSR 57. Поле заполняется автоматически системой ID клиента из АБС после сохранения заявки
Пол	Да	Да	Переключатель	Значение из справочника «Пол клиента»	BSR 58. Видимость-всегда. BSR 59. Поле должно обновляться данными из DaData после того как пользователь заполнит ФИО через подсказку DaData
Дата рождения	Да	Да	Поле ввода Дата	Дата	BSR 60. Видимость-всегда.

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					BSR 61. Дата не может быть позже чем <текущая дата>-18 лет BSR 62. Дата не может быть больше чем текущая дата BSR 63. Дата не может быть меньше, чем <текущая дата>-100 лет
Клиент менял ФИО	Нет	Да	Переключатель	Логическое Да/Нет	BSR 64. Видимость-всегда. BSR 65. Значение по умолчанию «Нет»
Предыдущая фамилия	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 66. Видимость: Да, если признак «Клиент менял ФИО» = «Да». BSR 67. Возможен ввод только текстовых символов и специального символа «-». BSR 68. Обязательно к заполнению хотя бы одно из полей (Предыдущая фамилия / Предыдущее имя / Предыдущее отчество), если «Клиент менял ФИО» = «Да» BSR 69. При интеграции DaData допускаются подсказки
Предыдущее имя	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 70. Видимость: Да, если признак «Клиент менял ФИО» = «Да». BSR 71. Возможен ввод только текстовых символов и специального символа «-». BSR 72. Обязательно к заполнению хотя бы одно из полей (Предыдущая фамилия / Предыдущее имя / Предыдущее отчество), если «Клиент менял ФИО» = «Да» BSR 73. При интеграции DaData допускаются подсказки
Предыдущее отчество	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 74. Видимость: Да, если признак «Клиент менял ФИО» = «Да». BSR 75. Возможен ввод только текстовых символов и специального символа «-». BSR 76. Обязательно к заполнению хотя бы одно из полей (Предыдущая фамилия / Предыдущее имя / Предыдущее отчество), если «Клиент менял ФИО» = «Да» BSR 77. При интеграции DaData допускаются подсказки
Распознать документ	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 78. Видимость-всегда. BSR 79. Открывает всплывающее окно, в котором имеется поле (раскрывающийся список) «Тип документа» (значения по справочнику типов документов) и контейнер для прикрепления файлов с drag&drop, предназначенных для распознавания. BSR 80. На всплывающем окне имеются кнопки «Отменить» и «Распознать». BSR 81. Нажатие кнопки «Отменить» закрывает всплывающее окно. BSR 82. При нажатии кнопки «Распознать» выполняется проверка

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					наличия вложения в контейнере для файлов. Если файлы отсутствуют, выдается предупреждение: «Отсутствуют файлы для распознавания». BSR 83. Если имеются файлы для распознавания, то выполняется запрос в систему распознавания (интеграция со сторонней системой), ожидание распознавания и заполнения соответствующих полей Заявки.
Блок «Паспортные данные»					
Серия	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 84. Видимость-всегда. BSR 85. Ограничение на формат: только 4 числовых символа. BSR 86. Не должно быть трех одинаковых цифр подряд
Номер	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 87. Видимость-всегда. BSR 88. Ограничение на формат: только 6 числовых символа. BSR 89. Не должно быть шести одинаковых цифр подряд
Код подразделения	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 90. Видимость-всегда. BSR 91. Ограничение на формат: только 6 числовых символа. BSR 92. Форма заполнения «xxx -xxx»
Кем выдан	Да, если признак «Ввести вручную подразделение» = «Нет»	Да	Раскрывающийся список	Значение из выведенного списка	BSR 93. Видимость: да, если признак «Ввести вручную подразделение» = «Нет». BSR 94. Предзаполняется по вводу кода подразделения. BSR 95. При получении множества значений из ответа DaData, Пользователю необходимо выбрать нужное значение из списка.
Ввести вручную подразделение	Нет	Да	Переключатель	Логическое Да/Нет	BSR 96. Видимость-всегда. BSR 97. Значение по умолчанию «Нет»
Кем выдан	Если активирован признак «Ввести вручную подразделение» = «Да»	Да, если признак «Ввести вручную подразделение» = «Да»	Поле ввода Текст	Строка	BSR 98. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную подразделение» = «Да»
Дата выдачи	Да	Да	Поле ввода Дата	Дата	BSR 99. Видимость-всегда. BSR 100. Проверка-подсказка Срока действия паспорта: - Дата должна быть не меньше даты 14-ти летия от текущего года. Иначе текст подсказки: «Выдача паспорта предусмотрена с 14 лет».

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					- От 14 лет — до достижения 20-летнего возраста + 90 дней Иначе текст подсказки: «Паспорт недействителен (просрочен)» - От 20 лет +1 день — до достижения 45-летнего возраста + 90 дней Иначе текст подсказки: «Паспорт недействителен (просрочен)». - От 45 лет — бессрочно BSR 101. Дата должна быть не больше текущей даты.
Место рождения	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 102. Видимость-всегда.
Клиент менял паспорт	Да, если дата выдачи текущего паспорта менее 3х лет назад, в остальных случаях «нет»	Да	Переключатель	Логическое Да/Нет	BSR 103. Видимость-всегда. BSR 104. Значение по умолчанию «Нет»
Блок «Данные предыдущих паспортов»					
BSR 105. Блок отображается только, если в поле «Клиент менял паспорт» = Да					
«Добавить паспорт»	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 106. Видимость: Да, если признак «Клиент менял паспорт» = «Да». BSR 107. При нажатии на кнопку добавляются поля (серия, номер, дата выдачи, виджеты «+Добавить паспорт» и «корзина») для возможности ввода данных по иному предыдущему паспорту
«Корзина»	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 108. Видимость: Да, если признак «Клиент менял паспорт» = «Да». BSR 109. При нажатии на виджет удаляются все соответствующие поля блока (серия, номер, код подразделения, кем выдан, дата выдачи, переключатель «ввести подразделение вручную», виджеты «+» и «корзина»)
Серия	Если активирован признак «Клиент менял	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 110. Видимость: Да, если признак «Клиент менял паспорт» = «Да». BSR 111. Ограничение на формат: только 4 числовых символа. Не должно быть трёх одинаковых цифр подряд

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
	паспорт » = «Да»				
Номер	Если активирован признак «Клиент менял паспорт» = «Да»	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 112. Видимость: да, если признак «Клиент менял паспорт» = «Да». BSR 113. Ограничение на формат: только 6 числовых символов. Не должно быть шести одинаковых цифр подряд
Дата выдачи	Если активирован признак «Клиент менял паспорт» = «Да»	Да	Поле ввода Дата	Дата	BSR 114.
Блок «Адреса клиента»					
Адрес регистрации	Да, если признак «Ввести вручную» = «Нет»	Да, если признак «Ввести вручную» = «Нет»	Поле ввода Текст	Строка	BSR 115. Видимость-всегда. BSR 116. Интеграция с DaData. BSR 117. Правило: обязательно должны быть введены регион и номер дома. Если в адресе не указана квартира, поле подсвечивается красным и отображается подсказка: «Укажите номер квартиры или поставьте отметку о проживании в частном доме». BSR 118. Если в DaData не найден адрес, то отображается подсказка: «Некорректно указан адрес». BSR 119. Если адрес найден, то он раскладывается по полям в блоке Ручного ввода. BSR 120. При ручном заполнении поле автоматически заполняется значениями из полей «Почтовый индекс» + «Регион» + «Район» (при наличии) + «Населенный пункт» (при наличии) + «Город» + «Улица» + «Дом» + «Корпус» (при наличии) + «Квартира» (при наличии).
Ввести вручную	Нет	Да	Переключатель	Логическое Да/Нет	BSR 121. Видимость-всегда. BSR 122. Значение по умолчанию «Нет»
Почтовый индекс	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 123. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную» = «Да». BSR 124. Ограничение на формат: только 6 числовых символов.
Регион	Да	Да	Поле ввода Текст	Список	BSR 125. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную» = «Да» По справочнику регионов
Район	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 126. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную» = «Да».
Населенный пункт	Да, если не заполне	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 127. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную» = «Да».

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
	но поле «Город»				
Город	Да, если не заполнено поле «Населенный пункт»	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 128. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную»= «Да».
Улица	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 129. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную»= «Да».
Дом	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 130. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную»= «Да».
Корпус	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 131. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную»= «Да». BSR 132. Возможен ввод только числовых символов.
Квартира	Да; если признак «Клиент зарегистрирован в частном доме» = «Нет»	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 133. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную»= «Да». BSR 134. Возможен ввод только числовых символов.
Клиент зарегистрирован в частном доме	Нет	Да	Флажок	Логическое Да/Нет	BSR 135. Видимость: Отображается только если в поле "Адрес постоянной регистрации" не указан номер квартиры. BSR 136. Значение по умолчанию «Нет». BSR 137. Если чек-бокс активирован, то исчезает подсказка "Укажите номер квартиры или поставьте отметку о проживании в частном доме" с поля "Адрес постоянной регистрации"
Адрес фактического места жительства совпадает с адресом регистрации	Нет	Да	Переключатель	Логическое Да/Нет	BSR 138. Видимость-всегда. BSR 139. Значение по умолчанию «Да»
Адрес фактического места жительства	Да, если признак «Ввести вручную»= «Нет»	Да, если признак «Ввести вручную» = «Нет»	Поле ввода Текст	Строка	BSR 140. Видимость: Да, если признак «Адрес фактического места жительства совпадает с адресом регистрации»= «Нет». BSR 141. Интеграция с DaData. BSR 142. Правило: обязательно должны быть введены регион и номер дома. Если в адресе не указана квартира, поле подсвечивается красным и отображается подсказка: «Укажите номер квартиры или поставьте отметку о проживании в частном доме».

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					BSR 143. Если в DaData не найден адрес, то отображается подсказка: «Некорректно указан адрес». BSR 144. Если адрес найден, то он раскладывается по полям в блоке Ручного ввода. BSR 145. При ручном заполнении поле автоматически заполняется значениями из полей «Почтовый индекс» + «Регион» + «Район» (при наличии) + «Населенный пункт» (при наличии) + «Город» + «Улица» + «Дом» + «Корпус» (при наличии) + «Квартира» (при наличии).
Клиент проживает в частном доме	Нет	Да	Флажок	Логическое Да/Нет	BSR 146. Видимость: Да, если признак «Адрес фактического места жительства совпадает с адресом регистрации» = «Нет» И если в поле «Адрес фактического места жительства» не указан квартиры BSR 147. Значение по умолчанию «Нет»
Ввести вручную	Нет	Да	Переключатель	Логическое Да/Нет	BSR 148. Видимость: Да, если признак «Адрес фактического места жительства совпадает с адресом регистрации» = «Нет». BSR 149. Значение по умолчанию «Нет»
Регион	Да	Да	Поле ввода Текст	Список	BSR 150. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную» = «Да» По справочнику регионов
Район	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 151. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную» = «Да»
Населенный пункт	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 152. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную» = «Да»
Город	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 153. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную» = «Да»
Улица	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 154. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную» = «Да»
Дом	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 155. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную» = «Да».
Корпус	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 156. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную» = «Да».
Квартира	BSR 157. Да, если признак «Клиент проживает в частном доме» = «Нет»	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 158. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную» = «Да» BSR 159. Возможен ввод только числовых символов.
Почтовый индекс	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 160. Видимость: Да, если признак «Ввести вручную» = «Да». BSR 161. Ограничение на формат: только 6 числовых символов.

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
Блок «Контакты клиента»					
Мобильный телефон	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 162. Видимость-всегда. BSR 163. Ограничение на формат: только 10 числовых символов. BSR 164. По умолчанию стоит шаблон с кодом страны «+7 (9xx) xxx-xx-xx»
E-mail	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 165. Видимость-всегда. BSR 166. Ограничение на формат: значение должно содержать символ @, возможно указать только один e-mail адрес.
Тип телефона	Да, если заполнено поле «Номер телефона» в строке повтори теле. Иначе, нет.	Да	Раскрывающийся список	По справочнику «Тип телефона»	BSR 167. Видимость по умолчанию - нет. Видимость-да, если нажата кнопка «Добавить телефон» в блоке повторителя
Номер телефона	Да, если заполнено поле «Тип телефона» в строке повтори теле. Иначе, нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 168. Видимость по умолчанию - нет. Видимость-да, если нажата кнопка «Добавить телефон» в блоке повторителя BSR 169. Ограничение на формат: только 10 числовых символов. BSR 170. По умолчанию стоит шаблон с кодом страны «+7 (9xx) xxx-xx-xx»
Добавить телефон	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 171. При нажатии на кнопку должен появляться блок-повторитель с полями «Тип телефона» и «Номер телефона».
Корзина	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 172. При нажатии на кнопку должен удаляться блок-повторитель с полями «Тип телефона» и «Номер телефона».
Блок «Контактные лица» (блок-повторитель)					
Фамилия	Да, если нажата кнопка «Добавить контактное лицо»	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 173. Видимость по умолчанию – нет. Видимость – да, если нажата кнопка «Добавить контактное лицо» BSR 174. Возможен ввод только текстовых символов и специальный символ «-».
Имя	Да, если нажата кнопка «Добавить контакт	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 175. Видимость по умолчанию – нет. Видимость – да, если нажата кнопка «Добавить контактное лицо» BSR 176. Возможен ввод только текстовых символов и специальный символ «-».

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
	ное лицо»				
Отчество	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 177. Видимость по умолчанию – нет. Видимость – да, если нажата кнопка «Добавить контактное лицо» BSR 178. Возможен ввод только текстовых символов и специальный символ «-».
Отношение к заявителю	Да, если нажата кнопка «Добавить контактное лицо»	Да	Раскрывающийся список	Значения из справочника «Отношение к заявителю»: - супруг/супруга, - отец/мать, - сестра/брат, - теща/свекровь/тестя/свекр, - сын/дочь, - друг/знакомый/коллега, - иное)	BSR 179. Видимость по умолчанию – нет. Видимость – да, если нажата кнопка «Добавить контактное лицо» BSR 180. Если выбрано «Иное», то дополнительно отображается поле ввода (текст)
Телефон	Да, если нажата кнопка «Добавить контактное лицо»	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 181. Видимость по умолчанию – нет. Видимость – да, если нажата кнопка «Добавить контактное лицо» BSR 182. Ограничение на формат: только 10 числовых символов. BSR 183. По умолчанию стоит шаблон с кодом страны «+7 (9xx) xxx-xx-xx»
Дата рождения	Да, если нажата кнопка «Добавить контактное лицо»	Да	Поле ввода Дата	Дата	BSR 184. Видимость по умолчанию – нет. Видимость – да, если нажата кнопка «Добавить контактное лицо» BSR 185. Дата не может быть больше чем текущая дата
«Добавить контактное лицо»	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 186. Видимость – всегда. BSR 187. При нажатии на виджет строкой ниже добавляются все поля блока (Ф.И.О., отношение к заявителю, виджеты «+» и «корзина») для возможности ввода данных по иному контактному лицу
«Корзина»	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 188. Видимость – если отображается блок-повторитель «Контактные лица».

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					BSR 189. При нажатии на кнопку соответствующая строка со всеми полями (Ф.И.О., отношение к заявителю, виджеты «+» и «корзина») удаляется
Блок «Дополнительная информация»					
ИНН клиента	Да	Да / Нет	Поле ввода Текст	Строка	BSR 190. Видимость – всегда. BSR 191. Ограничение на формат: только 12 числовых символа BSR 192. Заполняется автоматически после заполнения полей Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Серия паспорта, Номер паспорта, Дата выдачи паспорта (по потере фокуса с последнего заполненного поля): при дальнейшем заполнении заявки должен осуществляться запрос ИНН и статуса ИНН. Подробная информация по интеграционному взаимодействию будет предоставлена в ФТ «Интеграция» BSR 193. Доступно для редактирования только в случае, если поле не заполнилось автоматически (интеграционное взаимодействие не доступно). Подробная информация по интеграционному взаимодействию будет предоставлена в ФТ «Интеграция»
Верифицировать ИНН	-	Нет	Кнопка		BSR 194. Видимость – только при ручном вводе поля «ИНН клиента» и заполнении полей Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Серия паспорта, Номер паспорта, Дата выдачи паспорта BSR 195. При нажатии кнопки выполняется проверка введенного ИНН ФЛ. Интеграция со сторонней системой по верификации ИНН. Подробная информация будет предоставлена в ФТ «Интеграция». BSR 196. В случае, если ИНН верифицировать не удалось, то отображается сообщение: «ИНН верифицировать не удалось», чек-бокс «ИНН проверен» = «Нет», остается возможность внесения ИНН вручную
ИНН проверен	Нет	Нет	Чек бокс	Логическое Да/Нет	BSR 197. Видимость – всегда. BSR 198. Заполняется автоматически: после запроса ИНН клиента согласно BSR 184. В случае, если поле не заполнилось автоматически (интеграционное взаимодействие не доступно), то заполняется после запроса по кнопке «Верифицировать ИНН».

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					BSR 199. Чек бокс проставляется в значение «Да» по итогу успешной верификации ИНН BSR 200. Если ИНН не может быть верифицирован (интеграционное взаимодействие не доступно), поле остается в значении = «Нет» BSR 201. После установки ИНН проверен = Да, поля Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Серия паспорта, Номер паспорта, Дата выдачи паспорта, Код подразделения паспорта, Кем выдан (паспорт), Место рождения должны становиться недоступными для редактирования
Кодовое слово	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 202. Видимость – всегда.
Семейное положение	Да	Да	Раскрывающийся список	Значения из справочника «Семейное положение»: -Холост / не замужем - Женат / замужем	BSR 203. Видимость – всегда.
Количество иждивенцев	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка с кнопками увеличения/снижения значения	BSR 204. Видимость – всегда. BSR 205. Возможен ввод только числовых символов.
Блок «Документы по заявке»					
Анкета клиента. Распечатайте, подпишите с клиентом и загрузите скан в заявку	Да	Нет	Поле ввода Текст	Строка	BSR 206. Видимость – всегда. BSR 207. Информационное поле
Анкета клиента	Да	Нет	Поле добавления файлов	Бинарные файлы	BSR 208. Видимость – всегда. BSR 209. Система должна позволять добавлять документ с помощью открытия проводника (по кнопке) или путем Drag and Drop или через кнопку «Прикрепить с телефона (с помощью QR кода)». BSR 210. Не более одного файла в каждом типе документа, формат jpg, png, pdf, размер файла не более 40 МБ. В случае, если загружаемый документ не соответствует требованиям, то Система должна вывести текст: «Документы не загружены. Проверьте соответствуют ли документы требованиям: формат jpg, png, pdf, размер не более 40 МБ». BSR 211. После добавления документа в поле должно

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					отображаться название приклепленного бинарного файла. Если файлов несколько, то названия должны отображаться через запятую. BSR 212. После добавления документа Система должна сохранить документ в электронном архиве Банка
Паспорт клиента	Да	Да	Поле добавления файлов	Бинарные файлы	BSR 213. Видимость – всегда. BSR 214. Система должна позволять добавлять документ с помощью открытия проводника (по кнопке) или путем Drag and Drop или через кнопку «Прикрепить с телефона (с помощью QR кода)». BSR 215. Не более одного файла в каждом типе документа, формат jpg, png, pdf, размер файла не более 40 МБ. В случае, если загружаемый документ не соответствует требованиям, то Система должна вывести текст: «Документы не загружены. Проверьте соответствуют ли документы требованиям: формат jpg, png, pdf, размер не более 40 МБ» BSR 216. После добавления документа в поле должно отображаться название приклепленного бинарного файла. Если файлов несколько, то названия должны отображаться через запятую. BSR 217. После добавления документа Система должна сохранить документ в электронном архиве Банка
Тип документа	Да	Да	Раскрывающийся список	Значения из справочника «Тип документа»: - ВУ, - СН ИЛС, - Загран. паспорт	BSR 218. Видимость – всегда. BSR 219. Значение по умолчанию – не выбрано ничего.
Второй документ	Да	Да, если в поле «Тип документа» выбран документ	Поле добавления файлов	Бинарные файлы	BSR 220. Видимость – всегда. BSR 221. Поле доступно для загрузки файла, если в поле «Тип документа» данного блока выбран документ. BSR 222. Система должна позволять добавлять документ с помощью открытия проводника (по кнопке) или путем Drag and Drop. BSR 223. Не более одного файла в каждом типе документа, формат jpg, png, pdf, размер файла не более 40 МБ. В случае, если загружаемый документ не соответствует требованиям, то

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					Система должна вывести текст: «Документы не загружены. Проверьте соответствуют ли документы требованиям: формат jpg, png, pdf, размер не более 40 МБ» BSR 224. После добавления документа в поле должно отображаться название прикрепленного бинарного файла. Если файлов несколько, то названия должны отображаться через запятую. BSR 225. Для не ГОС программы второй документ необязательный. Если программа ГОС, то второй документ обязательный = ВУ (для инвалидов ВУ или СНИЛС). Подробнее будет описано в соответствующем ФТ. BSR 226. После добавления документа Система должна сохранить документ в электронном архиве Банка
Серия	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 227. Видимо для Тип документа = ВУ, Загран.паспорт
Номер	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 228. Видимость – всегда.
Дата выдачи	Нет	Да	Поле ввода Дата	Дата	BSR 229. Видимость – всегда. BSR 230. Дата должна быть не больше текущей даты.
Кем выдан	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 231. Видимость – всегда.
Пиктограмма «глаз» 	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 232. Видимость – да, если вложен документ. BSR 233. Открывает всплывающее окно просмотра документа
Пиктограмма «корзина» 	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 234. Видимость – да, если вложен документ. BSR 235. Выполняется удаление через скрытие: документ помечается как «архивный», перестает быть видимым на интерфейсе, но фактически не удаляется и доступен для просмотра для определённых ролей сотрудниками Банка
Прикрепить с телефона	-	Нет	Кнопка		BSR 236. Видимость – всегда. BSR 237. При нажатии кнопки, Система должна показывать всплывающее окно с сгенерированным QR-кодом. В QR-код должна быть зашита ссылка для прикрепления файлов в Систему с мобильного телефона
Скачать (документ)	-	Нет	Кнопка		BSR 238. Видимость – всегда. BSR 239. Система осуществляет выгрузку сформированного заявления-анкеты в формате PDF по установленному шаблону на локальное рабочее место

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					пользователя. В состав Анкеты входят данные анкеты с согласиями на обработку персональных данных. BSR 240. Текущий формат заявления – анкеты представлен в п. Требования к формированию печатных форм документов
Блок «Участники»					
+ Добавить созаемщика	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 241. Видимость – всегда. BSR 242. При нажатии на кнопку открывается окно «Заявка» с аналогичными заемщику полями, за исключением: виджета «Краткая информация с калькулятора» BSR 243. По тексту заявки, в наименованиях «клиент» заменяется на «созаемщик».
+ Добавить залогодателя	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 244. Видимость – всегда. BSR 245. При нажатии на кнопку открывается окно «Заявка» с аналогичными заемщику полями, за исключением: - виджета «Краткая информация с калькулятора»; - сведения о занятости - контактные лица - кодовое слово - СНИЛС (при прикреплении документа) - верификация ИНН ФЛ - семейное положение, - количество иждивенцев, - социальный статус - подтверждение дохода. BSR 246. По тексту заявки, в наименованиях «клиент» заменяется на «залогодатель». BSR 247. Если отдельно залогодатель не добавлен, то залогодателем по умолчанию является заемщик
Виджет «Редактировать»	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 248. Видимость – всегда. BSR 249. Доступна к нажатию если выбран участник в таблице, иначе в состоянии disable. BSR 250. При нажатии открывается окно «Заявка» с данными участника для редактирования
Виджет «Корзина»	Нет	Нет	Кнопка	-	BSR 251. Видимость – всегда. BSR 252. Доступна к нажатию если выбран участник в таблице, иначе в состоянии disable. BSR 253. BSR 254. При нажатии появляется всплывающее окно «Подтвердите удаление участника» с кнопками «Да», «Отмена» BSR 255. При выборе «Да» удаляется участник из таблицы, при

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					выборе «Отмена» всплывающее окно закрывается, участник не удаляется.
Тип участия	Нет	Нет	Поле ввода Текст	Строка	BSR 256. Видимость – всегда. BSR 257. Отображается тип участника (созаемщик, залогодатель), выбранный при его создании
ФИО	Нет	Нет	Поле ввода Текст	Строка	BSR 258. Видимость – всегда. BSR 259. Отображается ФИО участника
Паспорт	Нет	Нет	Поле ввода Текст	Строка	BSR 260. Видимость – всегда. BSR 261. Отображается паспорт участника
ID клиента	Нет	Нет	Поле ввода Текст	Строка	BSR 262. Видимость – всегда. BSR 263. Поле заполняется автоматически системой ID клиента из АБС после сохранения заявки
Блок «Сведения о занятости»					
Подблок «Основная работа»					
Социальный статус	Да	Да	Раскрывающийся список	Значение из справочника «Социальный статус»: - собственник бизнеса; - ИП; - работа по найму; - пенсионер (не работает) - самозанятый - военнослужащий	BSR 264. Видимость – всегда.
Наименование организации, ИНН	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 265. Видимость: Да, если поле «Тип занятости» заполнено и значение ≠ «Пенсионер (не работает)» или «Самозанятый». BSR 266. Интеграция с DaData BSR 267. В случае, если организация является не действующей (статус организации ≠ «действующая») Система отображает подсказку красным цветом «Организация не является действующей» и блокирует кнопку «Далее». Статус приходит из DaData. Проверка должна действовать только если сервис DaData доступен
ОПФ	Да	Да	Раскрывающийся список	Список Значение из справочника «ОПФ»	BSR 268. Видимость: Да, поле «Тип занятости» заполнено и значение ≠ «Пенсионер (не работает)» или «Самозанятый». BSR 269. Автоматически заполняется при заполнении поля «Наименование организации, ИНН» по интеграции с DaData

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					По справочнику ОПФ: ООО, ПАО, АО (НАО), полное товарищество, товарищество на вере, хозяйственное партнерство, производственный кооператив, КФХ, ФГУП, ГУП, МУП, потребительский кооператив, общественная организация, общественное движение, ассоциация, союз, ТСН (ТСЖ), казачье общество, община коренных народов, нотариальная палата, адвокатская палата, фонд, учреждение, АНО, религиозная организация, госкорпорация, госкомпания, публично-правовая компания, ИП, глава КФХ, самозанятый, частнопрактикующее лицо, простое товарищество, инвестиционное товарищество, ПИФ, филиал иностранного юрлица.
Фактический адрес работы	Нет	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 270. Видимость: Да, если поле «Тип занятости» заполнено и значение ≠ «Пенсионер (не работает)», «Самозанятый» BSR 271. Автоматически заполняется при заполнении поля «Наименование организации, ИНН»
Рабочий телефон	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 272. Видимость: Да, если поле «Тип занятости» заполнено и значение ≠ «Пенсионер (не работает)», «Самозанятый» BSR 273. Ограничение на формат: только 10 числовых символов. BSR 274. По умолчанию стоит шаблон с кодом страны «+7(xxx)-xxx-xx-xx»
Тип должности	Да	Да	Раскрывающийся список	Значение из справочника «Типы должности»	BSR 275. Видимость: Да, если поле «Тип занятости» заполнено и значение ≠ «Пенсионер (не работает)», «Самозанятый»
Должность	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 276. Видимость: Да, если поле «Тип занятости» заполнено и значение ≠ «Пенсионер (не работает)», «Самозанятый»
Дата начала работы в компании	Да	Да	Поле ввода Дата	Дата	BSR 277. Видимость: Да, если поле «Тип занятости» заполнено и значение ≠ «Пенсионер (не работает)», «Самозанятый»
Начало общего трудового стажа	Да	Да	Поле ввода Дата	Дата	BSR 278. Видимость: Да, если поле «Тип занятости» заполнено. BSR 279. Формат: ММ.ГГГГ
Среднемесячный доход после вычета налогов	Да	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 280. Видимость: Да, если поле «Тип занятости» заполнено. BSR 281. Только числовые символы. BSR 282. Сумма не менее X и более Y р. X и Y – системные переменные, доступные для корректировки в конструкторе

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					приложений. Значения по умолчанию X = 2000, Y = 1 000 000 BSR 283. При попытке ввести сумму менее X при потере фокуса поле должно окрашиваться красным цветом и должна появляться подсказка «Введите сумму более X руб.» BSR 284. При попытке ввести сумму более Y при потере фокуса поле должно окрашиваться красным цветом и должна появляться подсказка «Перепроверьте доход»
«Корзина»	Нет	Нет	Кнопка		BSR 285. При нажатии на кнопку поля подблока «Основная работа» должны очищаться.
Подблок «Дополнительный доход»					
Тип дохода	Да, если нажата кнопка «Добавить источник дохода»	Да	Раскрывающийся список	Значение из справочника «Типы дохода»: - Аренда - Пенсия - Дивиденды	BSR 286. Видимость: После нажатия кнопки «Добавить источник дохода» BSR 287. Тип дохода «Пенсия», «Аренда», «Дивиденды» может быть добавлен только 1 раз.
Среднемесячный доход после вычета налогов	Да, если нажата кнопка «Добавить источник дохода»	Да	Поле ввода Текст	Строка	BSR 288. Видимость: После нажатия кнопки «Добавить источник дохода» BSR 289. Только числовые символы.
«Добавить источник дохода»	Нет	Нет	Кнопка		BSR 290. Видимость – всегда. BSR 291. Система отображает поля: приведенные в блоке «Дополнительный доход». BSR 292. Дополнительный доход можно удалить, используя кнопку-пиктограмму «Корзина».
«Корзина»	Нет	Нет	Кнопка		BSR 293. При нажатии на кнопку очищаются все поля в блоке «Дополнительный доход», блок-повторитель удаляется.
Кнопки в блоке «Сведения о занятости»					
Способ подтверждения дохода	Да	Нет	Группа радиокнопок: Бумажное Госуслуги		BSR 294. Видимость – всегда. BSR 295. По умолчанию выбрано значение «Бумажное» BSR 296. Если выбрано значение «Бумажное», то должно отображаться поле добавления файлов «Подтверждение дохода» для добавления скана документа BSR 297. При выборе значения «Госуслуги» на форме должен отображаться текст: После При формировании анкеты будет

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					сгенерирован QR-код для подтверждения доходов в Госуслугах BSR 298. При выборе значения «Госуслуги» и сохранения заявки (после нажатия на кнопку «Далее» должен направляться запрос в сервис. Интеграция с Госуслугами. Технические подробности будут представлены в отдельном документе.
Доход клиента	Да	Да	Текст	Число (целое положительное)	BSR 299. Видимость – всегда.
Подтверждение дохода	Да	Да	Поле добавления файлов	Бинарные файлы	BSR 300. Видимость – всегда. BSR 301. Система должна позволять добавлять документ с помощью открытия проводника (по кнопке) или путем Drag and Drop или через кнопку «Прикрепить с телефона (с помощью QR кода)». BSR 302. Не более одного файла в каждом типе документа, формат jpg, png, pdf, размер файла не более 40 МБ. В случае, если загружаемый документ не соответствует требованиям, то Система должна вывести текст: «Документы не загружены. Проверьте соответствуют ли документы требованиям: формат jpg, png, pdf, размер не более 40 МБ» BSR 303. После добавления документа в поле должно отображаться название прикрепленного бинарного файла. Если файлов несколько, то названия должны отображаться через запятую. BSR 304. После добавления документа Система должна сохранить документ в электронном архиве Банка
Пиктограмма «глаз» 			Кнопка	-	BSR 305. Видимость – да, если вложен документ. BSR 306. Открывает всплывающее окно просмотра документа
Пиктограмма «корзина» 			Кнопка	-	BSR 307. Видимость – да, если вложен документ. BSR 308. Выполняется удаление через скрытие: документ помечается как «архивный», перестает быть видимым на интерфейсе, но фактически не удаляется и доступен для просмотра для определённых ролей сотрудниками Банка
Прикрепить с телефона			Кнопка		BSR 309. Видимость – всегда. BSR 310. При нажатии кнопки, Система должна показывать всплывающее окно с сгенерированным QR-кодом. В QR-код должна быть

Название	О	Р	Тип ввода поля	Тип значения	Примечание
					защита ссылка для прикрепления файлов в Систему с мобильного телефона
Блок «Визуальная информация»					
Визуальная информация	Нет	Да	Переключатель	Логическое Да/Нет	BSR 311. Видимость – всегда. BSR 312. Значение по умолчанию «Нет». BSR 313. При выборе значения «Да», автоматически отображается список из параметров визуальной оценки (с возможностью множественного выбора)
Параметры визуальной оценки	Если значение в поле «Визуальная информация» = «Да»	Да	Флажок	Значения из справочника «Параметры визуальной оценки» (см. Приложение 1. Критерии визуальной оценки клиента)	BSR 314. Видимость: Если значение в поле «Визуальная информация» = «Да» BSR 315. По каждому значению доступен чек-бокс. BSR 316. Должно быть выбрано хотя бы одно значение. BSR 317. В каждом блоке имеется чек-бокс «Другое», при выборе которого в блоке появляется поле ввода текста, обязательное для заполнения
Блок «Согласия / проверки»					
BSR 318. По умолчанию блок свернут с возможностью раскрытия					
Согласия	Нет	Да	Виджет		BSR 319. Описание блока в Приложение 2. BSR 320. По умолчанию в поле «БКИ и персональные данные» значение = Да
FATCA/CRS проверка	Нет	Да	Виджет		BSR 321. Описание блока в Приложение 2. BSR 322. По умолчанию во всех полях блока значение = Нет
AML проверка	Нет	Да	Виджет		BSR 323. Описание блока в Приложение 2. BSR 324. По умолчанию во всех полях блока значение = Нет

Примечания:

BSR 325. Если адрес клиента (регистрации / места жительства) заполнен посредством запроса DaData, то он раскладывается по полям в блоке для ручного ввода, в модели данных должно заполняться поле kladr (код КЛАДР).

BSR 326. Если организация найдена посредством запроса DaData, выбор её из списка предзаполняет поля Анкеты:

- Статус организации;
- Наименование организации;
- Организационно-правовая форма работодателя;

- ИНН организации;
- ОПФ;
- Адрес.

Таблица 5 Описание действий в разделе «Заявка»

Кнопка	Бизнес-потребность	Действие	Описание
«Далее»	Перейти к следующему этапу	Нажатие	BSR 327. Система осуществляет проверку корректного заполнения всех обязательных полей: а. Если не все обязательные поля заполнены, то подсвечивает пользователю красным незаполненное поле. б. на прикрепление необходимых документов (минимум один файл в каждом блоке), если в блоке нет ни одного документа, он подсвечивается красным. с. на заполненность форм детализации доходов д. «ИНН проверен» = Да (верификация ИНН) е. Если все необходимые поля заполнены корректно, то осуществляется переход к следующему этапу бизнес-процесса. ф. В кредитном калькуляторе должно быть выбрано предложение
Вернуть в общий список	Возврат заявки в общий список	Нажатие	BSR 328. При нажатии на кнопку пользователю должно отобразиться всплывающее окно подтверждения с текстом «Вы уверены, что хотите вернуть заявку в общий список заявок» и 2 варианта ответа (2 кнопки): «Да» и «Нет»: а. При нажатии кнопки «Да», заявка отвязывается от текущего пользователя и возвращается в общий список заявок *и становится видима и доступна для привязки другим сотрудникам б. При нажатии кнопки «Нет», всплывающее окно закрывается, заявка остается закрепленной за текущим пользователем

4.4. Требования к формированию печатных форм документов

Шаблон заявления-анкета Клиента на получение потребительского кредита, который формируется автоматически на основании данных о Клиенте из Системы:

№	Название	Шаблон
1	Заявление-анкета на получение потребительского кредита	 Анкета клиента 04.02.2026.pdf

Шаблон должен быть привязан к типу, который собран на основе тэгов из таблицы ниже. Шаблон должен быть настроен на основе этого типа, тэги в шаблоне должны называться также, как и в таблице (по столбцу «Тег»).

Описание тэгов к шаблону документа «Заявление-анкета Клиента на получение потребительского кредита»:

№	Тег	Описание	Краткое описание
Блок «Параметры о кредите»			
1.	<auto>	Автомобиль	Автомобиль
2.	<loan_amount>	Сумма	Сумма кредита
3.	<monthly_payment>	Ежемесячный платеж	Ежемесячный платеж
4.	<Loan term>	Срок кредита	Срок кредита
Блок «Персональные данные заявителя»			
5.	<last_name>	Фамилия	Фамилия Клиента
6.	<first_name>	Имя	Имя Клиента
7.	<middle_name>	Отчество	Отчество Клиента
8.	<previous_last_name>	Прежняя фамилия	Прежняя фамилия. Доступна, если признак «Клиент менял ФИО» = «Да»
9.	<previous_first_name>	Прежнее имя	Прежнее имя. Доступна, если признак «Клиент менял ФИО» = «Да»
10.	<previous_middle_name>	Прежнее отчество	Прежняя фамилия. Доступна, если признак «Клиент менял ФИО» = «Да»
11.	<snils>	СНИЛС	СНИЛС
12.	<code word>	Кодовое слово	Кодовое слово
13.	<inn>	ИНН	ИНН
14.	<serial number>	Серия	Серия паспорта
15.	<number>	Номер	Номер паспорта
16.	<issue date>	Дата выдачи дд.мм.гггг	Дата выдачи паспорта
17.	<issue_place>	Наименование органа, выдавшего паспорт	Поле «Кем выдан» из блока «Паспортные данные»
18.		Зарегистрированный брак	Если в блоке «Дополнительная информация» в поле «Семейное положение» выбрано «женат/замужем», то чек-бокс – «Да», иначе – «Нет»
19.	<dependency>	Число иждивенцев	Число лиц на иждивении
20.		Социальный статус	Если в блоке «Дополнительная информация» в поле «Социальный статус» выбрано: • «собственник бизнеса/ИП», то чек-бокс «собственник бизнеса/ИП» – «Да»; • «наемный работник», то чек-бокс «наемный работник» – «Да»; • «военнослужащий», то чек-бокс «военнослужащий» – «Да»;

			• «пенсионер», то чек-бокс «пенсионер» – «Да»; • «самозанятый», то чек-бокс «самозанятый» – «Да».
Блок «Адрес фактического проживания»			
21.		Совпадение с адресом регистрации	Если «Адрес фактического места жительства совпадает с адресом регистрации» = «Да», то чек-бокс «Совпадает с адресом постоянной регистрации» - «Да», иначе – «Нет»
22.	<region with type>	Регион	Область, республика, край
23.	<city district>	Район	Район
24.	<city>	Город	Город, населенный пункт
25.	<street>	Улица	Улица
26.	<house>	Дом	Дом
27.	<block>	Корпус	Корпус
28.	<str>	Строение	Строение
29.	<flat>	Квартира	Квартира
Блок «Контактная информация»			
30.	<mobile_phone>	Мобильный телефон	Мобильный телефон
31.	<email>	Email	Электронная почта
32.	<work_phone>	Рабочий телефон	Рабочий телефон. Доступен, если значение в блоке «Сведения о занятости», в поле «Тип занятости» ≠ «Пенсионер (не работает)»
33.	<home_phone>	Домашний телефон	Домашний телефон
Блок «Контактное лицо»			
34.		Отношение к Заявителю	Если в блоке «Контакты клиента» в поле «Отношение к заявителю» выбрано: - «супруг/супруга», то чек-бокс «супруг/супруга» – «Да»; - «отец/мать», то чек-бокс «отец/мать» – «Да»; - «сестра/брат», то чек-бокс «сестра/брат» – «Да»; - «теща/свекровь/тесть/свекр», то чек-бокс «теща/свекровь/тесть/свекр» – «Да»; - «сын/дочь», то чек-бокс «сын/дочь» – «Да»; - «друг/знакомый/коллега», то чек-бокс «друг/знакомый/коллега» – «Да»; - «иное», то чек-бокс «иное» – «Да».
35.	<last_name_contact>	Фамилия контактного лица	Фамилия контактного лица
36.	<first_name_contact>	Имя контактного лица	Имя контактного лица
37.	<middle_name_contact>	Отчество контактного лица	Отчество контактного лица
38.	<date_of_birth_contact>	Дата рождения контактного лица	Дата рождения контактного лица
39.	<mobile_phone_contact>	Мобильный телефон контактного лица	Мобильный телефон контактного лица
Блок «Информация о работодателе»			
40.		Организационно-правовая форма	Если в блоке «Сведения о занятости», в блоке «Основная работа» в поле «ОПФ» выбрано: • «Гос. Предприятие (ГУП.ФГУП, МГУП, в/ч и пр.)», то чек-бокс «Гос. Предприятие (ГУП.ФГУП, МГУП, в/ч и пр.)» – «Да»; • «ООО/АО», то чек-бокс «ООО/АО» – «Да»; • «ИП», то чек-бокс «ИП» – «Да»; • «Прочее», то чек-бокс «Прочее» – «Да».

41.		ИНН работодателя	ИНН организации работодателя
42.	<name_main_job>	Наименование работодателя	Наименование организации (основное место работы)
43.	<inn_job>	ИНН работодателя	ИНН организации работодателя
Блок «Адрес местонахождения работодателя»			
44.	<region_with_type_job >	Регион работы	Область, республика, край работы
45.	<city_district_job >	Район работы	Район работы
46.	<city_job >	Город работы	Город, населенный пункт работы
47.	<street_job >	Улица работы	Улица работы
48.	<house_job >	Дом работы	Дом работы
49.	<block_job >	Корпус работы	Корпус работы
50.	<str_job>	Строение работы	Строение работы
51.	<office>	Офис	Квартира работы
Блок «Сведения о доходе и должности заявителя»			
52.	<job_title>	Должность	Должность
53.	<start_job_date>	Дата начала работы в компании	Дата начала работы в компании
54.	<main_job_income>	Доход по основному месту работы	Среднемесячный доход по основному месту работы после вычета налогов
55.	<job_start>	Начало общего трудового стажа	Рассчитанное выражение: Дата (сегодня (Месяц.год)) – (минус) значение из справочника «Стаж работы»
56.	<job_income>	Общий доход от трудовой деятельности(после уплаты налогов)	Сумма полей «Среднемесячный доход после вычета налогов» по основному месту работы и дополнительных доходов.
57.		Другие регулярные доходы (в месяц), руб.	Если в блоке «Сведения о занятости» имеется дополнительный доход, а значения «Тип дохода» равно: - «Аренда», то чек-бок «Сдача в аренду квартиры» - «Да»; - «Пенсия», то чек-бок «Пенсия» - «Да»; - «Дивиденды», то чек-бок «Дивиденды» - «Да».
58.	<rent>	Сдача в аренду квартиры	Доход от сдачи в аренду недвижимости
59.	<pension>	Пенсия	Доход от получаемой пенсии
60.	<dividends>	Дивиденды	Доход от получаемых дивидендов
Блок «Согласия на обработку ПДн»			
61.	Ter 1: <region_with_type> <city_district> <city> <street> <house> <block> <str> <flat> Ter 2: <region_with_type_reg > <city_district_reg> <city_reg> <street_reg> <house_reg> <block_reg> <str_reg> <flat_reg>	Адрес регистрации	Если «Адрес фактического места жительства совпадает с адресом регистрации» = «Да», то тег 1, иначе тег 2, где поля тега 2 – адрес регистрации.
62.	<dep_code>	Код подразделения	Код подразделения действующего паспорта
63.	<serial_number_1>	Серия (ранее выданный 1)	Серия ранее выданного (1) паспорта

64.	<number_1>	Номер (ранее выданный 1)	Номер ранее выданного (1) паспорта
65.	<issue_date_1>	Дата выдачи дд.мм.гггг (ранее выданный 1)	Дата выдачи ранее выданного (1) паспорта
66.	<issue_place_1>	Наименование органа, выдавшего паспорт (ранее выданный 1)	Поле «Кем выдан» из блока «Паспортные данные» ранее выданного (1) паспорта
67.	<dep_code_1>	Код подразделения (ранее выданный 1)	Код подразделения ранее выданного (1) паспорта
68.	<serial_number_2>	Серия (ранее выданный 2)	Серия ранее выданного (2) паспорта
69.	<number_2>	Номер (ранее выданный 2)	Номер ранее выданного (2) паспорта
70.	<issue_date_2>	Дата выдачи дд.мм.гггг (ранее выданный 2)	Дата выдачи ранее выданного (2) паспорта
71.	<issue_place_2>	Наименование органа, выдавшего паспорт (ранее выданный 2)	Поле «Кем выдан» из блока «Паспортные данные» ранее выданного (2) паспорта
72.	<dep_code_2>	Код подразделения (ранее выданный 2)	Код подразделения ранее выданного (2) паспорта
73.	<serial_number_3>	Серия (ранее выданный 3)	Серия ранее выданного (3) паспорта
74.	<number_3>	Номер (ранее выданный 3)	Номер ранее выданного (3) паспорта
75.	<issue_date_3>	Дата выдачи дд.мм.гггг (ранее выданный 3)	Дата выдачи ранее выданного (3) паспорта
76.	<issue_place_3>	Наименование органа, выдавшего паспорт (ранее выданный 3)	Поле «Кем выдан» из блока «Паспортные данные» ранее выданного (3) паспорта
77.	<dep_code_3>	Код подразделения (ранее выданный 3)	Код подразделения ранее выданного (3) паспорта
78.	<serial_number_4>	Серия (ранее выданный 4)	Серия ранее выданного (4) паспорта
79.	<number_4>	Номер (ранее выданный 4)	Номер ранее выданного (4) паспорта
80.	<issue_date_4>	Дата выдачи дд.мм.гггг (ранее выданный 4)	Дата выдачи ранее выданного (4) паспорта
81.	<issue_place_4>	Наименование органа, выдавшего паспорт (ранее выданный 4)	Поле «Кем выдан» из блока «Паспортные данные» ранее выданного (4) паспорта
82.	<dep_code_4>	Код подразделения (ранее выданный 4)	Код подразделения ранее выданного (4) паспорта
83.	<serial_number_5>	Серия (ранее выданный 5)	Серия ранее выданного (5) паспорта
84.	<number_5>	Номер (ранее выданный 5)	Номер ранее выданного (5) паспорта
85.	<issue_date_5>	Дата выдачи дд.мм.гггг (ранее выданный 5)	Дата выдачи ранее выданного (5) паспорта
86.	<issue_place_5>	Наименование органа, выдавшего паспорт (ранее выданный 5)	Поле «Кем выдан» из блока «Паспортные данные» ранее выданного (5) паспорта
87.	<dep_code_5>	Код подразделения (ранее выданный 5)	Код подразделения ранее выданного (5) паспорта

4.5. Общие действия в карточке Универсальной заявки

Кнопка	Бизнес-потребность	Действие	Описание
«История заявки»	Просмотреть историю заявки	Нажатие	BSR 329. Открывается окно просмотра истории заявки. Окно будет описано в ФТ «Общие требования».

Приложение 1. Критерии визуальной оценки клиента

Визуальная оценка клиента:

1. Признаки алкоголика

- a) Запах алкоголя / перегара / сильный запах духов, перебивающий перегар
- b) Отечность, нездоровый цвет лица, синяки под глазами
- c) Шатающаяся походка, несвязная речь, сильно трясутся руки
- d) Неадекватная реакция на задаваемые вопросы, плохая ориентация во времени
- e) Другое (комментарий обязателен)
- f) Комментарий

2. Признаки наркомана

- a) Длинные, спущенные рукава в любую погоду, отрешенный взгляд
- b) Неоправданно резкие перемены настроения
- c) Отечность, нездоровый цвет лица, синяки под глазами
- d) Следы многочисленных уколов на кистях
- e) Неестественно суженные / расширенные зрачки
- f) Шатающаяся походка, несвязная речь, плохая координация движений
- g) Неприятный запах кислоты
- h) Другое (комментарий обязателен)
- i) Комментарий

3. Признаки бывшего заключенного

- a) Татуировки уголовного содержания на кистях, пальцах (например, с изображением перстней, крестов, четырех точек, образующих квадрат с пятой точкой посередине и др.)
- b) Характерный для заключенных жаргон
- c) Другое (комментарий обязателен)

4. Признаки «преображенного» бомжа

- a) Несоответствие внешнего вида Клиента данным, которые он указывает в анкете (например, в анкете указано, что Клиент — гендиректор крупной организации, однако состояние зубов, волос, лица или кистей рук говорит о том, что ему полностью безразличны его внешний вид и здоровье).
- b) Признаки алкоголика / наркомана / бывшего заключенного.
- c) Несоответствие размеров / стиля одежды.
- d) Сильный макияж / использует парик.

е) Другое (комментарий обязателен)

5. Поведенческие признаки потенциального неплательщика

- а) Клиент не может внятно объяснить, откуда он узнал о Банке / для чего ему необходим кредит, при этом испытывает волнение / раздражение
- б) Мнимые семейные пары, часто с детьми (например Клиент называет свою "супругу" Надей, а в штампе паспорта имя супруги - Елена); неадекватная реакция на вопросы о супруге / детях
- с) Сильное волнение клиента в ходе анкетирования, особенно при ответах на дополнительные / уточняющие вопросы
- д) Слишком заострено внимание на последствиях неплатежей
- е) Другое (комментарий обязателен)

6. Сопровождение Клиента

- а) Клиент находится в сопровождении подозрительных лиц, осуществляющих подсказки по заполнению анкеты
- б) Клиент находится в сопровождении подозрительных лиц, осуществляющих давление на Клиента
- с) Клиент использовал "шпаргалку" при заполнении анкеты
- д) Клиент неоднократно звонил по телефону для выяснения ответов на вопросы анкеты
- е) Клиент замечен в сопровождении лиц, ранее приводивших мошенников / подставных лиц для получения кредитов
- ф) Другое (комментарий обязателен)

7. Признаки подделки документов

- а) Заметны следы подчистки документов, химического травления текста
- б) Заметны следы подделки подписей, оттисков печатей и штампов
- с) Наличие в документах дописок, допечаток, исправлений, орфографических ошибок
- д) Личность заемщика не может быть достоверно подтверждена (заемщик явно не похож по фотографии)
- е) Заметны следы замены фотографии в паспорте, листов в многостраничных документах
- ф) Другое (комментарий обязателен)

8. Прочие признаки (комментарий обязателен)

- а) Комментарий

Приложение 2. Согласия/Проверки

Блок «Согласия / Проверки» содержит подблоки и поля в них:

1. Подблок «Согласия»:

а) БКИ и персональные данные

Согласие на передачу данных в БКИ, на получение данных из БКИ, на обработку персональных данных, на запрос в ПФР, налоговую

2. Подблок «FATCA/CRS проверка»:

а) FATCA/CRS проверка

3. Подблок «AML проверка»

а) Иностранное публичное должностное лицо

б) Должностное лицо публичной международной

с) организации

д) Должностное лицо Российской Федерации, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также назначаемое/освобождаемое от должности Президентом или Правительством Российской Федерации (РПДЛ)

е) Родственник ИПДЛ

ф) Родственник МПДЛ

а) Родственник РПДЛ