



BÀI THỰC HÀNH 5 XÂY DỰNG FRONTEND VỚI REACTJS

Yêu cầu	Trước khi làm bài tập này, sinh viên cần xem lại nội dung bài học Chương 3 – Phần 4-5-6-7.
Mục tiêu	- Giúp sinh viên hiểu được cách kết nối từ fe tới be với reactjs. - Giới thiệu một số package chủ yếu trong việc xây dựng mã nguồn fe. - Tạo các form để người dùng nhập vào tìm kiếm dữ liệu. - Hiển thị danh sách movie thông qua các component của React-bootstrap như Card, Link, Switch, Route. - Giới thiệu các hook như useState() và useEffect() trong Reactjs. - Hiển thị một trang chi tiết về Movie (ứng dụng minh họa). - Hiển thị các review có liên quan đến Movie.

Bài 1: Kết nối tới Backend.

1.1 Cài đặt axios cho dự án hiện tại.

1.2 Tạo lớp dịch vụ có tên MovieDataService trong thư mục .src/services/movies.js

1.3 Tạo các lời gọi dịch vụ tới backend, sử dụng axios để gọi bao gồm:

getAll();

get(id);

createReview(data);

updateReview(data);

deleteReview(data);

getRatings();

Tương ứng với các endpoint đã xây dựng ở phần backend ở các bài thực hành trước.

Bài 2: Xây dựng MoviesList Component.

2.1 Tạo các biến trạng thái: movies, searchTitle, searchRating, ratings sử dụng useState().

2.2 Tạo 2 phương thức retrieveMovies() và retrieveRatings() để lấy thông tin movie cùng danh sách các loại ratings. Và dùng useEffect() để gọi chung sau khi giao diện kết xuất xong.

2.3 Tạo 2 search form gồm tìm theo title, và tìm theo rating.



← → ↻ ⓘ localhost:3000 🔍 📄 ☆

Movie Reviews [Movies](#) [Login](#)

Search

All Ratings

Search

2.4 Hiện thị các movie bằng <Card> của React-bootstrap.

2.5 Hiện thực 2 phương thức findByTitle() và findByRating() để tìm phim theo Title hoặc Rating.

Chạy ứng dụng sẽ được:

Movie Reviews [Movies](#) [Login](#)


All Ratings

Search

Search



The Train
Rating: UNRATED
In 1944, a German colonel loads a train with French art treasures to send to Germany. The Resistance must stop it without damaging the cargo.
[View Reviews](#)



Atomic Train
Rating: PG-13
A train filled with atomic devices threatens to destroy the city of Denver. John Serger (a train buff) has to prevent this from happening.
[View Reviews](#)



Last Train to Freo
Rating:
Two thugs from the Perth suburb of Midland catch the last train to Fremantle. When a young woman boards the train a few stops later, they begin talking and find out not everyone on the train is who they seem to be.
[View Reviews](#)

Bài 3. Hiện thị thông tin trang movie khi nhấn vào ‘View Reviews’.


3.1 Thiết lập mã nguồn cho component Movie trong tệp tin ./components/movie.js gồm:

- Biến trạng thái movie để lưu trữ thông tin chi tiết của movie như id, title, rated, reviews.


3.2 Xây dựng mã nguồn cho phương thức getMovie() trong component này để gọi phương thức get() trong MovieDataService.



3.3 Trang trí cho phần JSX trả về để hiển thị như hình:



Bài 4. Hiển thị danh sách review tương ứng cho từng phim dưới phần Plot.



4.1 Viết đoạn mã nguồn JSX cho phép hiển thị danh sách review cho phim.

4.2 Xem lại slide 73 – chương 2 để hiểu cách thêm 1 review cho phim, và tiến hành thêm một số review thông qua các công cụ hỗ trợ như Postman, Insomnia.

4.2 Điều chỉnh lại cách hiển thị giờ với momentjs.



Reviews

ie213xyz reviewd on 18th April 2022

nice!

ie213kaka reviewd on 18th April 2022

great!

ie213khoa reviewd on 18th April 2022

bad!