Victor dos Santos Soares

Engenheiro de Software · IA Aplicada · Full Stack

São Lourenço, MG · Brasil

PORTFÓLIO

victorsantosportifolio.netlify.app · github.com/vitaoSantos · linkedin.com/in/victor-part-santos

vsantos.part@gmail.com · (35) 98893-4837

RESUMO

Engenheiro de software full stack com foco em IA aplicada, desenvolvendo software desde 2019. Atuei em sistema crítico com mais de 3.000 usuários simultâneos, liderando melhorias de performance, estabilidade e observabilidade. Trabalho com microsserviços em PHP e Swoole, arquitetura orientada a eventos com RabbitMQ e Java e Spring em aplicações financeiras, e levo IA para produção com o Claude e o n8n. Também sou professor universitário e crio, sozinho, produtos completos, do estudo de caso ao protótipo publicado.

7 anos
desenvolvendo software, desde 2019

3.000+
usuários simultâneos em sistema crítico

2
pós-graduações em tecnologia

5
disciplinas como professor universitário

EXPERIÊNCIA

Engenheiro de Software
fev/2025 – atual

Fortram Soluções Digitais · sede em Poços de Caldas, MG

- Full stack da arquitetura à entrega: PWAs, APIs REST e microsserviços com foco em segurança e escalabilidade, MySQL e IA integrada com scripts e automações.
- Infraestrutura: servidores na HostGator, DNS no Registro.br e na Cloudflare, e-mails pela Brevo e tempo real com Pusher e WebSocket.
- Criei sozinho produtos como a Amplitur (turismo musical em 3 idiomas e 4 moedas), o Nestory (histórias infantis com gamificação) e o Toylog (coleções catalogadas por IA).

PHP · JavaScript · Microsserviços · MySQL · IA aplicada · Scrum

Professor universitário
fev/2024 – abr/2025 · 2026

Faculdade de São Lourenço · São Lourenço, MG

- Arquitetura de Computadores, Sistemas Operacionais, Redes e Java; em 2026, Programação Orientada a Objetos para duas turmas, uma em Java e outra em PHP.

Programador Java
ago/2023 – mar/2024

Crossover · remoto, time internacional

- APIs RESTful em Java e Spring para aplicações financeiras, gateways de pagamento (PayPal, Amazon Pay) e mensageria com RabbitMQ.
- Time multicultural de 10 pessoas, com reuniões em inglês.

Java · Spring · RabbitMQ · Event-driven

Desenvolvedor Full Stack
out/2019 – mai/2023

Grupo Mury · São Lourenço, MG

- Sistema crítico com mais de 3.000 clientes simultâneos: integração entre a aplicação contábil e a comercial, gargalos de performance, logs e monitoramento.
- Modelagem de SQL Server para grandes volumes e treinamento dos novos desenvolvedores do squad.

Java · Java EE · SQL Server · MVC · Scrum

Antes: SamTech Informática (2016–2018) e LanHouse Três Irmãos (2014–2015), em Valença (RJ), onde tudo começou.

COMPETÊNCIAS

Back-end
Java, Spring, Java EE, PHP, Swoole, APIs REST e microsserviços

Arquitetura
Event-driven, RabbitMQ, performance e observabilidade

Dados
MySQL, SQL Server, Python e ciência de dados

Front-end
JavaScript, TypeScript, React, Three.js e PWA

IA
Claude, engenharia de prompts e n8n

Infraestrutura
HostGator, Cloudflare, Registro.br, DNS e Netlify

Tempo real e integrações
WebSocket, Pusher e Brevo

Ferramentas e processo
Git, Figma e Scrum

FORMAÇÃO

Pós-graduação em Arquitetura e Desenvolvimento Java
FIAP · 2023 – 2024

Pós-graduação em Ciência de Dados e Big Data
PUC Minas · 2021 – 2022

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Faculdade de São Lourenço · 2018 – 2020

Python curso na Udemy · 2019

IDIOMAS

Português nativo e inglês profissional

PROJETOS AUTORAIS

Produtos que criei do zero

Criei cada um sozinho com o Claude Code, do estudo de caso ao protótipo no ar, com demonstração sem cadastro.

Casa Cheia

VAREJO

casa-cheia.netlify.app

O caixa, o estoque e a freguesia do comércio de bairro num lugar só, desenhado a partir de uma loja piloto de verdade: um pet shop com matriz e filial.

- Cinco portas no mesmo sistema: caixa (PDV), gestão, totem de fidelidade, loja online e o link do motoboy.
- Caixa que vende sem internet, feito para o teclado, com balança, código de barras e pagamento misto.
- Granel sob controle, fidelidade ligada ao caixa e a mesma venda no balcão, no WhatsApp e nos apps.
- Três lojas de demonstração, do pet shop a uma rede com 12 caixas e milhares de produtos.

React · TypeScript · Tailwind CSS · TanStack Virtual

Mão Dupla

MOBILIDADE

mao-dupla.netlify.app

Corrida, carona entre cidades e as empresas de táxi e mototáxi da cidade com app próprio, pensado para o interior.

- Maquete 3D de São Lourenço à noite, gerada em código, que conta a história conforme a rolagem.
- Preço aberto antes de confirmar, despacho para o motorista mais perto e taxa zero no turno da empresa.
- Carona com preço limitado ao rateio, rede da cidade e avaliação de mão dupla.
- Painel da frota com a central, admin com funil e financeiro, e 81 testes automatizados.

React · TypeScript · Three.js · MapLibre

Prato Cheio

DELIVERY

prato-cheio-crm.netlify.app

SaaS de delivery: cada restaurante ganha um app com a cara dele, pedidos sem comissão e a gestão inteira num lugar só.

- Caixa de pizza em 3D com a marca do restaurante e uma landing que muda conforme quem chega.
- Pedidos do app, do Explorar, do balcão, do UaiRango e do iFood num quadro só, baixando o estoque.
- Entregador sem app, pelo link no WhatsApp, fechando a entrega com um código de 4 números.
- Atendente com IA (Claude), Pix no padrão BR Code, CRM, estoque com ficha técnica, equipe e folha.

React · TypeScript · Three.js · MapLibre · Claude API

Régua

BARBEARIAS

regua-barber.netlify.app

SaaS de agendamento para barbearias: a página com a cara do barbeiro, a agenda sem app e a rede de cortes que traz cliente novo.

- Navalha 3D feita em código, que abre com a rolagem e leva o nome da barbearia gravado na lâmina.
- Foto do salão em 3D, com a profundidade calculada por IA no navegador (Depth Anything V2).
- Agendamento sem conta e sem senha, sem horário duplo, com testes de clientes simultâneos.
- Sinal por Pix no padrão BR Code e anúncios na rede com limite e aprovação do admin.

React · TypeScript · Three.js · Transformers.js

SITES PARA PEQUENOS NEGÓCIOS

Com 3D e um painel para o dono cuidar do conteúdo sem mexer no código, e nenhum banco de dados para manter.

Anghel Modas

angelmodas.netlify.app

Vitrine de moda com arara 3D, provador virtual e o cadastro das peças preenchido pela foto com a API do Claude.

ChocoFeliz

chocofeliz.netlify.app

Pirulitos de chocolate com uma abertura 3D que desembrulha com a rolagem e um configurador com 26 temas.

Anghel Decora

angheldecora.netlify.app

Decoração de festas e Pegue e Monte, com um configurador 3D em que o cliente monta o cenário da festa.

Este portfólio


victorsantosportifolio.netlify.app

React e Three.js, com cenas 3D, conceitos de POO em Java e PHP lado a lado e mural de recados com moderação.

BACK-END EM PRODUÇÃO

A base que eu usaria em todos os projetos

Os protótipos já têm o front-end completo e um back-end enxuto, sem servidor para manter: funções serverless (Netlify Functions) com armazenamento de chave-valor (Netlify Blobs) e escrita condicional, ou os dados no próprio navegador, no caso do Casa Cheia. As regras de negócio, como preço, estados do pedido e da corrida e a agenda, já valem igual no navegador e no servidor e têm testes. Para levar à produção, a base é a mesma em todos; na próxima página, o que cada projeto pede a mais.



+ Object storage com CDN para fotos e vídeos
+ OpenTelemetry e Grafana
+ CI/CD no GitHub Actions
+ Homologação e produção separadas

01 Arquitetura

Monólito modular, com um módulo por domínio e contratos claros entre eles. Vira serviço separado só o que precisa escalar sozinho, como o despacho de corridas ou a emissão de nota fiscal. A regra de negócio fica no servidor; o front só mostra.

02 Dados

PostgreSQL gerenciado e multiempresa, com cada cliente isolado por chave e Row-Level Security, migrações versionadas (Flyway), réplicas de leitura para os relatórios e Redis para cache, sessões e limites.

03 Eventos e tempo real

RabbitMQ com outbox transacional: pedido criado e pagamento confirmado viram eventos para estoque, notificações, relatórios e integrações, com consumidores idempotentes e fila para as mensagens com falha. WebSocket no que é ao vivo.

04 Escalabilidade

API sem estado em containers (Docker), atrás de um balanceador com escala automática; Cloudflare na frente; mídia em object storage com CDN; e o trabalho pesado (relatórios, imagens, IA) em workers, fora da requisição.

05 Segurança

OWASP ASVS como checklist; senhas com Argon2 ou scrypt; sessão curta com refresh e 2FA para donos e admins; papéis e permissões por loja; trilha de auditoria só de inclusão; segredos em cofre; TLS em tudo; webhooks assinados e limites contra abuso.

06 LGPD

Coletar só o necessário, CPF e documentos criptografados, prazos de retenção e exclusão, localização guardada só durante a viagem ou a entrega (os protótipos já fazem isso) e backups criptografados com a restauração testada.

07 Observabilidade

Logs estruturados com ID de correlação, métricas e tracing com OpenTelemetry no Grafana, alertas por SLO (tempo de resposta e taxa de erro) e um painel por empresa para o suporte.

08 Entrega

GitHub Actions com testes, lint e análise de dependências e de segredos; homologação e produção separadas; deploy contínuo, com migração de banco segura e rollback.

09 Documentação

README de cada serviço, API em OpenAPI 3 (Swagger), decisões registradas em ADRs, diagramas C4, runbooks de incidente e de deploy e changelog. O estudo de caso de cada produto, que já existe, vira a documentação do produto.

BACK-END POR PROJETO

O que cada projeto pede a mais

Em cima da base comum, o que muda em arquitetura, escala, segurança e documentação em cada produto.

Casa Cheia

VAREJO

Hoje: front-end completo, dados no navegador (um diário de ações) e o totem sincronizado com o caixa.

ARQUITETURA	Duas peças: o caixa da loja (app desktop com banco local e fila de sincronização) e a nuvem multiempresa. O caixa vende sem internet e envia as vendas como eventos idempotentes quando a conexão volta; a NFC-e sai em contingência e é transmitida depois.
ESCALA	Empresas com várias lojas e caixas, catálogo e preços replicados em cada caixa, relatórios em visões agregadas e WhatsApp e apps de delivery entrando por filas.
SEGURANÇA	PIN por operador, perfis e a senha do gerente no próprio caixa (já no protótipo), trilha de auditoria, CPF dos clientes protegido e o certificado digital da loja guardado em cofre.
DOCUMENTAÇÃO	Escopo, mapa das telas e pendências já escritos; entram o ADR do modo sem internet, o contrato de sincronização e o manual do caixa.

Mão Dupla

MOBILIDADE

Hoje: Netlify Functions e Blobs, a corrida como máquina de estados e 81 testes.

ARQUITETURA	Corridas com a máquina de estados no servidor e o despacho como worker, um motorista por vez e o mais perto primeiro; posições ao vivo no Redis, PostGIS para rotas e áreas e WebSocket no lugar da consulta a cada 2 a 4 segundos.
ESCALA	Partição por cidade, posições em memória com expiração curta, eventos de corrida no RabbitMQ e o app nativo do motorista para a localização em segundo plano.
SEGURANÇA	Documentos do motorista (CNH, CRLV e antecedentes) conferidos por empresa especializada, login por código via SMS ou WhatsApp, código de embarque, emergência ligada de verdade e pagamento com divisão.
DOCUMENTAÇÃO	Estudo de caso e diário de desenvolvimento já existem; entram os diagramas de sequência do despacho, a API em OpenAPI e a revisão jurídica da carona.

Prato Cheio

DELIVERY

Hoje: Netlify Functions e Blobs e o pedido como máquina de estados, com testes da API.

ARQUITETURA	O pedido publica eventos (recebido, em preparo, a caminho, entregue) para cozinha, estoque, CRM e relatórios; iFood e UaiRango por webhooks idempotentes, Pix por um PSP e o atendente com IA usando só ferramentas com os dados do restaurante.
ESCALA	Restaurantes isolados por empresa, quadro de pedidos e rastreio ao vivo por WebSocket, fotos e vídeos em storage com CDN e o número do pedido do dia saindo de uma sequência por loja.
SEGURANÇA	Valores sempre recalculados no servidor (já é assim), webhooks assinados, limites contra trote, 2FA no painel do dono e a localização do entregador guardada só durante a entrega.
DOCUMENTAÇÃO	Estudo de caso pronto; entram o guia de integração para parceiros (OpenAPI e webhooks), os ADRs e o runbook do pico de sexta à noite.

Régua

BARBEARIAS

Hoje: Netlify Functions e Blobs e uma regra de agenda sem horário duplo, com testes.

ARQUITETURA	Agenda no PostgreSQL com restrição de exclusão por intervalo, para o próprio banco garantir que dois horários nunca se sobrepõem; lembretes e confirmações por fila (WhatsApp e e-mail pela Brevo) e sinal por Pix com webhook do PSP.
ESCALA	Agenda do dia em cache por barbearia, fotos e o salão em 3D processados fora da requisição e servidos por CDN, e o feed da rede paginado, com o ranking calculado antes.
SEGURANÇA	Agendamento sem conta com link secreto e limite por telefone, moderação dos posts, anúncios aprovados pelo admin e LGPD nos dados dos clientes.
DOCUMENTAÇÃO	Estudo de caso e regras da agenda testadas; entram a API em OpenAPI, o ADR do controle de horários e o guia do painel do barbeiro.

Anghel Modas, ChocoFeliz e Anghel Decora rodam bem como estão, com funções serverless e sem servidor para manter. Para crescer: imagens com CDN, backup do catálogo, 2FA no painel e um banco gerenciado quando o volume pedir.