

TP 5- Windows

Objectif : explorer le Gestionnaire des tâches et y gérer les processus. Ce TP est à faire en binôme. Il sera évalué et considéré comme note de TP.

Étape 1

- Ouvrez une session Windows en tant que GI1 et lancez « lecteur Windows Média ».
- Ouvrez une session Windows en tant qu'Administrateur. Ouvrez un navigateur et un dossier. Cliquez sur le bureau, appuyez sur **Ctrl-Alt-Suppr** et sélectionnez **Ouvrir le Gestionnaire des tâches**, onglet **Applications**.
- Sélectionnez le navigateur ouvert et cliquez sur **Basculer vers**. Qu'est-il arrivé au navigateur ?
- Amenez le Gestionnaire des tâches au premier plan du bureau.
-  Cliquez sur Nouvelle tâche. La fenêtre « Créer une nouvelle tâche » s'affiche.
- Dans le champ Ouvrir, saisissez **notepad**, puis cliquez sur OK. Que se passe-t-il ? Revenez au Gestionnaire des tâches de Windows.
- Sélectionnez Bloc-notes, puis cliquez sur Fin de tâche. Que se passe-t-il ?

Étape 2

- Cliquez sur l'onglet Services.
- Quel est l'état indiqué pour tous les services ?

Étape 3

- Cliquez sur l'onglet Performance.
- Combien de threads sont en cours d'exécution ?
- Combien de processus sont en cours d'exécution ?
- Quelle est la mémoire physique totale (en Mo) ?
- Quelle est la mémoire physique disponible (en Mo) ?
- Quelle quantité de mémoire physique (en Mo) est utilisée par le système ?

Étape 4

- Cliquez sur l'onglet Mise en réseau.
- Quelle est la vitesse de liaison ?

Étape 5

- Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
- Répertoriez tous les utilisateurs et l'état indiqué pour chacun d'eux.
- Quelles actions pouvez-vous mener sur l'utilisateur depuis cette fenêtre ?

Étape 6

- Cliquez sur l'onglet Processus.
- Cliquez sur Afficher les processus de tous les utilisateurs.
- Double-cliquez sur la bordure située autour des onglets. Le Gestionnaire des tâches de Windows est maintenant en mode compact.
- Cliquez sur Nom de l'image.
- Cliquez à nouveau sur Nom de l'image. Quel effet cela a-t-il sur les colonnes ?
- Cliquez sur Mémoire (jeu de travail privé). Quel effet cela a-t-il sur les colonnes ? Double-cliquez à nouveau sur la bordure externe pour réafficher les onglets.

Étape 7

- Ouvrez un navigateur Web.
- Revenez au Gestionnaire des tâches de Windows.
- Cliquez sur Nom de l'image pour afficher la liste par ordre alphabétique, puis recherchez et sélectionnez le fichier firefox.exe.
- Cliquez avec le bouton droit sur firefox.exe et sélectionnez Définir la priorité. Quelle est la priorité par défaut du navigateur ? Réglez la priorité sur Supérieure à la normale.
- Cliquez sur Modifier la priorité dans le message d'avertissement du Gestionnaire des tâches de Windows.

Étape 8

- Cliquez sur Affichage > Sélectionner des colonnes.
- La fenêtre « Sélectionner les colonnes de la page Processus » s'affiche.
- Cochez la case Priorité de base et cliquez sur OK.
- Élargissez le Gestionnaire des tâches de Windows afin que la colonne « Priorité de base » soit visible.
- Cliquez sur Priorité. Quel nom d'image a une priorité de base N/D ? Indiquez le nom de l'image ayant une priorité de base Supérieure à la normale.

Étape 9

- Rétablissez la priorité de base de Firefox.exe en choisissant Normale. Cliquez avec le bouton droit sur firefox.exe et sélectionnez Définir la priorité > Normale > Modifier la priorité. Cliquez sur Affichage > Sélectionner des colonnes et désactivez l'option Priorité de base, puis cliquez sur OK.
- Fermez Firefox.
- Firefox apparaît-il dans la liste des processus ?
- Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

CBS

Génie Informatique

Licence 1

Cours de SE 1

TP 2 – Windows

Objectif : Manipulation des commandes.

Exercice 1 : Informations générales

1. Lancer l'invite de commandes
2. Tapez la commande `ver` et dire la version de votre système d'exploitation
3. Quelle heure est-il sur votre machine ? *Commande time*
4. Quelle date est-il sur votre machine ?
5. Affichez le nom et le numéro de série de votre disque dur principal
6. Affichez le nom et le numéro de série de votre clé USB
7. Affichez la liste des variables d'environnement sur votre machine

*Version 6.9
9200*


Exercice 2 : Informations générales

La commande `help` permet d'avoir de l'aide sur les autres commandes.

1. Tapez `help` et dire ce que vous obtenez
2. Tapez `help md` et dire ce que vous obtenez
3. Créer un répertoire `GI1` dans votre répertoire d'accueil
4. Déplacez-vous dans ce répertoire. Que remarquez-vous de votre prompt ?
5. Tapez `edit / ?` et dire le résultat. Si cela ne marche pas, taper `notepad.exe`
6. Avec l'éditeur lancé, créer un fichier appelé `td_3.txt` contenant le texte :
bonjour GI1
7. Quittez l'éditeur
8. Afficher le contenu de `GI1` en utilisant la commande `dir`
9. Visualisez le contenu de `td_3.txt` la commande `type` puis `more`
10. Créez un répertoire `GINFO1` dans votre répertoire d'accueil
11. Affichez le contenu de `GI1`
12. Déplacez le fichier `td_3.txt` dans `GINFO1`
13. Vérifiez le contenu de `GINFO1` et de `GI1`
14. Copiez le fichier `td_3.txt` dans `GI1`
15. Vérifiez que le fichier `td_3.txt` est dans `GINFO1` et `GI1`
16. Cachez le fichier `td_3.txt` dans `GINFO1`
17. Vérifiez le contenu de `GINFO1` si le fichier `td_3.txt` y est. Comment faire cela ?
18. Supprimez le fichier `td_3.txt` de `GINFO1`
19. Supprimez le répertoire `GI1` (vous pouvez utiliser `help` pour avoir les options nécessaires).
20. Arrêtez Windows avec la commande `shutdown`.

Exercice 3 : Windows

1. Ouvrir l'invite de commande Windows
2. Dans votre répertoire personnel (C:\Users\XYZ), créez l'arborescence suivante :



3. Dans XYZ\L3\ArchiSys\TP1, créez un fichier « liste_fichiers_XYZ.txt » contenant le contenu du répertoire utilisateur XYZ
4. Copier XYZ\L3\ArchiSys\TP1\liste_fichiers_XYZ.txt sous le nom liste_fichiers.txt dans le répertoire XYZ
5. Créer un fichier XYZ\hello.txt contenant le texte « Bonjour »
6. Déplacer ce fichier dans XYZ\L3\ArchiSys\TP1\
7. Aller dans XYZ\L3\ArchiSys\TP2\ en utilisant des chemins relatifs et créer un fichier « prevision.txt » contenant « Ceci devrait être un TP d'assembleur ».
8. Aller dans XYZ\L3\ArchiSys\TP3\ en utilisant des chemins relatifs et créer un fichier « prevision.txt » contenant « Ceci devrait être un TP plus avancé sur Windows ».
9. Dans XYZ\L3\ArchiSys\TP1\, créez un fichier « erreur.txt » contenant « J'ai été crée par erreur ! »
10. Déplacez ce fichier vers le dossier parent.
11. Supprimez ce fichier à l'aide de la commande « del ».