

CONTROLE CONTINU N°2 (CC2)
RATTRAPAGE 2

A - Cours :

1) Enlever les parenthèses des expressions suivantes lorsqu'elles peuvent être retirées.

`a=(25*12)+b;`

`if ((a>4) &&(b==18)) { }`

`((a>=6)&&(b<18)) || (c!=18)`

`c=(a=(b+10));`

Évaluer ces expressions pour $a=6$, $b=18$ et $c=24$. On supposera que les valeurs données le sont pour chacune des lignes : il n'y a pas d'exécution séquentielle comme dans un programme.

2) Exercice :

`long A = 15;`

`char B = 'A'; /* code ASCII : 65 */`

`short C = 10;` Quels sont le type et la valeur de chacune des expressions :

(1) $C + 3$

(2) $B + 1$

(3) $C + B$

(4) $3 * C + 2 * B$

(5) $2 * B + (A + 10) / C$

(6) $2 * B + (A + 10.0) / C$

B - Exercices

Ecrire un programme C qui permet de permuter le contenu de deux variables entières en passant par une troisième variable auxiliaire. Ceci et en affichant les deux variables avant et après permutation.

Ecrire un programme C qui lit en entrée un caractère alphabétique entre a et y, qui peut être soit une majuscule ou une minuscule. Et affiche la lettre qui vient juste après lui dans l'ordre alphabétique.