

Rascunho do Banco de Dados

Sistema de Orçamentos — Bubble.io | Laboratório No-Code

LEGENDA

- PK

Chave primária — identificador único do registro
- FK

Chave estrangeira — aponta para outra tabela (relação)
- OS

Option Set — valor controlado, sem texto hardcoded

TABELAS (DATA TYPES)

Usuário			
Campo	Tag	Tipo	Descrição
id	PK	ID único	Gerado automaticamente pelo Bubble
email		text	Email de login (único)
nome		text	Nome completo do usuário
senha		auto	Hash gerenciado internamente pelo Bubble
criado_em		date	Data de criação da conta

Cliente			
Campo	Tag	Tipo	Descrição
id	PK	ID único	Gerado automaticamente pelo Bubble
criador	FK	→ Usuário	Usuário dono do registro (privacy rule)
nome_empresa		text	Razão social ou nome fantasia
contato		text	Nome do responsável
email		text	Email de contato
telefone		text	Telefone com DDD
criado_em		date	Data de cadastro

Orçamento			
Campo	Tag	Tipo	Descrição
id	PK	ID único	Gerado automaticamente pelo Bubble

criador	FK	→ Usuário	Usuário dono do registro (privacy rule)
cliente	FK	→ Cliente	FK no filho — nunca lista no pai
titulo		text	Título resumido do orçamento
descricao		text	Detalhamento do escopo
valor_total		number	Valor total calculado
status	OS	StatusOrçamento	Sem hardcode — usa Option Set
validade		date	Data limite de validade
criado_em		date	Data de criação

ItemOrçamento			
Campo	Tag	Tipo	Descrição
id	PK	ID único	Gerado automaticamente pelo Bubble
orcamento	FK	→ Orçamento	FK no filho — relação com o orçamento pai
descricao_item		text	Descrição do serviço ou produto
quantidade		number	Quantidade de unidades
preco_unitario		number	Preço por unidade
subtotal		number	Calculado: quantidade × preço_unitario

RELAÇÕES ENTRE TABELAS

De (tabela filho)	Campo FK	Para (tabela pai)	Cardinalidade	Regra
Orcamento	cliente	Cliente	N : 1	FK no filho
Orcamento	criador	Usuario	N : 1	Privacy rule
ItemOrcamento	orcamento	Orcamento	N : 1	FK no filho
Cliente	criador	Usuario	N : 1	Privacy rule

■ Regra de ouro: a FK sempre fica no lado filho (Orçamento aponta para Cliente). Nunca crie uma 'Lista de Orçamentos' dentro da tabela Cliente — listas no pai degradam performance acima de 100 itens.

OPTION SETS (SEM HARDCODE)

Option Set	Valores	Usado em
------------	---------	----------

StatusOrcamento	Pendente Aprovado Rejeitado Em revisão Expirado	Orcamento.status
-----------------	---	------------------

■ Nunca inserir tokens, chaves de API ou dados sensíveis de clientes em Option Sets.

REGRAS DE PRIVACIDADE (DATA > PRIVACY)

Tabela	Nome da regra	Condição	Permissões
Orcamento	Apenas o Criador	This Orcamento's Creator is Current User	View all fields + Find in searches
Cliente	Apenas o Criador	This Cliente's Creator is Current User	View all fields + Find in searches

Ação obrigatória: deletar a regra 'Publicly visible' gerada automaticamente pela IA do Bubble antes de qualquer outra configuração.