

Todos   Buscar APIs

# WhatsappCpfBot

0 Inscrições

 EDITAR

 EXCLUIR

KEYCLOAK

BEMSIGN-AUTH-USUARIO

BEMSIGN-AUTH-HUB-DIGITAL

BEMSIG >

## Sandbox Chaves OAuth2


Chave e Segredo

 FORNECER CHAVES OAUTH EXISTENTE


Sandbox Chave e Segredo não são gerados para este aplicativo

### Configuração da Chave

Endpoint de Token

https://id.techbem.com.br/realms/BemPromotora/protocol/openid-connect/token 

Endpoint de Revogação

https://id.techbem.com.br/realms/BemPromotora/protocol/openid-connect/revoke 

Tipos de Concessão

- ☐ Code
- ☐ Implicit
- ☒ Refresh Token
- ☒ Password
- ☒ Client Credentials
- ☒ urn:openid:params:grant-type:ciba
- ☒ urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange
- ☒ Device Code

O aplicativo pode usar os seguintes tipos de concessão para gerar Tokens de Acesso. Com base nos requisitos do aplicativo, você pode habilitar ou desabilitar os tipos de concessão para este aplicativo.

URL de Retorno

URL de Retorno

A URL de retorno é um URI de redirecionamento no aplicativo cliente que é usado pelo servidor de autorização para enviar o agente de usuário do cliente (normalmente um navegador da web) de volta após conceder acesso.

APIs

▼

Q

Buscar APIs

Type Of Token response

Subject Type

Subject Type \*

public

▼

Subject Type of Client

Token endpoint Authentication Method

Token endpoint Authentication Method \*

client\_secret\_basic

▼

How to Authenticate Token Endpoint

OAuth 2.0 Mutual TLS Certificate Bound Access Tokens Enabled

OAuth 2.0 Mutual TLS Certificate Bound Access Tokens Enabled \*

false

▼

Generate Certificate Bound Oauth2 Token

GENERATE KEYS