

[Todos](#)[Buscar APIs](#)[Documents](#) | integracao-corbans > Documents

## Documentação da API

▼ Buscar APIs

- ✓ 1-Dev\_Front
- ↳ 2-Usando\_a\_integração
- ↳ 3-Consultando\_Propostas
- ↳ 4-Situacao\_da\_Proposta
- ↳ 5-Proposta\_Pendente
- ↳ 6-Ajustando\_a\_Proposta
- ↳ 7-Gravação\_de\_Proposta
- ↳ 8-Consulta\_de\_comissão
- ↳ 9-Informacoes\_Adicionais
- ↳ 99-10-Documentacao\_Producao.

A consulta de propostas pode ser realizada em duas etapas principais:

1. **A aquisição da lista de propostas:** Essa etapa baseia-se no contexto em que as propostas se encontram.
2. **A consulta individual dos dados de uma proposta específica:** Após a obtenção da lista, é possível consultar informações detalhadas de cada proposta.

## 1. Listagem de Propostas

O contexto da lista que será retornada é definido a partir do endpoint consultado, onde possuímos o seguinte:

### 1.1 Listagem de propostas pela data de inclusão

#### HTTP Request

**GET /Consignado/Proposta>ListarPropostasPorDataInclusao**

#### Parâmetros

- **dataInclusao:** Data em que as propostas listadas foram gravadas.
  - **Tipo:** String
  - **Exemplo:** dataInclusao='2025-01-14'

I Parâmetro	I Descrição	I Tipo	I Exemplo
I dataInclusao	Data em que as propostas listadas foram gravadas.	I String	I dataInclusao='2025-01-14'

### 1.2 Listagem de propostas pela data de movimentação

#### HTTP Request

**GET /v1/propostas/movimentacao**

#### Parâmetros

- **dataMovimento:** Data em que as propostas listadas tiveram alteração de situação.
  - **Tipo:** String
  - **Exemplo:** dataMovimento='2025-01-14'
- **pagina** (opcional): Indica o número da página que deseja consultar.
  - **Tipo:** Integer
  - **Exemplo:** pagina=5
  - **Observação:** A paginação é sequencial, começando de 1, sendo também o valor padrão caso a propriedade não seja informada.
- **quantidadeDeRegistros** (opcional): Define quantas propostas serão retornadas por página.
  - **Tipo:** Integer
  - **Exemplo:** quantidadeDeRegistros=5
  - **Observação:** O valor máximo permitido é 50, caso não seja enviado será retornadas 50 propostas.

I Parâmetro	I Descrição	I Tipo	I Exemplo	I Observação
I dataMovimento	Data em que as propostas listadas tiveram alteração de situação.	I String	I dataMovimento='2025-01-14'	I -
I pagina	Indica o número da página que	I Integer	I pagina=5	I A paginação é sequencial, começando de 1, sendo também o valor padrão caso a propriedade não seja informada.

▼  Buscar APIs

^ ESCONDER

Buscar APIs

Consultar (Opcional).	Define quantas propostas serão retornadas por página (Opcional).	Integer	quantidadeDeRegistros=5 Se não enviac serão retornadas 5C propostas.
--------------------------	--	---------	--

## 1.3 Listagem das 20 últimas propostas digitadas

### HTTP Request

GET /v1/propostas

### Parâmetros

- **quantidadeRegistrosPular** (opcional): Quantidade de propostas que serão puladas desde a última digitada. Se a última proposta digitada for 11493644 e for enviado 32 registros, a lista começará a partir da 11493622 para baixo.
  - **Tipo:** Integer
  - **Exemplo:** quantidadeRegistrosPular=32
- **Observação:** A paginação é sequencial e decrescente, começando da última proposta gravada.
- **quantidadeRegistrosObter** (opcional): Quantidade de propostas que serão listadas
  - **Tipo:** Integer
  - **Exemplo:** quantidadeRegistrosObter=12
- **Observação:** O valor máximo permitido é 50, caso não seja enviado será retornado 50 propostas.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Exemplo	Observação
quantidadeRegistrosPular	Quantidade de propostas que serão puladas desde a última digitada.	Integer	quantidadeRegistrosPular=32	A paginação é sequencial e decrescente, começando da última proposta gravada.
quantidadeRegistrosObter	Quantidade de propostas que serão retornadas desde a última digitada.	Integer	quantidadeRegistrosObter=12	O valor máximo permitido é 50. Se não enviado, serão retornadas 50 propostas.

- **Observação:** Métodos relacionados à resolução de pendências e à listagem de propostas pendentes podem ser encontrados na seção de Pendências.

## 2. Consulta Detalhada de Propostas

Para consultar os dados completos de uma proposta utilizamos um método modularizado:

### HTTP Request

GET /v1/propostas/{proposta}

▼  Buscar APIs

## Obrigatório

- **proposta:** Número da proposta que deseja consultar os dados.
  - **Tipo:** Integer
  - **Exemplo:** `/v1/propostas/11493644`

**Opcionais** Os parâmetros a seguir funcionam como uma forma segmentada de obter os dados da proposta, dividindo apenas os blocos necessários para sua operação. Esse fornecimento traz maior performance na busca e variedade de uso.

- **Tipo:** Boolean
- **buscarDadosBasicosCliente:** Decide se o bloco de Dados Básicos do cliente será buscado.
  - **Exemplo:** buscarDadosBasicosCliente=true
- **buscarDadosContatosCliente:** Decide se o bloco de Contato do cliente será buscado.
  - **Exemplo:** buscarDadosContatosCliente=true
- **buscarDadosEnderecos:** Decide se o bloco de Endereço do cliente será buscado.
  - **Exemplo:** buscarDadosEnderecos=true
- **buscarDadosRendimento:** Decide se o bloco de Rendimento do cliente será buscado.
  - **Exemplo:** buscarDadosRendimento=true
- **buscarDadosRecebimento:** Decide se o bloco de Recebimento do cliente será buscado.
  - **Exemplo:** buscarDadosRecebimento=true
- **buscarDadosOperacao:** Decide se o bloco de operação será buscado, referente aos dados principais sendo retornados, como Conveniada, Plano e Prazo.
  - **Exemplo:** buscarDadosOperacao=true
- **buscarDadosPortabilidade:** Decide se o bloco referente aos dados específicos da portabilidade será buscado.
  - **Exemplo:** buscarDadosPortabilidade=true
- **buscarDadosRefinanciamentos:** Decide se o bloco referente aos dados específicos de refinanciamento será buscado.
  - **Exemplo:** buscarDadosRefinanciamentos=true
- **buscarDadosCartao:** Decide se o bloco referente aos dados de Cartão será buscado.
  - **Exemplo:** buscarDadosCartao=true
- **buscarDadosSeguro:** Decide se o bloco referente aos dados de Seguro SIAPE da proposta será buscado.
  - **Exemplo:** buscarDadosSeguro=true

I Parâmetro	I Descrição	I Exemplo
I Proposta	Proposta que deseja consultar.	I `/v1/propostas/11493644`
I buscarDadosBasicosCliente	Opção que decide se o bloco de Dados Básicos do cliente será buscado.	I `buscarDadosBasicosCliente=true`
I buscarDadosContatosCliente	Opção que decide se o bloco de Contato do cliente será buscado.	I `buscarDadosContatosCliente=true`
I buscarDadosEnderecos	Opção que decide se o bloco de Endereço do cliente será buscado.	I `buscarDadosEnderecos=true`
I buscarDadosRendimento	Decide se o bloco de Rendimento do cliente será buscado.	I `buscarDadosRendimento=true`
I buscarDadosRecebimento	Decide se o bloco de Recebimento do cliente será buscado.	I `buscarDadosRecebimento=true`
I buscarDadosOperacao	referente aos dados principais sendo retornados.	I `buscarDadosOperacao=true`
I buscarDadosPortabilidade	Decide se o bloco referente aos dados específicos da	I `buscarDadosPortabilidade=true`

Buscar APIs

■ buscarDadosRefinanciamentos	Decide se o bloco referente aos dados específicos de refinanciamento será buscado.	■ buscarDadosRefinanciamentos=t
■ buscarDadosCartao	Decide se o bloco referente aos dados de Cartão será buscado.	■ buscarDadosCartao=true
■ buscarDadosSeguro	Decide se o bloco referente aos dados de Seguro da proposta será buscado.	■ buscarDadosSeguro=true

**Aviso:** Se nenhuma propriedade for enviada todos os blocos serão retornados.

▼  Buscar APIs