

Todos

Buscar APIs

WhatsappCpfBot

0 Inscrições

EDITAR

EXCLUIR

KEYCLOAK

BEMSIGN-AUTH-USUARIO

BEMSIGN-AUTH-HUB-DIGITAL

BEMSIG

Production Chaves OAuth2

Chave e Segredo

FORNECER CHAVES OAUTH EXISTENTE

Chave do Consumidor

b960a16f-c65f-4580-ad1d-5de24k

Chave do Consumidor do aplicativo

Segredo do Consumidor

nmwnuvOl3tVw7KjOapuFzxA

Segredo do Consumidor do aplicativo

GERAR TOKEN DE ACESSO

CURL PARA GERAR TOKEN DE ACESSO

Configurações da Chave

Endpoint de Token

https://id.techbem.com.br/realms/BemPromotora/protocol/openid-connect/token

Endpoint de Revogação

https://id.techbem.com.br/realms/BemPromotora/protocol/openid-connect/revoke

Tipos de Concessão

☒ Code

☐ Implicit

☒ Refresh Token

☒ Password

☒ Client Credentials

☒ urn:openid:params:grant-type:ciba

☐ urn:iETF:params:oauth:grant-type:token-exchange

☐ Device Code

O aplicativo pode usar os seguintes tipos de concessão para gerar Tokens de Acesso. Com base nos requisitos do aplicativo, você pode habilitar ou desabilitar os tipos de concessão para este aplicativo.

▼

Q

Buscar APIs

URL de Retorno

A URL de retorno é um URI de redirecionamento no aplicativo cliente que é usado pelo servidor de autorização para enviar o agente de usuário do cliente (normalmente um navegador da web) de volta após conceder acesso.

Response Type

code

none

▼

Type Of Token response

Subject Type

Subject Type *

public

▼

Subject Type of Client

Token endpoint Authentication Method

Token endpoint Authentication Method *

client_secret_basic

▼

How to Authenticate Token Endpoint

OAuth 2.0 Mutual TLS Certificate Bound Access Tokens Enabled

OAuth 2.0 Mutual TLS Certificate Bound Access Tokens Enabled *

false

▼

Generate Certificate Bound Oauth2 Token

UPDATE