Cronogramas dos Editais — briefing para a próxima sessão

GPS · Cefor/Ifes · 01/11/2026 · revisão do estudo de visualização dos cronogramas
Branch `claude/estudo-visualizacao-cronogramas-1950cd`, commit `aa21375c` (sem push) · pasta `doc/estudo-cronogramas-revisao-2026-11-01/`

> **Em uma frase.** No lugar da lista "Períodos previstos em ‹mês›", abaixo do calendário da Agenda, propomos **uma faixa por Edital** (alternativa **C**): uma linha por Edital numa régua diária comum, com a situação de hoje em texto e a sequência completa ao abrir. A mesma estrutura serve no desktop e no celular. A visão **Próximos marcos** continua como está. O Gantt por evento (A) e a timeline em cartões (B) ficam descartados como telas próprias.

1. Contexto

A **Agenda dos Editais** (spec 101, mergeada em 30/10, #336) mostra os cronogramas publicados e vigentes dos Editais da unidade. A página tem três camadas:

- **Grade do mês**: os marcos (evento pontual, abertura e encerramento de período), com quantidade e destaque por dia, e um indicador separado de quantos períodos abrangem cada dia (FR-2669).
- **Lista "Períodos previstos em ‹mês›"**: uma linha de texto por intervalo que toca o mês.
- **Próximos marcos**: aba com os períodos em curso, ordenados pelo término e com "encerra em N dias", e os marcos dia a dia dos próximos 7 ou 30 dias. A `D-003` a definiu como a forma natural no celular.

Código: `backend/processo_seletivo/interface/agenda.py` (`ler`, `marcos_do_conteudo`, `periodos_do_conteudo`, dataclasses `Marco` e `Periodo`), templates `interface/agenda.html`, `_agenda_mes.html` e `_agenda_proximos.html`, e a folha `interface/telas/agenda.css`. A leitura usa a versão consolidada vigente no instante (`versoes_vigentes`), avisa as Retificações a vigorar e calcula fase e espécie no backend.

Decisões vigentes que limitam a solução

- **D-002 (spec 101):** marco é ponto, período é intervalo. O período não vira um evento em cada dia. A revisão de 29/10 recusou barras atravessando as semanas *na grade* e registrou que "a linha do tempo horizontal ficou para outra etapa". Esta proposta é justamente essa etapa e precisa de spec própria.
- **D-003:** o Mês é a visão inicial; Próximos marcos é a forma do celular.
- **CSP** (091/092): a gestão recusa `style=""`, `<style>` e `<script>` inline.
- **Sem estado novo:** "em curso, pelo cronograma", "ainda não começou" e "data passada" são os rótulos da 101. Data passada não prova realização. Não há atraso, conclusão nem percentual.

2. O problema que se quer resolver

A lista de períodos é correta, mas obriga a ler e comparar datas linha por linha. Um período de três dias e um de três meses têm o mesmo peso visual. A lista não agrupa por Edital nem mostra a sequência de cada um, já que os eventos pontuais ficam só na grade. E não deixa ver o que acontece ao mesmo tempo. O pedido original listava sete perguntas que a tela deveria responder sem leitura extensa:

1. Quais Editais estão com inscrições abertas?
2. Quais etapas ocorrem simultaneamente?
3. Qual Edital está próximo de encerrar inscrições?

4. Como se distribuem as etapas de um Edital ao longo do mês?
5. O que começa na próxima semana?
6. Quais períodos atravessam meses?
7. Onde há concentração temporal de atividades?

Achado central: três dessas perguntas (1, 3 e 5) já têm boa resposta em Próximos marcos, e a 7 já é respondida pela grade. A lacuna real são as perguntas **2 e 4**, simultaneidade e distribuição, e é a lista de períodos que deveria cobri-las. Por isso a proposta substitui a lista e não a página.

Volume: a comparação entre Editais importa?

A numeração dos Editais do Cefor é sequencial no ano. Existe o 173/2025. Em 2026, o 14 é de 05/02, o 28 de 07/04, o 69 de 03/07, o 78 de 05/08 e o 89 de 24/09, o que dá cerca de dez por mês. Nas amostras, os cronogramas duram de três semanas (chamada com sorteio) a dois meses e meio (seleção de pessoal). Isso resulta em algo entre **10 e 25 Editais vivos ao mesmo tempo**. É uma estimativa grosseira: nem todo número é processo seletivo. Precisa ser confirmada com a coordenação.

3. Avaliação do primeiro estudo

O primeiro estudo, do mesmo dia, está em `doc/estudo-visualizacao-cronogramas-2026-11-01/`, **sem rastreamento git no checkout principal**, fora de qualquer branch. Ele comparou A (Gantt) e B (timeline) e recomendou "A para comparar no desktop, B para o celular". A investigação do código foi correta e o exportador lia o banco sem gravar nada. Mas seis problemas mudavam a conclusão:

#	Problema	Consequência
1	**A desenhava o marco pontual no dia seguinte** sempre que o evento era depois do meio-dia. O código usava `primeiro*24+12` com `primeiro` fracionário, somando a hora à meia coluna.	Derruba a "clareza temporal", o principal argumento a favor de A. O defeito é visível nas próprias capturas: o 20/11 aparece entre as colunas 20 e 21.
2	Densidade testada com **12 cronogramas sintéticos idênticos**.	Doze barras iguais empilhadas não testam a leitura de processos em fases diferentes.
3	**D-003 ignorada**: B foi recomendada para o celular sem ser comparada com Próximos marcos.	A proposta disputava o lugar de uma visão já decidida e já melhor nas perguntas de prazo.
4	Recomendação contraditória: recusava duas apresentações por dispositivo e propunha três (A, mais a lista textual, mais B como modo opcional).	O custo de manutenção ficava maior do que o da opção que o próprio estudo recusou.
5	A terceira alternativa foi descartada sem ser construída.	A tela mais legível do estudo era a A recolhida (uma linha por Edital), que aponta justamente para essa alternativa.
6	A suíte completa (20 min) rodou para uma mudança só em `doc/`. No fim, foram cancelados `DROP DATABASE` num cluster compartilhado e a execução terminou com código 2.	Custo e risco sem prova nenhuma sobre o estudo.

Defeitos menores: a A tinha largura fixa de 960 px, deixando só 51 px de régua no celular. B tinha uma faixa horizontal de largura fixa que parecia proporcional à duração e não era. E a A expandida desenhava cada barra duas vezes.

4. O estudo refeito

Dados


- **7 Editais do banco** `ps_demo_101` (101 a 107), a demonstração da Agenda, incluindo a Retificação real do 106: a prova passa de 21/11 para 23/11, com vigência em 04/11.
- **16 casos de teste T01 a T16**, só em memória e nunca gravados. Têm a *forma* de cronogramas públicos do Cefor, com as datas deslocadas para setembro a dezembro: seleção de pessoal (89/2026, sete eventos), chamada com sorteio (69 e 78/2026), curso com inscrição longa (28/2026), inscrição de um dia (72/2026) e um cadastro sem término declarado. Um deles tem descrição de 120 caracteres.
- Os casos passam pelas mesmas `marcos_do_conteudo` e `periodos_do_conteudo` do produto. As telas atuais foram renderizadas pelo próprio `agenda.ler` e pelos templates de produção com os mesmos 23 Editais, de modo que a comparação é contra a interface real.

Motor comum de régua


A régua é por **dia**, não por hora, com colunas em porcentagem. Um período vai da coluna do primeiro dia à do último, inclusive, usando a mesma pertinência de `Periodo.abrange` que dá o número da grade. Um pontual fica no centro da coluna do seu dia. Isso elimina a classe de defeito do item 1 e faz a régua caber em qualquer largura.

As três alternativas


- **C — Faixa por Edital (nova).** Uma linha por Edital. À esquerda, número, processo e a situação na referência ("Em curso: Período de inscrições, até 06/11 · Próximo: Análise documental, 08/11"). À direita, todos os eventos do mês: barras com o nome dentro, empilhadas quando se sobrepõem, e losangos para os pontuais. Ao abrir a linha, a sequência completa em texto, com datas, fase e detalhe. A ordem padrão segue o próximo marco.
- **A — Gantt por evento.** Uma linha por evento, agrupadas por Edital, com o defeito corrigido e a mesma régua responsiva.
- **B — Timeline em cartões.** Um cartão por Edital, sem a faixa enganosa, com duração e distância até o evento seguinte em texto.




C no desktop: 23 Editais em novembro, ordenados pelo próximo marco. A linha pontilhada é o dia de referência (01/11).




C com o filtro "inscrições + em curso": oito Editais ordenados por quem encerra primeiro. Responde às perguntas 1 e 3 de relance.




C no celular (375 px): mesma estrutura, a régua usa a largura toda e não há rolagem lateral.



C aberto: a sequência em texto, que também é a alternativa acessível ao desenho.



A no desktop: uma linha por evento, 3 a 4 Editais por tela.



B no desktop: cartões sem escala comum entre si.

5. Medições

Novembro, 23 Editais, 68 eventos, referência 01/11 às 12h, num Chromium sem janela. Altura é a do painel, em px. Focos é o número de paradas do Tab até o fim da lista. Nenhuma tela rola de lado em nenhuma largura.

Tela	Desktop 1440	Notebook 1024	Tablet 768	Celular 375	Focos
C faixa por Edital	**1.620**	1.620	1.620	**2.655**	**23**
A Gantt por evento	4.898	4.898	4.940	7.985	91
B cartões	2.978	3.742	5.044	8.362	68
Atual · Mês (grade + lista)	2.732	—	—	4.700	33
Atual · Próximos 7 dias	3.701	—	—	5.131	44

A correção do defeito foi verificada, não só aplicada: o script `capturar.py` confere cada losango e cada barra contra a célula da régua do mesmo dia, em C e A, nas quatro larguras e em outubro, novembro e dezembro. Foram 15 conferências, nenhuma fora da coluna, e o console ficou sem erros.

6. As sete perguntas, por alternativa

Pergunta	Melhor resposta hoje	C	A	B
1. Inscrições abertas	**Próximos** (bloco em curso)	Filtro: 8 linhas ordenadas	Igual, com mais linhas	Ler cartões
2. Simultaneidade	Nenhuma	**Alinhamento na régua**	Idem, em 4.900 px	Não responde
3. Próximo de encerrar	**Próximos** ("encerra em N dias")	Ordem + "até dd/mm"	Varrer	Ler
4. Distribuição num Edital	Partida entre lista e grade	**Uma linha**	Bloco de 3 a 7 linhas	Lista sem escala
5. Começa na próxima semana	**Próximos 7 dias**	Colunas 2 a 8	Idem	Ler
6. Atravessa meses	Lista (datas)	‹ › na borda	Idem	Texto
7. Concentração	**Grade**	Colunas visíveis num quadro	Não cabe num quadro	Não responde

7. Recomendação

> **Adotar C no lugar da lista de períodos do mês. Manter Próximos marcos e a grade. Descartar A e B como telas próprias. Não trocar a apresentação por dispositivo.**
>
> - **Por que não A:** tudo o que A mostra, C mostra na linha ou ao abrir. A custa três vezes a altura e quatro vezes os focos, e a comparação entre Editais deixa de caber numa tela.
> - **Por que não B:** no celular, disputa o papel que a D-003 deu a Próximos e responde pior às perguntas de prazo. No desktop, a sequência que B oferece é a mesma que C mostra ao abrir a linha.
> - **Por que não combinar por dispositivo:** C reflui sozinha. A primeira A só precisava de B no celular porque fixava a largura em pixels.

Limitações conhecidas de C

- No celular a régua tem 10,6 px por dia. Serve à visão geral, mas o nome de um evento curto some dentro da barra (a linha de texto e a sequência aberta o dizem).
- Dois pontuais em dias vizinhos se tocam.
- A situação é sempre a da referência, mesmo navegando para outro mês. O cabeçalho da coluna precisa dizer isso.
- O desenho fica fora da árvore de acessibilidade. O leitor de tela lê a situação de cada Edital, mas é preciso abrir a linha para ouvir os eventos.

8. Para quem for especificar e implementar

- **Spec própria.** A 101 adiou a linha do tempo horizontal para "outra etapa"; esta é essa etapa. A decisão de substituir a lista é do usuário. O estudo só a recomenda.
- **Sem JavaScript para posicionar.** A POC posiciona pelo CSSOM, o que a CSP permite, mas o produto deve usar uma trilha em `display:grid` com classes `grid-column: início / span dias`: 31 classes de início e 31 de extensão na folha da agenda, renderizadas no servidor e funcionando sem JS. Lembrete: toda classe citada no template exige regra na folha (`test_acessibilidade`).
- **Pertinência única.** As barras devem sair de `Periodo.abrange`, para que o comprimento da barra e o número da grade não possam divergir (mesma lógica do SC-959).
- **Faixas.** Períodos que se sobrepõem no mesmo Edital vão a faixas distintas. É uma função pura no backend, testável.
- **Orçamento de consultas** (FR-2646): C não acrescenta consulta, porque usa os `Periodo` e `Marco` que `ler` já produz.
- **Contraste não textual** (WCAG 1.4.11): a barra de data passada precisa de borda. O cinza claro sozinho dava 1,4:1; na POC foi corrigido com `#767676`.
- **Escopo do MVP:** faixa por Edital, régua com fim de semana e dia de referência, barras e pontuais por dia, ‹ › para continuidade, barra aberta para o período sem término, situação em texto, ordem pelo próximo marco, sequência ao abrir com os links que a lista já tem, e os filtros existentes (Edital e espécie).
- **Adiar:** filtro por fase, ordem alternativa, rótulo dos pontuais na régua, escala semanal. **Descartar:** A e B como telas, troca por dispositivo, agrupamento de semelhantes, arrastar, editar, dependências e percentual.

9. O que não foi feito

> Não houve sessão com usuários, ensaio com leitor de tela, nem ampliação real a 200% e 400%. O volume de Editais simultâneos foi estimado pela numeração, não medido. A suíte não foi rodada: a mudança é só em `doc/`, que a suíte não lê. O ruff passou nos dois scripts e a sintaxe do JS foi verificada. O estudo antigo, sem commit, ficou intocado no checkout principal.

Próximo passo sugerido, antes da spec: aplicar as sete perguntas como tarefas com duas ou três pessoas que acompanham Editais, comparando a página atual com a página atual com C no lugar da lista, no desktop e no celular.

10. Arquivos

Arquivo	O que é
`relatorio.md`	O relatório completo deste estudo.
`prototipo/index.html`	As POCs. Abrem com dois cliques, sem servidor: `?visao=c|a|b`, `cenario`, `mes`, `referencia`, `especie`, `fase`, `ordem`.
`prototipo/atual-*.html`	A Agenda atual (Mês e Próximos, com 7 e 23 Editais), renderizada pelos templates de produção.
`exportar_dados.py`	Lê o `ps_demo_101` em `READ ONLY`, gera os casos de teste e grava `dados.js` e as páginas atuais.
`capturar.py`	Capturas e medições por Playwright. Termina com erro se um marco ou barra sair da coluna ou se o console registrar erro.
`capturas/`	36 capturas e o `medidas.json`.